

## **Datenblatt**

# ZVG-Art.-Nr. 30245 Schürze Z 40 aus Secutex® pro (a)

#### Eigenschaften:

- luft- und wasserdampfdurchlässig
- antistatisch
- abriebfest
- fusselfrei
- hohe Ausführung mit Gürtel

## Anwendungsbeispiele:

- Nahrungsmittelindustrie
- Laborarbeiten
- Medizin & Forschung

### Liefermöglichkeiten:

- 1 VE = 150 Stück
- 1 Palette = 24 VE

Produktdaten/ Testergebnisse:

Eigenschaft:	Einheit:	Methode:	Secutex® pro (a):
Reißkraft längs	kg/5 cm	JIS L 1096 SP3035	7,0
Reißkraft quer	kg/5 cm	JIS L 1096 SP3035	3,5
Zugfestigkeit längs	g	IST 100.1(95) Elmendorf	1.216
Zugfestigkeit quer	g	IST 100.1(95) Elmendorf	544
Dehnung längs	%	ASTM D5034: 1990	65,1
Dehnung quer	%	ASTM D5034: 1990	81
Wasserresistenz: Hydrostatik			
Drucktest	mm H <sub>2</sub> O	IST 80.4(95)	2.650
Luftduchlässigkeit:			
Luftfluß in 0,5 inch Wassertiefe:			
Spunbond PP Seite (cm <sup>3</sup> /(cm <sup>2</sup> .S)):		ASTM D737-95: 1980	1,5
beschichtete (Film-) Seite			
$(cm^3/(cm^2.S))$ :		Э.	unter 0,2
Wasserdampfdurchlässigkeits-	g/m <sup>2</sup> /24h	JIS L 1099A	3.896,80-
rate	300 Sec.		4.412,80
Festigkeit des PE-Filmes auf der			
Spunbond PP Seite	g	Probenbreite: 100 mm	530
Antistatische Eigenschaften			
- Oberflächenwiderstand -	Ohm	prEN 1149-1	4,5.109

# EAN Codes für Unterverpackungseinheiten und Verpackungseinheiten:

Artikel-Nummer	Verpackung	Stückzahl	EAN-Codes
30245-00	VE	150	4026899004802

Piktogramme:





staubdichte Schutzkleidung



Kleidung zum Schutz gegen Chemikalienspritzer



antistatisch ausgerüstete Schutzkleidung

Datum: 14.02.2003

ZVG Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG Zentrale

ZVG Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG Niederlassung Süd

ZVG Zellstoffvertrieb Sachsen GmbH

Urbacher Straße 4+5 • D-53842 Troisdorf Tel.: +49 (0)2241 484-0 • Fax: +49 (0)2241 484-29 info@zyq-troisdorf.de Gröninger Weg 7 • D-74379 Ingersheim Tel.: +49 (0)7142 9123-0 • Fax: +49 (0)7142 779131 info@zvg-gmbh.de Gewerbering Nord 24 • D-01900 Bretnig-Hauswalde Tel.: +49 (0)35955 831-0 • Fax: +49 (0)35955 447-17 info@zvg-sachsen-gmbh.de