VersaTouch® 62-401 (Comarex 35BL)

CHEMIKALIEN- UND FLÜSSIGKEITSSCHUTZ

NATURGUMMILATEX


A	FLÜSSIGKEITEN- UND
$\mathbf{\omega}$	MECHANIKSCHUTZ

MODELLO #	MATERIALE DEL RIVESTIME- NTO	MATERIALE DELLA FODERA	PROGETTAZ- IONE DELLA PRESA	MODELLO DI POLSO	COLORE	AQL	TAGLIA EN	LUNGHEZZA MM	SPESSORE MM	CONFEZIO- NAMENTO
62-401	Naturgummi- latex.	Baumwoll- Jersey	Strukturierte Ausführung	Schutzstulpe	Blau	1.5	7, 8, 9, 10, 11	320	1,35	6 Paar pro Beutel, 8 Beutel pro Karton



DESCRIZIONE

- Komfortabel bei intensiven Arbeitseinsätzen.
- Sehr gute Flexibilität.
- Flüssigkeitsdichte Beschichtung.
- Exzellente thermische Isolation gegen Hitze (bis 250° C) oder Kälte (bis -20° C).
- Nicht geeignet für Arbeiten mit spitzen Objekten.
- Nicht geeignet für Arbeiten an rotierenden Maschinenteilen, in denen sich der Handschuh verfangen könnte.





Schutzhandschuh für die Industrie

INDUSTRIE PRIMARIE







APPLICAZIONI IDEALI

- Allgemeine Arbeiten
- Austernzucht
- Fischverarbeitung
- Schlüpfrige Kunststoffmaterialien
- Abfallentsorgung
- Lokale Behörden
- Umgang mit Baumaterialien

Druckdatum: 23-02-2016



Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office) Riverside Business Park, Block J