

PREMIUM, FDA APPROVED MATERIAL (*), REDUCES GLOVE CHANGES (**)

Port size: 305mm/12"

Thickness: 0.6mm/24 mil

- **Optimized durability:** The AlphaTec™ EPDM Isolator Glove 85-505 is designed for repeated autoclave sterilization (up to 50 times), resulting in fewer replacements
- **Assured protection:** These isolator gloves satisfy EN ISO 374 chemical resistance standards, for assured protection from hydrogen peroxide and common disinfecting chemicals
- **Extended glove life:** They can bear sustained oxygen, UV ray and ozone exposure without rapid aging
- **Food handling compliance:** These EPDM gloves adhere to FDA Food Contact regulation 21 CFR 177 (FDA Positive List) for Indirect Food Additives



HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- ◊ **EPDM composition:** Suitable for repeated autoclave sterilization
- ◊ **Chemical resistance:** Hydrogen peroxide/common disinfecting chemicals
- ◊ **FDA food handling compliance:** For safe, dependable isolator gloves

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelnummer	85-505
Farbe	Schwarz
Gestalten	Beidseitig tragbar
Externe Handschuhoberfläche	Glatt
Manschette	Rollrand
Aufbewahrung	An einem trockenen, lichtgeschützten Ort bei 5 °C bis 22 °C lagern. Bei Nichtgebrauch in der Originalverpackung aufbewahren.
Verfügbare Größen	11, 9.5
Betriebstemperaturbereich	From -20°C to 130°C
Reinraumklasse	Nicht kritische Arbeitsbereiche
Haltbarkeit	3 years
Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Nein
Normen	CE 0493, EN 388:2016, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategorie III, UKCA
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	1.5 AQL
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	- Diphenylguanidin - Tetramethylthiuramdisulfid

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte	Testverfahren
Länge (mm/in)	800 / 32	EN ISO 21420
Port-Größe	305mm/12"	

SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN, EN 388:2016 UND A1:2018

Risiko	Leistungsstufe
Abriebfestigkeit	Level 2
Schnittfestigkeit (Klingen)	Level 1
Weiterreißfestigkeit	Level 1
Durchstichfestigkeit	Level 1
ISO 13997 Cut Resistance	Level A

BESTELLINFORMATIONEN

	PORT SIZE	12"/305mm	12"/305mm
	GRÖSSE	9.5	11
85-505	NACHBESTELLUNGSNUMMER	85505095	85505110

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US Tel.: +1 800 800 0444
US Fax: +1 800 800 0445
CA Tel.: +1 800 363-8340

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

GB

Ansell Nitritex
Tel.: +44 1638 663338
Fax: +44 1638 668890

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen

CE 0493



UK
CA