



Skin Des Plus

VAH gelistet

Händedesinfektion

Händedesinfektionsmittel

- bakterizid, levurozid, tuberkulozid
- begrenzt viruzid gem. RKI/DVV-Leitlinie
- wirksam gegen Rota Viren)
- parfümfrei

Präparatetyp

Alkoholisches, parfümfreies Desinfektionsmittel zum Einreiben in die Hände.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 2-Propanol 63,1 g

Anwendungsgebiete

Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.

Anwendung

Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das unverdünnte Präparat feucht gehalten werden.

Einwirkzeiten

Hygienische Händedesinfektion (EN 1500)	3 ml	30 Sek.
Chirurgische Händedesinfektion (EN 12791)		1,5 Min.

Lieferformen

Einzelpackung	Verkaufseinheit	Ref.-No.
150 ml Flasche	1 x 150 ml	09998
250 ml Flasche	1 x 250 ml	09999
500 ml Flasche	1 x 500 ml	09905
1 Liter Flasche	1 x 1 L	09914
5 Liter Kanister	1 x 5 L	09915

Gutachten

Prof. Dr. Schubert, Frankfurt/Main:
Gutachten zur tuberkuloziden Wirksamkeit vom 28.05.2012

Prof. Dr. Werner, Bischofshofen:
Gutachten zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion nach VAH-Richtlinien vom 28.04.2014

PD Dr. Pitten, Gießen:
Gutachten zur Haut- und Händedesinfektion nach VAH-Richtlinien vom 06.05.2014

Prof. Dr. H.-P. Werner, Schwerin:
Gutachten zum chemischen Desinfektionsverfahren nach VAH-Methoden vom 28.04.2014
Gutachten zur Flächendesinfektion (4-Felder-Test) vom 11.05.2017

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:



Achtung
Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.