

Produktdatenblatt / Product Data Sheet





VLIES – HAUBE ASTRO MIT MUNDSCHUTZ

premium •

Nicht steriles Einmal-Produkt in Astro-Form mit fest angenähtem, 2-lagigem Mundschutz, latexfreiem Gummizug und eingearbeitetem, formbarem Nasenbügel

FABRIC CAP ASTRO WITH FACE MASK

premium

Non-sterile disposable product in astro shape with fixed, 2 layers face mask, sewed, latex-free elastic and an integrated, adjustable nose bar

Abdeckung von Kopfbehaarung, Nase und Mund Hygiene, Labor-, Industrie-, Untersuchungs- und Pflegebereiche Auch für HACCP-Zwecke geeignet Richtlinien + Klassifizierung/Kategorisierung & mitgeltende Normen & Zertifikate Directives + classification/categorization & applied standards & certificates Mitgeltende Qualitätssicherung applied quality assurance Bebrauchshinweise directions of use Abdeckung zu erzielen, Nasenbügel der Gesichtsform anpassen! Gebrauchshinweise diene produktbedingt richtige Verwendung im professionellen Einsatz gegeben ist vor und während des Gebrauchs auf der Ges eachgeneine Flasuch auf gür der Artikeleignung für den Konscheilen ginz erzielen, Nasenbügel der Gesichtsform anpassen! Bei sachgemäßer Anwendung durch qualifizierte Personen unbedenklich Nur unversehrte Artikel verwendel Es ist vor und während des Gebrauchs auf Unversehrteit des Artikels zu achten! Der Anwender ist gehalten die Artikeleignung für den Konscheilen gener Verantwortung zu prüfen! Verwendungseinschränkungen restrictions of use Allgemeine Sicherheitshinweise general sofety notes Allgemeine Sicherheitshinweise general sofety notes Material bekohntet eine Haube: = 16 g/m2 (± 2 g/m²) Materialgewicht material weight Abdeckung zu erzielen, Nasenbügel der Gesichtsform anpassen! Um eine möglichst gute, eng anliegende Abdeckung zu erzielen, Nasenbügel der Gesichtsform anpassen! Um eine möglichst gute, eng anliegende Abdeckung zu erzielen, Nasenbügel der Gesichtsform anpassen! Um eine möglichst gute, eng anliegende Abdeckung zu erzielen, Nasenbügel der Gesichtsform anpassen! Um eine möglichst gute, eng anliegende Abdeckung zu erzielen, Nasenbügel der Gesichtsform anpassen! Um eine möglichst gute, eng anliegende Abdeckung zu erzielen, Nasenbügel der Gesichtsform anpassen! Um eine möglichst gute, eng anliegende Abdeckung zu erzielen, Nasenbügel der Gesichtsform anpassen! Um eine möglichst gute erzielen, Nasenbügel der Gesichtsform anpassen! Um eine möglichst gute erzielen, Nasenbügel der Gesichtsform anpassen
Gebrauchshinweise directions of use - Um eine möglichst gute, eng anliegende Abdeckung zu erzielen, Nasenbügel der Gesichtsform anpassen! - Gebrauchsanweisung nicht erforderlich, da eine produktbedingt richtige Verwendung im professionellen Einsatz gegeben ist - Bei sachgemäßer Anwendung durch quali- fizierte Personen unbedenklich - Nur unversehrte Artikel verwenden! Es ist vor und während des Gebrauchs auf Un- versehrtheit des Artikels zu achten! - Der Anwender ist gehalten die Artikeleig- nung für die vorgesehenen Zwecke in ei- gener Verantwortung zu prüfen! - Verwendungseinschränkungen restrictions of use Material Material Material Material characteristics - Um eine möglichst gute, eng anliegende Abdeckung zu erzielen, Nasenbügel der Gesichtsform anpassen! - to achieve a good, close coverage, adjust nose bar to the face! - instructions for use are not necessary, because a correct professional usage of the product is self-explanatory - harmless, if used properly by qualified persons - only use undamaged products! Attention to the integrity of the article must be paid before and during usage! - the user is expected to prove the suitabil- ity of the product for its intended use at his own responsibility! - For minimal risks only! - easily inflammable! Do not use near strong heat or open fire - heat or open fire - high quality spunbonded polypropylene - heat or open fire - high quality spunbonded polypropylene
Abdeckung zu erzielen, Nasenbügel der Gesichtsform anpassen! Abdeckung zu erzielen, Nasenbügel der Gesichtsform anpassen! Aegbrauchsanweisung nicht erforderlich, da eine produktbedingt richtige Verwendung im professionellen Einsatz gegeben ist Bei sachgemäßer Anwendung durch qualifizierte Personen unbedenklich Nur unversehrte Artikel verwenden! Es ist vor und während des Gebrauchs auf Unversehrtheit des Artikels zu achten! Der Anwender ist gehalten die Artikeleignung für die vorgesehenen Zwecke in eigener Verantwortung zu prüfen! Verwendungseinschränkungen restrictions of use Allgemeine Sicherheitshinweise general safety notes Material material Materialgewicht material weight Abdeckung zu erzielen, Nasenbügel der Gesichtsform anpassen! instructions for use are not necessary, because a correct professional usage of the product is self-explanatory hartielge Verwendung durch qualified persons only use undamaged products! Attention to the integrity of the article must be paid before and during usage! the user is expected to prove the suitability of the product for its intended use at his own responsibility! For minimal risks only! For minim
restrictions of use Allgemeine Sicherheitshinweise general safety notes • Leicht entzündlich! Nicht in der Nähe starker Hitze und offener Flammen verwenden heat or open fire • easily inflammable! Do not use near strong heat or open fire Material material • hochwertiges Polypropylen-Spinnvlies • high quality spunbonded polypropylene Materialbeschaffenheit material characteristics • luftdurchlässig, hautfreundlich, stabil, leicht • unsterile, breathable, skin-friendly, solid, light Materialgewicht material weight • Haube: ≈ 16 g/m² (± 2 g/m²) • cap: ≈ 16 gsm (± 2 gsm) • Mundschutz: • face mask:
general safety notes ker Hitze und offener Flammen verwenden heat or open fire Material · hochwertiges Polypropylen-Spinnvlies · high quality spunbonded polypropylene Materialbeschaffenheit · luftdurchlässig, hautfreundlich, stabil, leicht · unsterile, breathable, skin-friendly, solid, light Materialgewicht · Haube: ≈ 16 g/m2 (± 2 g/m²) · cap: ≈ 16 gsm (± 2 gsm) material weight · Mundschutz: · face mask:
materialIuftdurchlässig, hautfreundlich, stabil, material characteristicsunsterile, breathable, skin-friendly, solid, lightMaterialgewicht material weightHaube: $\approx 16 \text{ g/m2} (\pm 2 \text{ g/m}^2)$ • Mundschutz:cap: $\approx 16 \text{ gsm} (\pm 2 \text{ gsm})$ • face mask:
material characteristicsleichtlightMaterialgewicht· Haube: $\approx 16 \text{ g/m2} (\pm 2 \text{ g/m}^2)$ · cap: $\approx 16 \text{ gsm} (\pm 2 \text{ gsm})$ material weight· Mundschutz:· face mask:
material weight • Mundschutz: • face mask:
Äußere Lage ≈ 20 g/m² (± 2 g/m²) outer layer ≈ 20 gsm (± 2 gsm)
Allergiehinweis · latexfrei, silikonfrei, glasfaserfrei · free from latex + silicone + glassfibre allergy information

Den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances

Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. / All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual relationship. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. / Errors excepted.

Version: 1 Datum / Date: 28.03.2012 Seite / Page 1 von 2

e care&serve logos are a registered trade mark of: WIROS – Wilfried Rosbach GmbH – Karl-Arnold-Str.5 – 47877 Willich/Germany





Produktdatenblatt / Product Data Sheet

Wilfried Rosbach GmbH

Kennzeichnung marking	· individuelle Lot Nr. mit Produktionsdatum zwecks Rückverfolgbarkeit	 individual lot no. with production date for traceability 	
Lagerung storage	· trocken lagern	· store in dry place	
Mindesthaltbarkeit minimum shelf-life	· 5 Jahre ab Produktionsdatum bei korrekter Lagerung	 5 years from production date if stored correctly 	
	· Produktionsdatum z. B.: · ∰/LOT: 0711/= Juli 2011	· production date e.g.	

Unterverpackung subpackaging	100 St. / Polybeutel	100 pcs. / polybag
Versandeinheit (1 Karton)	1.000 St. / Karton	1.000 St. / carton
shipping unit (1 carton)	(10 x 100 St.)	(10 x 100 pcs.)

Größe	Weiß	Grün	Blau	Rot	Gelb
size	white	green	blue	red	yellow
Standard	REF	REF	REF	REF	REF
	10 00 2309	10 00 2319	10 00 2329	10 00 2339	10 00 2349