

# 3210 // ARGON PRO

Schweißerhandschuhe  
PSA Risikokategorie II



Besonders feinfühlig  
Robuste Kevlar-Nähte  
Besonders geschmeidig und strapazierfähig



## 3210 // ARGON PRO

**Material:** Nappaleder, grau | Spaltleder, ocker

**Beschichtung:** -

**Größe(n):** 9-12

**Verpackungseinheit:** 150 Paar

**Zertifizierung:** EN 388, EN 12477

NITRAS ARGON PRO, Schweißerhandschuhe, sehr geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder, grau, Spaltlederstulpe, ocker (Farbcode: 1245), Länge 35 cm, eingesetzter Daumen, ungefüttert, Kevlar-Nähte, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, besonders geschmeidig und strapazierfähig, langlebig, robust, PSA-Risikokategorie II



2111X



411X4XB

EN ISO 21420



GL



SL



### Branchen

Handwerk

Bau / Konstruktion

Fahrzeugbau

### Vorteile

- + Besonders feinfühlig
- + Robuste Kevlar-Nähte
- + Besonders geschmeidig und strapazierfähig



**Leistungswerte**

EN 12477:2001 + A1:2005	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 <b>411X4XB</b>	Brennverhalten	1-4	4
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	1
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	4
	Große Mengen geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Ausführung	A / B	B
EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 <b>2111X</b>	Abriebfestigkeit	1-4	2
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreisskraft	1-4	1
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

### Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nappaleder	grau
Zeigefinger und Daumen	Nappaleder	grau
Handrücken	Nappaleder	grau
Fingerspitzen	Nappaleder	grau
Stulpe / Strickbund	Spaltleder	ocker

### Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
9	4059904214262	4059904214309	0,5 m	0,4 m	0,46 m	24,5 kg	
10	4059904214279	4059904214316	0,5 m	0,4 m	0,46 m	24,5 kg	
11	4059904214286	4059904214323	0,5 m	0,4 m	0,46 m	24,5 kg	
12	4059904214293	4059904214330	0,5 m	0,4 m	0,46 m	24,5 kg	

Zolltarifnummer: 42032910000

Ursprungsland: Indien