

3531 // NYLOFLEX FOAM

Montagehandschuhe
PSA Risikokategorie II



100 % recyceltes Polyester
Sehr rutschfest
Sehr hohe Abriebfestigkeit

3531 // NYLOFLEX FOAM



Material:	Polyester, weiß
Beschichtung:	Nitirl-Mikroschaum, grau
Größe(n):	7-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS NYLOFLEX FOAM, Montagehandschuhe, weiß, Nitril-Beschichtung, grau (Farbcode: 1112), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, NITRAS NOW, touchscreenfähig, Schutz gegen Kontaktwärme (100°C, 15 Sekunden), besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr abriebfest, PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420

15 GAUGE

NI

NITRAS NOW



Größe	7	8	9	10	11
Farbleitsystem					

Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Garten- / Landschaftsbau

Vorteile

- + 100 % recyceltes Polyester
- + Sehr rutschfest
- + Sehr hohe Abriebfestigkeit



Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4121A	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreisskraft	1-4	2
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	A
EN 407:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 X1XXXX	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X
EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril, gesandet, auf Polyester, teilweise recycelt	grau
Zeigefinger und Daumen	Nitril, gesandet, auf Polyester, teilweise recycelt	grau
Handrücken	Polyester, teilweise recycelt	weiß
Fingerspitzen	Nitril, gesandet, auf Polyester, teilweise recycelt	grau
Stulpe / Strickbund	Polyester, teilweise recycelt	weiß

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
7	4059904229297	4059904229280	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
8	4059904229310	4059904229303	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
9	4059904229334	4059904229327	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
10	4059904229358	4059904229341	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
11	4059904229372	4059904229365	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36

Zolltarifnummer: 61161020910

Ursprungsland: China