

6316 // SKIN FLEX 3D CUT C

Schnittschutzhandschuhe
PSA Risikokategorie II



Besonders feinfühlig
Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen
Sehr gutes Tastempfinden

18
GAUGE



6316 // SKIN FLEX 3D CUT C








Material:	Spezialgarn, grau
Beschichtung:	PU, schwarz
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 21420, EN 388, OEKO-TEX

NITRAS SKIN FLEX 3D CUT C, Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn (HPPE / Polyamid / Elasthan), grau, PU-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, hohe mechanische Beständigkeit, Strickbund, hoher Schnittschutz, perfekte Fingerfertigkeit, perfekte und innovative Passform dank 3D FIT, einzigartiger Tragekomfort und Schutz für den Anwender, 18 Gauge, touchscreenfähig, für Lebensmittelkontakt, OEKO-TEX STANDARD 100®, ANSI A3 CUT, sehr hohe Abriebfestigkeit, PSA-Risikokategorie II



Größe	6	7	8	9	10	11
Farbleitsystem						

Branchen


-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Holzverarbeitung

Vorteile

- + Besonders feinfühlig
- + Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen
- + Sehr gutes Tastempfinden



Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4X42C	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X
	Weiterreisskraft	1-4	4
	Durchstichkraft	1-4	2
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	C
EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	PU auf Spezialgarn	schwarz
Zeigefinger und Daumen	PU auf Spezialgarn	schwarz
Handrücken	Spezialgarn	grau
Fingerspitzen	PU auf Spezialgarn	schwarz
Stulpe / Strickbund	Spezialgarn	grau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
6	4059904223929	4059904223981	0,56 m	0,3 m	0,28 m	4,59 kg	
7	4059904223936	4059904223998	0,56 m	0,3 m	0,28 m	4,99 kg	
8	4059904223943	4059904224001	0,56 m	0,3 m	0,28 m	5,39 kg	
9	4059904223950	4059904224018	0,56 m	0,3 m	0,28 m	5,79 kg	
10	4059904223967	4059904224025	0,56 m	0,3 m	0,28 m	6,29 kg	
11	4059904223974	4059904224032	0,56 m	0,3 m	0,28 m	6,79 kg	

Zolltarifnummer: 61161020910

Ursprungsland: China