

7308 // TOUGH STEP MID FIT

Stiefel
PSA Risikokategorie II



Mit Drehverschluss 711 // FIT SYSTEM
Strapazierfähiges Vollleder
Bestmögliche Rutschhemmung (SR)

S7S CI FO LG SR DGUV RULE
112-191
TYPE 1    779

7308 // TOUGH STEP MID FIT



Schuhoberteil:	Vollleder, braun / schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, grau / transparent
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS TOUGH STEP MID FIT, Sicherheitsstiefel, halbhoch, S7S CI FO SR, strapazierfähiges Vollleder, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Lauffsohle, grau / transparent (Farbcode: 5010), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, mit Drehverschluss 711 // FIT SYSTEM für schnelle Einsatzfähigkeit und optimalen Halt, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, seitliche Reflexstreifen, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345



Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Garten- / Landschaftsbau
- Abfallwirtschaft
- Verkehr / Logistik
- Kältebereich

Vorteile

- + Mit Drehverschluss 711 // FIT SYSTEM
- + Strapazierfähiges Vollleder
- + Bestmögliche Rutschhemmung (SR)



Weitere Bilder



Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht (g)	779
-------------	-----

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
35	4059904208476	4059904208636	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,3 kg	14
36	4059904208483	4059904208643	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,5 kg	14
37	4059904208490	4059904208650	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,7 kg	14
38	4059904208506	4059904208667	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,9 kg	14
39	4059904208513	4059904208674	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,1 kg	14
40	4059904208520	4059904208681	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,3 kg	14
41	4059904208537	4059904208698	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,5 kg	14
42	4059904208544	4059904208704	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,7 kg	14
43	4059904208551	4059904208711	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,9 kg	14
44	4059904208568	4059904208728	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,1 kg	14
45	4059904208575	4059904208735	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,3 kg	14
46	4059904208582	4059904208742	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,5 kg	14
47	4059904208599	4059904208759	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,7 kg	14
48	4059904208605	4059904208766	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,9 kg	14
49	4059904208612	4059904208773	0,64 m	0,54 m	0,375 m	15,1 kg	14
50	4059904208629	4059904208780	0,64 m	0,54 m	0,375 m	15,3 kg	14

Zolltarifnummer: 64039113900

Ursprungsland: China