

# 7445 // SONIC STEP FIT

Halbschuhe  
PSA Risikokategorie II



Sportliches Design  
Mit Drehverschluss 711 // FIT SYSTEM  
Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser

**S3S**

**FO**

**HRO**

**SC**

**SR**

DGUV RULE  
112-191  
TYPE 1



560

## 7445 // SONIC STEP FIT



Schuhoberteil:	Spaltleder, grau   Action Leather, schwarz
Laufsohle:	EVA / Nitril, schwarz / weiß
Größe(n):	36-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS SONIC STEP FIT, Sicherheitshalbschuhe, S3S FO HRO SC, strapazierfähiges Spaltleder / Action Leather, grau / schwarz, widerstandsfähige EVA / Nitril-Laufsohle, schwarz / weiß (Farbcode: 1210), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, sportliches Design, mit Drehverschluss 712 // FIT SYSTEM für schnelle Einsatzfähigkeit und optimalen Halt, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345      EN IEC 61340-4-3



### Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Garten- / Landschaftsbau
-  Abfallwirtschaft
-  Verkehr / Logistik

### Vorteile

- + Sportliches Design
- + Mit Drehverschluss 711 // FIT SYSTEM
- + Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser



Weitere Bilder

---



## Weitere Informationen

### Sonstiges

Gewicht (g)	560
-------------	-----

### Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
36	4059904209626	4059904209756	0,62 m	0,465 m	0,34 m	8,6 kg	
37	4059904209633	4059904209763	0,62 m	0,465 m	0,34 m	8,8 kg	
38	4059904209640	4059904209770	0,62 m	0,465 m	0,34 m	9 kg	
39	4059904209657	4059904209787	0,62 m	0,465 m	0,34 m	9,2 kg	
40	4059904209664	4059904209794	0,62 m	0,465 m	0,34 m	9,4 kg	
41	4059904209671	4059904209800	0,62 m	0,465 m	0,34 m	9,6 kg	
42	4059904209688	4059904209817	0,62 m	0,465 m	0,34 m	9,8 kg	
43	4059904209695	4059904209824	0,645 m	0,515 m	0,37 m	10 kg	
44	4059904209701	4059904209831	0,645 m	0,515 m	0,37 m	10,2 kg	
45	4059904209718	4059904209848	0,645 m	0,515 m	0,37 m	10,4 kg	
46	4059904209725	4059904209855	0,645 m	0,515 m	0,37 m	10,6 kg	
47	4059904209732	4059904209862	0,645 m	0,515 m	0,37 m	10,8 kg	
48	4059904209749	4059904209879	0,645 m	0,515 m	0,37 m	11 kg	

Zolltarifnummer: 64034000000

Ursprungsland: China