

9016 // VISION PROTECT BASIC

Vollsichtbrillen
PSA Risikokategorie II



Für langzeitigen Gebrauch bestimmt
Einstellbarer und flexibler Gummizug
Fest umschließende Dichtlippe

9016 // VISION PROTECT BASIC



Tragkörper:	PVC, klar
Sichtscheiben:	Polycarbonat, klar
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	200 Stück
Zertifizierung:	EN 166

NITRAS VISION PROTECT BASIC, Vollsichtbrille, Tragkörper transparent, Sichtscheiben transparent (Farbcode: 1414), Tönung klar, für langzeitigen Gebrauch bestimmt, Nasenpads, einstellbarer und flexibler Gummizug, fest umschließende Dichtlippe, vier Ventilationsöffnungen, hoher Tragekomfort, PSA-Risikokategorie II

EN 166
AS EN 166 3 4 F CE
AS 1F CE

Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Abfallwirtschaft
-  Holzverarbeitung
-  Chemie / Labor

Vorteile

- + Für langzeitigen Gebrauch bestimmt
- + Einstellbarer und flexibler Gummizug
- + Fest umschließende Dichtlippe



Weitere Bilder



Leistungswerte

EN 166:2001	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
AS EN 166 3 4 F CE	Markierung Tragkörper	-	AS EN 166 3 4 F CE
AS 1F CE	Markierung Sichtscheiben	-	AS 1F CE

Weitere Informationen

Sonstiges

Stärke Sichtscheiben (ca.)	2 mm
Gewicht (ca.)	77 g

Logistikdaten

Farbcode	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
1414	4059904205314	4059904205321	0,75 m	0,41 m	0,46 m	15,6 kg	10

Zolltarifnummer: 90049010000

Ursprungsland: China