ARCINE NERGY HE-ARCSELECTIO

HOSE 7KA/4KA

Störlichtbogen Kl. 2

Gräßen 46 - 58, 94 - 110

Fertigteilgewicht ca. 1070.00 g

Farb en navy/royalblau (2041)






PRODUKTDETAILS

NORMEN







ART IKELNUMMER.

01004 20000 002 2041

BESCHREIBLING.

2-farbig • Bund mit Knopf • Frant mit Reißverschluss • 2 farblich abgesetzte Flügeltaschen • 1 Gesäßtasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 1 Zallstacktasche rechts mit Patte und Druckknopf • 1 Blasebalgtasche rechts mit Patte und Druckknapf • Knietaschen mit Klett verschluss und Öffnung unten • industriell waschbare Reflexelemente an Knietasche, Seitentaschen und Kniekehle • keine Wamschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 15353.

EINSATZGEBIETE

- · Anlagenbau und Anlagenwartung
- Automobil- und Automotive-Industrie
- Bau von Kammunikations-, Strom-, Gas- und Wassernetzen
- * Elektro-Handwerk
- Elektroinstallation
- Energieversorger (auch Off-Share-Bereich)

- · Facility- und Gebäudemanagement
- Mechatronik
- Netztechnik
- Schaltanlagenbau
- Stadtwerke
- · Versarger (Gas, Strom, Wasser)
- Wartung von Niederspannungsnetzen

MATERIAL

Westex UltraSoft⊗ antistatik

Oberstaff 1: 87% Baumwalle,12% Palyamid,1% Carbon Oberstoff 2: 87% Baumwalle,12% Polyamid,1% Carbon Futter: 87% Baumwolle,12% Polyamid,1% Carbon Innenfutter: 87% Baumwalle, 12% Falyamid, 1% Carban

MATERIALGEWICHT

ca. 339.00 g

THERMISCHER LICHTBOGENSCHUTZWERT (ATPV)

1-lagig: 16 cal/cm² // 66,94 kJ/m² 2-lagig: 37,7 cal/cm² //157,74 kJ/m²

WÄRMEDÄMMFAKTOR (HAF)

1-lagig: 83,2 % 2-lagig: 94,1 %

VERFÜGBARKEIT

ab Lager verfügbar

21-ta-wear

BESONDERE MERKMALE







21 TO WEAR

MULTI-RISK

INDUSTRIEWÄSCHE

SIE HABEN INTERESSE ODER FRAGEN ZU UNSEREN PRODUKTEN?

Unser Sales-Support ist persönlich unter folgenden Rufnummer für Sie da:



+49 2639 8309-0