

ARC&ENERGY HB-MODARCSV152

DAMENBLOUSON 4KA

Störlichtbogen Kl. 1

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Größen | 18 - 23, 36 - 48, 72 - 92 |
| Fertigteilgewicht | ca. 0.00 g |
| Farben | fluoreszierendgelb/navy (2112) |



PRODUKTDDETAILS

NORMEN



EN 1149-G006



EN 13034-TYP 2 + 316009



EN 13011-2015
KLASSE 1A1, A2



EN 13012-2015
A1, A2, B1, C1, F1



EN ISO 20071-2016
KLASSE 1



ISO 20469-2009
APC 1

ARTIKELNUMMER

01072 10206 004 2112

BESCHREIBUNG

2-farbig • schmutzanfällige Bereiche in Blau • Kontraststeppung in Rohweiß • Stehkragen mit verd. Druckknopf • verdeckter Reißverschluss • 2 Brusttaschen mit Patte • verdecktem Druckknopf und Lasche zum Öffnen • 1 Innentasche links mit Druckknopf • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Ärmelsaum mit nach innen verdeckter Druckknopf verstellbar • angeschnittener Bund mit verdecktem Druckknopf • Normenpiktogramme als FR-Direktstick vorne • flammhemmende Reflexstreifen industriewaschtauglich.

EINSATZGEBIETE

- Abfallwirtschaft
- Anlagenbau und Anlagenwartung
- Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum / Werksverkehr
- Automobil- und Automotive-Industrie
- Bau von Kommunikations-, Strom-, Gas- und Wassernetzen
- Betriebshöfe
- Chemieindustrie / Chemische Industrie
- Elektro-Handwerk
- Elektroinstallation
- Energieversorger (auch Off-Shore-Bereich)
- Entsorger
- Facility- und Gebäudemanagement
- Netztechnik
- Schaltanlagenbau
- Stadtwerke
- Straßenbau
- Versorger (Gas, Strom, Wasser)
- Wartung von Niederspannungsnetzen

MATERIAL

HABETEX® protect

Oberstoff 1: 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% Carbon

Oberstoff 2: 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% Carbon

Futter: 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% Carbon

MATERIALGEWICHT

ca. 275.00 g

THERMISCHER LICHTBOGENSCHUTZWERT (ATPV)

WÄRMEDÄMMFAKTOR (HAF)

1-lagig: 80,2 %

VERFÜGBARKEIT

21-to-wear

BESONDERE MERKMALE



21 TO WEAR



DAMENSCHNITT



MULTI-RISK



BESONDERS LEICHTES
GEWEBE



ERGNOMISCHES
DESIGN



INDUSTRIEWÄSCHE

SIE HABEN INTERESSE ODER FRAGEN ZU UNSEREN PRODUKTEN?

Unser Sales-Support ist persönlich unter folgenden Rufnummer für Sie da:

 +49 2639 8309-0