Datum: 20.09.2021





Artikelnummer: 4000355320

## Sägekettenhaftöl 100-120 mm²/s (bei 40GradC) 1 I Flasche PROMAT CHEMICALS

Hochleistungs-Kettenöl auf Mineralölbasis · optimale Haftfähigkeit · schützt wirkungsvoll vor Korrosion · durch schmierverbessernde Zusätze wird ein äußerst niedriger Ketten- und Schienenverschleiß gewährleistet · zur Schmierung von Motorsägen aller Fabrikate · optimale Vollschmierung im Sommer und Winter, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen und aufgrund hoher Leistungsreserven auch beim Sägen von Hartholz · Dichte/20 °C 850-900 kg/m³ DIN EN ISO 12185 Viskosität/40 °C 100-130 mm²/s DIN 51562 Flammpunkt > 150 °C ISO 2592

## Weitere technische Eigenschaften:

· Viskosität: 100-120 mm²/s (bei 40°C)

## **Technische Merkmale**

Inhalt: 1 I Gebinde: Flasche

Marke: PROMAT CHEMICALS

## **Logistische Merkmale**

Länge: 235 mm Breite: 85 mm Höhe: 70 mm

Nettogewicht: 935 g