MASCOT®
FOOTWEAR

tested to work

MASCOT® FOOTWEAR | DE

MASCOT – eine schnelle, einfache und qualitätsbewusste Wahl

Mit MASCOT zu handeln ist unkompliziert. Ihnen steht ein komplettes Sortiment an Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhwerk zur Verfügung – von Kopf bis Fuß und für jede Jahreszeit. Sie erhalten alles aus einer Hand und unsere internationalen Vertriebsteams unterstützen Sie weltweit. Bestimmen Sie außerdem selbst, in welchem Umfang Sie die Zusammenarbeit mit MASCOT automatisieren möchten.

Mit MASCOT zu handeln ist zudem rasch. Wir stellen Ihnen benutzerfreundliche Online-Bestellplattformen zur Verfügung, die Ihnen Zeit sparen und Fehlerquellen minimieren. Von unserem vollautomatisierten, hochmodernen Logistikzentrum mit einem stetigen Lagerbestand von mehr als 5 Millionen Produkten, fertigen wir Aufträge aus aller Welt innerhalb von 24-48 Stunden ab. Fehlerfrei und schnell - und wenn Sie wünschen, individuell verpackt.

Nicht zuletzt ist MASCOT eine qualitätsbewusste Wahl Ihrerseits. Dabei geht es nicht nur darum, dass die Arbeitskleidungsprodukte und Sicherheitsschuhe gründlich getestet und von hoher Qualität sind. Es hat auch damit zu tun, dass Sie Zugriff auf die effektivsten Bestell- und Servicelösungen erhalten. Zu guter Letzt bedeutet dies auch, dass Sie bei MASCOT Produkte kaufen, die unter guten Bedingungen hergestellt werden. Der allergrößte Teil unserer Waren wird in MASCOTs eigenen, CSR-zertifizierten Produktionsstätten in Vietnam und Laos produziert. Wir garantieren gute Arbeitsbedingungen - und Arbeitskleidung, hergestellt mit sozialer Verantwortung.

2800+
MITARBEITER

ÜBER 3500
HÄNDLER IN DER
GANZEN WELT

1
INTERNATIONALE
PREISE

GEGRÜNDET
1982

FAMILIEN-
UNTERNEHMEN

EIGENE
PRODUKTION IN
LAOS UND VIETNAM

30000+
ARTIKEL-
NUMMERN

700+
VERSCHIEDENE
PRODUKTE

5.000.000+
PRODUKTE AUF
LAGER

SAP
EFFEKTIVER
FLOW
MIT SAP

EIGENE AUßENDIENST-
MITARBEITER IN
15 EUROPÄISCHEN
LÄNDERN

24 h
LIEFER-
PERFORMANCE
>98%

SA8000
SOZIAL
VERANTWORTLICHE
PRODUKTION

ISO 9001
ZERTIFIZIERT

EINSATZ FÜR
EINE NACHHALTIGE
ZUKUNFT

MASCOT® FOOTWEAR
CARBON
6

Die CARBON-Kollektion umfasst Sicherheitsschuhwerk mit innovativer, flexibler Sohle aus XL EXTRALIGHT® EVA, die den Schuhen ein geringes Gewicht verleiht und hohen Gehkomfort sowie optimierte Stoßdämpfung bietet.

MASCOT® FOOTWEAR
MOVE
10

Die Kollektion MOVE besteht aus leichten Sicherheitsschuhen und -stiefeln, angefangen bei nur 440 g. Die Schuhe und Stiefel der Kollektion MASCOT® FOOTWEAR MOVE verfügen über eine einzigartige Zwischensohle aus Phylon, die bahnbrechend leicht ist und einen bequemen, elastischen Komfort bietet.

MASCOT® FOOTWEAR
ENERGY
16

Sicherheitsschuhe der ENERGY-Kollektion bieten außerordentlichen Komfort und Freiheit für Fuß und Rücken durch den Einsatz eines extrem stoßdämpfenden Sohlenmaterials aus ETPU.

MASCOT® FOOTWEAR
FLEX
22

Die FLEX-Kollektion garantiert Ihnen optimale Passform. Die FLEX-Modelle bieten Freiheit zu vielen Stunden Bewegung ohne müde Füße zu bekommen.

MASCOT® FOOTWEAR
FIT
30

Die FIT-Kollektion zeichnet sich durch angenehme Passform aus. Die FIT-Modelle haben außerdem ein geringes Gewicht, eine gute Stoßdämpfung und sind flexibel.

Die INDUSTRY-Kollektion bietet robustes und strapazierfähiges Schuhwerk für die Arbeit im Freien. Die Schuhe eignen sich für extremere Umgebungen mit einer kräftigen Sohle aus PU/Gummi.

MASCOT® FOOTWEAR
INDUSTRY
38

Über alle Sicherheitsdetails hinaus, hat die CLASSIC-Kollektion eine sehr angenehme Passform. Wählen Sie CLASSIC, wenn Sie Schuhwerk bevorzugen, dass etwas breiter als der Durchschnitt ist.

MASCOT® FOOTWEAR
CLASSIC
50

Die Kollektion MASCOT® FOOTWEAR CASUAL richtet sich an Kunden, die sich klassische Sneaker wünschen. Diese Schuhe verfügen nicht über Sicherheitskomponenten wie Zehenschutzkappen und Nageldurchtrittschutz.

MASCOT® FOOTWEAR
CASUAL
52

Die Schuhe der Kollektion MASCOT® FOOTWEAR CLEAR können bei 40°C gewaschen werden. Damit wird eine Ausbreitung von Bakterien verhindert und ein hoher Hygienestandard ist gewährleistet.

MASCOT® FOOTWEAR
CLEAR
54

Die Kollektion COVER bietet robuste und strapazierfähige Stiefel mit höchster Rutschhemmung. Alle Produkte dieser Kollektion sind sowohl auf schrägen als auch ebenen Oberflächen auf ihre Rutschfestigkeit getestet.

MASCOT® FOOTWEAR
COVER
62

MASCOT® FOOTWEAR CARBON

Die CARBON-Kollektion umfasst Sicherheitsschuhwerk mit innovativer, flexibler Sohle aus XL EXTRALIGHT® EVA, die den Schuhen ein geringes Gewicht verleiht und hohen Gehkomfort sowie optimierte Stoßdämpfung bietet. Die stoßdämpfende Sohle beugt müden Beinen nach einem langen Arbeitstag bestmöglich vor. Das Schuhwerk der Kollektion MASCOT® FOOTWEAR CARBON hat eine Zehenschutzkappe aus Carbonfaser. Carbonfaser ist ein sehr starkes Material, das die Zehenschutzkappe außergewöhnlich stark und widerstandsfähig gegen Stöße und Druck macht. In Kombination mit dem besonders flexiblen Nageldurchtrittschutz MASCOLAYER® liefert die CARBON-Kollektion Schuhwerk mit hohem Gangkomfort für den ganzen Tag.

Alle Modelle der MASCOT® FOOTWEAR CARBON-Kollektion

S1P F0250-909-0909

S1P F0250-909-0911

S1P F0251-909-0909

S1P F0251-909-0911

S1P F0252-909-0909

S1P F0252-909-0911

F0250-909-0909

F0250-909-0911

EXTRALIGHT® MASCOLAYER®

S1P

ESD

ULTRA SLIP RESISTANT SOLE

EN ISO 20345

F0250-909

RECYCELTES POLYESTER

LEICHT

METALLFREI

FLEXIBEL

KARBONFASER-STOFF ZEHEN-SCHUTZKAPPE

SPITZENSCHUTZ

NAGELDURCH-TRITTSCHUTZ AUS TEXTIL

GELENK

STOSS-DÄMPFEND

NON-MARKING SOHLE

FO

ÖL- & BENZIN-RESISTENTE SOHLE

MASCOT® FOOTWEAR CARBON | Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel

Artikelnummer: F0250-909

50% Polyester/50% Recyceltes Polyester Größe 42: 385 g

EU Größe: 39-50 - Weite 10 | UK Größe: M 6-15 - Weite 10

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC.

- Dieses Schuhwerk ist frei von Metallen.
- Das Obermaterial ist atmungsaktiv und leitet Feuchtigkeit und Wärme von den Füßen ab, was für guten Fußkomfort sorgt.
- Das Obermaterial des Schuhwerks besteht zu 50 % aus recyceltem Polyester.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Carbonfaser, einem sehr leichten und starken Material. Die Zehenschutzkappe ist außergewöhnlich stark und widerstandsfähig gegen Stöße und Druck.
- Der MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil garantiert starken Schutz und hohen Gehkomfort.
- Durch die Laufsohle aus flexiblem XL EXTRALIGHT® EVA hat das Schuhwerk ein geringes Gewicht und bietet hohen Gehkomfort und optimierte Stoßdämpfung.
- Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.
- ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

EXTRALIGHT® MASCOLAYER® BOA

F0251-909-0909

F0251-909-0911

S1P ESD ULTRA SLIP RESISTANT SOLE EN ISO 20345

F0251-909

RECYCELTES POLYESTER | LEICHT | FLEXIBEL | KARBONFASER-STOFF ZEHEN-SCHUTZKAPPE | SPITZENSCHUTZ

NAGELDURCH-TRITTSCHUTZ AUS TEXTIL | GELENK | STOSS-DÄMPFEND | NON-MARKING SOHLE | FO ÖL- & BENZIN-RESISTENTE SOHLE

MASCOT® FOOTWEAR CARBON | Sicherheitshalbschuh S1P mit BOA® Fit System

Artikelnummer: F0251-909

50% Polyester/50% Recyceltes Polyester Größe 42: 390 g

EU Größe: 39-50 - Weite 10 | UK Größe: M 6-15 - Weite 10

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC.

- Das BOA® Fit-System besteht aus besonders strapazierfähigen, hochwertigen Materialien. Mit BOA® können Sie Schuhe schnell und mühelos durch einfaches Drehen perfekt anpassen.
- Das Obermaterial des Schuhwerks besteht zu 50 % aus recyceltem Polyester.
- Das Obermaterial ist atmungsaktiv und leitet Feuchtigkeit und Wärme von den Füßen ab, was für guten Fußkomfort sorgt.
- Der MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil garantiert starken Schutz und hohen Gehkomfort.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Carbonfaser, einem sehr leichten und starken Material. Die Zehenschutzkappe ist außergewöhnlich stark und widerstandsfähig gegen Stöße und Druck.
- Durch die Laufsohle aus flexiblem XL EXTRALIGHT® EVA hat das Schuhwerk ein geringes Gewicht und bietet hohen Gehkomfort und optimierte Stoßdämpfung.
- Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.
- ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

EXTRALIGHT® MASCOLAYER® BOA

F0252-909-0909

F0252-909-0911

S1P ESD ULTRA SLIP RESISTANT SOLE EN ISO 20345

F0252-909

RECYCELTES POLYESTER | LEICHT | FLEXIBEL | KARBONFASER-STOFF ZEHEN-SCHUTZKAPPE | SPITZENSCHUTZ

NAGELDURCH-TRITTSCHUTZ AUS TEXTIL | GELENK | STOSS-DÄMPFEND | NON-MARKING SOHLE | FO ÖL- & BENZIN-RESISTENTE SOHLE

MASCOT® FOOTWEAR CARBON | Sicherheitssandale S1P mit BOA® Fit System

Artikelnummer: F0252-909

50% Polyester/50% Recyceltes Polyester Größe 42: 390 g

EU Größe: 39-50 - Weite 10 | UK Größe: M 6-15 - Weite 10

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC.

- Das BOA® Fit-System besteht aus besonders strapazierfähigen, hochwertigen Materialien. Mit BOA® können Sie Schuhe schnell und mühelos durch einfaches Drehen perfekt anpassen.
- Das Obermaterial des Schuhwerks besteht zu 50 % aus recyceltem Polyester.
- Das Obermaterial ist atmungsaktiv und leitet Feuchtigkeit und Wärme von den Füßen ab, was für guten Fußkomfort sorgt.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Carbonfaser, einem sehr leichten und starken Material. Die Zehenschutzkappe ist außergewöhnlich stark und widerstandsfähig gegen Stöße und Druck.
- Der MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil garantiert starken Schutz und hohen Gehkomfort.
- Durch die Laufsohle aus flexiblem XL EXTRALIGHT® EVA hat das Schuhwerk ein geringes Gewicht und bietet hohen Gehkomfort und optimierte Stoßdämpfung.
- Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.
- ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.



https://www.mascot.de/de/mascot-footwear-carbon

Außergewöhnlich starke und widerstandsfähige Zehenschutzkappe

Das Schuhwerk der Kollektion MASCOT® FOOTWEAR CARBON ist für ein geringeres Gewicht mit einer Zehenschutzkappe aus Carbonfaser ausgestattet. Carbonfaser ist ein sehr leichtes und außergewöhnlich starkes Material, das die Zehenschutzkappe widerstandsfähig gegen Stöße und Druck macht. Zudem ist die Zehenschutzkappe metallfrei und weder kälte- noch wärmeleitend.

MASCOT® FOOTWEAR MOVE

Die Kollektion MOVE besteht aus leichten Sicherheitsschuhen und -stiefeln, angefangen bei nur 440 g. Die Schuhe und Stiefel der Kollektion MOVE überzeugen durch ein modernes Design, das an sportliche Sneaker und nicht an herkömmliche schwere Sicherheitsschuhe erinnert. Die Schuhe und Stiefel der Kollektion MASCOT® FOOTWEAR MOVE verfügen über eine einzigartige Zwischensohle aus Phylon, die bahnbrechend leicht ist und einen bequemen, elastischen Komfort bietet. Die Kollektion MOVE beinhaltet Sicherheitsschuhe, die Sie gar nicht mehr ausziehen wollen.

Alle Modelle der MASCOT® FOOTWEAR MOVE-Kollektion

S1P F0300-909-87

S1P F0300-909-09

S1P F0301-909-37880

S1P F0301-909-09880

S1P F0302-946-09

S3 F0303-901-09

S3 F0304-901-09

F0300-909-87

F0300-909-09

MASCOLAYER®

BOA

S1P

ESD

ULTRA SLIP RESISTANT SOLE

EN ISO 20345

F0300-909

MASCOT® FOOTWEAR MOVE | Sicherheitshalbschuh S1P mit BOA® Fit System

Artikelnummer: F0300-909

Textil Größe 42: 440 g

EU Größe: 36-40 - Weite 08 | 39-48 - Weite 10 | UK Größe: L 3.5-6.5 - Weite 08 | M 6-13 - Weite 10

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC, HRO.

- Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen.
- Das BOA® Fit-System besteht aus besonders strapazierfähigen, hochwertigen Materialien. Mit BOA® können Sie Schuhe schnell und mühelos durch einfaches Drehen perfekt anpassen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Der MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil garantiert starken Schutz und hohen Gehkomfort.
- Elastische und bequeme Zwischensohle aus Phylon für mehr Komfort, sowie Laufsohle aus Gummi.
- Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.
- Die Sicherheitsschuhe gehören zu den leichtesten auf dem Markt.
- ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

F0301-909-37880

F0301-909-09880

MASCOLAYER®

S1P

ESD

ULTRA SLIP RESISTANT SOLE

EN ISO 20345

F0301-909

MASCOT® FOOTWEAR MOVE | Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel

Artikelnummer: F0301-909

Textil Größe 42: 440 g

EU Größe: 36-40 - Weite 08 | 39-48 - Weite 10 | UK Größe: L 3.5-6.5 - Weite 08 | M 6-13 - Weite 10

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC, HRO.

- Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Der MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil garantiert starken Schutz und hohen Gehkomfort.
- Stoßdämpfende, leichte und flexible Einlegesohle.
- Elastische und bequeme Zwischensohle aus Phylon für mehr Komfort, sowie Laufsohle aus Gummi.
- Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.
- Die Sicherheitsschuhe gehören zu den leichtesten auf dem Markt.
- ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

ULTRA LIGHTWEIGHT

https://www.mascot.de/de/mascot-footwear-move

Leichte Sicherheitsschuhe

Können Sicherheitsschuhe federleicht sein? Leider nicht, aber mit der MOVE-Kollektion haben wir alle Weichen gestellt, um das Gewicht einzelner Komponenten im Schuh zu reduzieren. Anstelle von Metall wurden Kunststoff und Textil verwendet und schwere Komponenten basierend auf neuer Forschung und Technologie durch leichtere Alternativen ersetzt. So entstanden mit der MOVE-Kollektion Sicherheitsschuhe, die zu den leichtesten der Branche zählen und obendrein überaus flexibel und angenehm zu tragen sind.

MASCOLAYER®

F0303-09-09

S3 | ESD | ULTRA SLIP RESISTANT SOLE | EN ISO20345

F0303-901

FLEXIBEL | LEICHT | METALLFREI | ZEHENSCHUTZ-KAPPE AUS KOMPOSIT | NAGELDURCH-TRITTSCHUTZ AUS TEXTIL

HRO GUMMI SOHLE | NON-MARKING SOHLE | FO ÖL- & BENZIN-RESISTENTE SOHLE | STOSS-DÄMPFEND | WRU WASSER-ABWEISEND

MASCOT® FOOTWEAR MOVE | Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkel

Artikelnummer: F0303-901

Geöltes Nubukleder Größe 42: 540 g

EU Größe: 39-48 - Weite 10 | UK Größe: M 6-13 - Weite 10

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, HRO, WRU.

- Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Der MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil garantiert starken Schutz und hohen Gehkomfort.
- Stoßdämpfende, leichte und flexible Einlegesohle.
- Elastische und bequeme Zwischensohle aus Phylon für mehr Komfort, sowie Laufsohle aus Gummi.
- Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.
- Die Sicherheitsschuhe gehören zu den leichtesten auf dem Markt.
- ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

MASCOLAYER®

F0304-09-09

S3 | ESD | ULTRA SLIP RESISTANT SOLE | EN ISO20345

F0304-901

FLEXIBEL | LEICHT | METALLFREI | ZEHENSCHUTZ-KAPPE AUS KOMPOSIT | NAGELDURCH-TRITTSCHUTZ AUS TEXTIL

HRO GUMMI SOHLE | NON-MARKING SOHLE | FO ÖL- & BENZIN-RESISTENTE SOHLE | STOSS-DÄMPFEND | WRU WASSER-ABWEISEND

MASCOT® FOOTWEAR MOVE | Sicherheitsstiefel S3 mit Schnürsenkel

Artikelnummer: F0304-901

Geöltes Nubukleder Größe 42: 545 g

EU Größe: 39-48 - Weite 10 | UK Größe: M 6-13 - Weite 10

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, HRO, WRU.

- Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Der MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil garantiert starken Schutz und hohen Gehkomfort.
- Stoßdämpfende, leichte und flexible Einlegesohle.
- Elastische und bequeme Zwischensohle aus Phylon für mehr Komfort, sowie Laufsohle aus Gummi.
- Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.
- Die Sicherheitsschuhe gehören zu den leichtesten auf dem Markt.
- ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

F0302-946-09

MASCOLAYER®

BOA

S1P

ESD

ULTRA SLIP RESISTANT SOLE

EN ISO 20345

F0302-946

FLEXIBEL

LEICHT

ZEHENSCHUTZ-KAPPE AUS KOMPOSIT

NAGELDURCH-TRITTSCHUTZ AUS TEXTIL

HRO
GUMMI SOHLE

NON-MARKING SOHLE

FO
ÖL- & BENZIN-RESISTENTE SOHLE

STOSS-DÄMPFEND

MASCOT® FOOTWEAR MOVE | Sicherheitsstiefel S1P mit BOA® Fit System

Artikelnummer: F0302-946

CORDURA® Gewebe/Vollnarbiges Büffel-Oberleder Größe 42: 500 g

EU Größe: 39-48 - Weite 10 | UK Größe: M 6-13 - Weite 10

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC, HRO.

- Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen.
- Das BOA® Fit-System besteht aus besonders strapazierfähigen, hochwertigen Materialien. Mit BOA® können Sie Schuhe schnell und mühelos durch einfaches Drehen perfekt anpassen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Der MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil garantiert starken Schutz und hohen Gehkomfort.
- Stoßdämpfende, leichte und flexible Einlegesohle.
- Elastische und bequeme Zwischensohle aus Phylon für mehr Komfort, sowie Laufsohle aus Gummi.
- Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.
- Die Sicherheitsschuhe gehören zu den leichtesten auf dem Markt.
- ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

Sicherheitsschuhe der ENERGY-Kollektion bieten außerordentlichen Komfort und Freiheit für Fuß und Rücken durch den Einsatz eines extrem stoßdämpfenden Sohlenmaterials aus ETPU. Das Material dämpft den Stoß, der durch das Auftreten auf harter Oberfläche entsteht, sodass Ihre Beine und Ihr Rücken geschont werden. MASCOT® FOOTWEAR ENERGY bedeutet optimaler Komfort für Ihre Füße. Alle Materialien am Vorderfuß sind höchst flexibel, wodurch der Schuh allen Bewegungen folgt und trotzdem stützt. Das Gewicht des Schuhs ist äußerst gering, da auf Metallteile verzichtet und stattdessen eine Zehenschutzkappe aus Komposit und ein Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil verwendet wurde.

Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen.

FLEXIBEL

Zehenschutzkappe aus Komposit – weder wärme- noch kälteleitend.

ZEHENSCHUTZ-KAPPE AUS KOMPOSIT

LEICHT | 140° PU/PU SOHLE | STOSS-DÄMPFEND | NON-MARKING SOHLE

Non-marking, flexible, leichte und stoßdämpfende Zweikomponentensohle aus PU/PU, hitzebeständig bis 140°C.

ETPU-Einsatz in der Sohle wirkt stoßdämpfend, sodass Beine und Rücken geschont werden.

SPITZENSCHUTZ

Geeignet für kniende Tätigkeit, mit strapazierfähigem TPU-Spitzenschutz.

Alle Modelle der MASCOT® FOOTWEAR ENERGY-Kollektion

S1P F0130-849-91133

S1P F0130-849-09888

S1P F0132-996-09

S1P F0133-996-09

S3 F0134-902-09

S3 F0135-902-09

S3 F0136-902-09

F0130-849-91133

F0130-849-09888

MASCOLAYER®

S1P

ESD

ULTRA SLIP RESISTANT SOLE

EN ISO20345

F0130-849

FLEXIBEL

LEICHT

METALLFREI

ZEHENSCHUTZ-KAPPE AUS KOMPOSIT

NAGELDURCH-TRITTSCHUTZ AUS TEXTIL

SPITZENSCHUTZ

NON-MARKING SOHLE

140°

PU/PU SOHLE

ABSATZKANTE

STOSS-DÄMPFEND

FO

ÖL- & BENZIN-RESISTENTE SOHLE

ORTHOPAEDIC FOOTWEAR DGUV REGEL 112-191 BGR 191

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel

Artikelnummer: F0130-849

Textil Größe 42: 590 g

EU Größe: 36-40 - Weite 08 | 39-48 - Weite 10 | UK Größe: L 3.5-6.5 - Weite 08 | M 6-13 - Weite 10

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC.

- Obermaterial aus strapazierfähigem Textil.
- Auswechselbare Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann.
- Der MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil garantiert starken Schutz und hohen Gehkomfort.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- ETPU-Einsatz in der Sohle wirkt stoßdämpfend, sodass Beine und Rücken geschont werden.
- Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU.
- ESD geprüft.

F0132-996-09

MASCOLAYER®

S1P

ESD

ULTRA SLIP RESISTANT SOLE

EN ISO 20345

F0132-996

MASCOLAYER® FOOTWEAR ENERGY | Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel

Artikelnummer: F0132-996

Textil Größe 42: 585 g

EU Größe: 39-48 - Weite 10 | UK Größe: M 6-13 - Weite 10

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC.

- Elastisches Obermaterial aus strapazierfähigem Stoff fühlt sich fast wie eine Socke an – es sitzt eng, aber flexibel am Fuß und bietet hohen Komfort.
- Auswechselbare Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann.
- Der MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil garantiert starken Schutz und hohen Gehkomfort.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- ETPU-Einsatz in der Sohle wirkt stoßdämpfend, sodass Beine und Rücken geschont werden.
- Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU.
- ESD geprüft.

F0133-996-09

MASCOLAYER®

S1P

ESD

ULTRA SLIP RESISTANT SOLE

EN ISO 20345

F0133-996

MASCOLAYER® FOOTWEAR ENERGY | Sicherheitsstiefel S1P mit Schnürsenkel

Artikelnummer: F0133-996

Textil Größe 42: 610 g

EU Größe: 39-48 - Weite 10 | UK Größe: M 6-13 - Weite 10

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC.

- Elastisches Obermaterial aus strapazierfähigem Stoff fühlt sich fast wie eine Socke an – es sitzt eng, aber flexibel am Fuß und bietet hohen Komfort.
- Auswechselbare Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann.
- Der MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil garantiert starken Schutz und hohen Gehkomfort.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- ETPU-Einsatz in der Sohle wirkt stoßdämpfend, sodass Beine und Rücken geschont werden.
- Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU.
- ESD geprüft.

LIGHTWEIGHT COMFORT

SHOCK ABSORBING

LIGHTWEIGHT

FLEXIBLE

https://www.mascot.de/de/mascot-footwear-energy

Keine Lust mehr auf müde Füße und schmerzende Beine?

Die Sicherheitsschuhe der ENERGY-Kollektion bieten außergewöhnlichen Komfort und große Freiheit für Fuß und Rücken. Die extrem stoßdämpfende Sohle absorbiert effektiv den Stoß, der beim Auftreten auf harten Untergrund entsteht, sodass dieser Druck nicht den Körper belastet.

F0136-902-09

MASCOLAYER®

ESD · ULTRA SLIP RESISTANT SOLE · EN ISO20345 · BOA

S3

F0136-902

FLEXIBEL · LEICHT · ZEHENSCHUTZ-KAPPE AUS KOMPOSIT · NAGELDURCH-TRITTSCHUTZ AUS TEXTIL · SPITZENSCHUTZ

NON-MARKING SOHLE · 140° PU/PU SOHLE · ABSATZKANTE · STOSS-DÄMPFEND · WRU WASSER-ABWEISEND

FO ÖL- & BENZIN-RESISTENTE SOHLE · ORTHOPAEDIC FOOTWEAR DGUV REGEL 112-191 BGR 191

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Sicherheitsstiefel S3 mit BOA® Fit System

Artikelnummer: F0136-902

Vollnarbiges Büffel-Oberleder Größe 42: 650 g

EU Größe: 35-38 - Weite 08 | 39-48 - Weite 10 | UK Größe: L 2.5-5 - Weite 08 | M 6-13 - Weite 10

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, WRU.

- Der MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil garantiert starken Schutz und hohen Gehkomfort.
- Das BOA® Fit-System besteht aus besonders strapazierfähigen, hochwertigen Materialien. Mit BOA® können Sie Schuhe schnell und mühelos durch einfaches Drehen perfekt anpassen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Auswechselbare Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann.
- Einlage in der Zwischensohle aus stoßdämpfendem Lightweight-Material.
- Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU.
- ESD geprüft.

F0134-902-09

MASCOLAYER®

F0134-902

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkel

Artikelnummer: F0134-902

Vollnarbiges Büffel-Oberleder Größe 42: 600 g

EU Größe: 39-48 - Weite 10 | UK Größe: M 6-13 - Weite 10

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, WRU.

- Der MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil garantiert starken Schutz und hohen Gehkomfort.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Auswechselbare Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann.
- Einlage in der Zwischensohle aus stoßdämpfendem Lightweight-Material.
- Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU.
- ESD geprüft.

F0135-902-09

MASCOLAYER®

F0135-902

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Sicherheitsstiefel S3 mit Schnürsenkel

Artikelnummer: F0135-902

Vollnarbiges Büffel-Oberleder Größe 42: 630 g

EU Größe: 39-48 - Weite 10 | UK Größe: M 6-13 - Weite 10

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, WRU.

- Der MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil garantiert starken Schutz und hohen Gehkomfort.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Auswechselbare Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann.
- Einlage in der Zwischensohle aus stoßdämpfendem Lightweight-Material.
- Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU.
- ESD geprüft.

MASCOT® FOOTWEAR FLEX

Die FLEX-Kollektion bedeutet Freiheit für Ihre Füße – Freiheit für vielen Stunden Bewegung, ohne müde Füße zu bekommen. Der hintere Teil des Schuhs stützt und stabilisiert den Fuß, während vorne reichlich Platz für die Bewegungen des Vorderfußes vorhanden ist. Die Schuhe sind darüber hinaus mit einer Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte ausgestattet, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Einen Schuh aus der FLEX-Kollektion anzuziehen, ist ein ganz neues Gefühl des Komforts. Die Sohle überzeugt durch exzellente Stoßabsorption und der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Sie erhalten außerdem einen Schuh mit sehr geringem Gewicht.

Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen.

FLEXIBEL

Zehenschutzkappe aus Komposit – weder wärme- noch kälteleitend.

ZEHENSCHUTZ-KAPPE AUS KOMPOSIT

Geeignet für kniende Tätigkeit, mit strapazierfähigem TPU-Spitzenschutz.

SPITZENSCHUTZ

LEICHT | 140° PU/PU SOHLE | STOSS-DÄMPFEND | NON-MARKING SOHLE

Non-marking, flexible, leichte und stoßdämpfende Zweikomponentensohle aus PU/PU, hitzebeständig bis 140°C.

Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann.

Alle Modelle der MASCOT® FOOTWEAR FLEX-Kollektion

S1P F0125-773-09118

S1P F0100-910-09880

S3 F0121-770-0902

S3 F0121-770-09880

S3 F0122-771-09880

S3 F0127-775-09

S3 F0140-902-0901

S3 F0129-947-09

S3 F0141-902-0901

S3 F0128-775-09

F0122-771-09880

F0122-771

MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Sicherheitshalbschuh S3 mit BOA® Fit System, Dyneema®

Artikelnummer: F0122-771

Textil/Veloursleder Größe 42: 620 g

EU Größe: 39-48 - Weite 10 | UK Größe: M 6-13 - Weite 10

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, WRU.

- Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann.
- Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen.
- Obermaterial aus strapazierfähigem CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU.
- Rutschhemmende und verschleißfeste Sohle (SRC-zertifiziert).
- ESD geprüft.

F0121-770-0902

F0121-770-09880

F0121-770

MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkel, Nylon/Veloursleder

Artikelnummer: F0121-770

Nylon/Veloursleder Größe 42: 610 g

EU Größe: 35-41 - Weite 08 | 39-48 - Weite 10 | UK Größe: L 2.5-7 - Weite 08 | M 6-13 - Weite 10

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, WRU.

- Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann.
- Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.
- Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU.
- ESD geprüft.

F0125-773-09118

F0125-773

MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Sicherheitshalbschuh S1P mit BOA® Fit System, Mesh-Material, bedruckt

Artikelnummer: F0125-773

Textil Größe 42: 630 g

EU Größe: 39-48 - Weite 10 | UK Größe: M 6-13 - Weite 10

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, WRU.

- Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann.
- Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen.
- Das BOA® Fit-System besteht aus besonders strapazierfähigen, hochwertigen Materialien. Mit BOA® können Sie Schuhe schnell und mühelos durch einfaches Drehen perfekt anpassen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU.
- Rutschhemmende und verschleißfeste Sohle (SRC-zertifiziert).
- ESD geprüft.

FREEDOM FOR YOUR FEET

FLEXIBLE

LIGHTWEIGHT

https://www.mascot.de/de/mascot-footwear-flex

Erleben Sie die Flexibilität

Sie merken es bereits, wenn Sie diesen Schuh vom Regal nehmen: Er liegt leicht in der Hand. Auch den nächsten Test besteht er. Drücken Sie die Schuhspitze Richtung Ferse und fühlen Sie, wie einfach der Schuh sich biegen lässt – viel einfacher als andere Schuhe. Beim Anprobieren stellen Sie sofort fest, wie außerordentlich bequem und flexibel der Schuh zu tragen ist, auch nach vielen Stunden am Stück. Fühlen Sie Freiheit für Ihre Füße mit allen Modellen der FLEX-Kollektion.

F0127-775-09

F0127-775

MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkel, Vollnarbiges Büffel-Oberleder

Artikelnummer: F0127-775

Vollnarbiges Oberleder Größe 42: 660 g

EU Größe: 39-48 - Weite 10 | UK Größe: M 6-13 - Weite 10

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, WRU.

- Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann.
- Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU.
- Rutschhemmende und verschleißfeste Sohle (SRC-zertifiziert).
- ESD geprüft.

F0128-775-09

F0128-775

MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Sicherheitsstiefel S3 mit Schnürsenkel, Vollnarbiges Büffel-Oberleder

Artikelnummer: F0128-775

Vollnarbiges Oberleder Größe 42: 720 g

EU Größe: 39-48 - Weite 10 | UK Größe: M 6-13 - Weite 10

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, WRU.

- Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann.
- Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.
- Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU.
- Rutschhemmende und verschleißfeste Sohle (SRC-zertifiziert).
- ESD geprüft.

F0140-902-0901

MASCOTEX®

ULTRA SLIP RESISTANT SOLE

EN ISO 20345

F0140-902

MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkel

Artikelnummer: F0140-902

Vollnarbiges Büffel-Oberleder Größe 42: 600 g

EU Größe: 39-48 - Weite 10 | UK Größe: M 6-13 - Weite 10

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, WR.

- Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.
- Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU.
- Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.

F0141-902-0901

MASCOTEX®

ULTRA SLIP RESISTANT SOLE

EN ISO 20345

F0141-902

MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Sicherheitsstiefel S3 mit Schnürsenkel

Artikelnummer: F0141-902

Vollnarbiges Büffel-Oberleder Größe 42: 630 g

EU Größe: 39-48 - Weite 10 | UK Größe: M 6-13 - Weite 10

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, WR.

- Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.
- Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU.
- Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.

ESD = ElectroStatic Discharge

ESD entsteht, wenn zwei Materialien mit unterschiedlichen elektrischen Ladung miteinander in Kontakt kommen. Kommt diese elektrische Ladung mit sensiblen, elektronischen Bauteilen, zum Beispiel Speicherkarten, in Verbindung, können diese beschädigt werden. Dies kann hohe Kosten verursachen, da die Produkte oder Teile der Produkte repariert oder ausgetauscht werden müssen.

ESD-geprüftes Schuhwerk leitet die elektrostatische Aufladung von Personen gemäß EN 61340 ab, sofern auch der Untergrund den ESD-Anforderungen entspricht.

F0129-947-09

S3 | ESD | ULTRA SLIP RESISTANT SOLE | EN ISO 20345

F0129-947

MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Sicherheitsstiefel S3 mit Schnürsenkel

Artikelnummer: F0129-947

CORDURA® Gewebe/Vollnarbiges Büffel-Oberleder Größe 42: 645 g

EU Größe: 39-48 - Weite 10 | UK Größe: M 6-13 - Weite 10

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, WRU.

- Obermaterial aus strapazierfähigem CORDURA®.
- Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann.
- Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.
- Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU.
- Rutschhemmende und verschleißfeste Sohle (SRC-zertifiziert).
- ESD geprüft.

F0100-910-09880

S1P | ESD | ULTRA SLIP RESISTANT SOLE | EN ISO 20345

F0100-910

MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Sicherheitssandale S1P mit Klettverschluss

Artikelnummer: F0100-910

Textil/Veloursleder Größe 42: 565 g

EU Größe: 35-41 - Weite 08 | 39-48 - Weite 10 | UK Größe: L 2.5-7 - Weite 08 | M 6-13 - Weite 10

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC.

- Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.
- Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU.
- Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.
- ESD geprüft.

MASCOT® FOOTWEAR FIT

Die FIT-Kollektion zeichnet sich durch eine angenehme Passform aus. Das Schuhwerk stützt und sitzt gut an der Ferse. Gleichzeitig ist an den Zehen ausreichend Platz, damit diese und der Vorderfuß beweglich bleiben.

Stabilisierendes, MASCOT-patentiertes Multifunktionsgelenk.

GELENK

Zehenschutzkappe aus Komposit – weder wärme- noch kälteleitend.

ZEHENSCHUTZ-KAPPE AUS KOMPOSIT

140° PU/PU SOHLE | STOSS-DÄMPFEND | NON-MARKING SOHLE

Non-marking, flexible, leichte und stoßdämpfende Zweikomponentensohle aus PU/PU, hitzebeständig bis 140°C.

NAGELDURCH-TRITTSCHUTZ AUS TEXTIL

Ein flexibler Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil erhöht den Tragekomfort und verhindert Kältebrücken.

Alle Modelle der MASCOT® FOOTWEAR FIT-Kollektion

S1P F0108-937-09

S1P F0107-937-09

S3 F0111-937-09

S3 F0113-937-09

S3 F0110-937-09

S3 F0142-902-09

S3 F0114-937-09

S3 F0109-937-09

S3 F0143-902-09

S3 F0144-902-09

F0111-937-09

BOA®

F0111-937

MASCOT® Manaslu | Sicherheitshalbschuh S3 mit BOA® Fit System

Artikelnummer: F0111-937

Leder Größe 42: 590 g

EU Größe: 39-48 - Weite 11 | UK Größe: M 6-13 - Weite 11

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, WRU.

- Ein flexibler Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil erhöht den Tragekomfort und verhindert Kältebrücken. Er deckt ferner, im Gegensatz zu einem Nageldurchtrittschutz aus Stahl, die gesamte Fußgröße ab und bietet daher besseren Schutz an den Seiten.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.
- Die Laufsohle aus verschleißfestem PU färbt nicht ab. Sehr rutschhemmende Laufsohle/SRC.
- Stoßdämpfende Einlegesohle aus EVA. Atmungsaktiv mit einer Stütze des Fußgewölbes aus TPU. Schuhwerk mit dieser Einlegesohle ist ESD geprüft.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Das BOA® Fit-System besteht aus besonders strapazierfähigen, hochwertigen Materialien. Mit BOA® können Sie Schuhe schnell und mühelos durch einfaches Drehen perfekt anpassen.

F0113-937-09

S3 | ESD | ULTRA SLIP RESISTANT SOLE | EN ISO20345

F0113-937

MASCOT® Ultar | Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkeln

Artikelnummer: F0113-937

Leder Größe 42: 602 g

EU Größe: 39-48 - Weite 11 | UK Größe: M 6-13 - Weite 11

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, WRU.

- Dieses Schuhwerk ist frei von Metallen - ein entscheidender Vorteil auf z.B. Flughäfen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Ein flexibler Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil erhöht den Tragekomfort und verhindert Kältebrücken. Er deckt ferner, im Gegensatz zu einem Nageldurchtrittschutz aus Stahl, die gesamte Fußgröße ab und bietet daher besseren Schutz an den Seiten.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.
- Die Laufsohle aus verschleißfestem PU färbt nicht ab. Sehr rutschhemmende Laufsohle/SRC.
- Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch.
- ESD geprüft.

F0114-937-09

S3 | ESD | ULTRA SLIP RESISTANT SOLE | EN ISO20345

F0114-937

MASCOT® Trivor | Sicherheitsstiefel S3 mit Schnürsenkeln

Artikelnummer: F0114-937

Leder Größe 42: 602 g

EU Größe: 39-48 - Weite 11 | UK Größe: M 6-13 - Weite 11

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, WRU.

- Ein flexibler Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil erhöht den Tragekomfort und verhindert Kältebrücken. Er deckt ferner, im Gegensatz zu einem Nageldurchtrittschutz aus Stahl, die gesamte Fußgröße ab und bietet daher besseren Schutz an den Seiten.
- Die Laufsohle aus verschleißfestem PU färbt nicht ab. Sehr rutschhemmende Laufsohle/SRC.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.
- Dieses Schuhwerk ist frei von Metallen - ein entscheidender Vorteil auf z.B. Flughäfen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch.
- ESD geprüft.

F0110-937-09

F0110-937

MASCOT® Mont Blanc | Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkeln

Artikelnummer: F0110-937

Leder Größe 42: 602 g

EU Größe: 35-41 - Weite 08 | 39-48 - Weite 11 | UK Größe: L 2.5-7 - Weite 08 | M 6-13 - Weite 11

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, WRU.

- Dieses Schuhwerk ist frei von Metallen - ein entscheidender Vorteil auf z.B. Flughäfen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Ein flexibler Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil erhöht den Tragekomfort und verhindert Kältebrücken. Er deckt ferner, im Gegensatz zu einem Nageldurchtrittschutz aus Stahl, die gesamte Fußgröße ab und bietet daher besseren Schutz an den Seiten.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.
- Die Laufsohle aus verschleißfestem PU färbt nicht ab. Sehr rutschhemmende Laufsohle/SRC.
- Stoßdämpfende Einlegesohle aus EVA. Atmungsaktiv mit einer Stütze des Fußgewölbes aus TPU. Schuhwerk mit dieser Einlegesohle ist ESD geprüft.

F0109-937-09

F0109-937

MASCOT® Bimberi Peak | Sicherheitsstiefel S3 mit Schnürsenkeln

Artikelnummer: F0109-937

Leder Größe 42: 602 g

EU Größe: 35-41 - Weite 08 | 39-48 - Weite 11 | UK Größe: L 2.5-7 - Weite 08 | M 6-13 - Weite 11

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, WRU.

- Ein flexibler Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil erhöht den Tragekomfort und verhindert Kältebrücken. Er deckt ferner, im Gegensatz zu einem Nageldurchtrittschutz aus Stahl, die gesamte Fußgröße ab und bietet daher besseren Schutz an den Seiten.
- Die Laufsohle aus verschleißfestem PU färbt nicht ab. Sehr rutschhemmende Laufsohle/SRC.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.
- Dieses Schuhwerk ist frei von Metallen - ein entscheidender Vorteil auf z.B. Flughäfen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch.
- ESD geprüft.

F0108-937-09

S1P ESD ULTRA SLIP RESISTANT SOLE EN ISO20345

F0108-937

MASCOT® Fujiyama | Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkeln

Artikelnummer: F0108-937

Leder Größe 42: 524 g

EU Größe: 35-41 - Weite 08 | 39-48 - Weite 11 | UK Größe: L 2.5-7 - Weite 08 | M 6-13 - Weite 11

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC.

- Atmungsaktives Textilfutter sowie Textileinsätze am Schaft für eine bessere Luftzirkulation.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Die Laufsohle aus verschleißfestem PU färbt nicht ab. Sehr rutschhemmende Laufsohle/SRC.
- Dieses Schuhwerk ist frei von Metallen, hat einen Nageldurchtrittschutz aus Textil und eignet sich daher besonders für z.B. Flughäfen und verhindert das Risiko für Kältebrücken.
- Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.
- ESD geprüft.

F0107-937-09

S1P ESD ULTRA SLIP RESISTANT SOLE EN ISO20345

F0107-937

MASCOT® Alpamayo | Sicherheitssandale S1P mit Klettverschluss

Artikelnummer: F0107-937

Leder Größe 42: 540 g

EU Größe: 35-41 - Weite 08 | 39-48 - Weite 11 | UK Größe: L 2.5-7 - Weite 08 | M 6-13 - Weite 11

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC.

- Der Klettverschluss kann je nach Bedarf gekürzt werden.
- Die Laufsohle aus verschleißfestem PU färbt nicht ab. Sehr rutschhemmende Laufsohle/SRC.
- Dieses Schuhwerk ist frei von Metallen, hat einen Nageldurchtrittschutz aus Textil und eignet sich daher besonders für z.B. Flughäfen und verhindert das Risiko für Kältebrücken.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.
- Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- ESD geprüft.

Keine kalten Füße mehr

Metall leitet Wärme und Kälte. Daher können Sicherheitsschuhe mit Nageldurchtrittschutz und Zehenschutzkappe aus Metall für die Füße und insbesondere die Zehen kalt sein, wenn Sie in kühlen Umgebungen arbeiten. Dies können Sie vermeiden, indem Sie metallfreie Schuhe tragen, mit denen die Füße keiner zusätzlichen Kälte oder Hitze von außen ausgesetzt sind. Der Nageldurchtrittschutz besteht aus einem starken Textilmaterial, das Ihre Füße genau wie Metall vor scharfen Gegenständen von unten schützt. Die Zehenschutzkappe besteht aus Carbonfaser oder Verbundwerkstoff. Diese sind leichter als Metall. Und Zehenschutzkappen aus Carbonfaser oder Verbundwerkstoff bieten genau wie Zehenschutzkappen aus Metall einen zertifizierten Druckschutz.

Metallfreie Schuhe

Sie finden Schuhe mit sowohl metallfreier Zehenschutzkappe als auch metallfreiem Nageldurchtrittschutz in den Serien CARBON, MOVE, ENERGY, FIT und FLEX. Wenn Sie komplett metallfreie Schuhe benötigen, wählen Sie Modelle ohne Boa®-Verschluss, da bei dieser Technologie Schnürdrähte aus rostfreiem Stahl eingesetzt werden.

Denken Sie auch daran ...

... bei der Wahl Ihrer Socken wohlüberlegt vorzugehen. Diese sollten feuchtigkeitstransportierend sein, damit Ihre Füße trocken bleiben. Feuchte Füße kühlen schnell aus. Falls Sie in kalten Umgebungen arbeiten, sollten Ihre Socken zusätzlich isolierend sein.

F0144-902-09

ESD

ULTRA SLIP RESISTANT SOLE

EN ISO 20345

S3

F0144-902

FLEXIBEL

LEICHT

METALLFREI

ZEHENSCHUTZ-KAPPE AUS KOMPOSIT

NAGELDURCH-TRITTSCHUTZ AUS TEXTIL

GELENK

SPITZENSCHUTZ

NON-MARKING SOHLE

140°

PU/PU SOHLE

ABSATZKANTE

STOSS-DÄMPFEND

WRU

WASSER-ABWEISEND

FO

ÖL- & BENZIN-RESISTENTE SOHLE

ORTHOPAEDIC FOOTWEAR

DGUV REGEL 112-191

BGR 191

MASCOT® FOOTWEAR FIT | Sicherheitsstiefel S3 mit Schnürsenkel

Artikelnummer: F0144-902

Vollnarbiges Büffel-Oberleder Größe 42: 650 g

EU Größe: 39-48 - Weite 11 | UK Größe: M 6-13 - Weite 11

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, WRU.

- Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Ein flexibler Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil erhöht den Tragekomfort und verhindert Kältebrücken.
- Die Laufsohle aus verschleißfestem PU färbt nicht ab. Sehr rutschhemmende Laufsohle/SRC.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.
- Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch.
- ESD geprüft.

F0143-902-09

F0143-902

MASCOT® FOOTWEAR FIT | Sicherheitsstiefel S3 mit Schnürsenkel

Artikelnummer: F0143-902

Vollnarbiges Büffel-Oberleder Größe 42: 630 g

EU Größe: 39-48 - Weite 11 | UK Größe: M 6-13 - Weite 11

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, WRU.

- Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Ein flexibler Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil erhöht den Tragekomfort und verhindert Kältebrücken.
- Die Laufsohle aus verschleißfestem PU färbt nicht ab. Sehr rutschhemmende Laufsohle/SRC.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.
- Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch.
- ESD geprüft.

F0142-902-09

F0142-902

MASCOT® FOOTWEAR FIT | Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkel

Artikelnummer: F0142-902

Vollnarbiges Büffel-Oberleder Größe 42: 600 g

EU Größe: 39-48 - Weite 11 | UK Größe: M 6-13 - Weite 11

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, WRU.

- Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Ein flexibler Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil erhöht den Tragekomfort und verhindert Kältebrücken.
- Die Laufsohle aus verschleißfestem PU färbt nicht ab. Sehr rutschhemmende Laufsohle/SRC.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.
- Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch.
- ESD geprüft.

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

Die INDUSTRY-Kollektion bietet robustes und strapazierfähiges Schuhwerk für die Arbeit im Freien. Die Schuhe sind so konzipiert, dass sie der harten Abnutzung beim Kriechen auf Betonböden, Arbeiten in Abwasserrohren oder in ähnlichen Umgebungen standhalten. Sie sind für die extremeren Bedingungen bestimmt und haben deshalb eine kräftige PU/Gummi-Sohle, die bis 300 °C Kontaktwärme aushält. Der kräftige Spitzenschutz sorgt dafür, dass das Schuhwerk auch bei knienden Arbeiten super robust ist. Die Sohle ist außerdem besonders rutschhemmend und das Sohlenprofil ist so designt, dass es sich beim Gehen, wenn die Sohle gebeugt wird, selbst reinigt.

Schließt und öffnet mit BOA®, einem System aus Drehknopf, Schnürsenkeln und Senkelführungen.

Ergonomische Aluminiumzehenschutzkappe für extra Schutz der äußeren Zehen und verbesserte Bewegungsfreiheit.

ZEHENSCHUTZ-KAPPE ERGONOMISCH

Geeignet für kniende Tätigkeit, mit strapazierfähigem TPU-Spitzenschutz.

SPITZENSCHUTZ

GELENK

Stabilisierendes, MASCOT-patentiertes Multifunktionsgelenk.

HRO PU/GUMMI SOHLE STOSS-DÄMPFEND

Stoßdämpfende, extrem rutschhemmende Zweikomponentensohle aus PU/Gummi, bis 300°C Kontaktwärme hitzebeständig.

Alle Modelle der MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY-Kollektion

S3 F0220-902-09

S3 F0221-902-09

S3 F0451-902-09

S3 F0452-902-09

S3 F0453-902-09

S3 F0454-902-09

S3 F0455-902-09

S3 F0456-902-09

S3 F0457-902-09

S3 F0074-902-0907

S3 F0073-902-0907

S3 F0165-902-0907

S3 F0084-902-09

F0451-902-09

F0451-902

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | Sicherheitshalbschuh S3 mit BOA® Fit System

Artikelnummer: F0451-902

Vollnarbiges Büffel-Oberleder Größe 42: 730 g

EU Größe: 39-48 - Weite 11 | UK Größe: M 6-13 - Weite 11

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, HRO, WRU.

- Das BOA® Fit-System besteht aus besonders strapazierfähigen, hochwertigen Materialien. Mit BOA® können Sie Schuhe schnell und mühelos durch einfaches Drehen perfekt anpassen.
- Die ergonomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium bietet besseren Schutz und mehr Platz für die Zehen und erhöht den Tragekomfort.
- Ein flexibler Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil erhöht den Tragekomfort und verhindert Kältebrücken. Er deckt ferner, im Gegensatz zu einem Nageldurchtrittschutz aus Stahl, die gesamte Fußgröße ab und bietet daher besseren Schutz an den Seiten.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.
- Die Sohle aus PU/Gummi ist speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt. Sie ist bis 300°C Kontaktwärme hitzebeständig.
- Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.
- ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

THE BOA® GUARANTEE

FIT FOR LIFE WITH BOA®.
The BOA Fit System dials and laces are guaranteed for the lifetime of the product on which they are integrated.

BOA® Fit System – tolle Passform ohne Mühe

1. Das Rad nach unten drücken, um das System zu aktivieren.
2. Das Rad drehen, bis der Schuh perfekt geschnürt ist. Das Rad fixiert die Schnürsenkel während des Drehens.
3. Durch Anheben des Rads werden die Schürsenkel sofort gelockert.

BOA® wurde für das schnelle Anziehen von Schuhen entwickelt und trägt dazu bei, den ganzen Tag über eine gute, einstellbare und dauerhafte Passform zu bewahren.

https://www.mascot.de/de/mascot-footwear-industry

Schneller und sicherer Verschluss

Möglicherweise kennen Sie einfache Verschlusslösungen schon von Ihren Sport- oder Wanderschuhen. Aber was ist mit Ihren Sicherheitsschuhen, die Sie jeden Tag tragen? Probieren Sie doch mal Schuhwerk mit dem mikrojustierbaren BOA® aus. Die Schuhe lassen sich nicht nur sehr schnell an- und ausziehen. Die rostfreien, leichten Schnürsenkel verteilen den Druck auch gleichmäßig auf den Mittelfuß, sodass der Schuh nirgendwo drückt. Mit BOA® sitzt das Schuhwerk gut und Sie erhalten einen unterstützenden und sicheren Gehkomfort auf allen Oberflächen. Schnell und einfach.

F0452-902-09

MASCOTEX®

ESD | ULTRA SLIP RESISTANT SOLE | EN ISO 20345 | BOA

S3

F0452-902

ALU ZEHENSCHUTZ-KAPPE ERGONOMISCH | NAGELDURCH-TRITTSCHUTZ AUS TEXTIL | GELENK | SPITZENSCHUTZ | ABSATZKANTE | STOSS-DÄMPFEND | FO ÖL- & BENZIN-RESISTENTE SOHLE | HRO PU/GUMMI SOHLE | ATMUNGSAKTIV | WR WASSER-ABWEISEND | NON-MARKING SOHLE

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | Sicherheitsstiefel S3 mit BOA® Fit System

Artikelnummer: F0452-902

Vollnarbiges Büffel-Oberleder Größe 42: 780 g

EU Größe: 39-48 - Weite 11 | UK Größe: M 6-13 - Weite 11

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, HRO, WR.

- Das BOA® Fit-System besteht aus besonders strapazierfähigen, hochwertigen Materialien. Mit BOA® können Sie Schuhe schnell und mühelos durch einfaches Drehen perfekt anpassen.
- Die ergonomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium bietet besseren Schutz und mehr Platz für die Zehen und erhöht den Tragekomfort.
- Ein flexibler Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil erhöht den Tragekomfort und verhindert Kältebrücken. Er deckt ferner, im Gegensatz zu einem Nageldurchtrittschutz aus Stahl, die gesamte Fußgröße ab und bietet daher besseren Schutz an den Seiten.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.
- Die wasserdichte und atmungsaktive Membran aus MASCOTEX® hält die Füße den ganzen Tag über trocken.
- Die Sohle aus PU/Gummi ist speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt. Sie ist bis 300°C Kontaktwärme hitzebeständig.
- Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.
- ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

F0453-902-09

3M Thinsulate INSULATION | MASCOTEX®

ESD | ULTRA SLIP RESISTANT SOLE | EN ISO 20345 | BOA

S3

F0453-902

ALU ZEHENSCHUTZ-KAPPE ERGONOMISCH | NAGELDURCH-TRITTSCHUTZ AUS TEXTIL | GELENK | SPITZENSCHUTZ | ABSATZKANTE | STOSS-DÄMPFEND | FO ÖL- & BENZIN-RESISTENTE SOHLE | HRO PU/GUMMI SOHLE | ATMUNGSAKTIV | NON-MARKING SOHLE | WR WASSER-ABWEISEND | CI KÄLTEISOLIEREN-DES SCHUHWERK

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | Sicherheitsstiefel S3 mit BOA® Fit System

Artikelnummer: F0453-902

Vollnarbiges Büffel-Oberleder Größe 42: 830 g

EU Größe: 39-48 - Weite 11 | UK Größe: M 6-13 - Weite 11

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, HRO, WR, CI.

- Das BOA® Fit-System besteht aus besonders strapazierfähigen, hochwertigen Materialien. Mit BOA® können Sie Schuhe schnell und mühelos durch einfaches Drehen perfekt anpassen.
- Die ergonomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium bietet besseren Schutz und mehr Platz für die Zehen und erhöht den Tragekomfort.
- Ein flexibler Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil erhöht den Tragekomfort und verhindert Kältebrücken. Er deckt ferner, im Gegensatz zu einem Nageldurchtrittschutz aus Stahl, die gesamte Fußgröße ab und bietet daher besseren Schutz an den Seiten.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.
- Isolierendes Futter aus Thinsulate™ Insulation sorgt dafür, dass der Fuß trotz kalter Umgebung warm bleibt.
- Die wasserdichte und atmungsaktive Membran aus MASCOTEX® hält die Füße den ganzen Tag über trocken.
- Die Sohle aus PU/Gummi ist speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt. Sie ist bis 300°C Kontaktwärme hitzebeständig.
- Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.

F0454-902-09

F0454-902

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkel

Artikelnummer: F0454-902

Vollnarbiges Büffel-Oberleder Größe 42: 700 g

EU Größe: 39-48 - Weite 11 | UK Größe: M 6-13 - Weite 11

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, HRO, WRU.

- Die ergonomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium bietet besseren Schutz und mehr Platz für die Zehen und erhöht den Tragekomfort.
- Ein flexibler Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil erhöht den Tragekomfort und verhindert Kältebrücken. Er deckt ferner, im Gegensatz zu einem Nageldurchtrittschutz aus Stahl, die gesamte Fußgröße ab und bietet daher besseren Schutz an den Seiten.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.
- Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und antistatisch.
- Die Sohle aus PU/Gummi ist speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt. Sie ist bis 300°C Kontaktwärme hitzebeständig.
- Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.
- ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

F0455-902-09

F0455-902

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | Sicherheitsstiefel S3 mit Schnürsenkel

Artikelnummer: F0455-902

Vollnarbiges Büffel-Oberleder Größe 42: 750 g

EU Größe: 39-48 - Weite 11 | UK Größe: M 6-13 - Weite 11

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, HRO, WRU.

- Die ergonomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium bietet besseren Schutz und mehr Platz für die Zehen und erhöht den Tragekomfort.
- Ein flexibler Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil erhöht den Tragekomfort und verhindert Kältebrücken. Er deckt ferner, im Gegensatz zu einem Nageldurchtrittschutz aus Stahl, die gesamte Fußgröße ab und bietet daher besseren Schutz an den Seiten.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.
- Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und antistatisch.
- Die Sohle aus PU/Gummi ist speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt. Sie ist bis 300°C Kontaktwärme hitzebeständig.
- Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.
- ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

F0456-902-09

F0456-902

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | Sicherheitshalbschuh S3 mit Klettverschluss

Artikelnummer: F0456-902

Vollnarbiges Büffel-Oberleder Größe 42: 700 g

EU Größe: 39-48 - Weite 11 | UK Größe: M 6-13 - Weite 11

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, HRO, WRU.

- Die ergonomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium bietet besseren Schutz und mehr Platz für die Zehen und erhöht den Tragekomfort.
- Ein flexibler Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil erhöht den Tragekomfort und verhindert Kältebrücken. Er deckt ferner, im Gegensatz zu einem Nageldurchtrittschutz aus Stahl, die gesamte Fußgröße ab und bietet daher besseren Schutz an den Seiten.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.
- Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und antistatisch.
- Die Sohle aus PU/Gummi ist speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt. Sie ist bis 300°C Kontaktwärme hitzebeständig.
- Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.
- ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

F0457-902-09

F0457-902

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | Sicherheitsstiefel S3 mit Klettverschluss

Artikelnummer: F0457-902

Vollnarbiges Büffel-Oberleder Größe 42: 730 g

EU Größe: 39-48 - Weite 11 | UK Größe: M 6-13 - Weite 11

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, HRO, WRU.

- Die ergonomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium bietet besseren Schutz und mehr Platz für die Zehen und erhöht den Tragekomfort.
- Ein flexibler Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil erhöht den Tragekomfort und verhindert Kältebrücken. Er deckt ferner, im Gegensatz zu einem Nageldurchtrittschutz aus Stahl, die gesamte Fußgröße ab und bietet daher besseren Schutz an den Seiten.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.
- Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und antistatisch.
- Die Sohle aus PU/Gummi ist speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt. Sie ist bis 300°C Kontaktwärme hitzebeständig.
- Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.
- ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

F0220-902-09

F0220-902

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | Sicherheitsstiefel S3 mit Schnürsenkel

Artikelnummer: F0220-902

Vollnarbiges Büffel-Oberleder Größe 42: 800 g

EU Größe: 38-48 - Weite 10 | UK Größe: L 5-13 - Weite 10

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, HRO, WRU, M.

- Mittelfußschutz. Im oberen Teil mit zusätzlichem Schutz gegen Druck auf den Mittelfuß – dies minimiert das Risiko von Stoßverletzungen und Brüchen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und antistatisch.
- Die Sohle aus PU/Gummi ist speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt. Sie ist bis 300°C Kontaktwärme hitzebeständig.
- Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.

F0220-902-09

F0221-902

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkel

Artikelnummer: F0221-902

Vollnarbiges Büffel-Oberleder Größe 42: 747 g

EU Größe: 38-48 - Weite 10 | UK Größe: L 5-13 - Weite 10

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, HRO, WRU, M.

- Mittelfußschutz. Im oberen Teil mit zusätzlichem Schutz gegen Druck auf den Mittelfuß – dies minimiert das Risiko von Stoßverletzungen und Brüchen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und antistatisch.
- Die Sohle aus PU/Gummi ist speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt. Sie ist bis 300°C Kontaktwärme hitzebeständig.
- Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.

Mittelfußschutz

Schuhwerk mit Mittelfußschutz bietet dem Träger zusätzliche Sicherheit durch Schutz des Mittelfußes vor Druck und Stößen. Der integrierte Mittelfußschutz aus speziell entwickeltem EVA hat stoßdämpfende Eigenschaften und fühlt sich im Schuh weich und bequem an. Der Mittelfußschutz ist so konzipiert, dass er beim Gehen oder Arbeiten nicht spürbar ist.

F0073-902-0907

F0073-902

MASCOT® Oro | Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkeln

Artikelnummer: F0073-902

Büffel-Oberleder Größe 42: 690 g

EU Größe: 39-48 - Weite 11 | UK Größe: M 6-13 - Weite 11

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, HRO, WRU.

- Die ergonomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium bietet den Zehen besseren Schutz und verhindert Druckstellen bei knieenden Arbeiten.
- Die Sohle aus PU/Gummi ist speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt. Sie ist bis 300°C Kontaktwärme hitzebeständig.
- Aufgrund des äußerst verschleißfesten Spitzenschutzes aus PU für kniende Tätigkeiten gut geeignet.
- Sehr bequem und mit stoßdämpfender Komfortsohle.
- Werden Sie gesehen – Reflexeffekte erhöhen Ihre Sicherheit im Alltag.
- Mit TPU-Einsätzen stabilisiert, die auch der Ferse eine hohe Verschleißfestigkeit beim Ausziehen des Schuhs verleiht.

F0074-902-0907

F0074-902

MASCOT® Elbrus | Sicherheitsstiefel S3 mit Schnürsenkeln

Artikelnummer: F0074-902

Büffel-Oberleder Größe 42: 761 g

EU Größe: 39-48 - Weite 11 | UK Größe: M 6-13 - Weite 11

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, HRO, WRU.

- Die ergonomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium bietet den Zehen besseren Schutz und verhindert Druckstellen bei knieenden Arbeiten.
- Die Sohle aus PU/Gummi ist speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt. Sie ist bis 300°C Kontaktwärme hitzebeständig.
- Aufgrund des äußerst verschleißfesten Spitzenschutzes aus PU für kniende Tätigkeiten gut geeignet.
- Sehr bequem und mit stoßdämpfender Komfortsohle.
- Werden Sie gesehen – Reflexeffekte erhöhen Ihre Sicherheit im Alltag.
- Durch das stabilisierende, MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet.

Mit dreilagigem Knöchelschutz

- zertifiziert gemäß EN ISO 20345 mit einer Druckeinwirkung von 4,8 kN.



F0165-902-0907

F0165-902

MASCOT® Batura Plus | Sicherheitsstiefel S3 mit Schnürsenkeln

Artikelnummer: F0165-902

Vollnarbiges Oberleder Größe 42: 940 g

EU Größe: 39-48 - Weite 11 | UK Größe: M 6-13 - Weite 11

Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, HRO, WRU.

- Ergonomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium mit großer Bewegungsfreiheit.
- Der dreilagige Knöchelschutz absorbiert und verteilt Druck und Stöße auf den Knöchel, zertifiziert nach EN ISO 20345.
- Aufgrund des äußerst verschleißfesten Spitzenschutzes aus PU für kniende Tätigkeiten gut geeignet.
- Die Sohle aus PU/Gummi ist speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt. Sie ist bis 300°C Kontaktwärme hitzebeständig.
- Flammhemmende Nomex® Schnürsenkel.
- Rutschhemmende und verschleißfeste Laufsohle (SRC-zertifiziert) - öl- und benzinbeständig und gegenüber gewissen Chemikalien resistent.