


A person wearing white trousers and white Elten safety shoes is standing in a clinical or hospital setting. The background shows medical equipment, including a gurney and a monitor.

**MIT LEICHTIGKEIT
DURCH DEN TAG**

**WITH LIGHTNESS
THROUGH THE DAY**

**WALK ON THE
SAFE SIDE**
ELTEN.COM

ELTEN

**DURCHSTARTEN.
DURCHSTEHEN.**

GO FOR IT FULL FORCE

MIT LEICHTIGKEIT DEN BERUFSALLTAG MEISTERN GETTING THROUGH THE DAY WITH EASE

Gerade noch in der Küche, und schon wieder auf dem Sprung zum nächsten Gast. Nicht, ohne mal eben kurz im Lager vorbeizuschauen. Von Patient A zu Patient B eilen, immer mit Blick auf die Uhr, Kranken aus dem Bett helfen oder sie in die Dusche begleiten. Nach einem 8-Stunden-Tag im Dauerlauf wissen unsere Füße genau, was sie geleistet haben. Das gilt besonders für Menschen, die in der Gastronomie oder in der Pflege arbeiten. Stundenlanges Gehen und Stehen auf hartem Untergrund – man bräuchte eigentlich mehr als ein Paar Füße. Zeit also für Fußschutz, der Knochen und Gelenke schont und sich den ganzen Tag über bequem tragen lässt.

Innovationen, wie etwa das Dämpfungssystem Infinergy® von BASF, sorgen dafür, dass unsere Füße länger durchhalten. Und wenn's mal schnell gehen muss, weil jede Sekunde zählt, stattdessen wir viele Modelle mit dem BOA® Fit System aus. Das Schnürsystem mit dem einfachen Drehverschluss sorgt nicht nur für eine perfekte Passform, damit sind Schuhe auch ruckzuck an- und ausgezogen. Also, egal für welchen Einsatzbereich, wir haben immer eine Lösung parat.

Heading from the kitchen to the next guest, but not without a quick visit to the stockroom. Hurrying from patient A to patient B, always keeping an eye on the clock, helping patients out of bed or escorting them to the shower. After a long day's work, our feet know exactly what they have performed. This is especially the case for those who work in the hospitality industry or nursing. Walking for hours on end, especially on hard surfaces - you actually need more than one pair of feet. Therefore, it's time for foot protection that spares feet, bones and joints and is comfortable to wear all day long.

Innovations such as BASF's Infinergy® cushioning system make our feet last longer. And when things have to move fast, because every second counts, we equip many models with the BOA® Fit System. The fastening system with the simple twist-lock not only ensures a perfect fit but also makes it possible to take the shoes on and off in no time. So, whatever the application, we always have a solution ready.







LEICHT & FLEXIBEL

LIGHT + FLEXIBLE

GEWOHNT VIELSEITIG VERSATILE AS USUAL

Für alle Einsatzbereiche gemacht: Unsere Allrounder für In- und Outdoor! Sie bieten immer den idealen Fußschutz und sorgen auf harten, glatten Werkstattböden genauso für sicheren Halt wie auf unebenen Untergründen. Ob aus Leder, Textil oder Hightech-Materialien – hier ist für jeden Fuß der passende Schuh dabei.

Made for all applications: our all-rounders for indoor and outdoor use! They always offer optimal protection for the foot and provide secure support, both on hard, smooth work-shop floors and on uneven surfaces. Whether made from leather, textile or high-tech materials – we have the right shoe for every foot.



XL EXTRALIGHT® SOLE



DAS GEHEIMNIS LIEGT IN DER SOHLE

THE SECRET LIES IN THE SOLE

Die XL EXTRALIGHT® Sohle ist eine einzigartige, ultraleichte Sohle. Sie ist stark und flexibel. Zudem ist sie mit einer superleichten EVA stoßabsorbierenden Sohle aus umweltfreundlichem und antibakteriellem Material versehen.

The XL EXTRALIGHT® sole is a unique, ultra-light sole. It is strong and flexible. In addition, it features a super-light EVA shock-absorbing sole made of eco-friendly and antibacterial material.



DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK THE ADVANTAGES AT A GLANCE

- | | |
|--|--|
| ■ Stoßabsorbierend | ■ Shock absorbing |
| ■ Flexibel | ■ Flexible |
| ■ Rutschhemmend | ■ Anti-slip |
| ■ Super komfortabel | ■ Very comfortable |
| ■ viel leichter als herkömmliche Sohlen | ■ Much lighter than conventional soles |
| ■ Ihre Füße werden diesen Unterschied spüren | ■ Your feet will feel the difference |

BAREFOOTER

APACHE WHITE LOW 01



Occupational shoe

BERUFSSCHUH



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Antistatic soft fleece insole; MONO EVA sole XL EXTRALIGHT® with rubber inserts; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 92240

Größen Sizes: 35 - 48



BAREFOOTER

APACHE BLACK-WHITE LOW 01



Occupational shoe

BERUFSSCHUH



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Antistatic soft fleece insole; MONO EVA sole XL EXTRALIGHT® with rubber inserts; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 92220

Größen Sizes: 40 - 48



BAREFOOTER**APACHE BLACK LOW 01****BERUFSSCHUH***Occupational shoe*

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Antistatic soft fleece insole; MONO EVA sole XL EXTRALIGHT® with rubber inserts; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A**Art.Nr. Art.No.:** 92230**Größen Sizes:** 35 - 48**BAREFOOTER****MAIDU BLACK LOW 01****BERUFSSCHUH***Occupational shoe*

Mikrofaser/Meshmaterial; Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Elastische, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre/Mesh material; Lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Elastic, padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Antistatic soft fleece insole; MONO EVA sole XL EXTRALIGHT® with rubber inserts; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A**Art.Nr. Art.No.:** 92250**Größen Sizes:** 40 - 48

LAUFSOHL E TRANSFOAMERS

OUTSOLE TRANSFOAMERS

ULTRALEICHTE, SEHR FLEXIBLE SOHLE

ULTRALIGHT, VERY FLEXIBLE SOLE

HERVORRAGENDE DÄMPFUNGSEIGENSCHAFTEN

EXCELLENT DAMPING QUALITIES

SAFETY GRIP PROFILBLÖCKE

SAFETY GRIP TREAD BLOCKS

NIEDRIGE MATERIALDICHT E, DADURCH GERINGERES GEWICHT

LOW MATERIAL DENSITY, THEREBY LOWER WEIGHT



TRANSFOAMERS

MARAIS RED LOW ESD 01

BERUFSSCHUH

Occupational shoe



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 HRO/FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972060

Größen Sizes: 36 - 48



TRANSFOAMERS

MARAIS BLUE LOW ESD 01



Occupational shoe

BERUFSSCHUH



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 HRO/FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972070

Größen Sizes: 36 - 48



TRANSFOAMERS

MARAIS BLACK LOW ESD 01



Occupational shoe

BERUFSSCHUH



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 HRO/FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972080

Größen Sizes: 36 - 48



TRANSFOAMERS

MARAIS BLACK-BLUE LOW ESD 01



Occupational shoe

BERUFSSCHUH



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 HRO/FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972020

Größen Sizes: 36 - 48



TRANSFOAMERS

MARAIS BLACK-RED LOW ESD 01



Occupational shoe

BERUFSSCHUH



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 HRO/FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972010

Größen Sizes: 36 - 48



MAXXIMALE WELLNESS FÜR DIE FÜSSE

MAXIMUM WELLNESS FOR YOUR FEET

Das haben Sie sich im Job verdient: ELTEN Sicherheitsschuhe der neuesten Generation. Kennzeichen: Komfortable Dämpfung beim Tritt auf harte Böden, Energierückgewinnung beim Laufen, Schonung der Bänder und Gelenke. Mit Zwischensohlen aus Infinergy® von BASF fällt das Arbeiten leichter.

- **EFFEKTIVITÄT** Bei jedem Schritt nimmt Infinergy® enorm viel Energie auf.
- **TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT** Infinergy® behält volle Funktionsfähigkeit bei Klimabedingungen zwischen -20 und +120 Grad.
- **GELENKSCHONUNG** Durch die hervorragenden Dämpfungseigenschaften von Infinergy® werden dauerhaft die Gelenke geschont.
- **SPRUNGKRAFT** Infinergy® gibt weit mehr Energie und Schwung an den Träger zurück als herkömmliche Materialien.
- **LANGLEBIGKEIT** Infinergy® bleibt dauerhaft elastisch und springt immer wieder in die Ursprungsform zurück.
- **WOHLGEFÜHL** Die Füße des Trägers bleiben mit Infinergy® länger fit. Sie ermüden weit weniger schnell.

You have earned it in your job: ELTEN safety shoes of the latest generation. Marks: Comfortable damping when walking on hard grounds, return of energy while walking, protection of the ligaments and joints. With sole core made of Infinergy® by BASF work is much better, probably even optimal!

- **EFFICIENCY** With every step Infinergy® absorbs enormous amounts of energy.
- **TEMPERATURE RESISTANCE** Infinergy® keeps its full functionality in a wide temperature range from -20 to +120 degrees Celsius.
- **PROTECTION OF THE JOINTS** The outstanding cushioning characteristics of Infinergy® steadily prevent the joints from damage.
- **BOUNCE** Infinergy® returns a lot more energy and drive to the wearer than conventional materials.
- **DURABILITY** Infinergy® stays durably elastic and always bounces back into its original shape.
- **WELLNESS** The wearer's feet remain fitter with Infinergy®. Furthermore, they tire less quickly.

WELLMAXX

LANA BLACK-RED LOW ESD 01

BERUFSSCHUH

Occupational shoe


Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 974610

Größen Sizes: 36 - 42



WELLMAXX**MADDIE GREY LOW ESD 01****BERUFSSCHUH***Occupational shoe*

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; 100% Vegan

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infenergy® by BASF; 100% Vegan

**Norm Norm:** EN ISO 20347 01 FO/SRC, Form A**Art.Nr. Art.No.:** 949502**Größen Sizes:** 36 - 42**WELLMAXX****MARC BLACK LOW ESD 02****BERUFSSCHUH***Occupational shoe*

Hydrophobisierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20347 02 FO/SRC, Form A**Art.Nr. Art.No.:** 972540**Größen Sizes:** 36 - 49**WELLMAXX****MARC WHITE LOW ESD 02****BERUFSSCHUH***Occupational shoe*

Hydrophobisierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20347 02 FO/SRC, Form A**Art.Nr. Art.No.:** 972530**Größen Sizes:** 36 - 49

WELLMAXX**MADDOX AIR MESH BLACK
LOW ESD 01****BERUFSSCHUH***Occupational shoe*

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF, Ohne Zehenschutz, Metall- und lederfreie Ausstattung, 100% Vegan

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; FullLength inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infenergy® by BASF; Without protective toe cap; Metal- and leather-free equipment; 100% Vegan

Norm Norm: EN ISO 20347 01 SRC, Form A**Art.Nr. Art.No.:** 972570**Größen Sizes:** 36 - 49**WELLMAXX****MADDOX BLACK LEATHER
LOW ESD 02****BERUFSSCHUH***Occupational shoe*

Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Metallfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; FullLength inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Metal-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 FO/SRC, Form A**Art.Nr. Art.No.:** 929563**Größen Sizes:** 36 - 49**WELLMAXX****MADDOX BLACK-RED LOW ESD 02****BERUFSSCHUH***Occupational shoe*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Metall- und lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infenergy® von BASF, 100% Vegan

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; FullLength inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infenergy® by BASF; 100% Vegan

Norm Norm: EN ISO 20347 02 FO/SRC, Form A**Art.Nr. Art.No.:** 929652**Größen Sizes:** 36 - 49

WELLMAXX**NOEL XX10 BLACK LOW ESD S2**

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; FullLength inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729915

Größen Sizes: 36 - 48

**WELLMAXX****MADDOX WHITE LOW ESD S3**

Hydrophobisierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; FullLength inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729391

Größen Sizes: 35 - 48

**WELLMAXX****MADDOX BLACK-GREY LOW ESD S3**

Hydrophobisierte Mikrofaser/Hydrophobisiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; 100% Vegan

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; FullLength inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF; 100% Vegan

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729461

Größen Sizes: 35 - 48



WELLMAXX**MADDOX W BLACK-GREY LOW ESD S3**

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Weite Passform; 100% Vegan

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF; Wide version; 100% Vegan

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**Art.Nr. Art.No.:** 729231**Größen Sizes:** 40 - 48**WELLMAXX****MADDOX BOA® BLACK-GREY LOW ESD S3**

BOA® Fit System

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**Art.Nr. Art.No.:** 729161**Größen Sizes:** 35 - 48**INFINERGY® BY BASF**

Made with Infinergy® by BASF
Infinergy®

NEUES LAUFGEFÜHL MIT INFINERGY® VON BASF

NEW WAY OF WALKING WITH INFINERGY® BY BASF

Dank dem revolutionären Sohlenkern aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl.

Thanks to the revolutionary sole core made of the innovative, expanded thermoplastic polyurethane (eTPU) Infinergy®, you will experience a completely new walking sensation.



MERKMALE VON INFINERGY®

KEY FEATURES OF INFINERGY®

- Geringe Dichte
- Hohe Elastizität
- Sehr gutes Rückstellvermögen
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Dauerbelastbarkeit in breitem Temperaturfenster (-20 bis über +120 °C)
- Low density
- High elasticity
- Outstanding resilience
- High abrasion resistance
- Good long-term durability in a wide temperature range (-20° to over +120 °C)

WELLMAXX TRAINERS MONO



EINFACH FARBE BEKENNEN CHOOSE THE COLOUR

Die Black und White Modelle der WELLMAXX TRAINERS MONO Serie eignen sich perfekt für Pflegebereich und Großküche. Arbeitsplätze, an denen hohe Hygienestandards gefragt sind. Der Clou sind die farbigen Etiketten am Schaft. Sie ermöglichen eine einzigartige Markierfunktion. So kann jeder sehen, ob der Schuhträger für den jeweiligen Einsatzbereich berechtigt ist oder nicht. Ideal auch für sensible Arbeitsbereiche wie in der Computerchip-Produktion. ESD-Fähigkeit inklusive.

The black and white models of the WELLMAXX TRAINERS MONO styles are perfect for the healthcare and foodservice industry. Working environments where high hygiene standards apply. The highlight of this footwear are the coloured labels on the shaft. They enable a unique marking function so everyone can immediately see whether the wearer of the shoe is authorised for the respective area of use. Also ideal for sensitive work areas, such as computer chip production. ESD certification is included.





SCHUHE MIT MARKIERFUNKTION

Mit Hilfe von farbigen Etiketten, die sich am Schafttrand befinden, lassen sich diese Schuhe für verschiedene Einsatzbereiche kennzeichnen. Von den insgesamt sieben Etiketten werden diejenigen abgeschnitten, die nicht gebraucht werden, so dass nur die gewünschten Farbmarkierungen übrigbleiben. So lässt sich anhand der noch auf dem Schuh befindlichen Etiketten auf einen Blick erkennen, ob der Schuhträger für den markierten Einsatzbereich zugelassen ist oder nicht! Für die Schnürschuhe lassen sich farbige Lace Loops bestellen, die die gleiche Funktion erfüllen. (siehe Zubehör S. 225)

FOOTWEAR WITH LABELLING FUNCTION

By using coloured labels on the edge of the upper, these shoes can be marked for different applications. Unneeded labels are removed so that only the desired colour markings remain. In this way, the labels left on the shoe make it possible to see whether the wearer of the shoe is authorised for the marked area of use! For safety footwear with laces, Lace Loops (coloured lace tags) can be ordered that fulfil the same function. (see accessories p. 225)



WELLMAXX

BRICE XXTM WHITE LOW ESD S3



Hydrophobisierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720551

Größen Sizes: 36 - 48



WELLMAXX

BRICE XXTM WHITE MID ESD S3



Hydrophobisierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760551

Größen Sizes: 36 - 48



WELLMAXX**BRAYDEN XXTM WHITE STRAP
LOW ESD S3**

Hydrophobisierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720531

Größen Sizes: 36 - 48

**WELLMAXX****BRAYDEN XXTM WHITE STRAP
MID ESD S3**

Hydrophobisierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760531

Größen Sizes: 36 - 48

**WELLMAXX****BRAYDEN XXTM BLACK STRAP
LOW ESD S3**

Hydrophobisierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720521

Größen Sizes: 36 - 48

**WELLMAXX****BRAYDEN XXTM BLACK STRAP
MID ESD S3**

Hydrophobisierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760521

Größen Sizes: 36 - 48



WELLMAXX**BRICE AIR XXTM WHITE LOW ESD S1P**

Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infenergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 710551

Größen Sizes: 36 - 48

**WELLMAXX****BRICE AIR XXTM BLACK LOW ESD S1P**

Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infenergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 710541

Größen Sizes: 36 - 48

**WELLMAXX****BRICE XXTM BLACK LOW ESD S3**

Hydrophobized microfibre; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infenergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720541

Größen Sizes: 36 - 48

**WELLMAXX****BRICE XXTM BLACK MID ESD S3**

Hydrophobized microfibre; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infenergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760541

Größen Sizes: 36 - 48





WELLMAXX**BRANDON XXTM WHITE LOW ESD S3**

Hydrophobisierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**Art.Nr. Art.No.:** 720511**Größen Sizes:** 36 - 48**WELLMAXX****BRANDON XXTM WHITE MID ESD S3**

Hydrophobisierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**Art.Nr. Art.No.:** 760511**Größen Sizes:** 36 - 48**WELLMAXX****BRANDON XXTM BLACK LOW ESD S3**

Hydrophobisierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**Art.Nr. Art.No.:** 720501**Größen Sizes:** 36 - 48**WELLMAXX****BRANDON XXTM BLACK MID ESD S3**

Hydrophobisierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**Art.Nr. Art.No.:** 760501**Größen Sizes:** 36 - 48

WHITE & BLACK

WHITE & BLACK

EINE SAUBERE SACHE A CLEAN MACHINE

Ob in Küchen, Pflegebereichen oder Reinräumen, ob Clog, Halbschuh oder Stiefel – unsere Berufs- und Sicherheitsschuhe für Damen und Herren in blütenweiß oder tief-schwarz verbinden Funktionalität mit bestem Schutz und einer Menge Komfort.

Whether in the kitchen, a healthcare setting or in clean rooms, whether a clog, a loafer or a boot – our professional and safety footwear for men and women, in white or deep black, combine functionality with optimal protection and exceptional comfort.



MISS L10**PURE LADY EASY ESD S1**

Ladies fit

**DAMEN
PASSFORM**

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle MISS L10; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole MISS L10; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**Art.Nr. Art.No.:** 74422**Größen Sizes:** 35 - 42**MISS L10****GHOST LADY LOW ESD S3**

Ladies fit

**DAMEN
PASSFORM**

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle MISS L10; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole MISS L10; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**Art.Nr. Art.No.:** 74171**Größen Sizes:** 35 - 42**WHITE****WHITE EASY LOW ESD S1**

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**Art.Nr. Art.No.:** 72015**Größen Sizes:** 39 - 48**E-TRACK****WHITE GRIP LOW ESD S2**

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/PU Sohle E-TRACK; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; RUBBER/PU sole E-TRACK; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**Art.Nr. Art.No.:** 729685**Größen Sizes:** 35 - 48

L10**PURE EASY ESD S1**

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle L10; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole L10; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72322

Größen Sizes: 37 - 47

**L10****GHOST LOW ESD S3**

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle L10; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole L10; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72071

Größen Sizes: 37 - 47

**L10****GHOST BOA® LOW ESD S3**

BOA® Fit System



Hydrophobierte Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle L10; Abriebfester Spitzenschutz

Hydrophobized microfibre; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole L10; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72081

Größen Sizes: 35 - 48



WHITE

WHITE LOOP LOW ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72016

Größen Sizes: 35 - 50



WHITE

WHITE LOOP MID ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 76016

Größen Sizes: 39 - 48



WHITE

WHITE SLIPPER LOW ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72498

Größen Sizes: 39 - 48



WELLMAXX

BRICE XXTM WHITE LOW ESD S3



Optimal cushioning



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720551

Größen Sizes: 36 - 48



WHITE

WHITE STRAP LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; FullLength inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720171

Größen Sizes: 39 - 48



WHITE

WHITE STRAP MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; FullLength inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760171

Größen Sizes: 39 - 48



WHITE

DEAN RUBBER WHITE LOW ESD S2 HI



Hydrophobierte Mikrofaser/Leder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Abriebfester Spitzenschutz

Hydrophobized microfibre/Leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Soft fleece ESD insole; RUBBER/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 HI/HRO/SRC, Form A

FUSSTYP FOOT TYPE 1	Art.Nr.: 7279301	Größe Size: 40 - 48
FUSSTYP FOOT TYPE 2	Art.Nr.: 7279302	Größe Size: 40 - 48
FUSSTYP FOOT TYPE 3	Art.Nr.: 7279303	Größe Size: 40 - 48



JO_CLEAN STRAP WHITE LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12681

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN STRAP WHITE MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16681

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN STRAP BLACK LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12691

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN STRAP BLACK MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16691

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN LOOP WHITE LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12641

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN LOOP WHITE MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16641

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN LOOP BLACK LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12651

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN LOOP BLACK MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16651

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN SLIPPER WHITE LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full bellows tongue; Composite toe cap; Full-Length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12661

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN SLIPPER WHITE MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full bellows tongue; Composite toe cap; Full-Length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16661

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN SLIPPER BLACK LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full bellows tongue; Composite toe cap; Full-Length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12671

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN SLIPPER BLACK MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full bellows tongue; Composite toe cap; Full-Length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16671

Größen Sizes: 36 - 48



CLOGS



SAUBERER HALT CLEAN GRIP

Blütenweiß oder tiefschwarz, Großküche oder Gastronomie – die CLOGS von ELTEN sorgen nicht nur für ausreichend Halt auf rutschigen Böden, sondern sind auch echte Saubermänner. Dank leicht zu reinigenden Materialien bilden sie den Grundstein für Arbeitssicherheit und Hygiene. Verschiedenste Ausführungen, für verschiedenste Einsatzgebiete – wahre All-rounder.

Blossom white or deep black, industrial kitchen or gastronomy - the ELTEN CLOGS not only provide sufficient grip on slippery floors, but also keep things clean. Thanks to easy-to-clean materials, they form the basis for occupational safety and hygiene. A wide variety of designs for a large number of applications - true all-rounders.



CLOGS

MICHEL BLACK ESD OB

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 972430

Größen Sizes: 40 - 48



CLOGS

MICHEL WHITE ESD OB

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 972440

Größen Sizes: 40 - 48



CLOGS

MIA BLACK ESD OB

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 974430

Größen Sizes: 35 - 42



CLOGS

MIA WHITE ESD OB

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 974440

Größen Sizes: 35 - 42



CLOGS

LEVY WHITE ESD OB



Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, klappbar; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot, foldable; Fabric lining for natural ventilation; FullLength inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 972460

Größen Sizes: 40 - 48



CLOGS

LINA WHITE ESD OB



Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, klappbar; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot, foldable; Fabric lining for natural ventilation; FullLength inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 974460

Größen Sizes: 35 - 42



FERSENRIEMEN

Der Fersenriemen der ELTEN CLOGS Serie ist individuell einstellbar. Der Riemen schmiegt sich perfekt an die Ferse an und sorgt für eine optimale Passform. Wer es gerne freier mag, kann den Riemen nach oben klappen und den Clog wie eine offene Sandale tragen.

The heel strap of the ELTEN CLOGS series is individually adjustable. The strap rests perfectly against the heel and ensures a great fit. For those who like it more open, the strap can be fold up and the clog can be worn like an open sandal.



FERSENRIEMEN ANKLE-STRAP

Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß
Ankle-strap for individual adaptation to the foot

CLOGS

MICHEL BLACK ESD SB



Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole C-FIT ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 72430

Größen Sizes: 40 - 48



CLOGS

MICHEL WHITE ESD SB



Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 72440

Größen Sizes: 40 - 48



CLOGS

MIA BLACK ESD SB



**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole C-FIT ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 74430

Größen Sizes: 35 - 42



CLOGS

MIA WHITE ESD SB



**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 74440

Größen Sizes: 35 - 42



BUSINESS

BUSINESS

AUF ALLE FÄLLE STILSICHER

REMAINING STYLISH IN EVERY SITUATION

Unsere Business-Modelle verbinden Eleganz und Schutz für den souveränen Auftritt beim Meeting oder dem Gang durchs Lager. Die komfortablen Modelle gibt es zum Teil auch mit extra breiter Passform sowie dem innovativen Dämpfungsmaterial Infinergy® von BASF.

Our business models combine elegance and protection, to ensure that you really look the part whether attending a meeting or inspecting the warehouse. Some of these comfortable models are also available in an extra-wide fit, and with the famous shock-absorbing Infinergy® material from BASF.



BUSINESS**NIKOLA BLACK MID ESD S2**

With zipper

**MIT
REISSVERSCHLUSS**

Rindleder; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle

Cowhide leather; Combination of laces and zipper; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRA, Form B

Art.Nr. Art.No.: 74310

Größen Sizes: 36 - 42

**BUSINESS****OFFICER LADY ESD S2**

Ladies fit

**DAMEN
PASSFORM**

Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 74304

Größen Sizes: 36 - 42

**BUSINESS****CHELSEA XW MID ESD S2**

Rindleder; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle BUSINESS; Extra breite Passform

Cowhide leather; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole BUSINESS ESD; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole BUSINESS; Extra comfort fit

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 76347

Größen Sizes: 40 - 48



BUSINESS**OFFICER ESD S2****MEHRWEITEN
MODELL***Model with different widths*

Rindleder; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD;
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle BUSINESS

Cowhide leather; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole BUSINESS ESD;
Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole BUSINESS

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

STANDARD	Art.Nr. Art.No.: 71307	Größe Size: 40 - 48
XW	Art.Nr. Art.No.: 72307	Größe Size: 40 - 48

**BUSINESS****OFFICER GTX XW ESD 02****SOLANGE DER
VORRAT REICHT***Limited stock*

Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche;
Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU
Sohle BUSINESS; Extra breite Passform; Ohne Zehenschutz

Cowhide leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows
tongue; Full-length inlay sole BUSINESS ESD; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole
BUSINESS; Extra comfort fit; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 02 SRC, Form A**Art.Nr. Art.No.: 972312****Größen Sizes: 40 - 48****BUSINESS****ADVISER LOW ESD S2**

Rindleder; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD;
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle BUSINESS

Cowhide leather; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole BUSINESS ESD;
Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole BUSINESS

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**Art.Nr. Art.No.: 71306****Größen Sizes: 40 - 48****BUSINESS****ADVISER LOW ESD S3**

Rindleder; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD; ESD-
fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; MONO-PU Sohle BUSINESS

Cowhide leather; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole BUSINESS ESD;
Soft fleece ESD insole; Steel midsole; MONO-PU sole BUSINESS

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**Art.Nr. Art.No.: 71301****Größen Sizes: 40 - 48**

BUSINESS**ADVISER COMPO XW MID ESD S3***Limited stock***SOLANGE DER
VORRAT REICHT**

Rindleder; Lederfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle BUSINESS; Metallfreie Ausstattung; Extra breite Passform

Cowhide leather; Leather lining; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO beige; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole BUSINESS; Metal-free equipment; Extra comfort fit

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**Art.Nr. Art.No.:** 76311**Größen Sizes:** 39 - 47**BUSINESS****NIKOLAS XW BROWN MID ESD S3**

Rindleder; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle BUSINESS; Extra breite Passform

Cowhide leather; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole BUSINESS ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole BUSINESS; Extra comfort fit

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**Art.Nr. Art.No.:** 763371**Größen Sizes:** 40 - 48

LAUF SOHLE E-TRACK

OUTSOLE E-TRACK

FLEXKERBEN ERMÖGLICHEN EIN VERBESSERTES
PHYSIOLOGISCHES ABROLLEN

FLEX GROOVES FACILITATE IMPROVED,
PHYSIOLOGICAL ROLLING

HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

NEGATIV-PROFIL ZUR VORBEUGUNG GEGEN „HÄNGENBLEIBEN“

NEGATIVE PROFILE, WHICH ACTS TO PREVENT „STICKING“



E-TRACK

RUNAWAY BLACK LOW ESD S3



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe;
Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU
Sohle E-TRACK

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; Leather lining; Padded tongue;
Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-
resistant midsole; RUBBER/PU sole E-TRACK

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A


Art.Nr. Art.No.: 729661

Größen Sizes: 40 - 48



E-TRACK

RUNAWAY BROWN LOW ESD S3



Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle
SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle E-TRACK

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole
SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole E-TRACK

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729671

Größen Sizes: 40 - 48



Das BOA® Fit System – ein innovatives Verschlusssystem ohne Senkel, Schnallen oder Klettverschluss, das den ganzen Tag hält, ohne sich zu lösen. Wenn das System einmal eingerastet ist, bleiben Drehverschluss und Seile an Ort und Stelle, sodass nicht mehr nachgezogen werden muss.

BESONDERER VORTEIL:

Der Verschluss lässt sich einhändig schließen und wieder öffnen. Die Schnürsenkel bleiben geschlossen – Stolperfallen adé! Und blitzschnell geht's mit dem BOA® Fit System außerdem.



BOA® Fit System – is an innovative fit system without laces, buckles or Velcro fasteners, which holds all day long without loosening. Because once the system has been latched in place, laces and dial stay in position without re-tightening!

PARTICULAR ADVANTAGE:

The fit system can be easily operated with one hand. It remains securely closed, eliminating the risk of tripping! And the BOA® Fit System works like lightning, too.



**ZUM EINRASTEN
DRÜCKEN**
PUSH IN TO ENGAGE



**ZUM FESTZIEHEN
DREHEN**
TURN TO TIGHTEN



**ZUM ÖFFNEN
ZIEHEN**
PULL UP FOR QUICK RELEASE

NORMEN

STANDARD

UNTERSCHIED NORMEN EN ISO 20345 UND EN ISO 20347 DIFFERENCE BETWEEN NORMS EN ISO 20345 AND EN ISO 20347

Sicherheitsschuhe nach der Norm EN ISO 20345 müssen immer mit einer korrosionsbeständigen Zehenschutzkappe ausgestattet sein, die hohen Belastungen (Druck-/Stoßwirkung von 200 Joule) standhält. Berufsschuhe nach der Norm EN ISO 20347 hingegen brauchen diesen Zehenschutz nicht. Ansonsten gelten bei Sicherheits- und Berufsschuhen meist ähnliche Anforderungen – zum Beispiel in Bezug auf rutschhemmende Eigenschaften.

Safety footwear complying with the EN ISO 20345 standard must be equipped with a corrosion-resistant toe cap that can withstand high levels of impact (pressure/impact of 200 joules). On the other hand, occupational footwear complying with the EN ISO 20347 standard does not need this toe protection. In general, safety and occupational footwear are subject to similar requirements - for example in terms of slip-resistance.

EIGENSCHAFTEN PROPERTIES	Sicherheitsschuhe nach Safety shoes according to EN ISO 20345 Berufsschuh Occupational Footwear according to EN ISO 20347							
	OB	O1	O2	SB	S1	S1P	S2	S3
Zehenschutzkappe Protective toe cap				•	•	•	•	•
Geschlossener Fersenbereich Closed heel area		•	•		•	•	•	•
Antistatisch Antistatic		•	•		•	•	•	•
Öl- und kraftstoffbeständige Laufsohle Oil and Fuel resistant sole					•	•	•	•
Mit Durchtrittshemmung (metallfrei oder Stahlzwischensohle) With penetration resistance (metal-free or steel mid sole)						•		•
Obermaterial ist beständig gegen das Eindringen bzw. die Aufnahme von Feuchtigkeit (min. 60 Minuten) Water and absorption resistant upper material (min. 60 minutes)			•				•	•
Vorwiegend für trockene Arbeitsbereiche geeignet Mainly suitable for dry areas	•	•		•	•	•		
Geeignet für Indoor- und Outdoorbereiche Suitable for indoor and outdoor areas			•				•	•
Profilierte Laufsohle profiled outsole								•

DER PASSENDE SCHUH – SO EINFACH GEHT'S

THE MATCHING SHOE – AS SIMPLE AS IT GETS

- | | | |
|-----------|--|--|
| 1. | Auswahl und Beschaffung des gewünschten Schuhs aus dem ELTEN Sortiment (Fachhandelsadressen auf Anfrage unter service@elten.com). | Select and purchase the desired shoe from the ELTEN line (on request, partners near you can be provided here: service@elten.com). |
| 2. | Einreichen der ärztlichen Bescheinigung mit Angabe der Art der gewünschten Maßnahme beim Orthopädieschuhmacher/Sanitätshaus Ihrer Wahl. | By submitting a prescription and the shoes to the medical supplier/orthopaedic shoemaker of your choice means: Your shoes will receive the desired treatment. |
| 3. | Beschaffung des individuell benötigten Materials durch den Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus bei uns bzw. unseren Partnern. | At this point, your choice of medical supplier/orthopaedic shoemaker will contact the appropriate partner for receiving the needed materials. |
| 4. | Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus lädt sich die Fertigungsanweisung für die Zurichtung/die Einlage von der ELTEN Website unter www.elten.com/ortho herunter. | The medical supplier/orthopaedic shoemaker must download the finishing instructions from the ELTEN website www.elten.com , menu tab: Service . |
| 5. | Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus führt die notwendige Maßnahme durch. | The medical supplier/orthopaedic shoemaker carries out the appropriate steps. |
| 6. | Abrechnung der vorgenommenen Maßnahme durch den Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus. | Billing of the action carried out by the medical supplier/orthopaedic shoemaker. |

WEITERE INFORMATIONEN

MORE INFORMATION

Weitere Informationen rund um das Thema „Orthopädischer Fußschutz“ von ELTEN, wie z.B. zur Kostenübernahme und den Fertigungsanweisungen oder die Adressen unserer Partner finden Sie auf unserer Website www.elten.com/ortho.

For further information on the topic "orthopaedic foot protection" by ELTEN, such as to cost over commissioning and finishing instructions or the addresses of our partners, visit our website at elten.com/ortho.



PIKTOGRAMME

PICTOGRAMS



ESD
ESD

ESD geprüfte Sicherheits- und Berufsschuhe schützen nicht nur den Menschen, sondern dienen auch dem Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile und Baugruppen.

ESD approved safety shoes and occupational shoes do not only protect the personnel, but also provide protection for components and assemblies at risk from electrostatic energy.



DURCHTRITTSCHUTZ
PENETRATION RESISTANCE

Der Durchtrittschutz verhindert das Eindringen von Fremdkörpern durch die Sohle.

The penetration resistance prevents foreign objects from entering through the sole.



REFLEXMATERIAL
REFLECTIVE MATERIAL

Reflektierende Materialien erhöhen die Sicherheit bei Dämmerlicht und Dunkelheit.

Reflective material inserts increase safety in the twilight and the dark.



RUTSCHHEMMUNG
SLIP RESISTANCE

Rutschhemmend auf Böden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung (SLS) sowie auf Stahlböden mit Glycerol. SRC ist die bestmögliche Kategorie für einen Sicherheitsschuh nach EN ISO 20345.

Slip resistant on floors of ceramic tiles with a sodium lauryl sulfate (SLS) solution and on steel floors with glycerol. When it comes to slip resistance as defined by EN ISO 20345, SRC signifies the best possible rating a safety shoe can reach.



RUTSCHHEMMUNG
SLIP RESISTANCE

Rutschhemmend auf Böden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung (SLS).

Slip resistant on floors of ceramic tiles with a sodium lauryl sulfate (SLS) solution.



ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ
ORTHOPAEDIC FOOT PROTECTION

Der Schuh ist für orthopädische Maßnahmen nach DGUV-Regel 112-191 zertifiziert. Der Orthopädeschuhmacher/das Sanitätshaus Ihres Vertrauens kann eine Reihe von orthopädischen Veränderungen vornehmen bzw. Einlagen anfertigen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, ohne dass der Schuh seine Schutzfunktion einbüßt.

The shoe is certified for orthopaedic modifications according to DGUV rule 112-191. Your trusted orthopaedic shoemaker/your trusted medical supply store can make a number of orthopaedic changes and inlay soles that meet your needs — without the shoe losing its protective function.

WELLMAXX



DÄMPFUNGSSYSTEM
CUSHIONING SYSTEM

Dank des revolutionären Sohlenkerns aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® von BASF erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl mit der Wellmaxx Technologie.

Thanks to the revolutionary sole core made of the innovative expanded thermoplastic polyurethan Infinergy® by BASF you will experience a completely new feeling of walking with Wellmaxx technology.



GORE-TEX KLIMAMEMBRAN
GORE-TEX MEMBRANE

GORE-TEX Klimamembranen schützen Ihre Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort.

Shoes with a GORE-TEX membrane permanently protect your feet against moisture, are extremely breathable and provide optimum climate comfort control.



VERSCHLUSSSYSTEM
FIT SYSTEM

Das BOA® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen. Es besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen: einem feineinstellbaren Drehverschluss, leichten extrem belastbaren Seilen und reibungsarmen Seilführungen. Alle BOA® Systeme ermöglichen eine schnelle, mühelose und präzise Passform und verfügen über die BOA® Garantie.

Delivering fit solutions purpose-built for performance, the BOA® Fit System is featured in products across industries (including sports, workwear and medical) and consists of three integral parts: a micro adjustable dial, a super-strong lightweight lace and low friction lace guides. Each unique configuration is engineered for fast, effortless, precision fit and is backed by the BOA® Guarantee.



LAUFSoHLENKONZEPT
OUTSOLE CONCEPT

Die superleichte Sohle aus expandiertem EVA ist extrem weich und elastisch. Mit der flexiblen Profilstruktur ist die Sohle dazu sehr beweglich.

The lightweight EVA sole made from expanded ethylene vinyl acetate is soft and extremely elastic. Due to the flexible profile structure, the sole is highly adaptable.



PLUS X AWARD
PLUS X AWARD

Der Plus X Award zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte durch eine unabhängige Jury aus.

The independent jury for the Plus X Award, grants seals of approval to brands that offer products with a competitive edge in terms of quality and innovation.



ELTEN GmbH
Ostwall 7-13
D - 47589 Uedem

PHONE +49 2825 8068
FAX +49 2825 8075
E-MAIL service@elten.com

ELTEN.COM



DE/EN 11/2022 © 2022 ELTEN GmbH. Änderungen vorbehalten.
Abbildungen ähnlich. | Subject to change. All images similar.