



ELTEN

COLLECTION

**WALK
ON THE
SAFE
SIDE**



LUCA, TEAM LOGISTICS

CHRISTOPH, TEAM IT



UNSER ANSPRUCH

OUR CLAIM

ELTEN Schuhträger sollen das Vertrauen haben, dass ihre Schuhe höchsten Qualitätsstandards entsprechen, mit modernster Technologie ausgestattet sind und, wo möglich, aus nachhaltigen Materialien hergestellt werden. Darüber hinaus werden unsere Produkte mit viel Fachwissen und Liebe zum Detail von unserem Team entworfen, hergestellt und verschickt. Immer ganz oben auf unserer Liste steht dabei, die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Es ist uns aber genauso wichtig, dass unsere Kunden sich in ihren Schuhen wohlfühlen.

ELTEN shoe wearers should have confidence that their shoes meet the highest quality standards, are equipped with state-of-the-art technology, and, where possible, are made from sustainable materials. Furthermore, our products are designed, manufactured, and dispatched with a great deal of expertise and attention to detail by our team. Ensuring the safety of people is always at the top of our list. Equally important to us, however, is that our customers feel comfortable in their shoes.

OUR COLLECTION

INHALT

CONTENT

WELLMAXX Dämpfungskonzept / Cushioning concept	8 – 63
ERGO-ACTIVE Passformkonzept / Fitting concept	64 – 73
BIOMEX PROTECTION Umknickschutz / Protection against twisting the ankle	74 – 79
CROSSWORKER Komfort & Stabilität / Comfort and stability	80 – 85
TRANSFOAMERS Leichter Sicherheitsschuh / Lightweight safety shoe	86 – 91
BAREFOOTERS Leichte Berufsschuhe / Light Occupational shoes	92 – 93
E-TRACK Sportliches Design / Sporty design	94 – 95
FUN Allrounder	96 – 99
L10 Sneakers-Style	100 – 105
MISS L10 Sicherheitssneaker für Damen / Ladies safety sneakers	106 – 107
TREKKING LADY Robuster Damenschuh / Sturdy ladies shoe	108 – 113
NOVA Ladies style	114 – 117
BIOMEX DYNAMICS Allrounder	118 – 119
DIMENSION PRO Allrounder	120 – 123
TRAINERS Allrounder	124 – 129
NEW CLASSICS Allrounder	130 – 131
WHITE Weiße Sicherheitsschuhe / White safety shoes	132 – 133
CLOGS Specials	134 – 137

BUSINESS Businessschuhe / Business shoes	138 – 139
SAFETY GRIP Robuster Sicherheitsschuh / Robust safety shoe	140 – 147
SAFEGUARD Besonders weite Passform / Extra wide fit	148 – 151
SPECIALS Robuster Sicherheitsschuh / Robust safety shoe	153 – 157
FIRE & RESCUE Feuerwehrtiefel & Rettungsdienst/ Firefighter boots & Rescue	158 – 163
DIALUTION Problemlöser / Problem solver	164 – 165
KIDS BY ELTEN Kinderschuhe / Kids shoes	166 – 169
LOWA Outdoor-Schuh / Outdoor shoe	170 – 175
JORI Allrounder	176 – 201
ZUBEHÖR Accessories	203 – 213
TECHNOLOGIE / TECHNOLOGY	214 – 226
• Normen / Standards	218 - 220
• Wellmaxx	9
• Ergo Active	65
• Biomex Protection®	75
• Piktogramme / Pictograms	214 - 215
• Längsschnitt / Longitudinal cut	216 - 217
• BOA® Fit System	223
• ESD	223
• Orthopädischer Fußschutz / Orthopaedic Foot Protection	222
• GORE-TEX	220 - 222
• BETTERGUARDS®	36, 222, 223
ÜBERSICHTEN / OVERVIEWS	227 – 260
• Laufsohlenübersicht / Outsoles overview	226 - 231
• Schutzklassen / Protection classes	232
• Numerisch / Numerical	249
• Alphabetisch / Alphabetical	254

NACHHALTIGKEIT



LOOP-KONZEPT


LOOP CONCEPT

Als Familienunternehmen ist das Denken in Generationen in unserer DNA verwurzelt. Nachhaltigkeit verstehen wir als Prozess und verfolgen dabei einen ganzheitlichen Ansatz, der immer wieder neue Lösungen verlangt. In den für unsere Stakeholder und uns relevanten Handlungsfeldern Umwelt, Gesellschaft, Unternehmenspolitik und Produktqualität setzen wir uns hohe Ziele, um zum Wohl von Mensch und Umwelt beizutragen. Dabei stehen für uns der Schutz und die Sicherheit des Menschen an erster Stelle.

As a family business, thinking in terms of generations is rooted in our DNA. We understand sustainability as a process and pursue a holistic approach that constantly demands new solutions. We set ourselves high goals in the key areas environment, society, corporate policy and product quality that are relevant to our stakeholders and ourselves in order to contribute to the well-being of people and the environment. In doing so, we prioritise the protection and safety of people.

UNSERE HANDLUNGSFELDER

OUR FOCUS AREAS



UMWELT

Wir streben an, den Ressourcenverbrauch zu minimieren, nachhaltig zu produzieren und umweltfreundliche Materialien einzusetzen. Mit Pionierprojekten im Bereich Kreislaufwirtschaft stellen wir uns zukunftsorientiert auf.

ENVIRONMENT

We strive to minimise resource consumption, produce sustainably and use environmentally friendly materials. We are positioning ourselves for the future with pioneering projects in the field of circular economy.



GESELLSCHAFT

Bei ELTEN steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir verpflichten uns zur Einhaltung der Arbeits- und Menschenrechte am Arbeitsplatz und wahren die Interessen von Beschäftigten und Arbeitskräften in der Wertschöpfungskette.

SOCIETY

We strive to minimise resource consumption, produce sustainably and use environmentally friendly materials. We are positioning ourselves for the future with pioneering projects in the field of circular economy.



UNTERNEHMENSPOLITIK

Wir übernehmen aktiv unternehmerische Verantwortung und kommen unseren Sorgfaltspflichten nach. Unsere ethische Handlungspraktiken und fairen Geschäftsbeziehungen dienen als Basis.

CORPORATE GOVERNANCE

At ELTEN, people take centre stage. We are committed to upholding labour and human rights in the workplace and protecting the interests of employees and workers in the value chain.



PRODUKTQUALITÄT

Unsere hohen Qualitätsstandards dienen dem optimalen Gesundheitsschutz und ermöglichen einen langen Produktlebenszyklus. Durch kontinuierliche Forschungsarbeit bieten wir stetig Neuerungen für höchste Sicherheit.

PRODUCT QUALITY

Our high quality standards serve to ensure optimal health protection and enable a long product life cycle. Through continuous research work, we continuously offer innovations for maximum safety.

PARTNER & AUSZEICHNUNGEN

PARTNERS & AWARDS



ECOVADIS

EcoVadis ist eine internationale Bewertungsplattform zur Ermittlung der Nachhaltigkeit in den vier Kategorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Mit der Gold-Medaille gehört ELTEN zu den besten 2 % der Branche.

EcoVadis is an international platform, that offers sustainability ratings based in four categories: environment, labour and human rights, ethics and sustainable procurement. The gold medal awarded puts ELTEN among the top 2% in the footwear industry.



ECO LABEL PFI

ELTEN hat 2022 das PFI ECO-Label erhalten (3 Jahre Gültigkeit). Das Siegel zeichnet soziale und ökologische Nachhaltigkeit am Standort Uedem aus. Das PFI überprüft dabei Bereiche wie Chemikalienmanagement, den Umgang mit Abfall, Wasser und Energie.

ELTEN received the PFI ECO label in 2022 (valid for 3 years). The label recognises social and ecological sustainability at the Uedem site. The PFI regularly reviews areas such as chemical management and the handling of waste, water and energy.



Weitere Informationen über unsere umfassenden Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit finden Sie über diesen QR-Code im ELTEN CSR-Bericht.



You can find more information about our comprehensive sustainability activities via this QR code in the ELTEN CSR report.

WAS UNS NOCH BEWEGT



WHAT STILL MOVES US

MENSCHEN ZU SCHÜTZEN IST UNSERE OBERSTE PRIORITÄT.

Mit dieser Mission entwickeln und fertigen wir bei ELTEN Sicherheitsschuhe, die höchsten Ansprüchen genügen. ELTEN steht für Schuhe, die so komfortabel sind, dass man sie am liebsten gar nicht mehr ausziehen möchte. Ob Beruf oder Freizeit – unsere Modelle vereinen Sicherheit mit höchstem Tragekomfort.

PROTECTING PEOPLE IS OUR UTMOST PRIORITY.

With this mission in mind, we at ELTEN develop and manufacture safety shoes that meet the highest standards. ELTEN stands for shoes that are so comfortable, that you won't want to take them off. Whether for work or leisure, our models combine safety with the highest level of comfort.

DOCH SCHUTZ ALLEIN REICHT UNS NICHT.

Als Familienunternehmen in der 4. Generation blickt ELTEN mit Stolz auf eine lange Tradition der Herstellung von Sicherheitsschuhen zurück. Gleichzeitig ist das Unternehmen fest in der Zukunft verwurzelt und fokussiert sich auf neue Ideen und entwickelt sich ständig weiter.

LEIDENSCHAFT MADE IN GERMANY.

Wir sind einer der führenden Anbieter von Sicherheitsschuhen mit einem umfassenden Produktportfolio für alle Branchen und Bedürfnisse. Darum investieren wir in moderne Produktionsanlagen und arbeiten mit einer starken Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Vom Entwurf bis zum Versand – das ELTEN Team steckt viel Herzblut in jeden einzelnen Schuh.

TRANSPARENZ UND OFFENHEIT.

Hier in Uedem leben wir eine offene Unternehmenskultur. Wir legen Wert auf ehrliche Kommunikation und einen respektvollen Umgang miteinander. Dabei nehmen wir die Verantwortung für unsere Mitarbeiter genauso ernst wie den Umgang mit Kunden und Partnern. Außerdem führen wir Betriebsbesichtigungen durch, geben Einblick in unsere Produktion und treten in Kontakt zu unserer Community über verschiedene Medienkanäle.

GASTFREUNDSCHAFT WIRD HIER GROSSGESCHRIEBEN.

In der ELTEN-Academy bieten wir unseren Kunden und Partnern die Möglichkeit, sich in Theorie und Praxis mit allem vertraut zu machen, was die Branche der Sicherheitsschuhe bewegt. Von den Basics bis zu fortgeschrittenem Wissen. Das alles in schönem Ambiente und mit gutem Catering in unserer Villa Haus Drei Eschen.

DER TEAMGEIST LEBT.

Wir wollen ein starker Partner sein, sowohl für die Region als auch für die Kunden aus unserer Branche. Unsere Sponsoring-Aktivitäten im Bereich Sport sehen wir als Bereicherung für unsere Marke und als spannenden Austausch zwischen Gleichgesinnten. Denn wir sind gerne mit dabei und wollen unterstützen, wo wir können. Auch bei den Teams hinter den Teams.

VIEL SPASS MIT UNSEREM KATALOG!

BUT PROTECTION ALONE IS NOT ENOUGH FOR US.

As a family business in the 4th generation, ELTEN proudly looks back on a long tradition of manufacturing safety shoes. At the same time, the company is firmly rooted in the future, focusing on new ideas and constantly evolving.

PASSION MADE IN GERMANY.

We are one of the leading suppliers of safety shoes with a comprehensive product portfolio for all industries and needs. That is why we invest in modern production facilities and work with a strong research and development department. From design to shipping, the ELTEN team puts heart and soul into every single shoe.

TRANSPARENCY AND OPENNESS.

Our corporate culture in Uedem is one of openness. We value honest communication and respectful interactions. We take our responsibility for our employees just as seriously as our dealings with customers and partners. We also offer company tours, provide insights into our production, and engage with our community through various media channels.

WE PLACE A HIGH VALUE ON HOSPITALITY.

At the ELTEN Academy, we offer our customers and partners the opportunity to familiarize themselves with everything that moves the safety shoe industry, both in theory and practice. From the basics to advanced knowledge, all this takes place in a friendly atmosphere with excellent catering at our Villa Haus3Eschen.

LIVING THE TEAM SPIRIT.

We want to be a strong partner, both for the region and for customers in our industry. We view our sponsorship activities in sports as an enrichment for our brand and as an exciting exchange between like-minded people. Because we like to be involved and want to support where we can, even the teams behind the scenes.

ENJOY OUR CATALOG!



WELLMAXX

HÖCHSTMASS AN FUSSGESUNDHEIT HIGHEST LEVEL OF FOOT HEALTH

Die Schuhe der WELLMAXX-Kollektion bieten höchsten Tragekomfort, auch bei langen Belastungen. Die innovative Zwischensohle, hergestellt aus dem Hightech-Material Infinergy® von BASF, sorgt für eine optimale Dämpfung bei jedem Schritt und gibt Energie an den Träger zurück. Dadurch werden Bänder und Gelenke spürbar entlastet.

The shoes in the WELLMAXX collection are extremely comfortable to wear, even for long periods. The innovative midsole, made from BASF's high-tech Infinergy® material, provides optimal cushioning with every step and transfers energy back to the wearer. This noticeably relieves the strain on ligaments and joints.

ELASTISCH WIE GUMMI, ABER FEDERND LEICHT AS ELASTIC AS RUBBER, BUT LIGHTER

**SHOE
TUTORIAL**

- Weltweit erstes expandiertes thermoplastisches Polyurethan (eTPU)
- Verbindet die Eigenschaften von TPU mit den Vorteilen von Schaumstoffen

MERKMALE VON INFINERGY®

- Geringe Dichte
- Hohe Elastizität
- Sehr gutes Rückstellvermögen
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Dauerbelastbarkeit in breitem Temperaturfenster (-20° bis über +120°C)

- The world's first expanded thermoplastic polyurethane (eTPU)
- Combines the properties of TPU with the advantages of foams

KEY FEATURES OF INFINERGY®

- Low density
- High elasticity
- Outstanding resilience
- High abrasion resistance
- Good long-term durability in a wide temperature range (-20° to over +120° C)

NEUES LAUFGEFÜHL MIT INFINERGY® VON BASF NEW WAY OF WALKING WITH INFINERGY® BY BASF

Dank des revolutionären Sohlenkerns aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl.

Thanks to the revolutionary sole core made of the innovative, expanded thermoplastic polyurethane (eTPU) Infinergy®, you will experience a completely new walking sensation.



■ EFFEKTIVITÄT

Bei jedem Schritt nimmt Infinergy® enorm viel Energie auf.

■ EFFICIENCY

With every step Infinergy® absorbs enormous amounts of energy.



■ TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Infinergy® behält volle Funktionsfähigkeit bei Klimabedingungen zwischen -20 und +120 Grad.

■ TEMPERATURE RESISTANCE

Infinergy® keeps its full functionality in a wide temperature range from -20 to +120 degrees Celsius.



■ GELENKSCHONUNG

Durch die hervorragenden Dämpfungseigenschaften von Infinergy® werden dauerhaft die Gelenke geschont.

■ PROTECTION OF THE JOINTS

The outstanding cushioning characteristics of Infinergy® steadily prevent the joints from damage.



■ SPRUNGKRAFT

Infinergy® gibt weit mehr Energie und Schwung an den Träger zurück als herkömmliche Materialien.

■ BOUNCE

Infinergy® returns a lot more energy and drive to the wearer than conventional materials.



■ LANGLEBIGKEIT

Infinergy® bleibt dauerhaft elastisch und springt immer wieder in die Ursprungsform zurück.

■ DURABILITY

Infinergy® stays durably elastic and always bounces back into its original shape.



■ WOHLGEFÜHL

Die Füße des Trägers bleiben mit Infinergy® länger fit. Sie ermüden weit weniger schnell.

■ WELLNESS

The wearer's feet remain fitter with Infinergy®. Furthermore, they tire less quickly.

FRANCESCO XXSG BLACK LOW ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728721

Größen Sizes: 36 - 48



FRANCESCO XXSG BLACK MID ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768721

Größen Sizes: 36 - 48



FRANCESCO XXSG GTX BLACK LOW ESD S3 CI



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728731

Größen Sizes: 36 - 48



FRANCESCO XXSG GTX BLACK MID ESD S3 CI



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768731

Größen Sizes: 36 - 48



ANTONIO XXSG GTX MID ESD S3S WR CI



Breathable & waterproof

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



EXTRAGUARD®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

EXTRAGUARD®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole with recycled material content; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SC/LG/CI/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760941

Größen Sizes: 36 - 48



GORE-TEX EXTRAGUARD

DIE GORE-TEX EXTRAGUARD OBERMATERIAL-TECHNOLOGIE HAT FOLGENDE VORTEILE:

- Robuster Schutz vor einer Vielzahl von Beanspruchungen
- Dauerhaft wasserdicht
- Rund 40 % leichter als Leder
- Reduzierter Wärmeverlust

THE GORE-TEX EXTRAGUARD UPPER MATERIAL TECHNOLOGY HAS THE FOLLOWING ADVANTAGES:

- Robust protection against a variety of external influences and wear
- Durably waterproof
- Approximately 40% lighter than leather
- Reduced heat loss



**SEHR ROBUST
VERY ROBUST**



**LEICHT
LIGHTWEIGHT**



**BLEIBT LEICHT BEI NÄSSE
STAY LIGHT WHEN WET**



**DAUERHAFT GERINGE WASSERAUFNAHME
DURABLY LOW WATER ABSORPTION**



**SCHNELLE RÜCKTROCKNUNG
QUICK REDRY**



**EINFACHE REINIGUNG, KEINE PFLEGE NOTIG
EASY CLEAN & MAINTENANCE**



LEONARDO XXSG BLACK-BLUE LOW ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728711

Größen Sizes: 36 - 48



LEONARDO XXSG BLACK-BLUE MID ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768711

Größen Sizes: 36 - 48



STEFANO XXSG BLACK-BLUE LOW ESD S3

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728701

Größen Sizes: 36 - 48



STEFANO XXSG BLACK-BLUE MID ESD S3

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768701

Größen Sizes: 36 - 48



STEFANO XXSG BOA® BLACK-BLUE LOW ESD S3

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728741

Größen Sizes: 36 - 48



STEFANO XXSG BOA® BLACK-BLUE MID ESD S3

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768741

Größen Sizes: 36 - 48



STEFANO XXSG BOA® GTX BLACK-BLUE LOW ESD S3

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System



Hydrophobisiertes Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized cowhide leather; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728751

Größen Sizes: 36 - 48



STEFANO XXSG BOA® GTX BLACK-BLUE MID ESD S3 CI

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System



Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768751

Größen Sizes: 36 - 48



PAOLO XXSG GTX BLACK MID ESD S3S WR CI

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof



Hydrophobisiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/LG/CI, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768791

Größen Sizes: 36 - 48



ALBERTO XXSG ESD S3S CI



Rindleder/Hydrophobisiertes Textilmaterial; Reißverschluss; Winterfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather/Hydrophobized textile material; Zipper; Winter lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole ARTISAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole with recycled material content; PU/PU sole WELLMAXX SAFETY GRIP; PU toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/LG/CI, Form C

Art.Nr. Art.No.: 788731

Größen Sizes: 36 - 48



FRY XXG PRO GTX BLACK-BLUE LOW ESD S3 HI CI



Breathable & waterproof

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728761

Größen Sizes: 39 - 48



FRY XXG PRO GTX BLACK-BLUE MID ESD S3 HI CI



Breathable & waterproof

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768761

Größen Sizes: 39 - 48



NELSON XXG BLACK LOW ESD S3 HI



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungs-aktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728681

Größen Sizes: 39 - 48



NELSON XXG BLACK MID ESD S3 HI



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungs-aktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768681

Größen Sizes: 39 - 48



NELSON XXG GTX BLACK LOW ESD S3 HI CI



Breathable & waterproof

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Hydrophobisiertes Nubukleder/Hydrophobisiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728691

Größen Sizes: 39 - 48



NELSON XXG GTX BLACK MID ESD S3 HI CI



Breathable & waterproof

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Hydrophobisiertes Nubukleder/Hydrophobisiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768691

Größen Sizes: 39 - 48



STEWART XXG PRO GTX BLACK-GREEN LOW ESD S3 HI CI



Breathable & waterproof

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Hydrophobisiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728661

Größen Sizes: 39 - 48



STEWART XXG PRO GTX BLACK-GREEN MID ESD S3 HI CI



Breathable & waterproof

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Hydrophobisiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768661

Größen Sizes: 39 - 48



STEWART XXG PRO GTX BLACK-RED LOW ESD S3 HI CI



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobisiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728671

Größen Sizes: 39 - 48



STEWART XXG PRO GTX BLACK-RED MID ESD S3 HI CI



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobisiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768671

Größen Sizes: 39 - 48



TERENCE XXG BLACK LOW ESD S3 HI



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728631

Größen Sizes: 39 - 48



TERENCE XXG BLACK MID ESD S3 HI



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768631

Größen Sizes: 39 - 48



TERENCE XXG PRO BOA® BLACK LOW ESD S3 HI



BOA® Fit system

BOA® FIT SYSTEM



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728641

Größen Sizes: 39 - 48



TERENCE XXG PRO BOA® BLACK MID ESD S3 HI



BOA® Fit system

BOA® FIT SYSTEM



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768641

Größen Sizes: 39 - 48



TERENCE XXG PRO BOA® GTX BLACK LOW ESD S3 HI CI



BOA® Fit system

BOA® FIT SYSTEM



Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728471

Größen Sizes: 39 - 48



TERENCE XXG PRO BOA® GTX BLACK MID ESD S3 HI CI



BOA® Fit system

BOA® FIT SYSTEM



Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768471

Größen Sizes: 39 - 48



TERENCE XXG PRO BOA® M BLACK LOW ESD S3S HI



**MITTELFUSS
SCHUTZ**



Metatarsal protection

Rindleder; BOA® Fit System, Mittelfußschutz XRD® TECHNOLOGY; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Metatarsal protection XRD® TECHNOLOGY; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3S WR/FO/SR/SC/HRO/Hi/M, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728891

Größen Sizes: 39 - 48



TERENCE XXG PRO BOA® M BLACK MID ESD S3S HI



**MITTELFUSS
SCHUTZ**



Metatarsal protection

Rindleder; BOA® Fit System, Mittelfußschutz XRD® TECHNOLOGY; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Metatarsal protection XRD® TECHNOLOGY; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3S WR/FO/SR/SC/Hi/HRO/M, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768891

Größen Sizes: 39 - 48



TERENCE XXG PRO GTX BLACK LOW ESD S3 HI CI



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728651

Größen Sizes: 39 - 48



TERENCE XXG PRO GTX BLACK MID ESD S3 HI CI



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; TPU scuff cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768651

Größen Sizes: 39 - 48



THELON XXG GTX BROWN LOW ESD S3 HI CI



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobisiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728611

Größen Sizes: 39 - 48



THELON XXG GTX BROWN MID ESD S3 HI CI



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobisiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole WELLMAXX GRIP; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768611

Größen Sizes: 39 - 48



MATTIS XXSPORTS GREEN LOW ESD S1PS

MIT HOHEN
RECYCLING-ANTEILEN



With high recycled content

Textilmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien; Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter (rec); Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black (rec); Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Textile material with recycled material content; Laces and stitching made from 100% recycled material; Fabric lining for natural ventilation (rec); Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black (rec); Non-metallic, penetration-resistant midsole with recycled material content; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720321

Größen Sizes: 35 - 48



MATTIS XXSPORTS BLUE LOW ESD S3S

MIT HOHEN
RECYCLING-ANTEILEN



With high recycled content

Hydrophobisiertes Textilmaterial CORDURA® mit Anteilen aus recycelten Materialien; Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black (rec); Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized textile material CORDURA® with recycled material content; Laces and stitching made from 100% recycled material; Breathable lining with recycled material content; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black (rec); Non-metallic, penetration-resistant midsole with recycled material content; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720331

Größen Sizes: 35 - 48



LARKIN XXSPORTS BLACK-BLUE LOW ESD S1



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Antistatische Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black with recycled material content; Antistatic soft fleece insole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728110

Größen Sizes: 35 - 48



LARKIN XXSPORTS BLACK-GREY LOW ESD S1P



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black*; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P FO/SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728111

Größen Sizes: 35 - 48



LARKIN XXSPORTS BLUE LOW ESD S1P

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRB, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728101

Größen Sizes: 35 - 48



MARTEN XXSPORTS GREY-RED LOW ESD S1

**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Meshmaterial/Mikrofaser; Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Antistatische Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Mesh material/Microfibre; Lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black with recycled material content; Antistatic soft fleece insole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728160

Größen Sizes: 35 - 48



MARTEN XXSPORTS BLUE LOW ESD S1P

**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Mikrofaser/Meshmaterial; Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Microfibre/Mesh material; Lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728121

Größen Sizes: 35 - 48



MARTEN XXSPORTS BLUE MID ESD S1P



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRA, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768121

Größen Sizes: 35 - 48



MARTEN XXSPORTS PRO BLACK LOW ESD S3

**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728131

Größen Sizes: 35 - 48



MARTEN XXSPORTS PRO BLACK MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRA, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768131

Größen Sizes: 35 - 48



MARTEN XXSPORTS PRO BOA® BLACK-BLUE LOW ESD S3

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728141

Größen Sizes: 35 - 48



MARTEN XXSPORTS PRO BOA® BLACK-BLUE MID ESD S3

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRA, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768141

Größen Sizes: 35 - 48



LOAN XXSPORTS PRO BLACK-LIME LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRB, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728151

Größen Sizes: 35 - 48



LOAN XXSPORTS PRO BLACK-LIME MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRB, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768151

Größen Sizes: 35 - 48



MARTY XXSPORTS LOW ESD S3



Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728181

Größen Sizes: 40 - 48



BREEZER XX10 LOW ESD S1



Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729925

Größen Sizes: 36 - 48



NED XX10 BLACK LOW ESD S2



Limited stock



**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729920

Größen Sizes: 36 - 48



NEWTON XX10 BLACK LOW ESD S2



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729910

Größen Sizes: 36 - 48



NEWTON XX10 BLUE LOW ESD S2



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729905

Größen Sizes: 36 - 48



NOEL XX10 BLACK LOW ESD S2



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729915

Größen Sizes: 36 - 48



NORMAN XX10 MID ESD S3



Limited stock



Rindleder; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; Combination of laces and zipper; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769921

Größen Sizes: 36 - 48



SENSATION XX10 LOW ESD S3S



Extra laces included



Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infenergy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729901

Größen Sizes: 36 - 48



SENSATION XX10 MID ESD S3



Extra laces included



Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infenergy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769901

Größen Sizes: 36 - 48



CORBY XXE BLACK LOW ESD S1



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/EVA sole WELLMAXX ENERGETIC; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720710

Größen Sizes: 40 - 48



CORBY XXE BLUE LOW ESD S1



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/EVA sole WELLMAXX ENERGETIC; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720715

Größen Sizes: 40 - 48



YORK XXE BLACK LOW ESD S1P



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole WELLMAXX ENERGETIC; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720701

Größen Sizes: 40 - 48



YORK XXE BLUE LOW ESD S1



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Antistatische Softvlies-Brandsohle; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Antistatic soft fleece insole; RUBBER/EVA sole WELLMAXX ENERGETIC; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720705

Größen Sizes: 40 - 48



BENTE XXE GTX BLUE LOW ESD S3



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICH**



Breathable & waterproof

Hydrophobisiertes Textilmaterial; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole WELLMAXX ENERGETIC; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720721

Größen Sizes: 40 - 48



BENTE XXE GTX BLUE MID ESD S3



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICH**



Breathable & waterproof

Hydrophobisiertes Textilmaterial; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole WELLMAXX ENERGETIC; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760721

Größen Sizes: 40 - 48



BENTE XXE GTX GREEN MID ESD S3



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICH**



Breathable & waterproof

Hydrophobisiertes Textilmaterial; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole WELLMAXX ENERGETIC; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760731

Größen Sizes: 40 - 48



ENYA XXF GTX GREY-TURQUOISE LOW ESD 02 WR CI

**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-Length inlay sole ESD PRO Lady grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347:2022 02 FO/SR/WR/CI, Form A

Art.Nr. Art.No.: 974270

Größen Sizes: 35 - 42



ENYA XXF GTX GREY-TURQUOISE MID ESD 02 WR CI

**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-Length inlay sole ESD PRO Lady grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 WR/FO/CI/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 974670

Größen Sizes: 35 - 42



RONAN XXF BLACK LOW ESD 02

BERUFSSCHUH



Occupational shoe



Hydrophobiertes Veloursleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized suede; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Full-Length inlay sole ESD PRO black*; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347:2022 02 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972640

Größen Sizes: 35 - 48



RONAN XXF BLACK MID ESD 02

BERUFSSCHUH



Occupational shoe



Hydrophobiertes Veloursleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized suede; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Full-Length inlay sole ESD PRO black*; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347:2022 02 FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 976640

Größen Sizes: 35 - 48



RONAN XXF GTX BLACK LOW ESD 02 WR CI

BERUFSSCHUH



Occupational shoe



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347:2022 02 CI/FO/WR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972610

Größen Sizes: 35 - 48



RONAN XXF GTX BLACK MID ESD 02 WR CI

BERUFSSCHUH



Occupational shoe



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 CI/FO/WR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 976610

Größen Sizes: 35 - 48



RONAN XXF GTX BROWN LOW ESD 02 WR CI

BERUFSSCHUH



Occupational shoe



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 CI/WR/FO, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972630

Größen Sizes: 35 - 48



RONAN XXF GTX BROWN MID ESD 02 WR CI

BERUFSSCHUH



Occupational shoe



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 WR/FO/CI, Form B

Art.Nr. Art.No.: 976630

Größen Sizes: 35 - 48



RONAN XXF GTX DARK GREY LOW ESD 02 WR CI

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Hydrophobiertes Veloursleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized suede; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347:2022 02 WR/FO/SR/CI, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972620

Größen Sizes: 35 - 48



RONAN XXF GTX DARK GREY MID ESD 02 WR CI

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Hydrophobiertes Veloursleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized suede; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347:2022 02 CI/WR/FO, Form B

Art.Nr. Art.No.: 976620

Größen Sizes: 35 - 48



RILEY XXF GTX BLUE-LIME LOW ESD 02 WR CI

BERUFSSCHUH



Occupational shoe



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap
Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347:2022 02 FO/SR/WR/CI, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972670

Größen Sizes: 35 - 48



RILEY XXF GTX BLUE-LIME MID ESD 02 WR CI

BERUFSSCHUH



Occupational shoe



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347:2022 02 FO/SR/WR/CI, Form B

Art.Nr. Art.No.: 976670

Größen Sizes: 35 - 48



RILEY XXF BOA® GTX GREY-LIME LOW ESD 02 WR CI

BERUFSSCHUH



Occupational shoe



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 WR/FO/SR/CI, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972680

Größen Sizes: 35 - 48



RILEY XXF BOA® GTX GREY-LIME MID ESD 02 WR CI

BERUFSSCHUH



Occupational shoe



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX FLEX; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 WR/FO/SR/CI, Form B

Art.Nr. Art.No.: 976680

Größen Sizes: 35 - 48



IAN XXTP RED EASY ESD S1



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; Abriebfester Spitzenschutz; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Antistatic soft fleece insole; TPU/PU sole WELLMAXX TRAINERS POWER; Abrasion-proof toe protection; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 711310

Größen Sizes: 35 - 49



IAN XXTP RED LOW ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole WELLMAXX TRAINERS POWER; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 721310

Größen Sizes: 35 - 49



IAN XXTP RED MID ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole WELLMAXX TRAINERS POWER; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 761310

Größen Sizes: 35 - 49



IAN XXTP PRO GREY EASY ESD S1PS



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU scuff cap; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 711321

Größen Sizes: 35 - 49



IAN XXTP PRO GREY LOW ESD S3S



Hydrophobisierte Mikrofaser/Hydrophobisiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU scuff cap; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 721321

Größen Sizes: 35 - 49



IAN XXTP PRO GREY MID ESD S3S



Hydrophobisierte Mikrofaser/Hydrophobisiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU scuff cap; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 761321

Größen Sizes: 35 - 49



IAN XXTP PRO BOA® BLUE AIR ESD S1PS



BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Mikrofaser/Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 721341

Größen Sizes: 35 - 49



IAN XXTP PRO BOA® BLUE LOW ESD S3S



BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobisierte Mikrofaser/Hydrophobisiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 721331

Größen Sizes: 35 - 49



IAN XXTP PRO BOA® BLUE MID ESD S3S



BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 761331

Größen Sizes: 35 - 49



ALAN XXTP BLACK-RED EASY ESD S1PS



Mikrofaser/Textilmaterial; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Textile material; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole with recycled material content; TPU/PU sole WELLMAXX TRAINERS POWER; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 711351

Größen Sizes: 35 - 49



ALAN XXTP BLACK-RED LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black*; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX TRAINERS POWER; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 721301

Größen Sizes: 35 - 49



ALAN XXTP BLACK-RED MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX TRAINERS POWER; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 761301

Größen Sizes: 35 - 49



ENNO XXT PRO LOW ESD S3S



**MIT HOHEN
RECYCLING-ANTEILEN**



With high recycled content

Hydrophobiertes Textilmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien/Hydrophobierte Mikrofaser; Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Senkel aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized textile material with recycled material content/Hydrophobized microfibre; Lacing system with individual quick locking system; Laces made of 100% recycled materials; Breathable lining with recycled material content; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap with recycled material content; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole with recycled material content; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720311

Größen Sizes: 39 - 47



ENNO XXT PRO MID ESD S3S



**MIT HOHEN
RECYCLING-ANTEILEN**



With high recycled content

Hydrophobiertes Textilmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien/Hydrophobierte Mikrofaser; Senkel aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized textile material with recycled material content/Hydrophobized microfibre; Laces made of 100% recycled materials; Breathable lining with recycled material content; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap with recycled material content; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole with recycled material content; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760311

Größen Sizes: 39 - 47



IMPULSE XXT BLUE EASY ESD S1



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 719755

Größen Sizes: 36 - 48



IMPULSE XXT BLUE LOW ESD S1



Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729755

Größen Sizes: 36 - 48



LAKERS XXT BTG MID ESD S1PS



**UMKNICK
SCHUTZ**



Protection against twisting the ankle

Mikrofaser/Meshmaterial; BETTERGUARDS - Sicherheitsgurt für Sprunggelenke; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; BETTERGUARDS - Safety belt for ankle joints; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole with recycled material content; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760611

Größen Sizes: 36 - 48



BETTERGUARDS UMKNICKSCHUTZ

BETTERGUARDS ANKLE PROTECTION

BETTERGUARDS® Fußschutz ist eine innovative Technologie, die den Knöchel wie ein Sicherheitsgurt schützt. In kritischen Situationen wird das System aktiviert und stabilisiert das Sprunggelenk innerhalb von Millisekunden, um Verletzungen durch Umknicken des Fußes zu verhindern.

BETTERGUARDS® foot protection is an innovative technology that protects the ankle like a safety belt. In critical situations, the system is activated and stabilises the ankle within milliseconds to reduce the risk of injuries caused by twisting the ankle.



LAKERS XXT LOW ESD S1PS



**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729711

Größen Sizes: 35 - 49



LAKERS XXT MID ESD S1PS



**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769711

Größen Sizes: 35 - 49



TIMOTHY XXT GTX MID ESD S2



**MIT ACHILLESSEHNEN-
PROTEKTOR**



With Achilles tendon protector

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Achillessehnen-Protektor; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Achilles tendon protector; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 WR/FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769752

Größen Sizes: 36 - 49



REACTION XXT LOW ESD S3S



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Abrasion-proof toe protection; Metal-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729701

Größen Sizes: 36 - 48



REACTION XXT MID ESD S3S



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Abrasion-proof toe protection; Metal-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769701

Größen Sizes: 36 - 48



REACTION XXT PRO BOA® LOW ESD S3S

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729851

Größen Sizes: 36 - 48



REACTION XXT PRO BOA® MID ESD S3S

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769851

Größen Sizes: 36 - 48



REACTION XXT PRO RFID MID ESD S3S

RFID



RFID



Rindleder; Lederriemen mit Klettverschluss zur Befestigung eines RFID-Transponders an beiden Schuhen, einseitig genietet, Kompatibel mit Activ RFID Transponder P-TAG von Borema (borema.ch) sowie Schuh-Transponder von tbm (tbm.biz); Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Leather belt with hook-and-loop fastener for attaching an RFID transponder to both shoes, riveted on one side; Compatible with Activ RFID Transponder P-TAG from Borema (borema.ch) as well as shoe transponder from tbm (tbm.biz); Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760991

Größen Sizes: 36 - 48



SCOTT XXT ESD S1P



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 719731

Größen Sizes: 36 - 48



SENEX XXT ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungs-aktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729731

Größen Sizes: 35 - 49



SANDER XXT ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungs-aktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769731

Größen Sizes: 35 - 49



SENEX XXT PRO BOA® ESD S3S



BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729831

Größen Sizes: 36 - 48



SANDER XXT PRO BOA® ESD S3S



BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769831

Größen Sizes: 36 - 48



TRAVIS XXT GREY-RED EASY ESD S1



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black*; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 719820

Größen Sizes: 36 - 48



TRAVIS XXT GREY-RED LOW ESD S2



Limited stock

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black*; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729820

Größen Sizes: 36 - 48



SENSATION XXT LOW ESD S2



Extra laces included

**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infenergy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729720

Größen Sizes: 36 - 48



SENSATION XXT MID ESD S2



Extra laces included

**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infenergy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769720

Größen Sizes: 36 - 48



IMPULSE LADY XXTL BLUE LOW ESD S1P

**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit

Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 742301

Größen Sizes: 35 - 42



IMPULSE LADY XXTL BLUE EASY ESD S1P

**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 741301

Größen Sizes: 35 - 42



TINE XXTL GTX MID ESD S2 CI

**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit

Hydrophobisierte Mikrofaser/Hydrophobisiertes Textilmaterial; Achillessehnen-Protektor; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Achilles tendon protector; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Soft fleece ESD insole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 CI/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 746112

Größen Sizes: 35 - 42



HANNAH XXTL BLACK-RED EASY ESD S1P

**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 741531

Größen Sizes: 35 - 42



HANNAH XXTL BLACK-RED LOW ESD S3

**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 742531

Größen Sizes: 35 - 42



HANNAH XXTL BLACK-RED MID ESD S3

**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 746531

Größen Sizes: 35 - 42



HANNAH XXTL BOA® BLACK-RED LOW ESD S3

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 742561

Größen Sizes: 35 - 42



HANNAH XXTL BOA® BLACK-RED MID ESD S3

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 746561

Größen Sizes: 35 - 42



HENNY XXTL BLACK LOW ESD S3



Ladies fit

**DAMEN
PASSFORM**



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 742581

Größen Sizes: 35 - 42



HENNY XXTL BLACK MID ESD S3



Ladies fit

**DAMEN
PASSFORM**



Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 746581

Größen Sizes: 35 - 42



MADDIE XXTL BLUE LOW ESD S3



Ladies fit

**DAMEN
PASSFORM**



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; 100% Vegan

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; 100% Vegan

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 742331

Größen Sizes: 35 - 42



FIONA XXTL HIGH ESD S3S CI



Ladies fit

**DAMEN
PASSFORM**



Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Reißverschluss; Warmfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather/Hydrophobized textile material; Zipper; Warm lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole with recycled material content; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/CI, Form C

Art.Nr. Art.No.: 748101

Größen Sizes: 35 - 42



FINJA XXTL BLACK LOW ESD S3



Ladies fit

**DAMEN
PASSFORM**



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 742181

Größen Sizes: 35 - 42



FINJA XXTL BLACK MID ESD S3



Ladies fit

**DAMEN
PASSFORM**



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 746181

Größen Sizes: 35 - 42



MADDOX AIR MESH WHITE LOW ESD 01

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; Ohne Zehenschutz; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infenergy® by BASF; Without protective toe cap; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20347 01 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972560

Größen Sizes: 36 - 49



MADDOX AIR MESH BLACK LOW ESD 01

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; Ohne Zehenschutz; Metall- und lederfreie Ausstattung; 100% Vegan

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infenergy® by BASF; Without protective toe cap; Metal- and leather-free equipment; 100% Vegan

Norm Norm: EN ISO 20347 01 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972570

Größen Sizes: 36 - 49



MARC BLACK LOW ESD 02

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Hydrophobisierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972540

Größen Sizes: 36 - 49



MARC WHITE LOW ESD 02

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Hydrophobisierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972530

Größen Sizes: 36 - 49



MADDOX BLACK-RED LOW ESD 02

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; 100% Vegan

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infenergy® by BASF; 100% Vegan

Norm Norm: EN ISO 20347 02 FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 929562

Größen Sizes: 36 - 49



MADDOX BLACK LEATHER LOW ESD 02

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Metallfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Metal-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 02 FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 929563

Größen Sizes: 36 - 49



LANA BLACK-RED LOW ESD 01

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 974610

Größen Sizes: 36 - 42



MADDIE GREY LOW ESD 01

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; 100% Vegan

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infenergy® by BASF; 100% Vegan

Norm Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 949502

Größen Sizes: 36 - 42



MADDIE GREY EASY ESD S1P

**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-Length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 749531

Größen Sizes: 35 - 42



MADDIE GREY LOW ESD S1P

**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; 100% Vegan

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-Length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF; 100% Vegan

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 749501

Größen Sizes: 35 - 42



MELLI GREY EASY ESD S1P

**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-Length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 741341

Größen Sizes: 35 - 42



MELLI GREY LOW ESD S1P

**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-Length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 742341

Größen Sizes: 35 - 42



LONNY RED EASY ESD S1P



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

STANDARD	Art.Nr. Art.no.: 719521	Größe Size: 35 - 48
W	Art.Nr. Art.no.: 719301	Größe Size: 40 - 48



LONNY RED LOW ESD S1P



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

STANDARD	Art.Nr. Art.no.: 729521	Größe Size: 35 - 48
W	Art.Nr. Art.no.: 729301	Größe Size: 40 - 48



LONNY BLUE LOW ESD S1



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729525 **Größen Sizes: 35 - 48**



LANCE GREY LOW ESD S1



SOLANGE DER VORRAT REICHT

Solange der Vorrat reicht

Textilmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Textile material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729695 **Größen Sizes: 40 - 48**



LANCE BLACK LOW ESD S1P



Textilmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Textile material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729691

Größen Sizes: 40 - 48



MALCOLM GREY LOW ESD S1P



SOLANGE DER VORRAT REICHT



Solange der Vorrat reicht

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729501

Größen Sizes: 40 - 48



LANDON GREY LOW ESD S1



NAHEZU NAHTFREI



Virtually seamless

Textilmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Textile material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729505

Größen Sizes: 40 - 48



LELAND GTX GREY LOW ESD S3



SOLANGE DER VORRAT REICHT



Solange der Vorrat reicht

Hydrophobiertes Textilmaterial/Hydrophobierte Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; GORE-TEX Extended Comfort Footwear mit Stretch Technologie; Elastische, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized textile material/Hydrophobized microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; GORE-TEX Extended Comfort Footwear with stretch technology; Elastic, padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black*; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729581

Größen Sizes: 40 - 48



MALVIN BLUE LOW ESD S3



Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729541

Größen Sizes: 40 - 48



MALVIN BLUE MID ESD S3



Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769541

Größen Sizes: 40 - 48



MADDOX GREY-BLUE LOW ESD S1P



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, 100% Vegan

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF; 100% Vegan

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729551

Größen Sizes: 40 - 48



MADDOX BLUE LOW ESD S1P



Veloursleder/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Suede/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729571

Größen Sizes: 35 - 48



MADDOX DARKBLUE LOW ESD S3

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729631

Größen Sizes: 35 - 48



MADDOX WHITE LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729391

Größen Sizes: 35 - 48



MADDOX BOA® BLACK-GREY LOW ESD S3S

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729161

Größen Sizes: 35 - 48



MADDOX BLACK-GREY LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; 100% Vegan

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF; 100% Vegan;

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

STANDARD	Art.Nr. Art.no.: 729461	Größe Size: 35 - 48
W	Art.Nr. Art.no.: 729231	Größe Size: 40 - 48



MADDOX BOA® BLACK-RED LOW ESD S3S

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; 100% Vegan

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF; 100% Vegan

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729151

Größen Sizes: 35 - 48



MADDOX BOA® BLACK-RED MID ESD S3S

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769151

Größen Sizes: 35 - 48



MADDOX BLACK-RED LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; 100% Vegan*

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF 100% Vegan*

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

STANDARD Art.Nr. Art.no.: 729561 Größe Size: 35 - 48

W Art.Nr. Art.no.: 729201* Größe Size: 40 - 48



MADDOX BLACK-RED MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769561

Größen Sizes: 35 - 48



MADDOX GTX W BLACK-RED LOW ESD S3 CI

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobisierte Mikrofaser/Hydrophobisiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Weite Passform

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF; Wide version

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729241

Größen Sizes: 40 - 48



MADDOX GTX W BLACK-RED MID ESD S3S CI

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobisierte Mikrofaser/Hydrophobisiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Weite Passform

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF; Wide version

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/CI, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769241

Größen Sizes: 40 - 48



LUANA GREY-TURQUOISE LOW ESD S1

**MIT HOHEN
RECYCLING-ANTEILEN**



With high recycled content

Meshmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien/Mikrofaser mit Anteilen aus recycelten Materialien; Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Mesh material with recycled material content/Microfibre with recycled material content; Laces and stitching made from 100% recycled material; Breathable lining with recycled material content; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey with recycled material content; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 FO, Form A

Art.Nr. Art.No.: 749125

Größen Sizes: 35 - 42



LUAN GREY-RED LOW ESD S1PS

**MIT HOHEN
RECYCLING-ANTEILEN**



With high recycled content

Meshmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien/Mikrofaser mit Anteilen aus recycelten Materialien; Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Mesh material with recycled material content/Microfibre with recycled material content; Laces and stitching made from 100% recycled material; Breathable lining with recycled material content; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole with recycled material content; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729121

Größen Sizes: 35 - 48



LUAN BLACK LOW ESD S3S

MIT HOHEN
RECYCLING-ANTEILEN



With high recycled content

Hydrophobierte Mikrofaser mit Anteilen aus recycelten Materialien; Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre with recycled material content; Laces and stitching made from 100% recycled material; Breathable lining with recycled material content; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole with recycled material content; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720911

Größen Sizes: 35 - 48



SLOAN BOA® BLACK LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black (rec); Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black (rec); Non-metallic, penetration-resistant midsole with recycled material content; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729401

Größen Sizes: 35 - 48



ETHAN EASY ESD S1



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 719460

Größen Sizes: 40 - 48



OWEN BLACK EASY ESD S1



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 719470

Größen Sizes: 40 - 48



LOGAN BLUE LOW ESD S1



Meshmaterial/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Mesh material/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729425

Größen Sizes: 40 - 48



MILOW LOW ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729440

Größen Sizes: 40 - 48



OWEN BLACK LOW ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729470

Größen Sizes: 40 - 48



OWEN BLACK MID ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769470

Größen Sizes: 40 - 48



OWEN BOA® BLACK LOW ESD S2



BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Mesh material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729480

Größen Sizes: 40 - 48



OWEN BOA® BLACK MID ESD S2



BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Mesh material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769480

Größen Sizes: 40 - 48



MILTON LOW ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; Steel midsole; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infenergy® by BASF; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 725931

Größen Sizes: 40 - 48



MILTON MID ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; Steel midsole; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infenergy® by BASF; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 765931

Größen Sizes: 40 - 48



MILES LOW ESD S3



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; Steel midsole; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infenergy® by BASF; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729451

Größen Sizes: 40 - 48



MILES MID ESD S3



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; Steel midsole; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infenergy® by BASF; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769451

Größen Sizes: 40 - 48





MILES BOA® MID ESD S3

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; Steel midsole; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769491

Größen Sizes: 40 - 48



OFFICER XXB LOW ESD S2



Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole WELLMAXX BUSINESS; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72302

Größen Sizes: 39 - 49



MANAGER XXB LOW ESD S3



Hydrophobiertes Nubukleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX BUSINESS; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 723231

Größen Sizes: 39 - 49



BROKER XXB BLUE LOW ESD S1

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey*; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole WELLMAXX BUSINESS; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729596

Größen Sizes: 39 - 49



BROKER XXB BLACK LOW ESD S1



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black*; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole WELLMAXX BUSINESS; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729310

Größen Sizes: 39 - 49



BROKER XXB BLACK LOW ESD S1P



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX BUSINESS; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729311

Größen Sizes: 39 - 49



BRICE AIR XXTM WHITE LOW ESD S1PS



Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infenergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 710551

Größen Sizes: 36 - 48



BRICE AIR XXTM BLACK LOW ESD S1PS



Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infenergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 710541

Größen Sizes: 36 - 48



BRICE XXTM WHITE LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infenergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720551

Größen Sizes: 36 - 48



BRICE XXTM WHITE MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infenergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760551

Größen Sizes: 36 - 48



BRICE XXTM BLACK LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720541

Größen Sizes: 36 - 48



BRICE XXTM BLACK MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760541

Größen Sizes: 36 - 48



BRANDON XXTM BLACK LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720501

Größen Sizes: 36 - 48



BRANDON XXTM BLACK MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760501

Größen Sizes: 36 - 48



BRANDON XXTM WHITE LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720511

Größen Sizes: 36 - 48



BRANDON XXTM WHITE MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760511

Größen Sizes: 36 - 48



BRAYDEN XXTM BLACK STRAP LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720521

Größen Sizes: 36 - 48



BRAYDEN XXTM BLACK STRAP MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760521

Größen Sizes: 36 - 48



BRAYDEN XXTM WHITE STRAP LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720531

Größen Sizes: 36 - 48



BRAYDEN XXTM WHITE STRAP MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre; For labelling according to area of application; Fabric lining for natural ventilation; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX TRAINERS MONO; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760531

Größen Sizes: 36 - 48



PASSFORMKONZEPT



FITTING CONCEPT

MASSGESCHNEIDERT FÜR SIE CUSTOMIZED FOR YOU

Um eine breite Palette von Fußformen zu berücksichtigen, haben wir die Serie ERGO-ACTIVE 2.0 entwickelt. Dabei haben wir unser Passformkonzept der vorherigen Generation fortgeführt und in enger Zusammenarbeit mit Forschern der Universität Tübingen umfangreiche Fußvermessungen mithilfe eines dynamischen 3D-Fußscanners durchgeführt. Das Ergebnis sind Schuhe, die noch besser auf die drei Hauptfußtypen zugeschnitten sind.

We have developed the ERGO-ACTIVE 2.0 series to accommodate a wide range of foot shapes. We have continued our fit concept from the previous generation and carried out extensive foot measurements using a dynamic 3D foot scanner in close collaboration with researchers from the University of Tübingen. The result is shoes that are even better tailored to the three main foot types.

MAXIMALE VIELFALT

MAXIMUM DIVERSITY

Während bei der Entwicklung der ersten Ergo Active-Generation die Füße von Probanden statisch vermessen wurden, konnten für Ergo-Active 2.0 die Füße erstmals in der Bewegung vermessen werden. Die Forscher der Universität Tübingen/Göteborg fanden so heraus: Die Füße verändern sich während der Bewegung im Hinblick auf bestimmte Breitenabmessungen, die Fußlänge oder den Umfang des Fußrückens. Mit diesen Erkenntnissen wurden die Passformtypen der ersten Generation als Grundlage genutzt und weitere Passformen entwickelt. Ansatzpunkte dafür waren etwa Zugaben oder Wegnahmen von Volumen am Ballenpunkt und eine Veränderung der Ballenwinkel. Auch verschiedene Kappenweiten und unterschiedliche Laufsohlenarten tragen dazu bei, die Auswahlmöglichkeiten für die Träger noch einmal zu erhöhen.

Whereas the feet of test persons were statically measured during the development of the first „Ergo Active“ generation, for „Ergo Active 2.0“ the feet could be measured in motion for the first time. The researchers at the University of Tübingen/Göteborg found out that the feet change during movement with regard to certain width dimensions, the length of the foot or the circumference of the back of the foot. Based on these findings, the first generation of fit types was used as a basis and further fits were developed. Starting points for this were, for example, additions or removals of volume at the ball point and a change in the ball angle. Different toe cap widths also contribute to an increased choice for the wearer of the shoes.



3 FUSSTYPEN

3 FOOT TYPES



3 LAUSOHLN

3 OUTSOLES



2 KAPPENWEITEN

2 TOE CAP WIDTHS

WIR HABEN DEN RICHTIGEN TYPEN FÜR SIE

WE HAVE THE RIGHT TYPE FOR YOU

TYP 1



Bewegungsoptimierte Passform

Für kräftige Füße
Kurze Zehenlänge
Breite Ballen- und Fersenweite
Steiler Ballenwinkel

TYPE 1

Motion optimized fit

For strong feet
Short toes
Wide ball and heel area
Steep ball angle

TYP 2



Bewegungsoptimierte Passform

Für durchschnittlich breite Füße
Lange Zehenlänge
Mittlere Ballen- und Fersenweite
Flacher Ballenwinkel

TYPE 2

Motion optimized fit

For normal feet
Long toes
Medium-wide ball and heel area
Flat ball angle

TYP 3




Bewegungsoptimierte Passform

Für schmalere Füße
Mittlere Zehenlänge
Schmale Ballen- und Fersenweite
Mittlerer Ballenwinkel

TYPE 3

Motion optimized fit

For slim feet
Medium-sized toes
Narrow ball and heel area
Medium ball angle



A ¹ - A ²	Fußlänge Foot length
A ¹ - B	Schuhlänge Shoe length
A ² - B	Zugabe Addition
C ¹ - C ²	Ballenbreite beim Auftreten Ball width at fore-foot strike
S	Schub Movement space
V	Fußverlängerung Extension of the foot

IMPULSE EA BLUE EASY ESD S1



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO, Form A

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
40 - 48	Art. 7171501	Art. 7171502	Art. 7171503



IMPULSE EA BLUE LOW ESD S1



Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungs-aktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Lederfreie Ausstattung, Extra Senkel beiliegend

Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Leather-free equipment; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO, Form A

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
40 - 48	Art. 7271501	Art. 7271502	Art. 7271503



IMPULSE EA BLUE LOW ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnell-arretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Abriebfester Spitzenschutz; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Abrasion-proof toe protection; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SC, Form A

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
40 - 48	Art. 7272601	Art. 7272602	Art. 7272603



IMPULSE EA BLUE MID ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Abriebfester Spitzenschutz

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SC, Form B

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
40 - 48	Art. 7672601	Art. 7672602	Art. 7672603



WILLIAM BLUE LOW ESD S1P



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
40 - 48	Art. 7273101	Art. 7273102	Art. 7273103



WILLIAM RED LOW ESD S1P



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
40 - 48	Art. 7274101	Art. 7274102	Art. 7274103



ANTHONY RED EASY ESD S1P



**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
36 - 39*	Art. 1717511	Art. 1717512	Art. 1717513
40 - 48	Art. 7175101	Art. 7175102	Art. 7175103



*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.

ANTHONY RED LOW ESD S1P



**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
36 - 39*	Art. 1727511	Art. 1727512	Art. 1727513
40 - 48	Art. 7275101	Art. 7275102	Art. 7275103



*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.

ANTHONY RED EASY ESD S1



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Lederfreie Ausstattung; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Leather-free equipment; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet.

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO, Form A

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
36 - 39*	Art. 1717501	Art. 1717502	Art. 1717503
40 - 48	Art. 7175501	Art. 7175502	Art. 7175503

*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.



ANTHONY RED LOW ESD S1



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Lederfreie Ausstattung; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Leather-free equipment; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet.

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO, Form A

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
36 - 39*	Art. 1727501	Art. 1727502	Art. 1727503
40 - 48	Art. 7275501	Art. 7275502	Art. 7275503

*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.



ANTHONY RED MID ESD S1



Mikrofaser/Meshmaterial; Achillessehnen-Protector; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Lederfreie Ausstattung; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

Microfibre/Mesh material; Achilles tendon protector; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Leather-free equipment; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet.

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO, Form B

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
36 - 48	Art. 7675301	Art. 7675302	Art. 7675303



TILL BOA® EA MID ESD S3



BOA® FIT SYSTEM

BOA® Fit System

Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
40 - 48	Art. 7670101	Art. 7670102	Art. 7670103



MATTHEW TPU LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet. Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
40 - 48	Art. 7276101	Art. 7276102	Art. 7276103



MATTHEW TPU MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
40 - 48	Art. 7676101	Art. 7676102	Art. 7676103



MATTHEW PRO GTX LOW ESD S3 CI



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobisierte Mikrofaser/Hydrophobisiertes Textilmaterial CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; TPU scuff cap; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet.; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
36 - 39*	Art. 1727801	Art. 1727802	Art. 1727803
40 - 48	Art. 7278101	Art. 7278102	Art. 7278103

*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.



MATTHEW PRO GTX MID ESD S3 CI



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobisierte Mikrofaser/Hydrophobisiertes Textilmaterial CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; TPU scuff cap; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet.; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
36 - 39*	Art. 1767801	Art. 1767802	Art. 1767803
40 - 48	Art. 7678101	Art. 7678102	Art. 7678103

*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.



MATTHEW PRO BOA® GTX LOW ESD S3 CI



**MIT GORE-TEX
CROSSTECH®-MEMBRAN**



With GORE-TEX Crosstech membrane

Hydrophobisierte Mikrofaser/Hydrophobisiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA® Fit System; GORE-TEX CROSSTECH®-Membran; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; BOA® Fit System; GORE-TEX CROSSTECH®-membrane; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; TPU scuff cap; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
36 - 39*	Art. 1728501	Art. 1728502	Art. 1728503
40 - 48	Art. 7285501	Art. 7285502	Art. 7285503

*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.



MATTHEW PRO BOA® GTX MID ESD S3 CI



**MIT GORE-TEX
CROSSTECH®-MEMBRAN**



With GORE-TEX Crosstech membrane

Hydrophobisierte Mikrofaser/Hydrophobisiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA® Fit System; GORE-TEX CROSSTECH®-Membran; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; BOA® Fit System; GORE-TEX CROSSTECH®-membrane; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; TPU scuff cap; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
36 - 39*	Art. 1768501	Art. 1768502	Art. 1768503
40 - 48	Art. 7685501	Art. 7685502	Art. 7685503

*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.



MATTHEW LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Lederfreie Ausstattung, Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Leather-free equipment; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet.

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
36 - 39*	Art. 1727601	Art. 1727602	Art. 1727603
40 - 48	Art. 7277101	Art. 7277102	Art. 7277103

*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.



MATTHEW MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
36 - 39*	Art. 1767601	Art. 1767602	Art. 1767603
40 - 48	Art. 7677101	Art. 7677102	Art. 7677103

*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.



MASON PRO LOW ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; TPU scuff cap; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet.

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC, Form A

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
36 - 39*	Art. 1728101	Art. 1728102	Art. 1728103
40 - 48	Art. 7281101	Art. 7281102	Art. 7281103

*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.

MASON PRO MID ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; TPU scuff cap; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet.

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC, Form B

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
36 - 39*	Art. 1768101	Art. 1768102	Art. 1768103
40 - 48	Art. 7681101	Art. 7681102	Art. 7681103

*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.



MASON PRO GTX LOW ESD S3 CI



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobisiertes Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe

Hydrophobized cowhide leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; TPU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
40 - 48	Art. 7283101	Art. 7283102	Art. 7283103



MASON PRO GTX MID ESD S3 CI



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobisiertes Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe

Hydrophobized cowhide leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; TPU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
40 - 48	Art. 7683101	Art. 7683102	Art. 7683103



DANIEL PRO LOW ESD S3



Hydrophobisiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; TPU scuff cap; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet.

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
36 - 39*	Art. 1727901	Art. 1727902	Art. 1727903
40 - 48	Art. 7279101	Art. 7279102	Art. 7279103



*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.

DANIEL PRO MID ESD S3



Hydrophobisiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole ERGO-ACTIVE 2; TPU scuff cap; Ladies' fit: The sizes 36 - 39 are ideally tailored to the ergonomics of female feet.

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
36 - 39*	Art. 1767901	Art. 1767902	Art. 1767903
40 - 48	Art. 7679101	Art. 7679102	Art. 7679103



*Ausstattung abweichend. Deviating equipment.

MASON PRO RUBBER LOW ESD S3 HI



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole ERGO-ACTIVE 2; TPU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/HI/HRO, Form A

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
40 - 48	Art. 7282101	Art. 7282102	Art. 7282103



MASON PRO RUBBER MID ESD S3 HI



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole ERGO-ACTIVE 2; TPU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/HI/HRO, Form B

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
40 - 48	Art. 7682101	Art. 7682102	Art. 7682103



DEAN RUBBER WHITE LOW ESD S2 HI



Hydrophobisierte Mikrofaser/Leder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; Abriebfester Spitzenschutz

Hydrophobized microfibre/Leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Soft fleece ESD insole; RUBBER/PU sole ERGO-ACTIVE 2; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 HI/HRO/SRC, Form A

Größe Size	Fußtyp Foot type 1	Fußtyp Foot type 2	Fußtyp Foot type 3
40 - 48	Art. 7279301	Art. 7279302	Art. 7279303



BIOMEX PROTECTION



BLEIBT STABIL, WENN ANDERE NACHGEBEN STAY STABLE WHILE OTHERS GIVE IN

Schwerwiegende Verletzungen durch Umknicken führen fast immer zu dauerhaften Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit. Dank der BIOMEX PROTECTION®-Technologie kann dies in den meisten Fällen vermieden werden. Die Schaftmanschette aus robustem Kunststoff passt sich dem natürlichen Bewegungsablauf an, gewährleistet Stabilität und schützt Fuß und Gelenke nachhaltig vor Verletzungen durch Umknicken

Serious injuries caused by twisting an ankle almost always lead to permanent limitations in the ability to work. Thanks to BIOMEX PROTECTION® technology, this can be avoided in most cases. The upper cuff made of robust plastic adapts to natural movements of the foot, provides stability and protects the foot and joints from injuries caused by twisting.



ASYMMETRISCHE BEWEGUNGSACHSEN

ASYMMETRICAL AXES OF MOVEMENT

Die biomechanische BIOMEX PROTECTION® Technologie berücksichtigt die natürlichen, asymmetrischen Bewegungsachsen von Fuß und Unterschenkel. Die Manschette ist entsprechend asymmetrisch konstruiert und legt sich im Bewegungsablauf schützend vor die Bänder. Sie verkleinert außerdem den Hebel vom Vorfuß auf das Sprunggelenk und die Außenbänder.

The biomechanical BIOMEX PROTECTION® technology takes the natural, asymmetrical movement axes of the foot and lower leg into account. The sleeve is accordingly constructed asymmetrically and lies in front of the ligaments during the movement. It also reduces the lever action of the forefoot on the lower ankle joint and the lateral ligaments.



BIOMEX PROTECTION® MANSCHETTE

BIOMEX PROTECTION® CUFF

Die Manschette ist im Bereich der Zwischensohle fest „verankert“. Wenn Zug- und Druckkräfte gleichzeitig einwirken – wie dies bei Umknickunfällen häufig der Fall ist – gibt sie dem Fuß dadurch optimale Stabilität. Sie folgt zudem den natürlichen Bewegungsachsen der Gelenke im Fuß und im Knie bei ihrer Bewegung zur Körpermitte hin. Das verringert die Umknickgefahr entscheidend.

- Biomechanische Konstruktion
- Optimale Schutzfunktion für die Sprunggelenke
- Steigbügeltechnik für hohe Stabilität
- Leichter Kunststoff
- Große Flexibilität beim Laufen und Hinknien
- Hoher Tragekomfort

- Biomechanical construction
- Optimum protection for the ankle joints
- Stirrup technique for high stability
- Light plastic material
- High flexibility while walking or kneeling
- Great wearing comfort

The sleeve is firmly “anchored” in the area of the midsole. When tensile and compressive forces act at the same time – as frequently occurs in the case of twist accidents – it provides the foot with optimum stability. It also follows the natural axes of the joints in the foot and in the knee in their movement towards the middle of the body. This decisively reduces the risk of twisting.



ARTURO BLACK-RED MID ESD S3



Hydrophobiertes Textilmaterial/Hydrophobierte Mikrofaser; BIOMEX PROTECTION® - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material/Hydrophobized microfibre; BIOMEX PROTECTION® - plastic cuff for the stabilization of the ankle joint; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 765511

Größen Sizes: 38 - 48



TOMMASO GREEN MID ESD S1P



Mikrofaser; BIOMEX PROTECTION® - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Abriebfester Spitzenschutz

Microfibre; BIOMEX PROTECTION® - plastic cuff for the stabilization of the ankle joint; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 765501

Größen Sizes: 40 - 48



ELIO BIOMEX M ESD S3



Metatarsal protection

Rindleder/Hydrophobierte Mikrofaser; BIOMEX PROTECTION® - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks, Mittelfußschutz XRD® TECHNOLOGY; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized microfibre; BIOMEX PROTECTION® - plastic cuff for the stabilization of the ankle joint; Metatarsal protection XRD® TECHNOLOGY; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 WR/FO/SR/SC/LG/M, Form B

Art.Nr. Art.No.: 763431

Größen Sizes: 36 - 50



**MITTELFUSS
SCHUTZ**

EFFEKTIVER MITTELFUSSSCHUTZ

EFFECTIVE MIDFOOT PROTECTION

- Extrem absorbierender Aufprallschutz
- Dauerhaft Stoßabsorption
- Memory-Schaum sorgt für Rückstelleffekt des Materials
- Dünn, flexibel und sehr leicht
- Passt sich optimal dem Fuß an
- Ergonomisches Design
- Optimale Beweglichkeit dank profilierter Oberseite

- Extremely absorbent impact protection
- Long-lasting shock absorption
- Memory foam provides restoring effect of the material
- Thin, flexible and extremely light
- Fits perfectly to the foot
- Ergonomic design
- Optimal mobility thanks to profiled upper side



FUSION GTX S3 CI



Breathable & waterproof

Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial CORDURA®; BIOMEX PROTECTION® - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle VIBRAM®

Hydrophobized nubuck leather/Textile material CORDURA®; BIOMEX PROTECTION® - plastic cuff for the stabilization of the ankle joint; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole VIBRAM®

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 WR/FO/CI/HRO/HI, Form B

Art.Nr. Art.No.: 63481

Größen Sizes: 6,5 - 12



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**

DINO BLACK S3



Rindleder/Textilmaterial/Hydrophobiertes Nubukleder; BIOMEX PROTECTION® - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather/Textile material/Hydrophobized nubuck leather; BIOMEX PROTECTION® - plastic cuff for the stabilization of the ankle joint; Laces and seams made of heat-resistant Nomex® thread; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 63331

Größen Sizes: 39 - 47



RENZO BIOMEX GTX BLUE MID ESD S3



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BIOMEX PROTECTION® - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Hydrophobized cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; BIOMEX PROTECTION® - plastic cuff for the stabilization of the ankle joint; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 WR/FO/SR/SC/LG/CI, Form B

Art.Nr. Art.No.: 763451

Größen Sizes: 36 - 50



RENZO BIOMEX GTX BOA® BLUE MID ESD S3



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BIOMEX PROTECTION® - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks, BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Hydrophobized cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; BIOMEX PROTECTION® - plastic cuff for the stabilization of the ankle joint; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 WR/FO/SR/SC/LG/CI, Form B

Art.Nr. Art.No.: 763461

Größen Sizes: 36 - 50



RENZO BIOMEX ESD S3



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BIOMEX PROTECTION® - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks, Hitzebeständige Nähte und Senkel; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; BIOMEX PROTECTION® - plastic cuff for the stabilization of the ankle joint; Heat-resistant seams and laces; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 WR/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 763421

Größen Sizes: 36 - 50



RENZO BIOMEX GTX ESD S3 CI



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BIOMEX PROTECTION® - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; BIOMEX PROTECTION® - plastic cuff for the stabilization of the ankle joint; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/LG/SC/WR/CI, Form B

Art.Nr. Art.No.: 765421

Größen Sizes: 36 - 50





VERENA, TEAM ECOMMERCE

CHRISTIAN, TEAM SALES

MAXIMILIAN, TEAM SALES

CROSSWORKER



KOMFORT UND STABILITÄT IN PERFEKTION PERFECT COMFORT AND STABILITY

CROSSWORKER-Schuhe bieten ein gutes Laufgefühl und sind äußerst stabil. Das liegt an ihrer besonderen Sohle: die dreidimensionale Rahmenkonstruktion umschließt den Mittelfußbereich und sorgt für eine optimale Verbindung zwischen Fuß und Schuh. Dies führt zu einer verbesserten Stabilität und Kontrolle, insbesondere in unebenem Gelände oder bei anspruchsvollen Arbeitsbedingungen.

CROSSWORKER shoes provide a good walking experience and are extremely stable. This is due to their special sole: the three-dimensional frame construction encloses the midfoot area and provides an optimum connection between foot and shoe. This leads to improved stability and control, especially on uneven terrain or in demanding working conditions.

MICK BLACK-GREEN MID ESD S3S



Hydrophobiertes Veloursleder/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe

Hydrophobized suede/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole CROSSWORKER; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form B

Art.Nr. Art.No.: 763871

Größen Sizes: 40 - 48



MICK BLACK-GREEN HIGH ESD S3S CI



Hydrophobiertes Veloursleder/Textilmaterial; Winterfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe

Hydrophobized suede/Textile material; Winter lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole CROSSWORKER; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG/CI, Form C

Art.Nr. Art.No.: 783871

Größen Sizes: 40 - 48



MICK BLACK-RED LOW ESD S2



Hydrophobiertes Veloursleder/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe

Hydrophobized suede/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole CROSSWORKER; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR/SC/LG, Form A

Art.Nr. Art.No.: 723850

Größen Sizes: 40 - 48



MICK BLACK-RED MID ESD S3S



Hydrophobiertes Veloursleder/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe

Hydrophobized suede/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole CROSSWORKER; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form B


Art.Nr. Art.No.: 763851

Größen Sizes: 40 - 48





MICK BLACK-RED HIGH ESD S3S CI



Hydrophobiertes Veloursleder/Textilmaterial; Winterfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe

Hydrophobized suede/Textile material; Winter lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole CROSSWORKER; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG/CI, Form C

Art.Nr. Art.No.: 783851

Größen Sizes: 40 - 48



QUENTIN BLACK-BLUE LOW ESD S3S



Hydrophobiertes Veloursleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe

Hydrophobized suede/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole CROSSWORKER; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form A

Art.Nr. Art.No.: 723811

Größen Sizes: 40 - 48



QUENTIN BLACK-BLUE MID ESD S3S



Hydrophobiertes Veloursleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe

Hydrophobized suede/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole CROSSWORKER; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form B

Art.Nr. Art.No.: 763811

Größen Sizes: 40 - 48



QUENTIN BLACK-RED LOW ESD S3S



Hydrophobiertes Veloursleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe

Hydrophobized suede/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bel-lows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole CROSSWORKER; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form A

Art.Nr. Art.No.: 723801

Größen Sizes: 40 - 48



QUENTIN BLACK-RED MID ESD S3S



Hydrophobiertes Veloursleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe

Hydrophobized suede/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bel-lows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole CROSSWORKER; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form B

Art.Nr. Art.No.: 763801

Größen Sizes: 40 - 48



MIKE BOA® GTX BLACK LOW ESD S3S CI



Breathable & waterproof

Hydrophobisierte Mikrofaser/Hydrophobisiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole CROSSWORKER; PU scuff cap; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S WR/F0/SR/LG/CI, Form A

Art.Nr. Art.No.: 723841

Größen Sizes: 40 - 48



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**

MIKE BOA® GTX BLACK MID ESD S3S CI



Breathable & waterproof

Hydrophobisierte Mikrofaser/Hydrophobisiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole CROSSWORKER; PU scuff cap; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S WR/F0/SR/SC/LG/CI, Form B

Art.Nr. Art.No.: 763841

Größen Sizes: 40 - 48



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**

MIKE BLACK LOW ESD S3S



Hydrophobisierte Mikrofaser/Hydrophobisiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole CROSSWORKER; PU scuff cap; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S F0/SR/SC/LG, Form A

Art.Nr. Art.No.: 723821

Größen Sizes: 40 - 48



MIKE BLACK MID ESD S3S



Hydrophobisierte Mikrofaser/Hydrophobisiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole CROSSWORKER; PU scuff cap; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S F0/SR/SC/LG, Form B

Art.Nr. Art.No.: 763821

Größen Sizes: 40 - 48



MIKE BOA® BLACK LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole CROSSWORKER; PU scuff cap; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form A

Art.Nr. Art.No.: 723831

Größen Sizes: 40 - 48



MIKE BOA® BLACK MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole CROSSWORKER; PU scuff cap; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form B

Art.Nr. Art.No.: 763831

Größen Sizes: 40 - 48



TRANSFOAMERS



VERBESSERUNG DES TRAGEKOMFORTS IMPROVEMENT IN COMFORT

Die neue Sohlentechnologie der TRANSFOAMERS-Serie revolutioniert den Tragekomfort mit einer einzigartigen Schaumstoffmischung aus EVA und TPU. Diese innovative Zwischensohle reagiert besonders elastisch und flexibel auf Belastungen und unterstützt den gesamten Bewegungsapparat. Dank einer Carbon-Fiberglas-Kappe sind die Transfoamers sogar leichter als andere Schuhe. Sie bieten energetische Leistung im Arbeitsalltag und Sicherheit bei jedem Schritt.

The new sole technology of the TRANSFOAMERS series revolutionises comfort with a unique foam mixture of EVA and TPU. This innovative midsole reacts particularly elastically and flexibly to loads and supports the entire musculoskeletal system. Thanks to a carbon fibreglass cap, the Transfoamers are even lighter than other shoes. Energetic performance in everyday working life, where every step is secure.

MARAIS BLACK LOW ESD 01

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 HRO/FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972080

Größen Sizes: 36 - 48



MARAIS BLACK-RED LOW ESD 01

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 HRO/FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972010

Größen Sizes: 36 - 48



MARAIS BLUE LOW ESD 01

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 HRO/FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972070

Größen Sizes: 36 - 48



MARAIS BLACK-BLUE LOW ESD 01

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 HRO/FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972020

Größen Sizes: 36 - 48





MARAIS RED LOW ESD 01

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 HRO/FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972060

Größen Sizes: 36 - 48



LIVAS BLACK-BLUE LOW ESD S1P



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720821

Größen Sizes: 36 - 48



LIVAS BLACK-RED LOW ESD S1P



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720831

Größen Sizes: 36 - 48



BATIS BLACK-BLUE LOW ESD S1P



Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720801

Größen Sizes: 36 - 48



BATIS BLACK-RED LOW ESD S1P



Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720811

Größen Sizes: 36 - 48



SHARKI RED LOW ESD S1



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720845

Größen Sizes: 36 - 48



SHARKI BLUE LOW ESD S1



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720840

Größen Sizes: 36 - 48



JORAN RED EASY ESD S1PL



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Rubber scuff cap; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1PL FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.Nr. Art.No.: 710801

Größen Sizes: 36 - 48



JORAN BOA® YELLOW LOW ESD S3L



Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Gummi Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Rubber scuff cap; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3L FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720861

Größen Sizes: 36 - 48



JORAN BOA® BLUE LOW ESD S3L



Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Gummi Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Rubber scuff cap; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3L FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720851

Größen Sizes: 36 - 48



JORAN BOA® BLUE MID ESD S3L



Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS; Gummi Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/TPU/EVA sole TRANSFOAMERS; Rubber scuff cap; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3L FO/SR/SC/HRO, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760851

Größen Sizes: 36 - 48



BAREFOOTER



SCHUHE MIT BARFUSSERLERNIS SHOES WITH A BAREFOOT FEEL

Höchster Tragekomfort und ein ultraleichtes Laufgefühl zeichnen unsere BAREFOOTER Serie aus. Die innovative Laufsohle XL EXTRALIGHT® ermöglicht die freie Bewegung der Füße und fördert die natürliche Abrollbewegung. Das fühlt sich an als würde man barfuß gehen und sorgt gleichzeitig für optimalen Komfort.

Our BAREFOOTER series is characterised by maximum comfort and an ultra-light running feel. The innovative XL EXTRALIGHT® outsole allows the feet to move freely and promotes a natural rolling motion. This feels like walking barefoot and at the same time provides for optimum comfort.

MAIDU BLACK LOW 01

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Mikrofaser/Meshmaterial; Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Elastische, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz

Microfibre/Mesh material; Lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Elastic, padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Antistatic soft fleece insole; MONO-EVA sole XL EXTRALIGHT® with rubber inserts; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 92250

Größen Sizes: 40 - 48



KIOWA BOA® BLACK LOW 01

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Meshmaterial/Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz

Mesh material/Microfibre; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Antistatic soft fleece insole; MONO-EVA sole XL EXTRALIGHT® with rubber inserts; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 92260

Größen Sizes: 40 - 48



APACHE WHITE LOW 01

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey mit Anteilen aus recycelten Materialien; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummieinsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO grey with recycled material content; Antistatic soft fleece insole; MONO-EVA sole XL EXTRALIGHT® with rubber inserts; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 92240

Größen Sizes: 35 - 48



APACHE BLACK LOW 01

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummieinsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Antistatic soft fleece insole; MONO-EVA sole XL EXTRALIGHT® with rubber inserts; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 92230

Größen Sizes: 35 - 48



APACHE BLACK-WHITE LOW 01

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummieinsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Antistatic soft fleece insole; MONO-EVA sole XL EXTRALIGHT® with rubber inserts; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 92220

Größen Sizes: 40 - 48



E-TRACK



FÜR TRENDSETTER IM ARBEITSBEREICH FOR TRENDSETTERS IN THE WORKPLACE

Sicherheitsschuhe sehen heutzutage oft sehr sportlich aus. Bei diesen hier überzeugt nicht nur das Äußere, auch die inneren Werte sind absolut im Trend. Die E-Track Modelle bieten eine erstklassige Sicherheitsausstattung, maximalen Tragekomfort und eine äußerst rutschhemmende Laufsohle.

Nowadays, safety shoes often have a sporty design. With these, it's not just the looks that impress, the inner qualities are also absolutely on-trend. The E-Track models offer top-notch safety features, maximum wearing comfort and come with a slip-resistant outsole.

WHITE GRIP LOW ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/PU Sohle E-TRACK; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; RUBBER/PU sole E-TRACK; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729685

Größen Sizes: 35 - 48



JOURNEY BLACK LOW ESD S3



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle E-TRACK

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole E-TRACK

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729611

Größen Sizes: 40 - 48



JOURNEY GREY LOW ESD S1

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Veloursleder/Meshmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/PU Sohle E-TRACK

Suede/Mesh material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; RUBBER/PU sole E-TRACK

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729630

Größen Sizes: 40 - 48



JOURNEY BLUE LOW ESD S1P

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Veloursleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle E-TRACK

Suede/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole E-TRACK

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729621

Größen Sizes: 40 - 48



RUNAWAY BROWN LOW ESD S3

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle E-TRACK

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole E-TRACK

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729671

Größen Sizes: 40 - 48



RUNAWAY BLACK LOW ESD S3



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle E-TRACK


Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole E-TRACK

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729661

Größen Sizes: 40 - 48





FUN

BUNT UND DYNAMISCH

COLOURFUL AND DYNAMIC

Mit diesem Schuhmodell wird man sofort zum Blickfang. Die Mavericks in leuchtendem Rot oder Blau sind optische Highlights, während die schwarzen Lakers klassischen Sneaker-Style betonen. Doch Äußerlichkeiten allein reichen bekanntlich nicht aus. Deshalb bieten diese Schuhe neben ihrem ansprechenden Design auch den Komfort und die Sicherheit, die wir benötigen.

This shoe is an instant eye-catcher. The Mavericks in bright red or blue are visual standouts, while the black Lakers have more of a classic sneaker style. But appearances alone are not enough. That's why, in addition to their attractive design, these shoes also provide the comfort and safety we need.

LAKERS M BLACK LOW ESD S1P

**MITTELFUSS
SCHUTZ**



Metatarsal protection

Mikrofaser/Meshmaterial; Mittelfußschutz XRD® TECHNOLOGY; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Metatarsal protection XRD® TECHNOLOGY; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P M/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 724521

Größen Sizes: 39 - 49



EFFEKTIVER MITTELFUSSSCHUTZ

EFFECTIVE MIDFOOT PROTECTION

Verletzungen am Mittelfuß sind schmerzhaft und die Heilung nimmt oft mehrere Wochen in Anspruch. XRD® MET GUARD ist ein speziell geformter Aufprallschutz aus Polyurethan, der direkt in den Spannbereich des Schuhs eingearbeitet wird und die Mittelfußknochen vor Verletzungen durch herunterfallende Gegenstände und Stöße schützt. Unter normalen Bedingungen weich und flexibel, verhärtet sich das Material bei einem Stoß und absorbiert bis zu 90 % der Aufprallenergie.

Midfoot injuries are painful and often take several weeks to heal. XRD® MET GUARD is a specially moulded polyurethane impact protector that is incorporated directly into the instep area of the shoe and protects the metatarsals from injuries caused by falling objects and impacts. Soft and flexible under normal conditions, the material hardens during an impact and absorbs up to 90% of the impact energy.



LAKERS BLACK LOW ESD S1PS

**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Metall- und lederfreie Ausstattung, Extra Senkel beiliegend

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN; Metal- and leather-free equipment; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 724451

Größen Sizes: 35 - 49



LAKERS BLACK MID ESD S1PS

**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Metall- und lederfreie Ausstattung, Extra Senkel beiliegend

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN; Metal- and leather-free equipment; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 764451

Größen Sizes: 35 - 49





MAVERICK BLUE LOW ESD S1P



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 723351

Größen Sizes: 38 - 48



MAVERICK BLACK-RED LOW ESD S3



**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 723391

Größen Sizes: 38 - 48



MAVERICK BLACK-RED MID ESD S3



**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 763391

Größen Sizes: 38 - 48



MAVERICK BLACK LOW ESD S3

**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Lederfreie Ausstattung, Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black*; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 723381

Größen Sizes: 38 - 48



MAVERICK RED LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole FUN; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 723341

Größen Sizes: 38 - 48



L10



EXTRA MODISCH IM VINTAGE-LOOK

FASHIONABLE VINTAGE LOOK

Hier dreht sich alles um Stil! Die L10-Modelle fallen durch ihr einzigartiges Design auf, das eine klassische Silhouette mit einem entspannten und zeitlosen Look verbindet. Diese Sicherheits-sneaker in Retro-Optik sehen nicht nur toll aus, sondern bieten auch umfassenden Schutz für die Füße ihres Trägers.

It's all about style here! Elten shoes stand out with their unique design, which combines a classic profile with a relaxed and timeless look. These retro-style safety trainers not only look great, but also offer comprehensive protection for the wearer's feet.

NORRIS WHITE-RED LOW ESD 01

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle L10; Lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-Length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole L10; Leather-free equipment Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972220

Größen Sizes: 35 - 48



PURE EASY ESD S1



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey*; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle L10; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-Length inlay sole ESD PRO grey*; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole L10; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72322

Größen Sizes: 37 - 47



PURE SLIPPER LOW ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey*; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle L10; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-Length inlay sole ESD PRO grey*; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole L10; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72340

Größen Sizes: 35 - 48



GHOST LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey*; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle L10; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-Length inlay sole ESD PRO grey*; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole L10; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72071

Größen Sizes: 37 - 47





GHOST BOA® LOW ESD S3S

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobisierte Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey*; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle L10; Abriebfester Spitzenschutz

Hydrophobized microfibre; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey*; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole L10; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3S FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72081

Größen Sizes: 35 - 48



BREEZER GREY LOW ESD S1



Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey*; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle L10

Nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey*; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72109

Größen Sizes: 37 - 47



MAROON LOW ESD S2



SOLANGE DER VORRAT REICHT



Limited stock

Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle L10

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole L10

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72110

Größen Sizes: 37 - 47



SHADOW LOW ESD S3

**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10; Extra Senkel beiliegend

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole L10; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 721081

Größen Sizes: 37 - 47



SHADOW MID ESD S3

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10; Extra Senkel beiliegend

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole L10; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 761081

Größen Sizes: 37 - 47



SENSATION LOW ESD S2

**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey*; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle L10; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey*; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole L10; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72106

Größen Sizes: 37 - 48



SENSATION MID ESD S2

**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey*; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle L10; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey*; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole L10; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 76106

Größen Sizes: 37 - 48



VINTAGE LOW ESD S3

**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey*; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10; Extra Senkel beiliegend

Waxy cowhide leather with vintage style; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey*; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole L10; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 721071

Größen Sizes: 37 - 48



VINTAGE MID ESD S3

**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey*; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10; Extra Senkel beiliegend

Waxy cowhide leather with vintage style; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey*; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole L10; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 761071

Größen Sizes: 37 - 48



EMOTION ESD S3



Nubukleder im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10

Nubuck leather with vintage style; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 761091

Größen Sizes: 37 - 48



DESPERADO ESD S3



Rindleder waxy im Vintage-Design; Warmfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE

Waxy cowhide leather with vintage style; Warm lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length warm fleece ESD inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU tread sole L10 PIRATE

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 782071

Größen Sizes: 37 - 47



VINTAGE PIRATE LOW ESD S3



Extra laces included

Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey*; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE; Abriebfester Spitzenschutz; Extra Senkel beiliegend

Waxy cowhide leather with vintage style; Fabric lining Bioactive; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey*; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU tread sole L10 PIRATE; Abrasion-proof toe protection; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 722071

Größen Sizes: 37 - 47



**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



VINTAGE PIRATE MID ESD S3



Extra laces included

Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey*; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE; Abriebfester Spitzenschutz; Extra Senkel beiliegend

Waxy cowhide leather with vintage style; Fabric lining Bioactive; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey*; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU tread sole L10 PIRATE; Abrasion-proof toe protection; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 762071

Größen Sizes: 37 - 47



**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



SENSATION UP LOW ESD S3



Extra laces included

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black*; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle UP; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black*; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole UP; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72201

Größen Sizes: 39 - 47



**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



SENSATION UP MID ESD S3



Extra laces included

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black*; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle UP; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black*; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole UP; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 76201

Größen Sizes: 39 - 47



**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



MISS L10



DAMENGERECHTER STIL LADYLIKE STYLE

Frauen und Schuhe – eine unendliche Geschichte. Diese hier sind gemacht für modebewusste Frauen, die bei der Arbeit auf nichts verzichten wollen. Sportlich, aber ohne Kompromisse in Sachen Sicherheit. Passformtechnisch angepasst an die besonderen Bedürfnisse von Frauen, denn Damenfüße sind ja bekanntlich keine Herrenfüße in klein.

Women and shoes – a never-ending story These are ideal for fashion conscious women who don't want to let their standards slip at work. Sporty but making no compromises when it comes to safety. With a customised fit designed to meet women's special requirements, because women's feet are not just a smaller version of men's feet.

SENSATION LADY LOW ESD S2

**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MISS L10; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MISS L10; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 74106

Größen Sizes: 35 - 42



SENSATION LADY MID ESD S2

**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MISS L10; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MISS L10; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 74206

Größen Sizes: 35 - 42



VINTAGE LADY LOW ESD S3

**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MISS L10; Extra Senkel beiliegend

Waxy cowhide leather with vintage style; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MISS L10; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 74101

Größen Sizes: 35 - 42



VINTAGE LADY MID ESD S3

**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MISS L10; Extra Senkel beiliegend

Waxy cowhide leather with vintage style; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MISS L10; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 74201

Größen Sizes: 35 - 42



GHOST LADY LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle MISS L10; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole MISS L10; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 74171

Größen Sizes: 35 - 42



TREKKING LADY



FRAUENSCHUH MIT PERFEKTEN SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN WOMEN'S SHOES WITH THE PERFECT SAFETY FEATURES

Sicherheitsschuhe, die robust sind und gleichzeitig eine perfekte Passform bieten. Das sind unsere TREKKING LADY Modelle: Speziell für Damenfüße entwickelte Sicherheitsschuhe, die wie Trekking-Schuhe aussehen und viel Komfort bieten. Ihre äußerst strapazierfähigen Materialien schützen auch bei härtesten Einsätzen.

Safety shoes that are robust and offer a perfect fit at the same time. Meet our TREKKING LADY models: safety shoes specially developed for women's feet that look like trekking shoes and are supremely comfortable. Their extremely hard-wearing materials provide protection even under the toughest conditions.

LOTTE AQUA LOW ESD S2



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungs-aktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle TREKKING LADY

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole TREKKING LADY

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 742102

Größen Sizes: 34 - 42



LOTTE AQUA MID ESD S2



SOLANGE DER VORRAT REICHT



Limited stock

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungs-aktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle TREKKING LADY

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole TREKKING LADY

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 746102

Größen Sizes: 34 - 42



LOTTE GTX BLUE LOW ESD S3 CI



SOLANGE DER VORRAT REICHT



Limited stock

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole TREKKING LADY

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 742111

Größen Sizes: 34 - 42



LOTTE GTX BLUE MID ESD S3S CI



ATMUNGSAKTIV & WASSERDICHT



Breathable & waterproof

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole TREKKING LADY

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/CI, Form B

Art.Nr. Art.No.: 746111

Größen Sizes: 34 - 42



LENA BLACK-BLUE LOW ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole TREKKING LADY; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 742121

Größen Sizes: 34 - 42



LENA BLACK-BLUE MID ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole TREKKING LADY; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 746121

Größen Sizes: 34 - 42



LENA BLUE LOW ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole TREKKING LADY; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 742141

Größen Sizes: 34 - 42



LENA BLUE MID ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole TREKKING LADY; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 746141

Größen Sizes: 34 - 42





CARINA, TEAM SALES

LENA GTX BLACK-RED LOW ESD S3 CI



Limited stock

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Hydrophobisiertes Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Hydrophobized cowhide leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole TREKKING LADY; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 742131

Größen Sizes: 34 - 42



LENA GTX BLACK-RED MID ESD S3 CI



Breathable & waterproof

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Hydrophobisiertes Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Hydrophobized cowhide leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole TREKKING LADY; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 746131

Größen Sizes: 34 - 42



LENA BOA® LOW ESD S3



Limited stock

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Rindleder; BOA® Fit System; Textilfutter Bioactive; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining Bioactive; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole TREKKING LADY; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 742151

Größen Sizes: 34 - 42



LENA BOA® MID ESD S3



BOA® Fit System

BOA® FIT SYSTEM



Rindleder; BOA® Fit System; Textilfutter Bioactive; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining Bioactive; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole TREKKING LADY; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 746151

Größen Sizes: 34 - 42



LILLY BLACK MID ESD S3



Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY

Hydrophobized nubuck leather/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole TREKKING LADY

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 746161

Größen Sizes: 34 - 42



LILLY BLACK HIGH ESD S3 CI



Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser; Warmfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY

Hydrophobized nubuck leather/Microfibre; Warm lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole TREKKING LADY

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

Art.Nr. Art.No.: 746171

Größen Sizes: 34 - 42





NOVA

MODERNE SICHERHEITSSCHUHE FÜR FRAUEN

WOMEN'S MODERN SAFETY SHOES

Die Schuhe aus unserer NOVA-Serie sind speziell für Frauenfüße entwickelt worden. Dank ihrer schmalen Passform liegen sie jederzeit perfekt am Fuß und bieten somit eine bessere Unterstützung auch bei längeren Tragezeiten. Was besonders wichtig ist in Einsatzbereichen wie Lager, Industrie oder bei Montagearbeiten, wo man bzw. Frau lange auf den Beinen ist.

The shoes from our NOVA series have been specially developed for women's feet. Thanks to their slim fit, they fit the foot perfectly at all times and therefore offer better support even when worn for longer periods. This is particularly important in areas such as warehouses, industry or assembly work, where men and women are on their feet for long periods.

MAJA EASY ESD S1P



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 74771

Größen Sizes: 35 - 42



MAJA LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 74781

Größen Sizes: 35 - 42



MAJA MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 74791

Größen Sizes: 35 - 42



MAJA GTX MID ESD S3



SOLANGE DER VORRAT REICHT



Limited stock

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandssohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 WR/FO/SR/CI, Form B

Art.Nr. Art.No.: 74741

Größen Sizes: 35 - 42



IMPULSE LADY AQUA EASY ESD S1P



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 74801

Größen Sizes: 35 - 42



IMPULSE LADY AQUA LOW ESD S1P



**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung, Extra Senkel beiliegend

Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 74811

Größen Sizes: 35 - 42



IMPULSE LADY BOA® AQUA LOW ESD S1P

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 74831

Größen Sizes: 35 - 42



MILA AQUA EASY ESD S1



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 74710

Größen Sizes: 35 - 42



MILA AQUA LOW ESD S1



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LADIES ESD grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole NOVA; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 74720

Größen Sizes: 35 - 42



BIOMEX DYNAMICS

FLEXIBILITÄT, DIE SICH GUT ANFÜHLT FLEXIBILITY THAT FEELS GOOD

Sicherheit und Wohlbefinden in einem: Die BIOMEX Dynamics Sohle vereint fortschrittliche Sicherheitstechnologie mit biomechanischer Perfektion. Durch ihre herausragende Torsionsfähigkeit unterstützt sie die natürliche, s-förmige Bewegung beim Abrollen der Füße und fördert so ein harmonisches Zusammenspiel von Gelenken, Muskeln und Knochen.

Safety and well-being in one: the BIOMEX Dynamics sole combines advanced safety technology with biomechanical perfection. Thanks to its outstanding torsional ability, it supports the natural, s-shaped movement of the feet when rolling and thus promotes harmonious interaction between joints, muscles and bones.

IMPULSE GREY EASY ESD S1



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 71245

Größen Sizes: 36 - 47



IMPULSE GREY LOW ESD S1



**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Extra Senkel beiliegend

Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Metal- and leather-free equipment; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72245

Größen Sizes: 36 - 47



IMPULSE GREEN EASY ESD S1P



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Abrasion-proof toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 712551

Größen Sizes: 36 - 47



IMPULSE GREEN LOW ESD S1P



**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung; Extra Senkel beiliegend

Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Abrasion-proof toe protection; Metal-free equipment; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 722551

Größen Sizes: 36 - 47



IMPULSE GREEN MID ESD S1P



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Abrasion-proof toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 762551

Größen Sizes: 36 - 47



TILL BOA® MID ESD S3



BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 76651

Größen Sizes: 36 - 49



DIMENSION PRO



NEUE DIMENSION IM BEREICH FUSSSCHUTZ **NEW DIMENSION IN FOOT PROTECTION**

Harte, glatte Hallenböden, wie sie zum Beispiel in der Automobilindustrie vorkommen, stellen eine echte Herausforderung dar. Die zusammen mit Forschern der Universität Tübingen entwickelte Schuhserie überzeugt mit größtmöglicher Ergonomie und Rutschhemmung sowie in einigen Modellen mit einer integrierten Manschette, die die Umknickgefahr vermindert.

Hard, smooth indoor floors, such as those found in the automotive industry, pose a real challenge. The shoe series developed in collaboration with researchers from the University of Tübingen impresses with maximum ergonomics and slip resistance, and some models include an integrated cuff that reduces the risk of twisting your ankle.

AMBITION BLUE EASY ESD S1



Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

Nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 71733

Größen Sizes: 36 - 48



AMBITION BLUE LOW ESD S1



Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

Nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72733

Größen Sizes: 36 - 50



AMBITION BOA® LOW ESD S2

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobisiertes Nubukleder/Hydrophobisiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72752

Größen Sizes: 36 - 48



AMBITION BOA® MID ESD S2

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobisiertes Nubukleder/Hydrophobisiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 76752

Größen Sizes: 36 - 48



RUSHER LOW ESD S1

**EXTRA SENKEL
BEILIEGEND**



Extra laces included

Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungs-aktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole DIMENSION PRO; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72753

Größen Sizes: 36 - 48



DUSTIN BOA® LOW ESD S3S

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72721

Größen Sizes: 36 - 48



HORIZON LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungs-aktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO; Abriebfester Spitzenschutz

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole DIMENSION PRO; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 727821

Größen Sizes: 36 - 48



HORIZON MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungs-aktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO; Abriebfester Spitzenschutz

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole DIMENSION PRO; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 767821

Größen Sizes: 36 - 48



REACTION BLUE LOW ESD S3S



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole DIMENSION PRO; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 722851

Größen Sizes: 36 - 52



REACTION BLUE MID ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole DIMENSION PRO; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 762851

Größen Sizes: 36 - 52



TRAINERS



SPORTLICH, ANGENEHM, LEICHT SPORTY, COMFORTABLE, LIGHT

Diese Schuhe heißen nicht ohne Grund TRAINERS: sie sind atmungsaktiv, bequem und wie gemacht für anstrengende Tätigkeiten, die auch mal länger dauern können. Dabei entlasten sie kontinuierlich den Bewegungsapparat, weil sie über einen weichen PU-Kern verfügen und ihr sportliches Design Muskeln und Gelenke unterstützt.

These shoes are called TRAINERS for a reason: they are breathable, comfortable and made for strenuous activities that can last longer. They continuously relieve the musculoskeletal system because they have a soft PU core and their sports design supports muscles and joints.

SCOTT ESD S1



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 71872

Größen Sizes: 35 - 48



SCOTT ESD S1P



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72121

Größen Sizes: 38 - 47



SUNNY ESD S1



Limited stock

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Nubukleder/Textilnetzeinsätze; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnell-arrretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS

Nubuck leather/Textile net inserts; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72825

Größen Sizes: 39 - 48



EASY BLUE ESD S1



Meshmaterial/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS; Lederfreie Ausstattung

Mesh material/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey with recycled material content; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72178

Größen Sizes: 36 - 48



MOTION AIR ESD S1



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72170

Größen Sizes: 38 - 47



TRIBUTE BLACK LOW ESD S2



**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72622

Größen Sizes: 38 - 47



MOTION LOW ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey with recycled material content; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72182

Größen Sizes: 38 - 47



SCOTT PRO ESD S1P



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; TPU scuff cap; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 726661

Größen Sizes: 38 - 47



SID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; Abrasion-proof toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72131

Größen Sizes: 38 - 47



SENEX ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72872

Größen Sizes: 35 - 48



SANDER ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 76872

Größen Sizes: 35 - 48



SENEX PRO ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungs-aktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; TPU scuff cap; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 726771

Größen Sizes: 38 - 48



SENEX PRO GTX ESD S3



Breathable & waterproof

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; TPU scuff cap; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728571

Größen Sizes: 36 - 48



SENEX ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungs-aktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728321

Größen Sizes: 35 - 47



SANDER ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungs-aktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768321

Größen Sizes: 35 - 47



SANDER PRO GTX ESD S3



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; TPU scuff cap; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768571

Größen Sizes: 38 - 48



SANDER PRO ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungs-aktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole TRAINERS; TPU scuff cap; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 766771

Größen Sizes: 38 - 48



NEW CLASSICS



AUCH MORGEN NOCH GUT STILL GOOD TOMORROW

Qualität kommt nie aus der Mode. Sie wird mit der Zeit nur besser. Deswegen gibt es unsere New Classics. Hoher Tragekomfort kombiniert mit hochwertiger Ausstattung. Dabei absolut passformgerecht und modisch überzeugend. Klassiker eben.

Quality never goes out of fashion. It only gets better with time. That's why we have our New Classics. High wearing comfort combined with high-quality features. And they fit perfectly and are always in style. Classics, that's what they are.

LASLO ESD S1P



Rundleder/textiel/microvezel; ademende binnenvoering van textiel; gepolsterde tong; stalen neus; hele inlegzool ESD PRO black deels van gerecyclede materialen; ESD beschermende softvlies-binnenzool; stalen tussenzool; PU/PU zool NEW CLASSICS

Cuir bovin/Matériau textile/Microfibre; Doublure textile à régulation thermique; Languette rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière ESD PRO black sur toute la surface contenant des matériaux recyclés; Première semelle en non-tissé doux compatible ESD; Semelle intermédiaire en acier; Semelle PU/PU NEW CLASSICS

Norm Norme: EN ISO 20345:2022 S1P FO/SR/SC, Form A

STANDAARD STANDARD	Art.nr. N° Art.: 716271	Maten Pointures: 38 - 50
PU/PU SOHLE	Art.nr. N° Art.: 2716271	Maten Pointures: 38 - 50



LEX STEEL ESD S3



Rundleder/gehydrofobeerd nubuck leder/microvezel; ademende binnenvoering van textiel; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool ESD PRO black; ESD beschermende softvlies-binnenzool; stalen tussenzool; PU/PU zool NEW CLASSICS

Cuir bovin/Nubuck imperméabilisé/Microfibre; Doublure textile à régulation thermique; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière ESD PRO black; Première semelle en non-tissé doux compatible ESD; Semelle intermédiaire en acier; Semelle PU/PU NEW CLASSICS

Norm Norme: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Artikel nr. N° d'art.: 766241

Maten Pointures: 38 - 48



LEN ESD S3S



Rundleder/gehydrofoeerd nubuck leder/microvezel; ademende binnenvoering van textiel; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool ESD PRO black; metaalvrije tussenzool; PU/PU zool NEW CLASSICS

Cuir bovin/Nubuck imperméabilisé/Microfibre; Doublure textile à régulation thermique; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière ESD PRO black; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle PU/PU NEW CLASSICS

Norm Norme: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

STANDAARD STANDARD	Art.nr. N° Art.: 726231	Maten Pointures: 38 - 52
PU/PU SOHLE	Art.nr. N° Art.: 2726251	Maten Pointures: 49 - 52



LEX ESD S3S



Rundleder/gehydrofoeerd nubuck leder/microvezel; ademende binnenvoering van textiel; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool ESD PRO black; metaalvrije tussenzool; PU/PU zool NEW CLASSICS

Cuir bovin/Nubuck imperméabilisé/Microfibre; Doublure textile à régulation thermique; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière ESD PRO black; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle PU/PU NEW CLASSICS

Norm Norme: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

STANDAARD STANDARD	Art.nr. N° Art.: 766231	Maten Pointures: 38 - 52
PU/PU SOHLE	Art.nr. N° Art.: 2766251	Maten Pointures: 49 - 52



BRUNO ESD S2



Rundleder/gehydrofoeerd nubuck leder; ademende binnenvoering van textiel; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool ESD PRO black deels van gerecyclede materialen; ESD beschermende softvlies-binnenzool; PU/PU zool NEW CLASSICS

Cuir bovin/Nubuck imperméabilisé; Doublure textile à régulation thermique; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière ESD PRO black sur toute la surface contenant des matériaux recyclés; Première semelle en non-tissé doux compatible ESD; Semelle PU/PU NEW CLASSICS

Norm Norme: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Artikel nr. N° d'art.: 72685 **Maten Pointures:** 38 - 48



BEN ESD S2



**ZOLANG DE
VOORRAAD STREKT**



Dans la limite des stocks disponibles

Rundleder/gehydrofoeerd nubuck leder; ademende binnenvoering van textiel; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool ESD PRO black deels van gerecyclede materialen; ESD beschermende softvlies-binnenzool; PU/PU zool NEW CLASSICS

Cuir bovin/Nubuck imperméabilisé; Doublure textile à régulation thermique; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière ESD PRO black sur toute la surface contenant des matériaux recyclés; Première semelle en non-tissé doux compatible ESD; Semelle PU/PU NEW CLASSICS

Norm Norme: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form B

Artikel nr. N° d'art.: 76685 **Maten Pointures:** 38 - 48



WHITE

STRAHLEND SAUBER SPARKLING CLEAN

Weißer Arbeitskleidung ist Pflicht in Bereichen wie Lebensmittelindustrie, Pflege und Labor. Schuhe aus unserer WHITE-Kollektion sind dank Mikrofaser schnell abwaschbar, leicht und bieten dank dem Mono-PU Material in der Sohle viel Laufkomfort.

White workwear is mandatory in areas such as the food industry, care and laboratories. Shoes from our WHITE collection are quick and easy to wash as they're made of microfibre, they're lightweight and really comfortable when walking thanks to the mono-PU material in the sole.

WHITE EASY LOW ESD S1



Hydrophobisierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey with recycled material content; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72015

Größen Sizes: 39 - 48



WHITE SLIPPER LOW ESD S2



Hydrophobisierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey with recycled material content; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72498

Größen Sizes: 39 - 48



WHITE LOOP LOW ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey with recycled material content; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

STANDARD	Art.Nr. Art.No.: 72016	Größe Size: 39 - 50
MONO-PU SOHLE TRAINERS	Art.Nr. Art.No.: 172016	Größe Size: 35 - 38



WHITE LOOP MID ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey with recycled material content; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 76016 **Größen Sizes: 39 - 48**



WHITE STRAP LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 720171 **Größen Sizes: 39 - 48**



WHITE STRAP MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole SAFETY-GRIP; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760171 **Größen Sizes: 39 - 48**



CLOGS



EFFIZIENTE LÖSUNG EFFICIENT SOLUTION

Diese Clogs bieten nicht nur eine schnelle An- und Ausziehmöglichkeit, sondern sind auch äußerst leicht zu reinigen. Sie eignen sich gleichermaßen für den Pflegebereich, die Küche oder Reinräume. Erhältlich in strahlendem Weiß oder tiefem Schwarz bieten sie Funktionalität, Schutz und Komfort in perfekter Kombination.

These clogs are not only quick to slip on and off, they are also extremely easy to clean. They are equally suitable for the care sector, the kitchen or clean rooms. Available in bright white or deep black, they offer the perfect combination of functionality, protection and comfort.

LINA WHITE ESD OB



**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, klappbar; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot, foldable; Fabric lining for natural ventilation; FullLength inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 974460

Größen Sizes: 35 - 42



LEVY WHITE ESD OB



**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, klappbar; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot, foldable; Fabric lining for natural ventilation; FullLength inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972460

Größen Sizes: 40 - 48



MIA BLACK ESD SB



**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole C-FIT ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 74430

Größen Sizes: 35 - 42



MIA WHITE ESD SB



**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 74440

Größen Sizes: 35 - 42



MIA BLACK ESD OB



BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 974430

Größen Sizes: 35 - 42



MIA WHITE ESD OB



BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 974440

Größen Sizes: 35 - 42



MICHEL BLACK ESD SB



**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole C-FIT ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72430

Größen Sizes: 40 - 48



MICHEL WHITE ESD SB



Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72440

Größen Sizes: 40 - 48



MICHEL BLACK ESD OB



**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972430

Größen Sizes: 40 - 48



MICHEL WHITE ESD OB



BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 972440

Größen Sizes: 40 - 48



BUSINESS



HIER DENKT MAN NICHT AN ARBEITSSCHUHE THESE DON'T REMIND YOU OF WORK SHOES

Ob im Lager oder im Meeting, unsere Business-Schuhe eignen sich hervorragend für beides. Sie vereinen Stil und Komfort und sind auch in breiter Passform erhältlich. Obwohl sie nicht wie typische Sicherheitsschuhe aussehen, verfügen sie über alle relevanten Sicherheitseigenschaften.

Our business shoes are ideal for both the warehouse and for meetings. They combine style and comfort and are also available in a wide fit. With these models, you don't feel like you're wearing safety shoes, yet they have all the relevant safety features and are very comfortable as well.

OFFICER LADY ESD S2

**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit

Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 74304

Größen Sizes: 36 - 42



NIKOLA BLACK MID ESD S2

**MIT
REISSVERSCHLUSS**



With zipper

Rindleder; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle

Cowhide leather; Combination of laces and zipper; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 74310

Größen Sizes: 36 - 42



ADVISER LOW ESD S2



Rindleder; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle BUSINESS

Cowhide leather; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole BUSINESS ESD; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole BUSINESS

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art.Nr. Art.No.: 71306

Größen Sizes: 40 - 48



OFFICER ESD S2



**MEHRWEITEN
MODELL**



Model with different widths

Rindleder; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle BUSINESS

Cowhide leather; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole BUSINESS ESD; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole BUSINESS

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

STANDARD	Art.Nr. Art.No.: 71307	Größe Size: 40 - 48
XW	Art.Nr. Art.No.: 72307	Größe Size: 40 - 48



NIKOLAS XW BROWN MID ESD S3



Rindleder; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle BUSINESS; Extra breite Passform

Cowhide leather; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole BUSINESS ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole BUSINESS; Extra comfort fit

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 763371

Größen Sizes: 40 - 48



SAFETY-GRIP



HERAUSRAGENDE GRIFFIGKEIT OUTSTANDING GRIP

Für nasse oder unebene Böden sind die Modelle mit SAFETY-GRIP genau das Richtige. Das griffige Profil mit den abgeschrägten Rippen verhindert Rutschunfälle und sorgt so für mehr Standfestigkeit. Das fühlt sich jederzeit gut an und erhöht die Sicherheit im Berufsalltag.

SAFETY-GRIP shoes are just right for wet or uneven floors. The non-slip profile with bevelled ridges prevents slipping accidents for increased stability. This means you feel good at all times and increases your safety in everyday working life.

ALESSIO LOW ESD S3S

**MEHRWEITEN
MODELL**



Model with different widths

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC/LG, Form A

STANDARD	Art.Nr. Art.No.: 727541	Größe Size: 36 - 50
XW	Art.Nr. Art.No.: 727561	Größe Size: 36 - 50
XXW	Art.Nr. Art.No.: 727571	Größe Size: 36 - 50



ALESSIO MID ESD S3

**MEHRWEITEN
MODELL**



Model with different widths

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

STANDARD	Art.Nr. Art.No.: 767541	Größe Size: 36 - 50
XW	Art.Nr. Art.No.: 767561	Größe Size: 36 - 50
XXW	Art.Nr. Art.No.: 767571	Größe Size: 36 - 50



ALESSIO STEEL LOW ESD S3

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwichensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG, Form A

STANDARD	Art.Nr. Art.No.: 727641	Größe Size: 36 - 50
XW	Art.Nr. Art.No.: 727661	Größe Size: 36 - 50
XXW	Art.Nr. Art.No.: 727671	Größe Size: 36 - 50



ALESSIO STEEL MID ESD S3

**MEHRWEITEN
MODELL**



Model with different widths

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwichensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG, Form B

STANDARD	Art.Nr. Art.No.: 767641	Größe Size: 36 - 50
XW	Art.Nr. Art.No.: 767661	Größe Size: 36 - 50
XXW	Art.Nr. Art.No.: 767671	Größe Size: 36 - 50





LAURENZO BOA® LOW ESD S3

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 727451

Größen Sizes: 38 - 50



LAURENZO BOA® MID ESD S3



BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 767451

Größen Sizes: 38 - 50



LAURENZO PU MID ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 766841

Größen Sizes: 36 - 50



RENZO LOW ESD S3



Model with different widths

**MEHRWEITEN
MODELL**



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz; Extra Senkel beiliegend

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SC/SR/LG, Form A

STANDARD	Art.Nr. Art.No.: 725841	Größe Size: 36 - 50
XW	Art.Nr. Art.No.: 725861	Größe Size: 36 - 50
XXW	Art.Nr. Art.No.: 725881	Größe Size: 36 - 50



RENZO MID ESD S3



Model with different widths

**MEHRWEITEN
MODELL**



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz; Extra Senkel beiliegend

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection; Extra laces included

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SC/SR/LG, Form B

STANDARD	Art.Nr. Art.No.: 765841	Größe Size: 36 - 50
XW	Art.Nr. Art.No.: 765861	Größe Size: 36 - 50
XXW	Art.Nr. Art.No.: 765881	Größe Size: 36 - 50



RENZO GTX MID ESD S3 CI



Breathable & waterproof

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey with recycled material content; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 WR/FO/SR/SC/LG/CI, Form B

STANDARD	Art.Nr. Art.No.: 765451	Größe Size: 36 - 50
XW	Art.Nr. Art.No.: 765481	Größe Size: 36 - 50
XXW	Art.Nr. Art.No.: 765491	Größe Size: 36 - 50



RENZO WINTER S3S CI



Rindleder; Weblamm; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Woven lambskin Virgin wool; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length warm fleece inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG/CI, Form C

Art.Nr. Art.No.: 65741

Größen Sizes: 36 - 50



WILL S3 CI



Limited stock

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Rindleder; Winterfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Winter lining; Steel toe cap; Full-length warm fleece inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG/CI, Form C

Art.Nr. Art.No.: 86771

Größen Sizes: 36 - 50



RIGGER BOOT ESD S3S CI



Rindleder; Warmfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Warm lining; Steel toe cap; Full-length warm fleece ESD inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG/CI, Form C

Art.Nr. Art.No.: 78671

Größen Sizes: 36 - 50



ALESSIO STEEL RUBBER MID ESD S3



Limited stock

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 FO/SR/HRO/SC/LG/HI/SRC, Form B

STANDARD	Art.Nr. Art.No.:	Größe Size:
	767741	36 - 50
XW	767761	36 - 50
XXW	767771	36 - 50



LAURENZO RUBBER MID ESD S3



Model with different widths

**MEHRWEITEN
MODELL**



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

STANDARD	Art.Nr. Art.No.:	Größe Size:
	766941	36 - 50
XW	766961	36 - 50
XXW	766981	36 - 50



RENZO GLASS S3 CR



Rindleder; Schnitffestes Zwischenfutter, Sicherheitstiefel zum Schutz vor scharfkantigen Materialien; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic grey; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Cut-resistant interlining; Safety boot for protection against sharp-edged materials; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole Basic grey; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG/HRO/HI/CR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 67471

Größen Sizes: 39 - 47



LUTZ S3 HI



**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Rindleder/Nubukleder; Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic grey; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Nubuck leather; Seams made of heat-resistant Nomex® thread; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole Basic grey; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG/HRO/HI, Form B

Art.Nr. Art.No.: 60561

Größen Sizes: 38 - 50



LUTZ II ESD S3 HI



Rindleder; Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU Überkappe

Cowhide leather; Seams made of heat-resistant Nomex® thread; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 FO/SR/SC/HI/HRO/LG, Form B

Art.Nr. Art.No.: 760571

Größen Sizes: 38 - 50



TILL LOW ESD S3 HI



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole SAFETY-GRIP; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SC/HI/HRO, Form A

STANDARD	Art.Nr. Art.No.: 721191	Größe Size: 36 - 48
GUMMI/PU SOHLE	Art.Nr. Art.No.: 1721191	Größe Size: 36 - 38



TILL MID ESD S3 HI



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole SAFETY-GRIP; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SC/HI/HRO, Form B

STANDARD	Art.Nr. Art.No.: 761191	Größe Size: 36 - 48
GUMMI/PU SOHLE	Art.Nr. Art.No.: 1761191	Größe Size: 36 - 38



TOBY LOW ESD S3 HI



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole SAFETY-GRIP

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/HI/HRO, Form A

Art.Nr. Art.No.: 72061

Größen Sizes: 39 - 48



TOBY MID ESD S3 HI



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole SAFETY-GRIP

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/HI/HRO, Form B

Art.Nr. Art.No.: 76061

Größen Sizes: 39 - 48



RENZO S HIGH ESD S3 HI



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 WR/FO/SR/SC/LG/HRO/HI/CI, Form C

Art.Nr. Art.No.: 764751

Größen Sizes: 36 - 50



JORIS GTX S3 CI



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Insulated Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic grey; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; GORE-TEX Insulated Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole Basic grey; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/HRO/SC/LG/CI/HI, Form C

Art.Nr. Art.No.: 68461

Größen Sizes: 36 - 48



SAFEGUARD



IDEAL FÜR ALLE MIT KRÄFTIGEN FÜSSEN

IDEAL FOR THOSE WITH STRONG FEET

Eine voluminöse Fußform erschwert die Suche nach passenden Sicherheitsschuhen. Die Lösung: Schuhe aus der Safeguard-Serie. Basierend auf einem extra weiten Leisten bieten diese Modelle ausreichend Platz, sitzen aber trotzdem immer perfekt und punkten mit hervorragendem Komfort.

A larger foot makes it difficult to find suitable safety shoes. The solution: shoes from the Safeguard series. Based on an extra-wide last, these models are roomy enough, yet always fit perfectly and score points due to their outstanding comfort.

SCOTT BOA® ESD S1PS



BOA® Fit system

Mikrofaser/Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Aluminium toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 727651

Größen Sizes: 38 - 48



SENEX BOA® ESD S3S



BOA® Fit system

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Aluminium toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728531

Größen Sizes: 38 - 48



SANDER BOA® ESD S3S



BOA® Fit system

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Aluminium toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768531

Größen Sizes: 38 - 48



SENEX AL ESD S3S



For extra wide feet

**FÜR EXTRA
BREITE FÜSSE**



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungs-aktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Aluminium toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728551

Größen Sizes: 38 - 48



SANDER AL ESD S3S



For extra wide feet

**FÜR EXTRA
BREITE FÜSSE**



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungs-aktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Aluminium toe cap; Semi-orthopaedic inlay sole ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768551

Größen Sizes: 38 - 48



JONTE HIGH ESD S3 CI



With zipper

**MIT
REISSVERSCHLUSS**



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Warmfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform; Metallfreie Ausstattung

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Combination of laces and zipper; Warm lining; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length warm fleece ESD inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version; Metal-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

Art.Nr. Art.No.: 78691

Größen Sizes: 37 - 47



JOSCHI ESD S3S CI



With zipper

**MIT
REISSVERSCHLUSS**



Rindleder; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Warmfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform

Cowhide leather; Combination of laces and zipper; Warm lining; Full, padded bellows tongue; Aluminium toe cap; Full-length warm fleece ESD inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/CI, Form C

Art.Nr. Art.No.: 76521

Größen Sizes: 38 - 48



JOSCHI GTX ESD S3 CI



Breathable & waterproof

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Rindleder; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; GORE-TEX Insulated Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform

Cowhide leather; Combination of laces and zipper; GORE-TEX Insulated Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Aluminium toe cap; Full-length warm fleece ESD inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

Art.Nr. Art.No.: 76531

Größen Sizes: 38 - 48



JOSCHI BOA® GTX ESD S3 CI



BOA® Fit system

BOA® FIT SYSTEM



Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX Insulated Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform

Cowhide leather; BOA® Fit System; GORE-TEX Insulated Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Aluminium toe cap; Full-length warm fleece ESD inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole SAFEGUARD; PU toe protection; Extra-wide version


Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

Art.Nr. Art.No.: 76541

Größen Sizes: 38 - 48



SPECIALS



TOP-GESCHÜTZT, AUCH WENN'S GEFÄHRLICH WIRD **TOP PROTECTION, EVEN WHEN THINGS GET DANGEROUS**

Unsere Modelle aus der SPECIALS-Serie sind für die anspruchsvollsten Bedingungen und die härtesten Jobs entwickelt. Dank ihrer individuellen Ausstattung ermöglichen sie die Anpassung an die unterschiedlichsten Einsatzgebiete. Ob bei Kälte oder Hitze, bei Schweißarbeiten oder im Holzbau – Tragekomfort und absolute Sicherheit stehen hier im Vordergrund.

Our models from the SPECIALS series are designed for the most demanding conditions and the toughest jobs. Thanks to their customised features, they can be adapted to a wide range of applications. Whether you're working in the cold or the heat, welding or woodworking - comfort and absolute safety are paramount.

STAN S3 HI



Casting boot

**GIESSER
STIEFEL**



Rindleder - feuerresistent; Schnellverschluss, Hitzebeständige Nähte; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU

Cowhide leather - fire-resistant; Quick-fastener; Heat-resistant seams; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER tread sole STEINAU

Norm Norm: EN ISO 20349-1 S3 HRO/HI/Fe/Al/SRC, Form C

Art.Nr. Art.No.: 8651

Größen Sizes: 39 - 50



GEORGE S3 HI



Rindleder; Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU

Cowhide leather; Laces and seams made of heat-resistant Nomex® thread; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER tread sole STEINAU

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 65841

Größen Sizes: 39 - 48



LUIS S3 HI



Casting boot

**GIESSER
STIEFEL**



Rindleder - feuerresistent; Verschluss: Kombination elastischer Senkel und Klett, Schutzmanschette, Hitzebeständige Nähte; Lederfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather - fire-resistant; Fastening: combination of an elastic lace and a hook-and-pile fastener; Spark guard cuff; Heat-resistant seams; Leather lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20349-1 S3 HI/HRO/Fe/Al/SRC, Form C

Art.Nr. Art.No.: 8771

Größen Sizes: 38 - 50



CALVIN S3 HI



Casting boot

**GIESSER
STIEFEL**



Rindleder - feuerresistent; Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung, Schutzmanschette, Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Lederfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather - fire-resistant; Quick-fastener, individual strap adjustment; Spark guard cuff; Seams made of heat-resistant Nomex® thread; Leather lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20349-1 S3 HI/HRO/Fe/Al/SRC, Form C

Art.Nr. Art.No.: 8681

Größen Sizes: 38 - 50





ANDERSON ROOF S3 HI



Roofing shoe

**DACHDECKER
SCHUH**



Rindleder; Praktischer Zweischnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß; Gepolsterte Schutzmanschette; Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Lederfutter; Geschlossene Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle SKY; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Two practical buckles for an individual fit of the foot in the shoe; Padded protective collar; Seams made of heat-resistant Nomex® thread; Leather lining; Full bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole SKY; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 66071

Größen Sizes: 40 - 48



ANDERSON LOOP S3 HI



Roofing shoe

**DACHDECKER
SCHUH**



Rindleder; Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Lederfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle SKY; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Laces and seams made of heat-resistant Nomex® thread; Leather lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole SKY; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 66081

Größen Sizes: 40 - 48



ANDERSON CRAFT LOW S3 HI

**DACHDECKER
SCHUH**



Roofing shoe

Rindleder; Praktischer Zweischnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß; Gepolsterte Schutzmanschette; Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Lederfutter; Geschlossene Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle SKY; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Two practical buckles for an individual fit of the foot in the shoe; Padded protective collar; Seams made of heat-resistant Nomex® thread; Leather lining; Full bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole SKY; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 26091

Größen Sizes: 40 - 48



ANDERSON CRAFT MID S3 HI

**DACHDECKER
SCHUH**



Roofing shoe

Rindleder; Praktischer Zweischnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß; Gepolsterte Schutzmanschette; Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Lederfutter; Geschlossene Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle SKY; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Two practical buckles for an individual fit of the foot in the shoe; Padded protective collar; Seams made of heat-resistant Nomex® thread; Leather lining; Full bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole SKY; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 66091

Größen Sizes: 40 - 48



CARL S3 HI

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Rindleder; Gepolsterte Schutzmanschette, Hitzebeständige Nähte, Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung durch zusätzliche Schnalle; Lederfutter; Geschlossene Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic grey; Antistatische Soft-vlies-Brandschuh; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Padded protective collar, Heat-resistant seams, Quick-fastener, individual strap adjustment by means of an extra buckle; Leather lining; Full bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole Basic grey; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG/HRO/HI, Form B

Art.Nr. Art.No.: 64461

Größen Sizes: 39 - 48



CARL II S3 HI

**SCHWEISSE
STIEFEL**



Welding boot

Rindleder; Gepolsterte Schutzmanschette, Hitzebeständige Nähte, Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung durch zusätzliche Schnalle; Lederfutter; Geschlossene Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic grey; Antistatische Soft-vlies-Brandschuh; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Padded protective collar; Heat-resistant seams; Quick-fastener, individual strap adjustment by means of an extra buckle; Leather lining; Full bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole Basic grey; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 FO/SC/LG/HI/HRO, Form B

Art.Nr. Art.No.: 64471

Größen Sizes: 36 - 48



ERIC S3S CI



Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Echtes Lammfell; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Real lambskin lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length warm fleece inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole HERCULES; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG/CI, Form C

Art.Nr. Art.No.: 86541

Größen Sizes: 38 - 48



ARBORIST GTX S3 CI



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Waterproof-Rindleder; Schnitzschutzstiefel - Schutz gegen Schnitte von handgeführten Kettensägen, Schutzniveau 2 (24m/sec); GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES; PU-Spitzenschutz

Waterproof cowhide leather; Cut-Resistant Boot - Protection against cuts by hand held chainsaws; Protection level 2 (24m/sec); GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU tread sole HERCULES; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 17249 S3 CI/Schutzniveau 2 (24 m/s)/SRC, Form C

Art.Nr. Art.No.: 88781

Größen Sizes: 38 - 48



STANTON S3 HI



**GIESSER
STIEFEL**



Casting boot

Rindleder - feuerresistent/Alubeschichtetes, hitzeresistentes Rindleder; Hitzebeständige Nähte, Anziehschlaufe; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle, aluminiumbeschichtet; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI Sohle ZERMATT

Cowhide leather - fire-resistant/Aluminium-coated, heat-resistant cowhide leather; Heat-resistant seams; Heel loop; Leather lining; Steel toe cap; Full-length inlay sole, aluminium-coated; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER tread sole ZERMATT

Norm Norm: EN ISO 20349-1 S3 HRO/Fe/Al/Hi3/SRA, Form C

Art.Nr. Art.No.: 8631

Größen Sizes: 39 - 50





WOLFGANG, TEAM PRODUCTION

ARNDT, TEAM SCM

INGRID, TEAM PRODUCTION

FIRE & RESCUE



SCHUTZ FÜR DIE TAPFERSTEN **PROTECTION FOR THE BRAVEST**

Für die Feuerwehr zu arbeiten, gilt als eine der anspruchsvollsten Aufgaben überhaupt. Männer und Frauen, die sich täglich in Gefahr begeben, verdienen Schutz, auf den sie sich zu 100 Prozent verlassen können. Genau das wird hier geboten: Hochwertige Materialien, die feuerfest und schnittsicher sind und jede Herausforderung bestehen. Damit sorgen wir für die Sicherheit all jener, die mutig dazu beitragen, unsere Welt Tag für Tag ein Stück sicherer zu machen.

Working for the fire brigade is considered one of the most demanding jobs of all. Men and women who put themselves in danger every day deserve protection they can rely on 100 per cent. That's exactly what we deliver: high-quality materials that are fireproof and cut-resistant and can withstand any challenge. This is how we help look after those who courageously contribute to making the world a safer place every day.

FRASER PRO BOA® GTX HIGH ESD HI3 CI TYP F1PA



**MIT GORE-TEX
CROSSTECH®-MEMBRAN**



With GORE-TEX Crosstech membrane

Rindleder - feuerresistent; BOA® Fit System, Anziehschlaufe, Weiches Knöchelpolster, Hitzebeständige Nähte; GORE-TEX CROSSTECH®-Membran; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe

Cowhide leather - fire-resistant; BOA® Fit System; Heel loop; Soft ankle padding; Heat-resistant seams; GORE-TEX CROSSTECH®-membrane; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; FullLength inlay sole FIREFIGHTERS Level 2; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU tread sole POWERGRIP; TPU scuff cap

Norm Norm: DIN EN 15090 F1PA HI3/CI/HRO/SRC, Form C

Art.Nr. Art.No.: 768901

Größen Sizes: 35 - 50



FRASER PRO BOA® GTX MID ESD HI3 CI TYP F1PA



**MIT GORE-TEX
CROSSTECH®-MEMBRAN**



With GORE-TEX Crosstech membrane

Rindleder - feuerresistent; BOA® Fit System, Weiches Knöchelpolster, Anziehschlaufe, Hitzebeständige Nähte; GORE-TEX CROSSTECH®-Membran; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe

Cowhide leather - fire-resistant; BOA® Fit System; Soft ankle padding; Heel loop; Heat-resistant seams; GORE-TEX CROSSTECH®-membrane; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; FullLength inlay sole FIREFIGHTERS Level 2; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU tread sole POWERGRIP; TPU scuff cap

Norm Norm: DIN EN 15090 F1PA HI3/CI/HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 766901

Größen Sizes: 35 - 50



CURT GTX ESD F2A



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Rindleder - feuerresistent; Kombination: Schnürung und Reißverschluss, Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn, Weiches Knöchelpolster, Flexzonen; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse; Steifrontabsatz

Cowhide leather - fire-resistant; Combination of laces and zipper; Laces and seams made of heat-resistant Nomex® thread; Soft ankle padding; flex zones; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole FIREFIGHTERS Level 2; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole POWERGRIP; TPU scuff cap; Profiled pull-out aid at the heel; Straight heel

Norm Norm: DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, Form C

Art.Nr. Art.No.: 89621

Größen Sizes: 35 - 50



CRAIG GTX ESD F2A



SCHNITTSCHUTZ



Resistance to chainsaw cutting

Rindleder - feuerresistent; Kombination: Schnürung und Reißverschluss, Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn, Schnittschutzstiefel - Schutz gegen Schnitte von handgeführten Kettensägen, Schutzniveau 2 (24m/sec), Weiches Knöchelpolster, Flexzonen; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse; Steifrontabsatz

Cowhide leather - fire-resistant; Combination of laces and zipper; Seams made of heat-resistant Nomex® thread; Cut-Resistant Boot - Protection against cuts by handheld chainsaws; Protection level 2 (24m/sec); Soft ankle padding; flex zones; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole FIREFIGHTERS Level 2; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole POWERGRIP; TPU scuff cap; Profiled pull-out aid at the heel; Straight heel

Norm Norm: DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/Schutzniveau 2 (24 m/s)/SRC, Form D

Art.Nr. Art.No.: 89641

Größen Sizes: 35 - 50





COLIN GTX BOA® ESD F2A



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Rindleder - feuerresistent; BOA® Fit System; Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Weiches Knöchelpolster, Flexzonen; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse, Steifrontabsatz

Cowhide leather - fire-resistant; BOA® Fit System; Seams made of heat-resistant Nomex® thread; Soft ankle padding; flex zones; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole FIREFIGHTERS Level 2; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole POWERGRIP; TPU scuff cap; Profiled pull-out aid at the heel; Straight heel

Norm Norm: DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, Form C

Art.Nr. Art.No.: 89631

Größen Sizes: 35 - 50



CLAY ESD F2A



Rindleder - feuerresistent; Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Weiches Knöchelpolster, Flexzonen; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; Abriebfester Spitzenschutz; Steifrontabsatz

Cowhide leather - fire-resistant; Seams made of heat-resistant Nomex® thread; Soft ankle padding; flex zones; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole FIREFIGHTERS Level 2; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole POWERGRIP; Abrasion-proof toe protection; Straight heel

Norm Norm: DIN EN 15090 F2A (TYP 2) HI3/HRO/SRC, Form D

Art.Nr. Art.No.: 89601

Größen Sizes: 38 - 50



CRUZ GTX ESD F2A



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Rindleder - feuerresistent; Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Schienbein-Protektor aus TPU; Weiches Knöchelpolster, Flexzonen; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse, Steifrontabsatz

Cowhide leather - fire-resistant; Seams made of heat-resistant Nomex® thread; TPU shin protector; Soft ankle padding; flex zones; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Steel toe cap; Full-length inlay sole FIREFIGHTERS Level 2; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole POWERGRIP; TPU scuff cap; Profiled pull-out aid at the heel; Straight heel

Norm Norm: DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, Form D

Art.Nr. Art.No.: 89611

Größen Sizes: 35 - 50



FIRE PROOF GTX F2A



SCNITTSSCHUTZ



Resistance to chainsaw cutting

Rindleder - feuerresistent; Weiches Knöchelpolster, Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn, Kombination: Schnürung und Reißverschluss, Schnittschutztiefel - Schutz gegen Schnitte von handgeführten Kettensägen, Schutzniveau 2 (24m/sec); GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWER mit Steilfrontabsatz; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather - fire-resistant; Soft ankle padding; Laces and seams made of heat-resistant Nomex® thread; Combination of laces and zipper; Cut-Resistant Boot - Protection against cuts by handheld chainsaws; Protection level 2 (24m/sec); GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole POWER with inclined heel; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/Schutzniveau 2 (24 m/s)/SRC, Form D

Art.Nr. Art.No.: 89231

Größen Sizes: 38 - 48



MASTER F2A



Rindleder - feuerresistent; Weiches Knöchelpolster, Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU

Cowhide leather - fire-resistant; Soft ankle padding; Seams made of heat-resistant Nomex® thread; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER tread sole STEINAU

Norm Norm: DIN EN 15090 F2A (TYP 2) HI3/HRO/SRC, Form D

Art.Nr. Art.No.: 89201

Größen Sizes: 36 - 48



EURO PROOF GTX F2A



**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Rindleder - feuerresistent; Weiches Knöchelpolster, Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn, Kombination: Schnürung und Reißverschluss; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWER mit Steifrontabsatz; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather - fire-resistant; Soft ankle padding; Laces and seams made of heat-resistant Nomex® thread; Combination of laces and zipper; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole POWER with inclined heel; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, Form C

Art.Nr. Art.No.: 89221

Größen Sizes: 36 - 48



EURO PROOF F2A



Rindleder - feuerresistent; Weiches Knöchelpolster, Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn, Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Lederfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWER mit Steifrontabsatz; Abriebfester Spitzenschutz

Cowhide leather - fire-resistant; Soft ankle padding; Laces and seams made of heat-resistant Nomex® thread; Combination of laces and zipper; Leather lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU tread sole POWER with inclined heel; Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, Form C

Art.Nr. Art.No.: 89211

Größen Sizes: 36 - 48





ALEXANDER, TEAM STORE UDEM

KATHRIN, TEAM STORE UDEM



DIALUTION

SPEZIELL FÜR MENSCHEN MIT DIABETES **SPECIALLY FOR DIABETICS**

Schuhe für Diabetiker und Personen mit Fußdeformitäten erfordern eine sensible Herangehensweise. DIALUTION verfügt über einen herausnehmbaren Innenschuh mit einer atmungsaktiven Membran, die Wundsekrete aufnimmt, ohne sie nach außen abzugeben. Außerdem bietet er mehr Volumen, zusätzliche Polsterung und einen erhöhten Schutz.

The development of shoes for diabetics and people with foot deformities requires an extremely sensitive approach. DIALUTION features a removable inner shoe with a breathable membrane that absorbs wound secretions without external discharge. Additionally, it offers more volume, extra padding, and increased protection.

WAS EIN SCHUH FÜR ANSPRUCHSVOLLE FÜSSE HABEN SOLLTE

WHAT A SHOE FOR DEMANDING FEET SHOULD HAVE

- Weite Schaftöffnung zum „reibunglosen“ Einstieg
- Eine größere Zugabe (zusätzliche Längenzugabe für den Abrollvorgang), um ein Anstoßen der Zehen zu verhindern
- Hautfreundliche Materialien
- Hohe und weite Zehenschutzkappe, um nicht anzustoßen
- Möglichst wenige störende Nähte, um Druck- und Scheuerstellen zu vermeiden
- Diabetesadaptierte herausnehmbare, langsohlige und dauerelastische Einlagen (Vermeidung von Druckspitzen auf bestimmte Regionen der Fußsohle, Verteilung des Körpergewichts auf eine große Fußbelastungsfläche)
- Stabile Fersenführung, um Halt zu geben
- Wide shaft opening for a „smooth“ entry
- A larger additive (additional length allowance for rolling movement) to prevent the toe from hitting
- Skin-friendly materials
- High and wide toe cap to avoid impact
- As less interfering seams as possible to avoid pressure and abrasion marks
- Diabetes-adapted, removable long-slung and permanently elastic inlay soles (avoidance of pressure points on certain regions of the foot sole, distribution of the body weight on a large foot load surface area)
- Stable heel guidance to give support

DIALUTION

DIALUTION LOW ESD S3



Heißverformbares, hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Auswechselbarer Innenschuh, Besonders weiter Schaft Einstieg; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle DIALUTION ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung; Weite Passform

Heat-formable, hydrophobized textile material CORDURA®; Removable inner shoe; Especially wide shaft entry; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole DIALUTION ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole DIALUTION; PU toe protection; Leather-free equipment; Wide version

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 725511

Größen Sizes: 40 - 48



DIALUTION MID ESD S3S



Heißverformbares, hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Auswechselbarer Innenschuh, Besonders weiter Schaft Einstieg; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle DIALUTION ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung; Weite Passform

Heat-formable, hydrophobized textile material CORDURA®; Removable inner shoe; Especially wide shaft entry; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole DIALUTION ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU tread sole DIALUTION; PU toe protection; Leather-free equipment; Wide version

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/LG, Form B

Art.Nr. Art.No.: 765591

Größen Sizes: 40 - 48



KIDS BY ELTEN



SICHERER HALT IM WALD & AUF ASPHALT A SECURE GRIP IN THE FOREST & ON ASPHALT

Im Alltag, im Wald oder auf dem Spielplatz – die neue Serie kids by ELTEN bringt alles mit, was Kinderfüße brauchen: Eine flexible, rutschhemmende und griffige Sohle, eine passgenaue, kinderleichte Schnürung mit dem Drehverschluss BOA® Fit System und robuste, pflegeleichte Materialien. Alle Modelle sind wasserdicht und atmungsaktiv, einen Schuh gibt es sogar mit wärmendem Winterfutter.

In everyday life, in the forest or on the playground – the new kids by ELTEN range has everything children's feet need: A flexible, slip-resistant and grippy sole, a perfect-fit, kid-friendly lacing with the twist closure BOA® Fit System and robust, low maintenance materials. All models are waterproof and breathable, and one shoe is even available with a warming winter lining.

MADDOX KIDS BOA® BLACK-RED LOW

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Futter mit wasserdichter Membran; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle Kids by ELTEN; TPU Sohle ELTEN KIDS; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Breathable lining with waterproof membrane; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole Kids by ELTEN; TPU sole ELTEN KIDS; PU toe protection; Leather-free equipment

Art.Nr. Art.No.: 982000

Größen Sizes: 30 - 36



MADDOX KIDS BOA® BLACK-RED MID

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Futter mit wasserdichter Membran; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle Kids by ELTEN; TPU Sohle ELTEN KIDS; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Breathable lining with waterproof membrane; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole Kids by ELTEN; TPU sole ELTEN KIDS; PU toe protection; Leather-free equipment

Art.Nr. Art.No.: 986000

Größen Sizes: 30 - 36



MADDOX KIDS BOA® WINTER BLACK-RED MID

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Warmfutter mit wasserdichter Membran; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle Kids by ELTEN; TPU Sohle ELTEN KIDS; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Warm lining with waterproof membrane; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole Kids by ELTEN; TPU sole ELTEN KIDS; PU toe protection; Leather-free equipment

Art.Nr. Art.No.: 986005

Größen Sizes: 30 - 36



MADDOX KIDS BOA® GREY-RED LOW

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Futter mit wasserdichter Membran; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle Kids by ELTEN; TPU Sohle ELTEN KIDS; PU-Spitzenschutz

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Breathable lining with waterproof membrane; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole Kids by ELTEN; TPU sole ELTEN KIDS; PU toe protection

Art.Nr. Art.No.: 982020

Größen Sizes: 30 - 36



MADDOX KIDS BOA® GREY-RED MID

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Futter mit wasserdichter Membran; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle Kids by ELTEN; TPU Sohle ELTEN KIDS; PU-Spitzenschutz

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Breathable lining with waterproof membrane; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole Kids by ELTEN; TPU sole ELTEN KIDS; PU toe protection

Art.Nr. Art.No.: 986020

Größen Sizes: 30 - 36



MADDOX KIDS BOA® PETROL-LIME LOW

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Futter mit wasserdichter Membran; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle Kids by ELTEN; TPU Sohle ELTEN KIDS; PU-Spitzenschutz

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Breathable lining with waterproof membrane; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole Kids by ELTEN; TPU sole ELTEN KIDS; PU toe protection

Art.Nr. Art.No.: 982010

Größen Sizes: 30 - 36



MADDOX KIDS BOA® PETROL-LIME MID

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Futter mit wasserdichter Membran; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle Kids by ELTEN; TPU Sohle ELTEN KIDS; PU-Spitzenschutz

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Breathable lining with waterproof membrane; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole Kids by ELTEN; TPU sole ELTEN KIDS; PU toe protection


Art.Nr. Art.No.: 986010

Größen Sizes: 30 - 36



SO FINDEN SIE DIE RICHTIGE SCHUHGRÖSSE FÜR IHR KIND: HOW TO FIND THE RIGHT SHOE SIZE FOR YOUR CHILD:

Sie brauchen ein DIN A4 Blatt Papier, einen Stift, ein Lineal, eine Wand und natürlich Ihr Kind.
You will need an A4 sheet of paper, a pencil, a ruler, a wall and, of course, your child.



Legen Sie das Blatt auf den Boden, sodass die kurze Seite direkt an der Wand liegt.

Place the piece of paper on the floor with the short side directly against the wall.


Das Kind stellt sich nun bitte mit Socken auf das Blatt, die Fersen müssen dabei die Wand berühren, die Zehen dürfen nicht verkrampft sein.

The child should now stand on the piece of paper wearing socks, with the heels touching the wall and the toes not cramped.



Halten Sie den Stift möglichst senkrecht und markieren Sie vor beiden Füßen jeweils die längste Stelle.

Hold the pencil as vertically as possible and mark the longest point in front of each foot.



Messen Sie nun mit dem Lineal die Entfernung von der weiter vorn liegenden Markierung bis zum Rand des Papiers, der an der Wand lag, und notieren Sie die entsprechende Millimeterzahl.

Now use the ruler to measure the distance from the mark furthest in front up to the edge of the piece of paper that was against the wall and note down the corresponding millimetres.

FUSSLÄNGE FOOT LENGTH	SCHUHGRÖSSE SHOE SIZE
188 – 192 mm	30
193 – 199 mm	31
200 – 205 mm	32
206 – 212 mm	33
213 – 218 mm	34
219 – 225 mm	35
226 – 232 mm	36

DAMIT'S RICHTIG PASST

Vergleichen Sie nun Ihre Messwerte mit den Angaben in der Tabelle.

Sollte der Wert im hinteren Bereich des jeweiligen Größensfeldes liegen, sollten Sie abwägen, ob Sie zur nächst größeren Größe greifen.

Die nötige Zugabe, die sich aus Zuwachsraum und Schubraum zusammensetzt, ist bei der Umrechnung zur Schuhgröße schon berücksichtigt. Verwenden Sie in der Tabelle nur die tatsächlich gemessene Fußlänge.

FOR THE RIGHT FIT!

Now compare your measurements with the information in the table.

If the measurement is at the end of the size range, you should consider going for the next bigger size.

The measurements already include the necessary allowance, which is made up of the growth space and the thrust space. Only use the actual measured foot length in the table.



LOWA WORK

DIE SCHUHKOLLEKTION VOM OUTDOORSPEZIALISTEN

THE FOOTWEAR COLLECTION FROM THE OUTDOOR SPECIALIST

Ein LOWA Schuh ist ein Meisterwerk bis ins kleinste Detail. Er muss perfekt passen, qualitativ hochwertig sein und den härtesten Anforderungen gerecht werden. Vor allem bei schlechten Witterungsverhältnissen zeigen LOWA Schuhe, was sie so besonders macht.

A LOWA shoe is a masterpiece down to the smallest details. It must fit perfectly, be of high quality and fulfil the toughest requirements. LOWA shoes really come into their own in bad weather conditions.

LARROX WORK GTX GREY LO S3 CI



Breathable & waterproof

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Hydrophobisiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology; TPU scuff cap; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 5424

Größen Sizes: 39 - 48



LARROX WORK GTX GREY MID S3 CI



Breathable & waterproof

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Hydrophobisiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology; TPU scuff cap; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 5464

Größen Sizes: 39 - 48



LARROX WORK GTX BLACK LO S3 CI



Breathable & waterproof

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Hydrophobisiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology; TPU scuff cap; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 5420

Größen Sizes: 39 - 48



LARROX WORK GTX BLACK MID S3 CI



Breathable & waterproof

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Hydrophobisiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology; TPU scuff cap; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 5460

Größen Sizes: 39 - 48



LARROX WORK GTX BLUE LO S3 CI

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobisiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology; TPU scuff cap; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 5426

Größen Sizes: 39 - 48



LARROX WORK GTX BLUE MID S3 CI

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobisiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology; TPU scuff cap; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 5466

Größen Sizes: 39 - 48



LARROX WORK GTX BLACK-GREY LO S3 CI

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobisiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology; TPU scuff cap; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 5430

Größen Sizes: 39 - 48



LARROX WORK GTX BLACK-GREY MID S3 CI

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobisiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology; TPU scuff cap; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 5480

Größen Sizes: 39 - 48



LARROX WORK GTX BLACK-BLUE LO S3 CI

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobisiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology; TPU scuff cap; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 5432

Größen Sizes: 39 - 48



LARROX WORK GTX BLACK-BLUE MID S3 CI

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobisiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology; TPU scuff cap; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRA, Form B

Art.Nr. Art.No.: 5482

Größen Sizes: 39 - 48



RENEGADE WORK GTX GREEN LO S3 CI

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobisiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole VIBRAM® with MONOWRAP®-technology

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 5610

Größen Sizes: 39 - 47



RENEGADE WORK GTX GREEN MID S3 CI

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobisiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole VIBRAM® with MONOWRAP®-technology

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 5650

Größen Sizes: 39 - 47



RENEGADE WORK GTX BLACK LO S3 CI

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobisiertes Nubukleder/Hydrophobisiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole VIBRAM® with MONOWRAP®-technology

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 5614

Größen Sizes: 39 - 47



RENEGADE WORK GTX BLACK MID S3 CI

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobisiertes Nubukleder/Hydrophobisiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole VIBRAM® with MONOWRAP®-technology

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 5654

Größen Sizes: 39 - 47



RENEGADE WORK GTX RED LO S3 CI

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobisiertes Nubukleder/Hydrophobisiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole VIBRAM® with MONOWRAP®-technology

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 5612

Größen Sizes: 39 - 47



RENEGADE WORK GTX RED MID S3 CI

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobisiertes Nubukleder/Hydrophobisiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole VIBRAM® with MONOWRAP®-technology

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 5652

Größen Sizes: 39 - 47



LEANDRO WORK LX PRO GTX LO S3 CI

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobisiertes Rindleder/Hydrophobisiertes Veloursleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe

Hydrophobized cowhide leather/Hydrophobized suede; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology; TPU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 5840

Größen Sizes: 39 - 48



LEANDRO WORK LX PRO GTX MID S3 CI

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobisiertes Rindleder/Hydrophobisiertes Veloursleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe

Hydrophobized cowhide leather/Hydrophobized suede; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology; TPU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 5880

Größen Sizes: 39 - 48



SEEKER WORK LX PRO GTX S3 CI

**ATMUNGSAKTIV
& WASSERDICHT**



Breathable & waterproof

Hydrophobisiertes Rindleder/Hydrophobisiertes Veloursleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe

Hydrophobized cowhide leather/Hydrophobized suede; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology; TPU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form C

Art.Nr. Art.No.: 5350

Größen Sizes: 39 - 48



BOREAS WORK GTX LO S3 CI

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Limited stock

Hydrophobisiertes Nubukleder/Textilmaterial CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Antistatische Softvlies-Brandschle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Hydrophobized nubuck leather/Textile material CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole LOWA; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole VIBRAM® with MONOWRAP®-technology

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 5338

Größen Sizes: 39 - 47



JORI BY ELTEN



AUS TRADITION GUT **EXCELLENT BY TRADITION**

Moderne, funktionale Sicherheitsschuhe von der Marke mit dem Ritterschild im Logo. Die Traditionsmarke bietet Schuhe für jeden Arbeitsbereich und überzeugt mit Robustheit und hohem Tragekomfort. Auf diese Schuhe kann man sich immer verlassen.

Modern, functional safety shoes from the brand with the knight's shield in its logo. This traditional brand has shoes for every area of work and stands out for its robustness and extremely comfortable design. You can always rely on these shoes.

JO_SWIFT AIR BLACK LOW ESD S1P



Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12041

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SWIFT BLACK LOW ESD S1P



Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12051

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SWIFT GREEN-YELLOW LOW ESD S1P



Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12091

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SWIFT BLUE-YELLOW LOW ESD S1P



Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12071

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SWIFT BLACK-RED LOW ESD S1P



Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12061

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SWIFT BOA® BLACK LOW ESD S3



BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobierte Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12081

Größen Sizes: 36 - 48



JO_RAPID BLACK-RED LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Rubber scuff cap; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12021

Größen Sizes: 36 - 48



JO_RAPID BLACK-RED MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Rubber scuff cap; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16021

Größen Sizes: 36 - 48



JO_RAPID BLUE-YELLOW LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-Length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Rubber scuff cap; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12031

Größen Sizes: 36 - 48



JO_RAPID BOA® BLACK-RED EASY ESD S1P



BOA® Fit System

BOA® FIT SYSTEM



Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Gummi Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-Length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Rubber scuff cap; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 11021

Größen Sizes: 36 - 48



JO_FREE BLACK LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-Length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole jo_ATHLETIC; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12011

Größen Sizes: 36 - 48



JO_BUILDER COMPO LOW ESD S3S



Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe; Metallfreie Ausstattung

Cowhide leather/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole jo_TITAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap; Metal-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3S FO/LG/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12381

Größen Sizes: 35 - 47



JO_BUILDER COMPO MID ESD S3S



Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe; Metallfreie Ausstattung

Cowhide leather/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole jo_TITAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap; Metal-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3S FO/LG/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16381

Größen Sizes: 35 - 47



JO_BUILDER LOW ESD S3



Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Cowhide leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole jo_TITAN ESD; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12461

Größen Sizes: 36 - 48



JO_BUILDER MID ESD S3



Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Cowhide leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole jo_TITAN ESD; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16461

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CHAMP COMPO LOW ESD S3S



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe; Metallfreie Ausstattung

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole jo_TITAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole with recycled material content; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap; Metal-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3S FO/LG/SC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12371

Größen Sizes: 35 - 47



JO_CHAMP COMPO MID ESD S3S



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole jo_TITAN ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345 S3S FO/LG/SC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16371

Größen Sizes: 35 - 47



JO_CHAMP LOW ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole jo_TITAN ESD; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12421

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CHAMP MID ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole jo_TITAN ESD; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16421

Größen Sizes: 36 - 48



JO_FLO MID ESD S3



Hydrophobiertes Textilmaterial/Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Hydrophobized textile material/Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole jo_TITAN ESD; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 FO/SC/LG/SR, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16981

Größen Sizes: 36 - 48



JO_TOUGH ESD S3 CI



Rindleder; Reißverschluss; Weblamm; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies; Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Cowhide leather; Zipper; Woven lambskin Virgin wool; Steel toe cap; Full-length warm fleece ESD inlay sole; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG/CI, Form C

Art.Nr. Art.No.: 18491

Größen Sizes: 36 - 48



JO_ROBUST HIGH ESD S3 CI



Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Warmfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Cowhide leather/Hydrophobized textile material; Warm lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length warm fleece ESD inlay sole; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345:2022 S3 F0/SR/SC/LG/CI, Form C

Art.Nr. Art.No.: 18431

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SOLID HIGH ESD S3 CI



With zipper



Rindleder/Textilmaterial; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Winterfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Cowhide leather/Textile material; Combination of laces and zipper; Winter lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length warm fleece ESD inlay sole; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU sole jo_EXPLORE; PU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/F0/LG/SC, Form C

Art.Nr. Art.No.: 18481

Größen Sizes: 36 - 48





JO_SPEEDY BLACK-RED LOW ESD S1P



Meshmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Mesh material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_DYNAMIC; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12141

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SPEEDY BLACK-RED LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_DYNAMIC; Rubber scuff cap; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12151

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SPEEDY BLACK-AQUA LOW ESD S1P

**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit

Meshmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Mesh material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_DYNAMIC; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12131

Größen Sizes: 36 - 42



JO_SPEEDY BOA® BLACK-BLUE LOW ESD S1P

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Meshmaterial/Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Lederfreie Ausstattung

Mesh material/Microfibre; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_DYNAMIC; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12171

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SPEEDY BLACK-BLUE EASY ESD S1P



Meshmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Mesh material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_DYNAMIC; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 11171

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SPEEDY BLACK-SILVER LOW ESD S1P



Meshmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Mesh material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_DYNAMIC; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12121

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SPEEDY BLACK-SILVER LOW ESD S3



Hydrophobisiertes Textilmaterial/Hydrophobisierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material/Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_DYNAMIC; Rubber scuff cap; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12161

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SPEEDY WHITE LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_DYNAMIC; Rubber scuff cap; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12181

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SLIM BLACK LOW ESD S3



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA/EVA Sohle jo_SAMBA

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA/EVA sole jo_SAMBA

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12831

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SLIM DARKBLUE LOW ESD S3



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA/EVA Sohle jo_SAMBA

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA/EVA sole jo_SAMBA

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12841

Größen Sizes: 36 - 48



JO_SLIM LIME LOW ESD S3



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA/EVA Sohle jo_SAMBA

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA/EVA sole jo_SAMBA

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12851

Größen Sizes: 36 - 48



JO_POWERFUL BLACK LOW S3



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_CROSS; TPU scuff cap; Heel-stabilizing system

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12611

Größen Sizes: 36 - 48



JO_POWERFUL BLACK MID S3



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_CROSS; TPU scuff cap; Heel-stabilizing system

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16611

Größen Sizes: 36 - 48



JO_POWERFUL BROWN LOW S3



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_CROSS; TPU scuff cap; Heel-stabilizing system

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12621

Größen Sizes: 36 - 48



JO_POWERFUL BROWN MID S3



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_CROSS; TPU scuff cap; Heel-stabilizing system

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16621

Größen Sizes: 36 - 48



JO_VIVID BLUE LOW S1P



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS; Lederfreie Ausstattung

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_CROSS; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12631

Größen Sizes: 36 - 48



JO_FIT LADY LOW S1P



**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit

Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_SPORTY

Nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/EVA sole jo_SPORTY

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 14121

Größen Sizes: 36 - 42



JO_MAX LOW S3



Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_MAX; TPU Überkappe

Hydrophobized nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PUsole jo_MAX; TPU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12731

Größen Sizes: 38 - 48



JO_MAX MID S3



Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_MAX; TPU Überkappe

Hydrophobized nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PUsole jo_MAX; TPU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16731

Größen Sizes: 38 - 48



JO_MAX BOA® LOW S3



BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_MAX; TPU Überkappe

Hydrophobized nubuck leather/Mesh material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PUsole jo_MAX; TPU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12771

Größen Sizes: 36 - 48



JO_MAX BOA® MID S3



BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System

Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_MAX; TPU Überkappe

Hydrophobized nubuck leather/Mesh material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PUsole jo_MAX; TPU scuff cap

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16771

Größen Sizes: 36 - 48



JO_FLEX BLUE LOW ESD S1P



Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TIGHT; PU toe protection; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12481

Größen Sizes: 40 - 48



JO_FLEX GREEN LOW ESD S1P



Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TIGHT; PU toe protection; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12511

Größen Sizes: 40 - 48



JO_SOFT LOW ESD S3



Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TIGHT; PU toe protection; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12751

Größen Sizes: 40 - 48



JO_TEX LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TIGHT; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12301

Größen Sizes: 40 - 48



JO_FUN BLUE LOW ESD S3



Hydrophobiertes Polyester CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized polyester CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; FullLength inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TIGHT; PU toe protection; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12711

Größen Sizes: 40 - 48



JO_FUN BLACK LOW ESD S3



Hydrophobiertes Polyester CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized polyester CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; FullLength inlay sole ESD; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TIGHT; PU toe protection; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12701

Größen Sizes: 40 - 48



HARRISON LOW S3



Hydrophobiertes Veloursleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle FLAME; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Hydrophobized suede; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; FullLength inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole FLAME; PU toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12741

Größen Sizes: 36 - 48



HARRISON MID S3



Hydrophobiertes Veloursleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle FLAME; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Hydrophobized suede; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; FullLength inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole FLAME; PU toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16741

Größen Sizes: 36 - 48



HARVEY MID S3



Hydrophobisiertes Veloursleder/Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittsschutz; GUMMI/PU Sohle FLAME; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Hydrophobized suede/Nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-Length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole FLAME; PU toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16721

Größen Sizes: 36 - 48



HARVEY EASY S1P



Veloursleder/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittsschutz; GUMMI/PU Sohle FLAME; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Suede/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-Length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole FLAME; PU toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 11721

Größen Sizes: 36 - 48



HARVEY LOW S3



Hydrophobisiertes Veloursleder/Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittsschutz; GUMMI/PU Sohle FLAME; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Hydrophobized suede/Nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-Length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; RUBBER/PU sole FLAME; PU toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12721

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN LOOP BLACK LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12651

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN LOOP BLACK MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16651

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN STRAP BLACK LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12691

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN STRAP BLACK MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16691

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN SLIPPER BLACK LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12671

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN SLIPPER BLACK MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16671

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN LOOP WHITE LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12641

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN LOOP WHITE MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16641

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN STRAP WHITE LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12681

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN STRAP WHITE MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16681

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN SLIPPER WHITE LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12661

Größen Sizes: 36 - 48



JO_CLEAN SLIPPER WHITE MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole jo_MONO; Metal- and leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16661

Größen Sizes: 36 - 48



BASIC COMPO LOW S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_BASIC; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_BASIC; PU toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12111

Größen Sizes: 36 - 48



BASIC COMPO MID S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_BASIC; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_BASIC; PU toe protection; Metal-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16111

Größen Sizes: 36 - 48



BASIC LOW S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole jo_BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12331

Größen Sizes: 36 - 48



BASIC MID S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole jo_BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16331

Größen Sizes: 36 - 48



JO_TWIST BOA® LOW S1P

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System



Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TWIST

Hydrophobized nubuck leather/Textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TWIST

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12761

Größen Sizes: 38 - 48



JO_TWIST BOA® MID S1P

BOA® FIT SYSTEM



BOA® Fit System



Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TWIST

Hydrophobized nubuck leather/Textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole jo_TWIST

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16761

Größen Sizes: 38 - 48



RUSTY S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole; TPU scuff cap; Heel-stabilizing system

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12881

Größen Sizes: 36 - 48



ROCKY S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; RUBBER/PU sole; TPU scuff cap; Heel-stabilizing system

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16881

Größen Sizes: 36 - 48



LEON S1P



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 11401

Größen Sizes: 36 - 48



JO_COLOUR YELLOW LOW S1P



Leder/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Leather/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12931

Größen Sizes: 36 - 48



JO_COLOUR ORANGE LOW S3



Leder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Leather/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12941

Größen Sizes: 36 - 48



JO_COLOUR ORANGE MID S3



Leder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Leather/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16941

Größen Sizes: 36 - 48



LENNY S2



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12320

Größen Sizes: 36 - 48



LENNY S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12321

Größen Sizes: 36 - 48



JERRY S3



**MIT
REISSVERSCHLUSS**

With zipper

Rindleder; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Winterfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Combination of laces and zipper; Winter lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

Art.Nr. Art.No.: 16011

Größen Sizes: 36 - 48



SCOTT S3 ÜK



Rindleder; Winterfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Winter lining; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form C

Art.Nr. Art.No.: 18351

Größen Sizes: 36 - 48



ACHIM S2



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16320

Größen Sizes: 36 - 48



ACHIM S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16321

Größen Sizes: 36 - 48



JAZEK S2



Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12520

Größen Sizes: 36 - 48



ALEX S2



Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16520

Größen Sizes: 36 - 48



JAZEK S3



Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 12521

Größen Sizes: 36 - 48



ALEX S3



Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Cowhide leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole; Antistatic soft fleece insole; Steel midsole; PU/PU sole NEW BASIC; PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 16521

Größen Sizes: 36 - 48



ZUBEHÖR



ERWEITERTE MÖGLICHKEITEN FÜR KOMFORT UND PFLEGE EXPANDED OPTIONS FOR COMFORT AND CARE

Um die Bedürfnisse jedes Fußes und verschiedener Situationen noch besser zu erfüllen, bieten wir eine Vielzahl passender Zubehörteile an. Dazu gehören Einlegesohlen zur weiteren Optimierung der Passform, Socken für verschiedenste Anlässe, Reißverschlüsse, Schnürsenkel, Lace Loops, Imprägnierspray und Pflegemittel, Refresher auf Basis von UV-Licht, Dialution-Innenschuhe und Fußmessgeräte. Unser Sortiment ist breit gefächert und stets von höchster Qualität.

In order to better meet the needs of every foot and various situations, we offer a wide range of suitable accessories. These include insoles for further optimizing fit, socks for various occasions, zippers, shoelaces, lace loops, waterproofing spray and care products, UV-light-based refreshers, Dialution inner shoes, and foot measuring devices. Our selection is extensive and always of the highest quality.

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

ELTEN PERFECT FIT-SOCKS ESD (CARBON)



Arbeitssocke in Schwarz/Grau; Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung; Hochelastisches, druckfreies Bündchen; Hautsympathische Materialien; Klimaregulierendes COOLMAX® Garn; ESD-Ausstattung; 50% Polyester (COOLMAX®FIBER), 26% Polyamid, 21% Baumwolle, 2% Elasthan, 1% Carbon

Work sock, colours: black and grey; Strengthened heel, toe and sole; Highly elastic, non-constricting cuff; Eudermic materials; Climate-regulating COOLMAX® thread; ESD equipment; 50% polyester (COOLMAX®FIBER), 26% polyamide, 21% cotton, 2% elastane, 1% carbon

Art.Nr. Art.No.: 900022

Größen Sizes: 35 - 38; 39 - 42; 43 - 46; 47 - 50

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

ELTEN BASIC-SOCKS ESD



Basic-Socke in Schwarz; Hochelastisches, druckfreies Bündchen; Anatomisch geformtes Fußbett; Hautsympathische Materialien; Antistatisch gewaschen; 86% Baumwolle, 12% Polyester, 1% Elasthan, 1% Metallfaser (Bekinox®); ESD-Ausstattung

Basic sock, colour: black; Highly elastic, non-constricting cuff; Anatomically shaped foot bed; Eudermic materials; Washed antistatically; 86% cotton, 12% polyester, 1% elastane, 1% metal fibre (Bekinox®); ESD equipment

Art.Nr. Art.No.: 900019

Größen Sizes: 35 - 38; 39 - 42; 43 - 46; 47 - 50

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

ELTEN THERMO-SOCKS



Wärmende Arbeitssocke in Schwarz/Grau; Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung; Hochelastisches, druckfreies Bündchen; Anatomisch geformtes Fußbett; Hautsympathische Materialien; 50% Polyacryl, 30% Polyamid, 20% Wolle

Warming work sock, colours: black and grey; Strengthened heel, toe and sole; Highly elastic, non-constricting cuff; Anatomically shaped foot bed; Eudermic materials; 50% polyacrylic, 30% polyamide, 20% wool

Art.Nr. Art.No.: 900018

Größen Sizes: 35 - 38; 39 - 42; 43 - 46; 47 - 50

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

ELTEN BUSINESS-SOCKS



Business-Socke in Schwarz, elegant und komfortabel; Hochelastisches, druckfreies Bündchen; Anatomisch geformtes Fußbett; Hautsympathische Materialien; 98% Nylon, 2% Elasthan

Business sock, colour: black, elegant and comfortable; Highly elastic, non-constricting cuff; Anatomically shaped foot bed; Eudermic materials; 98% nylon, 2% elastane

Art.Nr. Art.No.: 900016

Größen Sizes: 35 - 38; 39 - 42; 43 - 46; 47 - 50

ZUBEHÖR/ACCESSOIRES

ARTISAN SOLE ESD



Ganzflächige Einlegesohle; In verschieden hohen Aufbauten erhältlich: Level 1, Level 2, Level 3; Level 1: Spürbar mehr Komfort für kräftige Füße; Level 2: Bietet komfortable Dämpfung für durchschnittlich kräftige Füße; Level 3: Effektive Stoßdämpfung und mehr Halt bei schlanken Füßen; Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima; Abriebfest; Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind

Full-length insole; Available in different thicknesses: Level 1, Level 2, Level 3; Level 1: Significantly more comfort for wide feet; Level 2: Provides cushioning for averagely wide feet; Level 3: Effective shock absorption and more support for small feet; Excellent moisture absorption and transmission properties for a pleasant foot climate; Abrasion-proof; Suitable for all ESD-compatible safety shoes that are certified with this insole

Art.Nr. Art.No.:	Level 1 204153	Level 2 204154	Level 3 204155
Größen Sizes:	36 - 48		

Für folgende Produktgruppen geeignet | Suitable for the following product groups:
WELLMAXX Grip, WELLMAXX Safety-Grip, WELLMAXX Trainers, WELLMAXX L10,
(außerdem | besides: Safety-Grip, Trainers, L10)

ZUBEHÖR/ACCESSOIRES

ARTISAN YELLOW SOLE ESD



Damenpassform; Ganzflächige Einlegesohle; In verschieden hohen Aufbauten erhältlich: Level 1, Level 2, Level 3; Level 1: Spürbar mehr Komfort für kräftige Füße; Level 2: Bietet komfortable Dämpfung für durchschnittlich kräftige Füße; Level 3: Effektive Stoßdämpfung und mehr Halt bei schlanken Füßen; Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima; Abriebfest; Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind

Ladies' fit; Full-length insole; Available in different thicknesses: Level 1, Level 2, Level 3; Level 1: Significantly more comfort for wide feet; Level 2: Provides cushioning for averagely wide feet; Level 3: Effective shock absorption and more support for small feet; Excellent moisture absorption and transmission properties for a pleasant foot climate; Abrasion-proof; Suitable for all ESD-compatible safety shoes that are certified with this insole

Art.Nr. Art.No.:	Level 1 204150	Level 2 204151	Level 3 204152
Größen Sizes:	34 - 42		

Für folgende Produktgruppen geeignet | Suitable for the following product groups:
WELLMAXX Safety-Grip, WELLMAXX Trainers Lady, (außerdem | besides: Trekking Lady)

VOLUMEN ANPASSEN

ADJUST VOLUME

Ganzflächige Einlegesohle in verschieden hohen Aufbauten zur Passformoptimierung. Full-length insole in different thicknesses for optimum fit.



LEVEL 1

KRÄFTIGE FÜSSE

Spürbar mehr Komfort für kräftige Füße.

WIDE FEET

Significantly more comfort for wide feet.



LEVEL 2

DURCHSCHNITTlich KRÄFTIGE FÜSSE

Bietet komfortable Dämpfung für durchschnittlich kräftige Füße.

AVERAGELY WIDE FEET

Provides comfortable cushioning for averagely wide feet.



LEVEL 3

SCHLANKE FÜSSE

Effektive Stoßdämpfung und mehr Halt bei schlanken Füßen.

SLIM FEET

Effective shock absorption and more support for slim feet.

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

FIREFIGHTERS SOLE



Ganzflächige Einlegesohle; In verschiedenen hohen Aufbauten erhältlich: Level 1, Level 2, Level 3; Level 1: Spürbar mehr Komfort für kräftige Füße, Level 2: Bietet komfortable Dämpfung für durchschnittlich kräftige Füße, Level 3: Effektive Stoßdämpfung und mehr Halt bei schlanken Füßen; Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima; Abriebfest

Full-length insole; Available in different thicknesses: Level 1, Level 2, Level 3; Level 1: Significantly more comfort for wide feet, Level 2: Provides cushioning for averagely wide feet, Level 3: Effective shock absorption and more support for small feet; Excellent moisture absorption and transmission properties for a pleasant foot climate; Abrasion-proof

Art.-Nr. Art.No.:	Level 1 204011	Level 2 204012	Level 3 204013
Größen Sizes:	35 - 50		

Für folgende Produktgruppen geeignet | Suitable for the following product groups:
ELTEN FIRE

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

DIALUTION SOLE



Weiche obere Textilschicht; Weiches Schaumpolster; Verteilt das Körpergewicht; Atmungsaktive, hautfreundliche Materialien; Herausnehmbar und abwaschbar

Soft upper fabric layer; Soft foam padding; Distributes the body weight; Breathable, skin-friendly materials; Removable with a washable surface

Art.-Nr. Art.No.: 204145

Größen Sizes: 40 - 48

Für folgende Produktgruppen geeignet | Suitable for the following product groups:
DIALUTION

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

CURREX WORK PRO SOLE

CUR
REX



Semi-orthopädische Einlegesohle; Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW/MEDIUM/HIGH; Tiefe Fersenschale für eine bessere Passform; Antistatisches Vorfußpad zur Entlastung des Vorfußes; Fersendämpfung durch PORON-Dämpfungskissen; Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen; Geeignet für alle ELTEN-Schuhe sowie ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage nach EN ISO 20345 oder EN ISO 20347 zertifiziert sind; Hautfreundliche Obermaterialien

Semi-orthopaedic inlay sole; Full-length inlay sole with arch in three different heights: LOW/MEDIUM/HIGH; Deep heel cup for a better fit inside the shoe; Antistatic pad to relieve the forefoot; Heel damping by means of a PORON cushion; Anatomically shaped footbed for natural heel-to-toe movement of the foot; Suitable for all ELTEN shoes as well as ESD-compatible safety shoes that are certified with this insole according to EN ISO 20345 and EN ISO 20347; Skin-friendly materials

CURREX WORK PRO LOW

Größen Sizes:	34 - 49	Art.-Nr. Art. No.:	280030
---------------	---------	--------------------	--------

CURREX WORK PRO MEDIUM

Größen Sizes:	34 - 49	Art.-Nr. Art. No.:	280020
---------------	---------	--------------------	--------

CURREX WORK PRO HIGH

Größen Sizes:	34 - 49	Art.-Nr. Art. No.:	280010
---------------	---------	--------------------	--------

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

BASIC GREY



Ganzflächige Einlegesohle; Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima; Schockabsorbierend und komfortabel; Atmungsaktiv; Abriebfest

Full-length insole; Excellent moisture absorption and transmission properties for a pleasant foot climate; Shock-absorbing and comfortable; Natural ventilation; Abrasion-proof

Art.-Nr. Art.No.: 204026

Größen Sizes: 39 - 50

Für folgende Produktgruppen geeignet | Suitable for the following product groups:
SAFETY-GRIP, SPECIALS

ZUBEHÖR/ACCESSORIES



ELTEN SENSICARE



Semi-orthopädische Einlegesohle, Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen, Formstabil und dauerhaft flexibel, Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens, Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind, Hautfreundliche Obermaterialien

Semi-orthopaedic insole; Full-length insole with arch in three different heights: LOW / MEDIUM / HIGH; Anatomically shaped footbed for natural heel-to-toe movement of the foot; Shape-retaining and durably flexible; Excellent cushioning properties provide relief for the back; Suitable for all ESD-compatible safety shoes that are certified with this insole; Skin-friendly materials

Art.-Nr.:	LOW 204080	MEDIUM 204081	HIGH 204082
Größen Sizes:	36 - 48		

Für folgende Produktgruppen geeignet | Suitable for the following product groups: BIOMEX DYNAMICS, BIOMEX PROTECTION, DIMENSION PRO, ERGO-ACTIVE, FUN, LTO, LOWA, MISS LTO, NEW CLASSICS, NOVA, SAFEGUARD, SAFETY-GRIP, SPECIALS, TRAINERS, WELLMAXX, WHITE

ZUBEHÖR/ACCESSORIES



ELTEN SENSICARE LADY



Damenpassform, Semi-orthopädische Einlegesohle, Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen, Formstabil und dauerhaft flexibel, Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens, Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind, Hautfreundliche Obermaterialien

Ladies' fit; Semi-orthopaedic insole; Full-length insole with arch in three different heights: LOW / MEDIUM / HIGH; Anatomically shaped footbed for natural heel-to-toe movement of the foot; Shape-retaining and durably flexible; Excellent cushioning properties provide relief for the back; Suitable for all ESD-compatible safety shoes that are certified with this insole; Skin-friendly materials

Art.-Nr.:	LOW 204083	MEDIUM 204084	HIGH 204085
Größen Sizes:	34 - 42		

Für folgende Produktgruppen geeignet | Suitable for the following product groups: NOVA; MISS LTO, TREKKING LADY, ELTEN WELLMAXX

INDIVIDUELLE EINLEGESOHLN

Jeder Fuß ist anders. So unterschiedlich wie die Menschen selbst sind auch ihre Füße. Dennoch gibt es drei Profile, die häufiger vorkommen. Um die jeweilige Fußform optimal zu unterstützen, bieten wir Einlagen mit einer unterschiedlich starken Ausprägung der Längsgewölbestütze an. Diese bewirken eine individuelle Dämpfung und gleichmäßige Gewichtsverteilung, was wiederum der Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten dient. Ihre Füße werden angenehm weich gebettet und ermüden weniger leicht. Aber auch Ihr Rücken wird sich durch die Dämpfung Ihrer Schritte gleich viel wohler fühlen.

LOW

Unterstützung des zu flachen Längsgewölbes und komfortable Dämpfung.
Support for flat feet and for comfortable shock absorption.

MEDIUM

Für spürbar mehr Fußkomfort bei einem intakten Längsgewölbe.
For significantly more comfort for medium arches.

HIGH

Zur effektiven Stoßdämpfung bei einem zu hohen Längsgewölbe.
For effective shock absorption if the foot arch is too high.

INDIVIDUAL INSOLES

People's feet are as varied as the people themselves. However, there are three types which occur more frequently than others. In order to support the particular foottypes efficiently, we have developed three different types of insole. Each has a different level of arch support. This leads to individual cushioning and even weight distribution, which in turn serves to relieve pain and pressure points. Your feet will be softly bedded and tire less easily. And your back will also feel much more at ease immediately by the cushioning of your steps.

SENKFUSS FLAT FOOT



NORMALFUSS REGULAR FOOT



HOHLFUSS HIGH ARCH FOOT



ZUBEHÖR/ACCESSORIES

ESD PRO SOLE



Ganzflächige Einlegesohle; Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima; Abriebfest; Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe; die mit dieser Einlage zertifiziert sind; Für orthopädische Veränderungen zertifiziert

Full-length insole; Excellent moisture absorption and transmission properties for a pleasant foot climate; Abrasion-proof; Suitable for all ESD-compatible safety shoes that are certified with this insole; Certified for orthopaedic modifications

Art.Nr. Art.No.: 204054

Größen Sizes: 35 - 52

Für folgende Produktgruppen geeignet | Suitable for the following product groups: BAREFOOTER, BASIC, BIOMEX DYNAMICS, BIOMEX PROTECTION, DIMENSION PRO, ERGO-ACTIVE, FUN, L10, NEW CLASSICS, SAFEGUARD, SAFETY-GRIP, SPECIALS, TRAINERS, WELLMAXX, WHITE

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

ESD PRO SOLE RECYCelt



Ganzflächige Einlegesohle zu 75 % aus recyceltem Material; Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima; Abriebfest; Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe; die mit dieser Einlage zertifiziert sind; Für orthopädische Veränderungen zertifiziert

Full-length insole 75 % recycled material; Excellent moisture absorption and transmission properties for a pleasant foot climate; Abrasion-proof; Suitable for all ESD-compatible safety shoes that are certified with this insole; Certified for orthopaedic modifications

Art.Nr. Art.No.: 204054

Größen Sizes: 35 - 52

Für folgende Produktgruppen geeignet | Suitable for the following product groups: BAREFOOTER, BASIC, BIOMEX DYNAMICS, BIOMEX PROTECTION, DIMENSION PRO, ERGO-ACTIVE, FUN, L10, NEW CLASSICS, SAFEGUARD, SAFETY-GRIP, SPECIALS, TRAINERS, WELLMAXX, WHITE

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

ESD SPORTIVE BLACK SOLE



Ganzflächige Einlegesohle, Abriebfest, Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima, Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind

Full-length insole; Abrasion-proof; Excellent moisture absorption and transmission properties for a pleasant foot climate; Suitable for all ESD-compatible safety shoes that are certified with this insole

Art.Nr. Art.No.: 204094

Größen Sizes: 35 - 49

Für folgende Produktgruppen geeignet | Suitable for the following product groups: E-TRACK, WELLMAXX BUSINESS, WELLMAXX MAXXIMO, WELLMAXX SPORTS

HINWEIS: Die Umstellung der Einlegesohlen auf die neue Variante mit recyceltem Material wird für alle betreffenden Schuh-Modelle umgesetzt. Das bedeutet, dass alle neu produzierten Modelle mit der neuen Variante ausgestattet werden und damit in den Handel kommen.

NOTE: The transition of insoles to the new variant with recycled material will be implemented for all relevant shoe models. This means that every recently manufactured model will be outfitted and enter the market with the new variant.

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

ESD SPORTIVE BLACK SOLE RECYCelt



Ganzflächige Einlegesohle zu 75 % aus recyceltem Material, Abriebfest, Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima, Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind

Full-length insole 75 % recycled material; Abrasion-proof; Excellent moisture absorption and transmission properties for a pleasant foot climate; Suitable for all ESD-compatible safety shoes that are certified with this insole

Art.Nr. Art.No.: 204094

Größen Sizes: 35 - 49

Für folgende Produktgruppen geeignet | Suitable for the following product groups: E-TRACK, WELLMAXX BUSINESS, WELLMAXX MAXXIMO, WELLMAXX SPORTS

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

SPORT-SOLE



Ganzflächige Einlegesohle mit Technogel-Einlage für optimale Dämpfung im Fersenbereich, Klimaregulierendes Obermaterial, Verstärkung des Fersenbereichs durch EVA, Zur Entlastung von Gelenken und Wirbelsäule

Full-length insole with Technogel insert for optimum heel energy-absorption; Breathable upper material; Heel area strengthened with EVA; Relieves the joints and the spine

Art.Nr. Art.No.: 204006

Größen Sizes: 39 - 48

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

ESD PRO LADY SOLE



Damenpassform; Ganzflächige Einlegesohle; Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima; Abriebfest; Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe; die mit dieser Einlage zertifiziert sind

Ladies' fit; Full-length insole; Excellent moisture absorption and transmission properties for a pleasant foot climate; Abrasion-proof; Suitable for all ESD-compatible safety shoes that are certified with this insole


Art.Nr. Art.No.: 204056

Größen Sizes: 35 - 42

Für folgende Produktgruppen geeignet | Suitable for the following product groups:
MISS L10

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

ESD PRO PLATTENWARE



Der Orthopädienschuhmacher erfasst den Bedarf des Schuhträgers und fertigt einen passgenauen Rohling an. Anschließend beklebt er diesen mit der ESD-fähigen Plattenware ESD PRO.

The orthopaedic shoemaker records the requirements of the shoe wearer and manufactures a tailored blank. Afterwards, it is glued with the ESD-capable sheet material ESD PRO.

Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima, Abriebfest, Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind, Für orthopädische Veränderungen zertifiziert

Excellent moisture absorption and transmission properties for a pleasant foot climate; Abrasion-proof; Suitable for all ESD-compatible safety shoes that are certified with this insole; Certified for orthopaedic modifications

Art.Nr. Art.No.: 204100

Größen Sizes: 36 - 52

Für folgende Produktgruppen geeignet | Suitable for the following product groups:
BASIC, BIOMEX DYNAMICS, BIOMEX PROTECTION, DIMENSION PRO, ERGO-ACTIVE, FUN, L10, MISS L10, NEW CLASSICS, NOVA, SAFEGUARD, SAFETY-GRIP, SPECIALS, TRAINERS, WELLMAXX, WHITE

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

ESD PRO LADY YELLOW SOLE



Damenpassform; Ganzflächige Einlegesohle; Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima; Abriebfest; Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind

Ladies' fit; Full-length insole; Excellent moisture absorption and transmission properties for a pleasant foot climate; Abrasion-proof; Suitable for all ESD-compatible safety shoes that are certified with this insole

Art.Nr. Art.No.: 204001

Größen Sizes: 34 - 42

Für folgende Produktgruppen geeignet | Suitable for the following product groups:
ERGO-ACTIVE, NOVA, TREKKING LADY, WELLMAXX TRAINERS LADY, WELLMAXX TRAINERS

ZUBEHÖR/ACCESSORIES**ERSATZREISSVERSCHLUSS
CRAIG & CURTIS GTX F2A
(ART. 89641 + 89221)**

Ersatzreißverschluss für ELTEN Feuerwehrstiefel; Passend für das Modell CRAIG GTX F2A (Art. 89641) & CURTIS GTX ESD HI3 CI WR Typ F2A (Art. 89651), Erhältlich für die Größen 38-40, 41-44, 45-48, 49-50; Für 1 Paar Stiefel werden 2 Reißverschlüsse benötigt

Replacement zipper for ELTEN firefighting boots; Suitable for model CRAIG GTX F2A (Art. 89641) & CURTIS GTX ESD HI3 CI WR Typ F2A (Art. 89651), Available for sizes 38-40, 41-44, 45-48, 49-50; 2 zippers are required for 1 pair of boots

Art.Nr. Art.No.: 277762

Größen Sizes: 38 - 50

ZUBEHÖR/ACCESSORIES**ERSATZREISSVERSCHLUSS
CURT GTX F2A (ART. 89621)**

Ersatzreißverschluss für ELTEN Feuerwehrstiefel; Passend für das Modell CURT GTX F2A (Art. 89621); Erhältlich für die Größen 38-40, 41-44, 45-48, 49-50; Für 1 Paar Stiefel werden 2 Reißverschlüsse benötigt

Replacement zipper for ELTEN firefighting boots; Suitable for model CURT GTX F2A (Art. 89621); Available for sizes 38-40, 41-44, 45-48, 49-50; 2 zippers are required for 1 pair of boots

Art.Nr. Art.No.: 277761

Größen Sizes: 35 - 50

ZUBEHÖR/ACCESSORIES**ERSATZREISSVERSCHLUSS
EURO PROOF (89211+89221)**

Ersatzreißverschluss für ELTEN Feuerwehrstiefel; Passend für die Modelle EURO PROOF F2A HI3 & EURO PROOF GTX F2A HI3 (Art. 89211 & Art. 89221); Erhältlich für die Größen 36-40, 41-44, 45-48; Für 1 Paar Stiefel werden 2 Reißverschlüsse benötigt

Replacement zipper for ELTEN firefighting boots; Suitable for models EURO PROOF F2A HI3 & EURO PROOF GTX F2A HI3 (Art. 89211 & Art. 89221); Available for sizes 36-40, 41-44, 45-48; 2 zippers are required for 1 pair of boots

Art.Nr. Art.No.: 260067

Größen Sizes: 36 - 48

ZUBEHÖR/ACCESSORIES**ERSATZREISSVERSCHLUSS
FIRE PROOF (89231)**

Ersatzreißverschluss für ELTEN Feuerwehrstiefel; Passend für das Modell FIRE PROOF GTX F2A (Art. 89231); Für 1 Paar Stiefel werden 2 Reißverschlüsse benötigt; Erhältlich für die Größen 38-40, 41-44, 45-48

Replacement zipper for ELTEN firefighting boots; Suitable for model FIRE PROOF GTX F2A (Art. 89231); 2 zippers are required for 1 pair of boots; Available for sizes 36-40, 41-44, 45-48

Art.Nr. Art.No.: 260057

Größen Sizes: 38 - 48

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

SCHNÜRSENKEL LACES L10



Geeignet für Sicherheitsschuhe; Material: Polyester

Suitable for safety shoes; Material: polyester

VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT:		1 PAAR 1 PAIR
Länge Length:		120 cm
Schwarz Black	Art.-Nr. Art. No.:	260090
Hellgrau Light grey	Art.-Nr. Art. No.:	260091
Beige Beige	Art.-Nr. Art. No.:	260092
Rot Red	Art.-Nr. Art. No.:	260093

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

SCHNÜRSENKEL LACES



Geeignet für Sicherheitsschuhe; Material: Polyamid

Suitable for safety shoes; Material: polyamide

VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT:		5 PAAR 5 PAIRS
Länge Length:	80 cm	Art.-Nr. Art. No.: 260000-0
Länge Length:	100 cm	Art.-Nr. Art. No.: 260000-3

VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT:		50 PAAR 50 PAIRS
Länge Length:	65 cm	Art.-Nr. Art. No.: 260001-1
Länge Length:	80 cm	Art.-Nr. Art. No.: 260001-0
Länge Length:	100 cm	Art.-Nr. Art. No.: 260001-3
Länge Length:	130 cm	Art.-Nr. Art. No.: 260001-6
Länge Length:	150 cm	Art.-Nr. Art. No.: 260001-8

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

SCHNÜRSENKEL NOMEX



Geeignet für Sicherheitsschuhe; Material: Nomex®; Nomex® ist hitze- und flammbeständig

Suitable for safety shoes; Material: nomex®; Nomex® is heat- and flame-resistant

VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT:		10 PAAR 10 PAIRS
Länge Length:	80 cm	Art.-Nr. Art. No.: 260026-0
Länge Length:	110 cm	Art.-Nr. Art. No.: 260026-4
Länge Length:	130 cm	Art.-Nr. Art. No.: 260026-6

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

RUNDSENKEL ROUND LACES



Geeignet für Sicherheitsschuhe; Material: Polyamid

Suitable for safety shoes; Material: polyamide

VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT:		5 PAAR 5 PAIRS
Länge Length:	80 cm	Art.-Nr. Art. No.: 260070-0
Länge Length:	100 cm	Art.-Nr. Art. No.: 260070-3
Länge Length:	130 cm	Art.-Nr. Art. No.: 260070-6

VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT:		50 PAAR 50 PAIRS
Länge Length:	80 cm	Art.-Nr. Art. No.: 260071-0
Länge Length:	100 cm	Art.-Nr. Art. No.: 260071-3
Länge Length:	130 cm	Art.-Nr. Art. No.: 260071-6

ZUBEHÖR/ACCESSOIRES

LACE LOOP



Zur farblichen Kennzeichnung von Schnürschuhen; Erhältlich in sieben verschiedenen Farben
For colour coding of laced shoes; Available in seven different colours

VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT:		5 PAAR 5 PAIRS
white	Art.-Nr. Art. No.:	310001
purple	Art.-Nr. Art. No.:	310002
green	Art.-Nr. Art. No.:	310003
blue	Art.-Nr. Art. No.:	310004
red	Art.-Nr. Art. No.:	310005
orange	Art.-Nr. Art. No.:	310006
yellow	Art.-Nr. Art. No.:	310007

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

HEY IMPRA SHOE FRESH



Zur Beseitigung von Gerüchen in Sicherheitsschuhen; Bindet Gerüche und bildet eine wirkungsvolle Langzeitbarriere gegen Bakterien und Geruchsbildner

For combating odours in safety shoes; Checks odours and forms an effective long-term barrier against bacteria and the causes of odours

Inhalt Volume:	100 ml
Farbe Colour:	Farblos Neutral
Art.-Nr. Art. No.:	506666

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

HEY IMPRA ACTIVE-POLISH



Pflege- und Imprägniermittel für alle Glattlederschuhe; Auch für Sicherheitsschuhe mit Membran geeignet; Das Obermaterial wird gepflegt, bekommt neuen Glanz und behält dennoch seine Atmungsaktivität; Macht Obermaterial wasserabweisend; Verlängert die Haltbarkeit des Obermaterials um ein Vielfaches

Leather-care and impregnating agent for any smooth leather footwear; Also suitable for safety shoes with membrane; Cares for and shines the upper material without affecting its breathability; Makes upper material water-repellent; Considerably extends the life of the upper material

Inhalt volume:	75 ml
Farbe colour:	Schwarz Black / Farblos Neutral
Art.-Nr. Art. No.:	Schwarz Black 505555-1
Art.-Nr. Art. No.:	Farblos Neutral 505555-9

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

HEY SPORT LEATHER FF IMPRA SPRAY



Imprägniermittel für alle Textil- und Lederkombinationen; Das Obermaterial wird gepflegt, bekommt neuen Glanz und behält dennoch seine Atmungsaktivität; Verlängert die Haltbarkeit des Obermaterials um ein Vielfaches; Auch für Sicherheitsschuhe mit Membran geeignet

Impregnating agent for all combinations of textile and leather; Cares for and shines the upper material without affecting its breathability; Considerably extends the life of the upper material; Also suitable for safety shoes with membrane

Inhalt Volume:	200 ml
Farbe Colour:	Farblos Neutral
Art.-Nr. Art. No.:	508888

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

DIALUTION INNER SHOE



Bestehend aus einem mehrschichtigen Textil, das eine Membran enthält; Die Membran nimmt Wundsekrete auf und gibt diese nicht an den Außenschuh ab; Von innen weiß um Wundsekrete schnell zu entdecken; Weich gepolstert; Nur wenige Nähte; Herausnehmbar; Waschbar bis 60°C

Consists of a multi-layered fabric which contains a membrane; The membrane absorbs the wound fluid and does not give it to the outer material of the shoe; White inner material in order to quickly identify wounds; Soft padding; Only few seams; Removable; Washable up to 60°C

Art.Nr. Art.No.: 250001

Größen Sizes: 40 - 48

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

DIALUTION INNER SHOE MID



Bestehend aus einem mehrschichtigen Textil, das eine Membran enthält; Die Membran nimmt Wundsekrete auf und gibt diese nicht an den Außenschuh ab; Von innen weiß um Wundsekrete schnell zu entdecken; Weich gepolstert; Nur wenige Nähte; Herausnehmbar; Waschbar bis 60°C

Consists of a multi-layered fabric which contains a membrane; The membrane absorbs the wound fluid and does not give it to the outer material of the shoe; White inner material in order to quickly identify wounds; Soft padding; Only few seams; Removable; Washable up to 60°C

Art.Nr. Art.No.: 250003

Größen Sizes: 40 - 48

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

THERM-IC REFRESHER



THERM-IC
Keep warm

**FÜR ALLE
SCHUHTYPEN
& SCHUHGRÖSSEN**



Fits all boot types and sizes

Trocknet feuchte Schuhe oder Handschuhe in nur wenigen Stunden; UV-Strahlen verhindern die Entwicklung von Bakterien und Keimen; Absorbiert unangenehme Gerüche; Einstellung der Trockenzeit am Gerät; Kompakt und leise; Für alle Schuhtypen und Schuhgrößen geeignet; Anpassbare Länge; USB Ladeanschluss

Dries damp shoes or gloves in a few hours; Prevents the development of germs and bacteria with the UV; Absorbs unpleasant odours; Drying time control on the device; Compact and silent; Fits all boot types and sizes; Adjustable length; USB charging point


Art.Nr. Art.No.: 600040

KURZINFO


SHORT INFO



NASS (OHNE CARE SYSTEM)
WET WITHOUT CARE SYSTEM



**Bakteriengehalt in Stiefel
oder Handschuh**
Bacteria load in boot
or glove



**Nach dem Trocknen mit
dem Care System**
After Drying with Care
System



**Nach dem Trocknen und der
Bestrahlung mit UV-Licht**
After drying and refreshing
with Care System

ZUBEHÖR/ACCESSORIES**MYXAL FOOT-SPRAY**

Schuhdesinfektionsmittel mit Langzeitwirkung; Entfernt Bakterien und Pilze; Erzeugt eine langanhaltende Umgebung, in der Mikroorganismen nicht überleben können; Verhindert unangenehme Geruchsbildung durch Bakterien und hilft, Infektionen am Fuß vorzubeugen; Inhalt: 100ml

Shoe disinfection with longterm anti pathogen effect; Kills bacteria and fungi; Creates an environment in which micro-organisms are unable to survive; Effectively combats odors and helps to prevent foot infections; Volume: 100ml

Art.Nr. Art.No.: 509998

ZUBEHÖR/ACCESSORIES**FOOT DISC PRO SILVER**

Thermosensibles Fußmessgerät; Manuell bedienbar, kein Strombedarf, nach 30 Sek. erneut einsetzbar; Zur Ermittlung der individuellen Fußform durch wärmeempfindliche Folie; Optimale Raumtemperatur: 10 - 28° C; Reaktionszeit: 3 Sekunden; Maße 60 x 45,5 x 2,5 cm; Material: Holz

Thermosensitive measuring device; Can be operated manually, no electricity needed, reusable after 30 seconds; Identifying the individual footprint by temperature-sensitive foil; Optimal room temperature: 10 - 28° C; Reaction time: 3 seconds; Dimensions 60 x 45.5 x 2.5 cm; Material: wood

Art.Nr. Art.No.: 280000



TECHNOLOGIEN

ALLE TECHNOLOGIEN AUF ELTEN.COM ALL TECHNOLOGIES ON ELTEN.COM

Innerhalb dieses Kataloges stellen wir Ihnen einige unserer zentralen Technologien vor. Informationen zu allen unseren Entwicklungen und Technologien finden Sie aber selbstverständlich auf der ELTEN Website unter elten.com/technologie. Wenn Sie also mehr zum Thema Umknickschutz, Dämpfung, Materialien, Passformen, Sohlen und vielem mehr erfahren möchten, halten wir dort umfangreiche Informationen für Sie bereit.

In this catalogue, we present some of our main technologies. Information on our entire developments and technologies can be found on the ELTEN website, at elten.com/en/technologies. Therefore, if you would like to find out more about topics such as ankle-twist protection, shock-absorption, materials, fits, soles and much more, we have prepared extensive information for you there.

PIKTOGRAMME

PICTOGRAMS



ESD
ESD

ESD geprüfte Sicherheits- und Berufsschuhe schützen nicht nur den Menschen, sondern dienen auch dem Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile und Baugruppen.

ESD approved safety shoes and occupational shoes do not only protect the personnel, but also provide protection for components and assemblies at risk from electrostatic energy.



DURCHTRITTSCHUTZ
PENETRATION RESISTANCE

Der Durchtrittschutz verhindert das Eindringen von Fremdkörpern durch die Sohle.

The penetration resistance prevents foreign objects from entering through the sole.



REFLEXMATERIAL
REFLECTIVE MATERIAL

Reflektierende Materialien erhöhen die Sicherheit bei Dämmerlicht und Dunkelheit.

Reflective material inserts increase safety in the twilight and the dark.



FLÜSSIGES EISEN/ALUMINIUM
FLUID IRON/ALUMINIUM

Der Schuh bietet Schutz vor tropfen vor geschmolzenem Eisen und Aluminium.

Protection against dripping of molten iron and aluminium.



KETTENSÄGENSCHUTZ
CHAINSAW PROTECTION

Ausführung mit robusten Materialien mit hoher Schnittfestigkeit, geeignet für Arbeiten mit Kettensägen.

Designed with robust materials with high cut resistance, suitable for working with chainsaws.



SCNITTSSCHUTZ **CUT RESISTANT**

Der Schuh hat ein schnittfestes Zwischenfutter, das den Fuß vor Schnitten durch scharfkantige Materialien schützt.

The shoe has a cut-resistant interlining, which protects the foot against being cut by sharp-edged materials.



ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ **ORTHOPAEDIC FOOT PROTECTION**

Der Schuh ist für orthopädische Maßnahmen nach EN ISO 20345/20347 (DGUV 112-191) zertifiziert. Der Orthopädie-schuhmacher/das Sanitätshaus Ihres Vertrauens kann eine Reihe von orthopädischen Veränderungen vornehmen bzw. Einlagen anfertigen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, ohne dass der Schuh seine Schutzfunktion einbüßt.

The shoe is certified for orthopaedic modifications according to EN ISO 20345/20347 (DGUV 112-191). Your trusted orthopaedic shoemaker/your trusted medical supply store can make a number of orthopaedic changes and inlay soles that meet your needs – without the shoe losing its protective function.



DÄMPFUNGSSYSTEM **CUSHIONING SYSTEM**

Dank des revolutionären Sohlenkerns aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® von BASF erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl mit der Wellmaxx Technologie.

Thanks to the revolutionary sole core made of the innovative expanded thermoplastic polyurethane Infinergy® by BASF you will experience a completely new feeling of walking with Wellmaxx technology.



GORE-TEX KLIMAMEMBRAN **GORE-TEX MEMBRANE**

GORE-TEX Klimamembranen schützen Ihre Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort.

Shoes with a Gore-Tex membrane permanently protect your feet against moisture, are extremely breathable and provide optimum climate comfort control.



VERSCHLUSSSYSTEM **FIT SYSTEM**

Das BOA® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen. Es besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen: einem feineinstellbaren Drehverschluss, leichten extrem belastbaren Seilen und reibungsarmen Seilführungen. Alle BOA® Systeme ermöglichen eine schnelle, mühelose und präzise Passform und verfügen über die BOA® Garantie.

Delivering fit solutions purpose-built for performance, the BOA® Fit System is featured in products across industries (including sports, workwear and medical) and consists of three integral parts: a micro adjustable dial, a super-strong lightweight lace and low friction lace guides. Each unique configuration is engineered for fast, effortless, precision fit and is backed by the BOA® Guarantee.



LAUFSOHLENKONZEPT **OUTSOLE CONCEPT**

Die superleichte Sohle aus expandiertem EVA ist extrem weich und elastisch. Mit der flexiblen Profilstruktur ist die Sohle dazu sehr beweglich.

The lightweight EVA sole made from expanded ethylene vinyl acetate is soft and extremely elastic. Due to the flexible profile structure, the sole is highly adaptable.



MITTELFUSSSCHUTZ **METATARSAL PROTECTION**

M-Guard ist ein thermoplastischer Metatarsalschutz mit XRD® TECHNOLOGY, der direkt in den Spannbereich des Schuhs eingesetzt wird. Durch diesen stoßdämpfenden Einsatz aus Polyurethan-Schaumstoff werden die Mittelfußknochen vor Verletzungen durch herunterfallende Gegenstände und Stöße geschützt.

M-Guard is a thermoplastic metatarsal protector with XRD® TECHNOLOGY that is inserted directly into the instep area of the shoe. This shock-absorbing insert made of polyurethane foam protects the metatarsals from injuries caused by falling objects and impacts.



BETTERGUARDS **BETTERGUARDS**

BETTERGUARDS® Fußschutz ist eine innovative Technologie, die den Knöchel wie ein Sicherheitsgurt schützt. In kritischen Situationen wird das System aktiviert und stabilisiert das Sprunggelenk innerhalb von Millisekunden, um Verletzungen durch Umknicken des Fußes zu verhindern.

BETTERGUARDS® foot protection is an innovative technology that protects the ankle like a safety belt. In critical situations, the system is activated and stabilises the ankle within milliseconds to reduce the risk of injuries caused by twisting the ankle.



100% VEGAN **100% VEGAN**

Der Schuh ist lederfrei und frei von anderen tierischen Produkten. Bei der Herstellung werden keine tierischen Materialien und Produkte verwendet und auch die eingesetzten Hilfsstoffe enthalten keine Bestandteile tierischer Herkunft.

The shoe is leather-free and free of other animal products. No animal materials or products are used in the manufacturing process and the auxiliary materials used also contain no components of animal origin.



PLUS X AWARD **PLUS X AWARD**

Der Plus X Award zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte durch eine unabhängige Jury aus.

The independent jury for the Plus X Award, grants seals of approval to brands that offer products with a competitive edge in terms of quality and innovation.

ELTEN LÄNGSSCHNITT

DAS STECKT DRIN IM SCHUH

WHAT'S INSIDE THE SHOE



01 INFINERGY® VON BASF: Durch die hervorragende Dämpfungseigenschaft von Infinergy® werden dauerhaft die Gelenke geschont. Die Füße des Trägers bleiben mit Infinergy® länger fit

02 LAUFSOHLENSCHICHT: Abriebfestes TPU Material | Innovative Profilgestaltung und hohe Rutschhemmung | Bruchsicher und hoch elastisch | Öl- und kraftstoffbeständig | Trittelastisch, flexibel, leicht, mikrobe- und hitzebeständig | Nicht kreidend

03 EINLEGESOHLE: Weicher PU-Schaum | Abriebfester Textilbezug | Hohe Feuchtigkeitsaufnahme und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit | Sorgt für Dämpfung im Schuh

04 FUTTERMATERIAL: Textil | Hohe Feuchtigkeitsaufnahme und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit | Hautfreundlicher pH-Wert | Strapazierfähig und reißfest | Abriebfest und schweißbeständig

05 GEPOLSTERTER SCHAFTRAND: Verhindert Druckstellen

06 FERSENFUTTER: Abriebfestes Mikrofasermaterial | Sehr strapazierfähig | Schützt das Futtermaterial vor übermäßigem Abrieb

07 TEXTILE SCHNÜRBÄNDER: Flexibel | integriertes Reflexmaterial

08 LASCHE: Textilmaterial | Gepolstert | Verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz

09 ESD LACE LOOP: Kunststoff | Weist auf die ESD-Fähigkeit des Schuhs hin

10 KANTENABDECKUNG: Kunststoff | Polstert die Kante der Zehenschutzkappe | Beugt der Bildung von Druckstellen vor

11 ZEHENSCHUTZKAPPE: Stahlkappe | Widerstand gegen Druck und Stoßeinwirkung (200 Joule) | Schützt die Zehen vor Stoßeinwirkung

12 OBERMATERIAL: Hoch strapazierfähiges Mikrofaser/Textilmaterial | Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig | Hautfreundlicher pH-Wert

13 DURCHTRITTSCHUTZ: Metallfrei und antimagnetisch | Das leichte und flexible Material ermöglicht eine bessere Elastizität des Schuhs

14 ZWISCHENSOHLENSCHICHT: Weich geschäumter PU-Kern | Besonders gute Dämpfung für angenehmes Gehen und Stehen

ELTEN LONGITUDINAL CUT



01 INFINERGY® FROM BASF: The outstanding cushioning characteristics of Infinergy® steadily prevent the joints from damage. The wearer's feet remain fitter with Infinergy®. Furthermore, they tire less quickly

02 OUTSOLE LAYER: Abrasion-resistant TPU material | Innovative tread design and high slip resistance | Break-proof and highly elastic | Oil and fuel resistant | Slip-resistant, flexible, light, microbe and heat resistant | Non-marking

03 INSOLE: Soft PU foam | Abrasion-resistant textile cover | Good moisture absorption and moisture permeability | Provides for impact absorption in the shoe

04 LINING MATERIAL: Textile | Good moisture absorption and moisture permeability | pH-value kind to skin | Durable and tear-resistant | Abrasion-resistant and sweat-resistant

05 PADDED UPPER EDGE: Prevents pressure points

06 BACK LINING: Abrasion-resistant microfibre material | Highly durable | Protects the lining against excessive abrasion

07 TEXTILE LACES: Flexible | Integrated reflective material

08 DUST TONGUE: Textile | Padded | Prevents the penetration of dust and dirt

09 ESD LACE LOOP: Plastic | Indicates the ESD-resistance of the shoe

10 EDGE COVERAGE: Plastic | Pads the edge of the toe protection cap | Prevents pressure points from forming

11 TOE PROTECTION CAP: Steel toe cap | Resistant to pressure and impacts (200 Joule) | Protects the toes against impacts

12 UPPER MATERIAL: Extremely sturdy microfibre/textile material | Breathable and water vapour permeable | pH-value kind to skin

13 PENETRATION PROTECTION: Metal-free and antimagnetic | The light and flexible material enables an increased elasticity of the shoe

14 MIDSOLE LAYER: Soft foamed PU core | Particularly good impact absorption for comfortable walking and standing

KENNZEICHNUNG SICHERHEITSSCHUHE NACH EN ISO 20345:2022/BERUFSSCHUHE NACH EN ISO 20347:2022 LABELING SAFETY SHOES ACCORDING TO EN ISO 20345:2022/ OCCUPATIONAL SHOES ACCORDING TO EN ISO 20347:2022

Eigenschaften SICHERHEITSSCHUHE mit Zehenschutz (EN ISO 20345) Characteristics SAFETY SHOES with toe protection (EN ISO 20345)	Eigenschaften BERUFSSCHUHE ohne Zehenschutz (EN ISO 20347) Characteristics OCCUPATIONAL SHOES without toe protection (EN ISO 20347)	Geschlossener Fersenbereich Closed heel area	Grundprüfung Rutschhemmung auf Keramikfliese + NaLS (Seifenlösung) Basic slip resistance test on ceramic tile + NaLS (soap solution)	Profilierte Laufsohle Treaded outsole	Antistatik Antistatic	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich Energy absorption capacity in the heel area	Widerstand gegen Durchstich 4,5 mm Prüfnagel (Stahlzwichensohle) Resistance to puncture, 4.5 mm test nail (steel midsole)	Widerstand gegen Durchstich, 3 mm Prüfnagel (Textiler Durchtrittschutz) Resistance to puncture, 3 mm test nail (textile penetration protection)	Widerstand gegen Durchstich, 4,5 mm Prüfnagel (Textiler Durchtrittschutz) Resistance to puncture, 4.5 mm test nail (textile penetration protection)	Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme Water penetration and absorption	Wasserdichtheit, gesamter Schuh Water resistance, entire shoe
					A	E	P	S	L	WPA	WR
SB	OB		●								
S1	O1	●	●		●	●					
S1P	O1P	●	●		●	●	●				
S1PL	O1PL	●	●		●	●			●		
S1PS	O1PS	●	●		●	●		●			
S2	O2	●	●		●	●				●	
S2 WR (S6)	O2 WR (O6)	●	●		●	●				●	●
S3	O3	●	●	●	●	●	●			●	
S3L	O3L	●	●	●	●	●			●	●	
S3S	O3S	●	●	●	●	●		●		●	
S3 WR (S7)	O3 WR (O7)	●	●	●	●	●	●			●	●
S3L WR (S7L)	O3L WR (O7L)	●	●	●	●	●			●	●	●
S3S WR (S7S)	O3 WR (O7S)	●	●	●	●	●		●		●	●

Für die Einführung der neuen Normen gilt eine Übergangsfrist. Gültige Zertifikate müssen nicht vor ihrem regulären Ablauf erneuert werden. Daher sind die Produkte in diesem Flyer mal nach alter, mal nach neuer Norm zertifiziert. Ausführliche Informationen zu den neuen Normen finden Sie hier: www.elten.com/technologie/normen

There is a transition period for the introduction of the new standards. Valid certificates do not have to be renewed before their regular expiration date. Therefore, the products in this flyer are sometimes certified according to the old, sometimes according to the new standard. Detailed information on the new standards can be found here: <https://elten.com/en/technologies/norms/>

ANPASSUNG DER NORMEN FÜR DEN FUSSSCHUTZ

ALIGNMENT OF THE STANDARDS FOR FOOT PROTECTION

Die Regelungen für die Prüfverfahren für Sicherheitsschuhe und Berufsschuhe wurden angepasst. Das betrifft sowohl Grund- wie auch Zusatzanforderungen.

WAS IST ANDERS?

Schuhe, die die Zusatzanforderung der Wasserdichtheit des gesamten Schuhs erfüllen (WR), wurden nun mit S2 WR (=S6) und S3 WR (=S7) in zwei neuen Klassen definiert. Zusätzlich gibt es Änderungen bei der Durchtrittssicherheit: es gibt eigene Kennzeichnungen und angepasste Prüfmethoden für metallische und nichtmetallische Zwischensohlen sowie für unterschiedliche Nagelstärken. Darüber hinaus gibt es nur noch eine Prüfmethode für die Grundanforderung der Rutschhemmung.

Folgende Änderungen bei den Zusatzanforderungen sind vorgesehen: WRU heißt jetzt WPA, es gibt eine neue Zusatzanforderung für Abriebbeständigkeit der Überkappe, die Absatzform für das sicherere Arbeiten auf Leitern wurde bestimmt, eine freiwillige zusätzliche Prüfung der Rutschhemmung wurde definiert und die Kraftstoffbeständigkeit der Laufsohle ist keine Grundanforderung mehr.

Alle Neuerungen finden Sie in der nachfolgenden Übersicht.

Ebenfalls wurde die Norm im Anhang A um die Anforderungen für orthopädische Anpassungen, unterteilt in 3 Typen, ergänzt.

WAS PASSIERT MIT SCHUHEN, DIE NACH BISHERIGER NORM ZERTIFIZIERT WURDEN?

Die EU-Baumusterprüfbescheinigungen haben eine Gültigkeitsdauer von 5 Jahren. Fußschutz, der nach den Normen EN ISO 20345:2011 oder EN ISO 20347:2011 geprüft und zertifiziert wurde, kann derzeit weiterhin ohne Einschränkungen in Verkehr gebracht werden. Eine neue Zertifizierung ist erst nach Ablauf des Zertifikates notwendig.

ELTEN Schuhe, die neu auf den Markt kommen, werden nach der neuen Normenausgabe geprüft und zertifiziert.

The rules governing the test procedures for safety footwear and occupational footwear have been aligned with regard to both basic and supplementary requirements.

WHAT IS DIFFERENT?

Shoes that meet the additional requirement of being waterproof throughout the entire shoe (WR) have now been defined as S2 WR (=S6) and S3 WR (=S7) in two new classes. There are also changes in penetration resistance: there are separate labels and adapted test methods for metal and non-metal midsoles as well as for different nail thicknesses. Furthermore, there is now only one test method for the basic requirement of slip resistance.

Additional requirements have been changed as follows: WRU is now called WPA, there is a new additional requirement for abrasion resistance of the overcap, the heel shape has been specified for safer working on ladders, a voluntary additional slip resistance test has been defined and the fuel resistance of the outsole is no longer a basic requirement.

You can find all the updates in the following overview.

The standard in Annex A has also been updated to include the requirements for orthopaedic adaptations, subdivided into 3 types.

WHAT HAPPENS TO FOOTWEAR CERTIFIED ACCORDING TO THE PREVIOUS STANDARD?

The EU type examination certificates are valid for 5 years. Safety footwear that has been tested and certified according to EN ISO 20345:2011 or EN ISO 20347:2011 can currently continue to be put on the market without restrictions. A new certification is only necessary after the certificate has expired.

ELTEN shoes that are newly launched on the market are tested and certified according to the newly issued standards.

EN ISO 15090 + 17249

DIN EN 15090	NORM FÜR FEUERWEHRSTIEFEL	FOR FIREFIGHTING BOOTS
TYP 1	Eignet sich für technische Hilfeleistung und Brandbekämpfung im Freien; Zehenschutz optional, kein Schutz gegen Durchtritt und chemische Gefahren.	Suitable for technical assistance and outdoor firefighting; toe protection optional, no protection against penetration and chemical hazards.
TYP 2	Eignet sich für sämtliche Brandbekämpfungs- und Rettungseinsätze, bei denen Schutz gegen Durchtritt sowie Zehenschutz benötigt werden, kein Schutz gegen chemische Gefahren.	Qualified for all firefighting and rescuing missions, where penetration resistance and toe protection is needed. No protection against chemical substances.
F1PA	Feuerwehrtiefel Typ 1 mit Durchtrittshemmung und Antistatik	Firefighter boots Type 1 with penetration resistance and antistatic properties.
F2A	Feuerwehrtiefel Typ 2 mit Zehenschutz, Durchtrittshemmung und Antistatik	Firefighter boot type 2 with toe protection, penetration resistance and antistatic properties
HI₃	Wärmeisolierung bei 250 °C (40 min. Einwirkungsdauer)	Heat insulation at 250 °C (40 min. exposure time)

EN ISO 17249	NORM FÜR SCHNITTSCHUTZ	STANDARD FOR CUT PROTECTION
CLASS 2	Umschreibt das Schutzniveau beim Einschneiden der Kette in den Schuh durch Fasern mit hoher Schnittfestigkeit. Klasse 2 bietet Schutz bei einer Kettengeschwindigkeit von 24 m/s.	Describes the degree of protection with high cut-resistant fibres, while getting cut in the shoe by a chainsaw. Class 2 offers protection about 24 m/s of the chain velocity.

GORE-TEX CROSSTECH®



Wussten Sie, dass Rettungskräfte bei über 50% ihrer Einsätze mit Blut und Körperflüssigkeiten in Kontakt kommen? Im Gegensatz dazu sind Brandeinsätze mit Hitze und Flammen deutlich seltener (nur ca. 5-10%). Obwohl ein hohes Ansteckungsrisiko durch Viren oder Krankheitserreger besteht, gibt es in der EU keine Norm, die einen Schutz vorschreibt.

GORE-TEX CROSSTECH® Laminattechnologie bietet die Lösung:

- Zuverlässiger Schutz vor Viren und Krankheitserregern
- Atmungsaktiv und komfortabel
- Dauerhaft wasserdicht

Did you know that first responders come into contact with blood and bodily fluids in over 50% of their missions? In contrast, fire incidents with heat and flames are significantly less common (only about 5-10%). Although there is a high risk of infection from viruses or pathogens, there is no norm within the EU that regulates protection.

GORE-TEX CROSSTECH® laminate technology offers the solution:


- Reliable protection against viruses and pathogens
- Breathable and comfortable
- Permanently waterproof

 **DAUERHAFT WASSERDICHT**
DURABLY WATERPROOF

 **HOCH ATMUNGSAKTIV**
VERY BREATHABLE

 **CHEMIKALIENBESTÄNDIG**
CHEMICAL RESISTANT

 **SCHUTZ VOR VIREN UND DURCH BLUT ÜBERTRAGBAREN KRANKHEITSERREGERN**
BLOOD BORNE AND VIRAL PATHOGEN PROTECTION





ROBUSTES LEICHTGEWICHT ROBUST LIGHTWEIGHT

Gerade wer in rauen Arbeitsumgebungen unterwegs ist, wie z. B. im Bau- und Abrissgewerbe oder in der Versorgungsbranche, braucht Schuhe die zum einen extrem robust sind, zum anderen leicht und flexibel. EXTRAGUARD ist eine neuartige Obermaterial-Technologie, die die Vorteile von robustem Obermaterial mit denen von leichten, atmungsaktiven Textilien kombiniert. EXTRAGUARD sieht aus wie Leder, ist aber circa 40 Prozent leichter als Leder, nimmt weniger Feuchtigkeit auf und trocknet schneller als vergleichbares Material. Dank EXTRAGUARD ist zudem der Wärmeverlust bei Nässe erheblich geringer als bei vergleichbaren Lederschuhen.

Vorteile von EXTRAGUARD:

- Robuster Schutz vor einer Vielzahl von Beanspruchungen
- Dauerhaft wasserdicht
- Rund 40 % leichter als Leder
- Reduzierter Wärmeverlust

For those working in harsh environments, such as in construction and demolition or in the utilities sector, shoes need to be both extremely robust as well as lightweight and flexible. EXTRAGUARD is an innovative upper material technology that combines the benefits of durable upper materials with those of lightweight, breathable textiles. EXTRAGUARD looks like leather but is approximately 40 percent lighter than leather, absorbs less moisture, and dries faster than comparable materials. Additionally, thanks to EXTRAGUARD, heat loss in wet conditions is significantly lower compared to leather shoes.

Advantages of EXTRAGUARD:

- Robust protection against a variety of external influences and wear
- Durably waterproof
- Approximately 40% lighter than leather
- Reduced heat loss



SEHR ROBUST
VERY ROBUST



LEICHT
LIGHTWEIGHT



BLEIBT LEICHT BEI NÄSSE
STAY LIGHT WHEN WET




DAUERHAFT GERINGE WASSERAUFNAHME
DURABLY LOW WATER ABSORPTION



SCHNELLE RÜCKTROCKNUNG
QUICK REDRY




EINFACHE REINIGUNG, KEINE PFLEGE NÖTIG
EASY CLEAN & MAINTENANCE



SCHUTZSCHICHT
PROTECTIVE LAYER

FUNKTIONSSCHICHT
FUNCTIONAL LAYER

**INNOVATIVE
KONSTRUKTIONSSINNENLAGE**
**LOW WATER ABSORPTION
CONSTRUCTION**



FÜR ALLE WETTER GERÜSTET

ALL-WEATHER READY

GORE-TEX Klimamembranen schützen Ihre Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort. Je nach Einsatzbereich oder Jahreszeit werden unterschiedliche Membranen in den Schuhmodellen verwendet.

Schuhe mit GORE-TEX Performance Comfort eignen sich durch ihre geringe Isolierung besonders für Arbeiten im Freien bei normalen bis kalten Temperaturen.

Schuhe mit GORE-TEX Extended Comfort sind nicht isoliert – für einen besseren Wärmeausgleich. Sie eignen sich besonders bei gemäßigten und wärmeren Temperaturen und bei einem extrem hohen Aktivitätslevel.

Schuhe mit GORE-TEX Insulated Comfort eignen sich besonders für den Einsatz bei Regen, Schnee und Kälte. Durch eine maximale Wärmeisolierung bleiben die Füße auch bei eisigen Temperaturen optimal klimatisiert.

Shoes with a GORE-TEX membrane permanently protect your feet against moisture, are extremely breathable and provide optimale climate comfort control.

Shoes with GORE-TEX Performance Comfort are especially suitable for working outdoors in normal to cold temperatures thanks to a low insulation.

Shoes with GORE-TEX Extended Comfort are not isolated – for a better heat balance. They are particularly suited to moderate and warmer temperatures and to an extremely high level of activity.

Shoes with GORE-TEX Insulated Comfort are particularly suitable for use in rain, snow and cold. Thanks to maximum thermal insulation, feet remain optimally climate-controlled even in icy temperatures.




DAUERHAFT WASSERDICHT
DURABLY WATERPROOF



ATMUNGSAKTIV
BREATHABLE



CHEMIKALIENBESTÄNDIG
CHEMICAL RESISTANT



OBERMATERIAL
UPPER MATERIAL

SCHUTZGEWIRKE
PROTECTIVE KNIT

GORE-TEX MEMBRANE
GORE-TEX MEMBRANE

FUNKTIONSSCHICHT
FUNCTIONAL LAYER

INNENFUTTER
INNER LINING

BETTERGUARDS UMKNICKSCHUTZ

BETTERGUARDS ANKLE PROTECTION

WIE EIN SICHERHEITSGURT FÜR IHRE FÜSSE!

ELTEN bietet Sicherheitsschuhe mit BETTERGUARDS® Fußschutz, einer innovativen Technologie, die den Knöchel wie ein Sicherheitsgurt schützt. Der BG-Power, ein mehrfach patentierter Mini-Kolben, ist nicht sichtbar in der Seite des Schuhschafts verbaut und wird aktiviert, wenn der Fuß nach außen umknickt.

Der BETTERGUARDS® Fußschutz reagiert auf kritische Bewegungen und stabilisiert das Sprunggelenk innerhalb von wenigen Millisekunden. Sobald die kritische Bewegung vorbei ist, löst sich das System automatisch und ist sofort wieder einsatzbereit.

LIKE A SAFETY BELT FOR YOUR FEET!

ELTEN bietet Sicherheitsschuhe mit BETTERGUARDS® Fußschutz, einer innovativen Technologie, die den Knöchel wie ein Sicherheitsgurt schützt. Der BG-Power, ein mehrfach patentierter Mini-Kolben, ist nicht sichtbar in der Seite des Schuhschafts verbaut und wird aktiviert, wenn der Fuß nach außen umknickt.

Der BETTERGUARDS® Fußschutz reagiert auf kritische Bewegungen und stabilisiert das Sprunggelenk innerhalb von wenigen Millisekunden. Sobald die kritische Bewegung vorbei ist, löst sich das System automatisch und ist sofort wieder einsatzbereit.

SO WIRD'S GEMACHT

HOW IT'S DONE

1 EINSTIEG IN DEN SCHUH

Öffne die Schnürung und den Klettverschluss und steige in den Schuh – schließe anschließend den Speedlace. Open the laces and Velcro, then step into the shoe, and close the Speedlace.


Falls der Speedlace zu lang ist, kann dieser nochmal angepasst werden. Der Knoten unterhalb des Kunststoffteils kann ab-geschnitten und neu verknotet werden. If the Speedlace is too long, it can be adjusted. The knot at the bottom of the plastic part can be cut and retied.



Tipp: Zieh das Gurtband so weit wie möglich durch die Leiterschleife, um den Einstieg zu erleichtern.


Tipp: Pull the strap as far as possible through the ladder buckle to make stepping into the shoe easier.

STEPPING INTO THE SHOE



2 POSITIONIERUNG BETTERGUARDS SYSTEM

Erste das integrierte Betterguards System auf der Außenseite und positioniere das Element oberhalb deines Außenknöchels. By touch, locate the integrated Betterguards System on the outside and place the element above your ankle bone.



Insbesondere die Hartteile des Adaptors sollten oberhalb des Knöchels positioniert werden. Ensure that the hard parts of the adapter are positioned above the ankle.

POSITIONING THE BETTERGUARDS SYSTEM




3 GURT BAND SPANNEN

Halte das Betterguards System in Position und zieh das Gurtband nach vorne, bis das Gurtband auf dem Spann gespannt ist. Keep the Betterguards System in place and pull the strap forward until it sits tightly over the instep.



Achte darauf, dass das Gurtband auf dem Spann gespannt ist und kein Finger unter dem Gurt zuführen ist! Make sure the strap is snug over the instep, and no finger can fit underneath!

TIGHTEN THE STRAP



4 GURT BAND FESTKLETTEN

Dann klette den Gurt auf der Außenseite unter Zug fest. Fasten the strap on the outside of the foot using the Velcro while keeping the strap taut.


Halte dabei das Betterguards System weiter in Position, sodass es sich beim Schließen nicht verdreht. Ensure that the Betterguards System stays in place when closing.



Tipp: Die Fessel sollte dabei fest umschlossen sein, aber ohne, dass ein zu starker oder schmerzhafter Druck ausgeübt wird.

Tipp: The ankle should be securely enclosed without applying too much or causing painful pressure.

SECURE THE STRAP



FLEXIBLER SERVICE

FLEXIBLE SERVICE

Alle von ELTEN angebotenen orthopädischen Maßnahmen, wie Zurichtungen oder Einlagenversorgung, können bei jedem zugelassenen Orthopädeschuhmacher oder jedem Sanitätshaus Ihrer Wahl durchgeführt werden. Dies bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität.

All orthopaedic measures offered by ELTEN, such as modifications or inlays, can be carried out by the authorized orthopaedic shoemaker or medical supplier of your choice. This gives you the best possible flexibility.



ORTHOPÄDISCHE ZURICHTUNGEN

ORTHOPAEDIC MODIFICATIONS

ELTEN bietet Ihnen für die am häufigsten benötigten Zurichtungen die entsprechenden Lösungen an.

- Schuherhöhungen von bis zu 30 mm (gemessen am Absatz)
- Schuherhöhungen bis zu 15 mm im Ballenbereich
- Innen- und Außenranderhöhungen
- Orthopädische Abrollhilfen
- Erhöhter Absatz

ELTEN offers solutions for the most frequently appearing modifications.

- Shoe-heightening of up to 30 mm (measured on heel)
- Shoe-heightening of up to 15 mm in the ball
- Shoe-heightening of inside and outside edges
- Orthopaedic device which helps the foot roll properly
- Heel adjustment



EINLAGENVIELFALT MIT SYSTEM

VARIATION OF INLAY SOLES WITH A SYSTEM

ELTEN bietet für die notwendigen orthopädischen Maßnahmen acht verschiedene Einlagen an. Je nach Ihrem individuellen Bedarf kann der Orthopädeschuhmacher oder das Sanitätshaus Ihrer Wahl die geeignete Einlage bei unserem jeweiligen Partner beziehen.

ELTEN offers eight different inlays for several orthopaedic modifications. The orthopaedic shoemaker/medical supplier of your choice is able to order the suitable inlay from one of our partners below.

UNSERE PARTNER

OUR PARTNERS

MANDER-MALMS

ottobock.

 **Hartmann**
Orthopädie+Sport

 **schein orthopädie service**
Germany since 1879

 **SEIDL**
GmbH Orthopädie-Schuhtechnik

 **perpedes**

 **BAUERFEIND®**
MOTION IS LIFE.

BOA® FIT SYSTEM

Das BOA® Fit System – ein innovatives Verschlusssystem ohne Senkel, Schnallen oder Klettverschluss, das den ganzen Tag hält, ohne sich zu lösen. Wenn das System einmal eingerastet ist, bleiben Drehverschluss und Seile an Ort und Stelle, sodass nicht mehr nachgezogen werden muss.

BESONDERER VORTEIL:

Der Verschluss lässt sich einhändig schließen und wieder öffnen. Die Schnürsenkel bleiben geschlossen – Stolperfallen adé! Und blitzschnell geht's mit dem BOA® Fit System außerdem.

BOA® Fit System – is an innovative fit system without laces, buckles or Velcro fasteners, which holds all day long without loosening. Because once the system has been latched in place, laces and dial stay in position without re-tightening!

PARTICULAR ADVANTAGE:

The fit system can be easily operated with one hand. It remains securely closed, eliminating the risk of tripping! And the BOA® Fit System works like lightning, too.



**ZUM EINRASTEN
DRÜCKEN**
PUSH IN TO ENGAGE



**ZUM FESTZIEHEN
DREHEN**
TURN TO TIGHTEN



**ZUM ÖFFNEN
ZIEHEN**
PULL UP FOR QUICK RELEASE




ESD

ESD IST NICHT GLEICH ESD

ESD DOES NOT EQUAL ESD

ESD-Schuhe sollten genutzt werden, wenn die Notwendigkeit besteht, elektrostatische Aufladungen kontrolliert über den Schuh abzuleiten. ESD geprüfte Sicherheits- und Berufsschuhe schützen somit nicht nur den Menschen, sondern dienen auch dem Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile und Baugruppen.

ESD shoes should be used if there is a necessity to conduct electrostatic charge away in a controlled manner through the shoes. ESD approved safety shoes and occupational shoes thus protect not only personnel, but also provide protection for components and assemblies at risk from electrostatic energy.



LAUFSOHLENÜBERSICHT

OUTSOLES OVERVIEW

	BAREFOOTER (XL EXTRALIGHT)	BIOMEX DYNAMICS BIOMEX PROTECTION	BIOMEX PROTECTION (DINO)	BIOMEX PROTECTION (VIBRAM)	BUSINESS	BUSINESS LADY	CLOGS (C-FIT)	CROSSWORKER	DIALUTION	DIMENSION PRO	ERGO-ACTIVE 2 GUMMI/PU
SOHLENMATERIALIEN SOLE MATERIALS											
Laufsohle EVA mit Gummi-Einsätzen Outsole EVA with rubber inserts	•										
Laufsohle PU Outsole PU			•		•	•	•	•	•		
Laufsohle TPU Outsole TPU		•								•	
Laufsohle Gummi Outsole Rubber				•							•
Zwischensohle PU Midsole PU		•	•	•				•	•	•	•
Zwischensohle TPU Midsole TPU											
Mono Sohle Mono sole	•				•	•	•				
BESONDERE EIGENSCHAFTEN SPECIAL CHARACTERISTICS											
Infinergy® Dämpfungskern Infinergy® cushioning core											
Absatzfront An outlet at the front		•	•	•	•	•		•	•	•	•
Langkeilsohle Wedge sole	•						•				
S-Linie S-line		•							•	•	•
Profiltiefe in mm Profile depth in mm	6,0	4,0	3,6	5,0	2,5	2,5	2,5	5,0	5,0	3,0	4,5
Sohle direkt angespritzt Sole directly-injected		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Negativprofil Negative profile		•	•		•	•	•	•	•	•	•
Flexkerben Flex grooves		•	•	•				•	•	•	•
Drehpunkte Pivot points										•	
Saugnäpfe (Waben) Honeycomb										•	
Torsionselement Torsion element		•								•	
Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis -20°C, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx. -20°C			•		•	•	•	•	•		
Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis -30°C, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx. -30°C		•								•	
Hitzebeständig bis ca. 200°C/kurzzeitig bis 300°C, kälteflexibel bis -20°C, heat-resistant up to approx. 200°C/temporarily up to 300°C, flexible at cold temperatures to approx. -20°C				•							•
ZERTIFIZIERUNGEN GEMÄSS NORM CERTIFICATION ACC. TO STANDARD											
SRA zertifiziert SRA certified	•					•					
SRC zertifiziert SRC certified		•	•	•	•		•		•	•	•
Kälteisolierung des Sohlenkomplexes nach CI Cold insulation of the sole complex acc. to CI				•							
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach HI Insulating heat by the insole acc. to HI				•							•
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach HI ₂ Insulating heat by the insole acc. to HI ₂											
Kontaktwärmebeständigkeit nach HRO Contact heat resistance acc. to HRO				•							•
Kraftstoffbeständigkeit Fuel Resistance	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
											

LAUFSOHLENÜBERSICHT

OUTSOLES OVERVIEW

	ERGO-ACTIVE 2 PU/PU	ERGO-ACTIVE 2 TPU/PU	E-TRACK	FIRE (POWERGRIP)	FIRE (POWER)	FUN	L10 (PIRATE)	L10 / MISS L10 MONO-PU	L10 / MISS L10 TPU / PU
SOHLENMATERIALIEN SOLE MATERIALS									
Laufsohle PU Outsole PU						•		•	
Laufsohle TPU Outsole TPU	•								•
Laufsohle Gummi Outsole Rubber		•	•	•	•		•		
Zwischensohle PU Midsole PU			•	•	•	•	•		•
Zwischensohle EVA Midsole EVA	•	•							
Zwischensohle TPU Midsole TPU									
Mono Sohle Mono sole								•	
BESONDERE EIGENSCHAFTEN SPECIAL CHARACTERISTICS									
Infinergy® Dämpfungskern Infinergy® cushioning core									
Absatzfront An outlet at the front	•	•		•	•				
Langkeilssohle Long wedge sole			•			•	•	•	•
S-Linie S-line	•			•					
Profiltiefe in mm Profile depth in mm	4,0	3,5	3,5	6,0	6,0	3,5	3,0	2,5	2,5
Sohle direkt angespritzt Sole directly-injected	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Negativprofil Negative profile	•	•	•	•			•	•	•
Flexkerben Flex grooves	•	•	•	•	•	•	•		
Drehpunkte Pivot points		•						•	•
Saugnäpfe (Waben) Honeycomb		•							
Torsionselement Torsion element									
Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis -20°C, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx. -20°C	•					•		•	
Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis -30°C, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx. -30°C		•							•
Hitzebeständig bis ca. 200°C/kurzzeitig bis 300°C, kälteflexibel bis -20°C, heat-resistant up to approx. 200°C/ temporarily up to 300°C, flexible at cold temperatures to approx. -20°C			•	•	•		•		
ZERTIFIZIERUNGEN GEMÄSS NORM CERTIFICATION ACC. TO STANDARD									
SRA zertifiziert SRA certified									
SRC zertifiziert SRC certified	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kälteisolierung des Sohlenkomplexes nach CI Cold insulation of the sole complex acc. to CI				•	•				
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach HI Insulating heat by the insole acc. to HI									
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach HI ₃ Insulating heat by the insole acc. to HI ₃				•	•				
Kontaktwärmebeständigkeit nach HRO Contact heat resistance acc. to HRO				•	•				
Kraftstoffbeständigkeit Fuel Resistance	•	•	•	•	•	•	•	•	•
									

	L10 (UP)	NEW CLASSICS	SAFEGUARD	NOVA	SAFETY-GRIP	SAFETY-GRIP BIOMEX PROTECTION	SAFETY-GRIP / SPECIALS	SPECIALS (HERCULES)	SPECIALS (SKY)	SPECIALS / FIRE (STEINAU)
SOHLENMATERIALIEN SOLE MATERIALS										
Laufsohle PU Outsole PU		•	•	•		•		•		
Laufsohle TPU Outsole TPU	•									
Laufsohle Gummi Outsole Rubber					•		•		•	•
Zwischensohle PU Midsole PU	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Zwischensohle EVA Midsole EVA										
Zwischensohle TPU Midsole TPU										
Mono Sohle Mono sole										•
BESONDERE EIGENSCHAFTEN SPECIAL CHARACTERISTICS										
Infinergy® Dämpfungskern Infinergy® cushioning core										
Absatzfront An outlet at the front	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Langkeilsohle Long wedge sole									•	
S-Linie S-line	•		•		•	•	•			
Profiltiefe in mm Profile depth in mm	3,5	4,0	4,6	3,0	6,0	6,0	6,0	6,5	3,0	6,0
Sohle direkt angespritzt Sole directly-injected	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Negativprofil Negative profile	•	•	•	•	•	•	•			
Flexkerben Flex grooves	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Drehpunkte Pivot points										
Saugnäpfe (Waben) Honeycomb										
Torsionselement Torsion element										
Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis -20°C, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx. -20°C		•	•	•		•		•		
Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis -30°C, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx. -30°C	•									
Hitzebeständig bis ca. 200°C/kurzzeitig bis 300°C, kälteflexibel bis -20°C, heat-resistant up to approx. 200°C/temporarily up to 300°C, flexible at cold temperatures to approx. -20°C					•		•		•	•
ZERTIFIZIERUNGEN GEMÄSS NORM CERTIFICATION ACC. TO STANDARD										
SRA zertifiziert SRA certified										
SRC zertifiziert SRC certified	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kälteisolierung des Sohlenkomplexes nach CI Cold insulation of the sole complex acc. to CI			•		•			•		
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach HI Insulating heat by the insole acc. to HI					•		•		•	•
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach HI ₂ Insulating heat by the insole acc. to HI ₂										
Kontaktwärmebeständigkeit nach HRO Contact heat resistance acc. to HRO					•		•		•	•
Kraftstoffbeständigkeit Fuel Resistance	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
										

LAUFSOHLENÜBERSICHT

OUTSOLES OVERVIEW

	SPECIALS (ZERMATT)	TRAINERS	TRANSFOAMERS	TREKKING LADY	WELLMAXX	WELLMAXX (XXB)	WELLMAXX (XXE)	WELLMAXX (XX10)	WELLMAXX MAXXIMO	WELLMAXX (XXF)
SOHLENMATERIALIEN SOLE MATERIALS										
Laufsohle PU Outsole PU				•		•		•		•
Laufsohle TPU Outsole TPU		•			•				•	
Laufsohle Gummi Outsole Rubber	•		•				•			
Zwischensohle PU Midsole PU		•		•	•			•	•	•
Zwischensohle EVA Midsole EVA			•				•			
Zwischensohle TPU Midsole TPU			•				•			
Mono Sohle Mono sole	•					•				
BESONDERE EIGENSCHAFTEN SPECIAL CHARACTERISTICS										
Infinergy® Dämpfungskern Infinergy® cushioning core					•	•	•	•	•	•
Absatzfront An outlet at the front	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Langkeilsohle Long wedge sole									•	
S-Linie S-line		•	•	•	•	•	•			•
Profiltiefe in mm Profile depth in mm	6,0	4,0	2,5	4,0	3,0	3,5	3,0	3,0	3,5	4,0
Sohle direkt angespritzt Sole directly-injected	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Negativprofil Negative profile	•			•	•	•	•	•	•	•
Flexkerben Flex grooves	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Drehpunkte Pivot points					•			•		
Saugnäpfe (Waben) Honeycomb					•			•		
Torsionselement Torsion element										
Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis -20°C, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx. -20°C				•		•		•		•
Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis -30°C, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx. -30°C		•			•				•	
Hitzebeständig bis ca. 200°C/kurzzeitig bis 300°C, kälteflexibel bis -20°C, heat-resistant up to approx. 200°C/temporarily up to 300°C, flexible at cold temperatures to approx. -20°C	•		•				•			
ZERTIFIZIERUNGEN GEMÄSS NORM CERTIFICATION ACC. TO STANDARD										
SRA zertifiziert SRA certified	•									
SRC zertifiziert SRC certified		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kälteisolierung des Sohlenkomplexes nach CI Cold insulation of the sole complex acc. to CI										
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach HI Insulating heat by the insole acc. to HI										
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach HI ₃ Insulating heat by the insole acc. to HI ₃	•									
Kontaktwärmebeständigkeit nach HRO Contact heat resistance acc. to HRO	•		•				•			
Kraftstoffbeständigkeit Fuel Resistance	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
										

LAUFSOHLENÜBERSICHT

OUTSOLES OVERVIEW

	WELLMAXX (XXSPORTS)	WELLMAXX (XXT)	WELLMAXX (XXTP)	WELLMAXX (XXG)	WELLMAXX (XXSG)	WELLMAXX (XXTL)	WELLMAXX (XXTM)	WHITE (SAFETY-GRIP)	LOWA (LAROX WORK)	LOWA (VIBRAM)	JORI (JO_EXPLORE)	JORI (FLAME)
SOHLENMATERIALIEN SOLE MATERIALS												
Laufsohle PU Outsole PU		•			•	•	•	•			•	
Laufsohle TPU Outsole TPU	•		•									
Laufsohle Gummi Outsole Rubber				•					•	•		•
Zwischensohle PU Midsole PU	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Zwischensohle EVA Midsole EVA												
Zwischensohle TPU Midsole TPU												
Mono Sohle Mono sole							•	•				
BESONDERE EIGENSCHAFTEN SPECIAL CHARACTERISTICS												
Infinergy® Dämpfungskern Infinergy® cushioning core	•	•	•	•	•	•	•					
Absatzfront An outlet at the front	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Langkeilsohle Long wedge sole												
S-Linie S-line		•	•		•	•	•	•				
Profiltiefe in mm Profile depth in mm	3,5	4,0	3,5	4,0	6,0	4,0	3,5	3,5	4,5	4,5	5,5	4,0
Sohle direkt angespritzt Sole directly-injected	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Negativprofil Negative profile	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•
Flexkerben Flex grooves	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Drehpunkte Pivot points												
Saugnäpfe (Waben) Honeycomb	•											
Torsionselement Torsion element												
Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis -20°C, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx. -20°C		•	•		•	•	•	•			•	
Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis -30°C, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx. -30°C	•											
Hitzebeständig bis ca. 200°C/kurzzeitig bis 300°C, kälteflexibel bis -20°C, heat-resistant up to approx. 200°C/temporarily up to 300°C, flexible at cold temperatures to approx. -20°C				•					•	•		•
ZERTIFIZIERUNGEN GEMÄSS NORM CERTIFICATION ACC. TO STANDARD												
SRA zertifiziert SRA certified	•*											
SRC zertifiziert SRC certified		•		•	•	•	•	•	•	•		•
Kälteisolierung des Sohlenkomplexes nach CI Cold insulation of the sole complex acc. to CI									•	•		
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach HI Insulating heat by the insole acc. to HI				•					•	•		
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach HI ₂ Insulating heat by the insole acc. to HI ₂												
Kontaktwärmebeständigkeit nach HRO Contact heat resistance acc. to HRO				•					•	•		
Kraftstoffbeständigkeit Fuel Resistance	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
												

*Art. 728101 SRB zertifiziert | Art. 728101 SRB certified

LAUFSOHLENÜBERSICHT

OUTSOLES OVERVIEW

	JORI (JO_SPORTY)	JORI (GUMMI-PU)	JORI (JO_ATHLETIC)	JORI (JO_BASIC)	JORI (JO_CROSS)	JORI (JO_DYNAMIC)	JORI (JO_MAX)	JORI (JO_MONO)	JORI (JO_SAMBA)	JORI (JO_TIGHT)	JORI (JO_TWIST)	JORI (NEW BASIC)
SOHLENMATERIALIEN SOLE MATERIALS												
Laufsohle PU Outsole PU				•				•		•	•	•
Laufsohle TPU Outsole TPU												
Laufsohle Gummi Outsole Rubber	•	•	•		•	•	•		•			
Zwischensohle PU Midsole PU		•	•	•			•			•	•	•
Zwischensohle EVA Midsole EVA	•				•	•			•			
Zwischensohle TPU Midsole TPU												
Mono Sohle Mono sole								•				
BESONDERE EIGENSCHAFTEN SPECIAL CHARACTERISTICS												
Infinergy® Dämpfungskern Infinergy® cushioning core												
Absatzfront An outlet at the front		•	•	•	•		•	•		•	•	•
Langkeilssohle Long wedge sole						•			•			
S-Linie S-line	•		•									
Profiltiefe in mm Profile depth in mm	2,5	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	4,2	3,0	3,5
Sohle direkt angespritzt Sole directly-injected		•		•			•	•		•	•	•
Negativprofil Negative profile		•	•		•			•	•			
Flexkerben Flex grooves		•	•		•	•						•
Drehpunkte Pivot points	•											
Saugnäpfe (Waben) Honeycomb												
Torsionselement Torsion element												
Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis -20°C, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx. -20°C	•			•				•		•	•	•
Hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis -30°C, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx. -30°C												
Hitzebeständig bis ca. 200°C/kurzzeitig bis 300°C, kälteflexibel bis -20°C, heat-resistant up to approx. 200°C/temporarily up to 300°C, flexible at cold temperatures to approx. -20°C		•	•		•	•	•		•			
ZERTIFIZIERUNGEN GEMÄSS NORM CERTIFICATION ACC. TO STANDARD												
SRA zertifiziert SRA certified												
SRC zertifiziert SRC certified		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kälteisolierung des Sohlenkomplexes nach CI Cold insulation of the sole complex acc. to CI		•										
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach HI Insulating heat by the insole acc. to HI												
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach HI ₃ Insulating heat by the insole acc. to HI ₃												
Kontaktwärmebeständigkeit nach HRO Contact heat resistance acc. to HRO			•		•	•	•		•			
Kraftstoffbeständigkeit Fuel Resistance	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
												

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

OVERVIEW PROTECTION CLASSES

NAME NAME	ART.-NR. ART. NO.	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	GRÖSSE SIZES	 ZURICHTUNG MODIFICATION	 EINLAGE INSERTS	 SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM SHOE SHAPE	SEITE PAGE
KIDS									
MADDOX Kids BOA® black-red Low	982000	Kids by ELTEN	30 - 36						167
MADDOX Kids BOA® black-red Mid	986000	Kids by ELTEN	30 - 36						167
MADDOX Kids BOA® grey-red Low	982020	Kids by ELTEN	30 - 36						168
MADDOX Kids BOA® grey-red Mid	986020	Kids by ELTEN	30 - 36						168
MADDOX Kids BOA® petrol-lime Low	982010	Kids by ELTEN	30 - 36						168
MADDOX Kids BOA® petrol-lime Mid	986010	Kids by ELTEN	30 - 36						168
MADDOX Kids BOA® Winter black-red Mid	986005	Kids by ELTEN	30 - 36						167
OB									
LEVY white ESD OB	972460	CLOGS	40 - 48					Form A	135
LINA white ESD OB	974460	CLOGS	35 - 42					Form A	135
MIA black ESD OB	974430	CLOGS	35 - 42					Form A	136
MIA white ESD OB	974440	CLOGS	35 - 42					Form A	136
MICHEL black ESD OB	972430	CLOGS	40 - 48					Form A	137
MICHEL white ESD OB	972440	CLOGS	40 - 48					Form A	137
01									
APACHE black Low 01	92230	BAREFOOTER	35 - 48		●	●		Form A	93
APACHE black-white Low 01	92220	BAREFOOTER	40 - 48		●	●		Form A	93
APACHE white Low 01	92240	BAREFOOTER	35 - 48		●	●		Form A	93
KIOWA BOA® black Low 01	92260	BAREFOOTER	40 - 48		●	●		Form A	92
LANA black-red Low ESD 01	974610	WELLMAXX	36 - 42		●	●		Form A	46
MADDIE grey Low ESD 01	949502	WELLMAXX	36 - 42		●	●		Form A	46
MADDOX Air Mesh black Low ESD 01	972570	WELLMAXX	36 - 49			●		Form A	45
MADDOX Air Mesh white Low ESD 01	972560	WELLMAXX	36 - 49		●	●		Form A	45
MAIDU black Low 01	92250	BAREFOOTER	40 - 48		●	●		Form A	92
MARAIS black Low ESD 01	972080	TRANSFOAMERS	36 - 48		●	●		Form A	87
MARAIS black-blue Low ESD 01	972020	TRANSFOAMERS	36 - 48		●	●		Form A	87
MARAIS black-red Low ESD 01	972010	TRANSFOAMERS	36 - 48		●	●		Form A	87
MARAIS blue Low ESD 01	972070	TRANSFOAMERS	36 - 48		●	●		Form A	87
MARAIS red Low ESD 01	972060	TRANSFOAMERS	36 - 48		●	●		Form A	88
NORRIS white-red Low ESD 01	972220	LTO	35 - 48		●	●		Form A	101
02									
ENYA XXF GTX grey-turquoise Low ESD 02 WR CI	974270	WELLMAXX	35 - 42		●	●	●	Form A	28
ENYA XXF GTX grey-turquoise Mid ESD 02 WR CI	974670	WELLMAXX	35 - 42		●	●	●	Form B	28
MADDOX black leather Low ESD 02	929563	WELLMAXX	36 - 49		●	●		Form A	46
MADDOX black-red Low ESD 02	929652	WELLMAXX	36 - 49		●	●		Form A	46
MARC black Low ESD 02	972540	WELLMAXX	36 - 49		●	●		Form A	45

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

OVERVIEW PROTECTION CLASSES

NAME NAME	ART.-NR. ART. NO.	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	GRÖSSE SIZES	 ZURICHTUNG MODIFICATION	 EINLAGE INSERTS	 SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM SHOE SHAPE	SEITE PAGE
O2									
MARC white Low ESD O2	972530	WELLMAXX	36 - 49		•	•		Form A	45
RILEY XXF BOA® GTX grey-lime Low ESD O2 WR CI	972680	WELLMAXX	35 - 48		•	•	•	Form A	31
RILEY XXF BOA® GTX grey-lime Mid ESD O2 WR CI	976680	WELLMAXX	35 - 48		•	•	•	Form B	31
RILEY XXF GTX blue-lime Low ESD O2 WR CI	972670	WELLMAXX	35 - 48		•	•	•	Form A	31
RILEY XXF GTX blue-lime Mid ESD O2 WR CI	976670	WELLMAXX	35 - 48		•	•	•	Form B	31
RONAN XXF black Low ESD O2	972640	WELLMAXX	35 - 48		•	•	•	Form A	28
RONAN XXF black Mid ESD O2	976640	WELLMAXX	35 - 48		•	•	•	Form B	28
RONAN XXF GTX black Low ESD O2 WR CI	972610	WELLMAXX	35 - 48		•	•	•	Form A	29
RONAN XXF GTX black Mid ESD O2 WR CI	976610	WELLMAXX	35 - 48		•	•	•	Form B	29
RONAN XXF GTX brown Low ESD O2 WR CI	972630	WELLMAXX	35 - 48		•	•	•	Form A	29
RONAN XXF GTX brown Mid ESD O2 WR CI	976630	WELLMAXX	35 - 48		•	•	•	Form B	29
RONAN XXF GTX dark grey Low ESD O2 WR CI	972620	WELLMAXX	35 - 48		•	•	•	Form A	30
RONAN XXF GTX dark grey Mid ESD O2 WR CI	976620	WELLMAXX	35 - 48		•	•	•	Form B	30
SB									
MIA black ESD SB	74430	CLOGS	35 - 42					Form A	135
MIA white ESD SB	74440	CLOGS	35 - 42					Form A	135
MICHEL black ESD SB	72430	CLOGS	40 - 48					Form A	136
MICHEL white ESD SB	72440	CLOGS	40 - 48					Form A	136
S1									
AMBITION blue Easy ESD S1	71733	DIMENSION PRO	36 - 48	•	•	•		Form A	121
AMBITION blue Low ESD S1	72733	DIMENSION PRO	36 - 50	•	•	•		Form A	121
ANTHONY red Easy ESD S1	7175501 02 03	ERGO-ACTIVE	36 - 48	•	•	•		Form A	68
ANTHONY red Low ESD S1	7275501 02 03	ERGO-ACTIVE	36 - 48	•	•	•		Form A	68
ANTHONY red Mid ESD S1	7675301 02 03	ERGO-ACTIVE	36 - 48		•	•		Form B	68
BREEZER grey Low ESD S1	72109	L10	37 - 47		•	•		Form A	102
BREEZER XX10 Low ESD S1	729925	WELLMAXX	36 - 48		•	•	•	Form A	24
BROKER XXB black Low ESD S1	729310	WELLMAXX	39 - 49		•	•	•	Form A	59
BROKER XXB blue Low ESD S1	729596	WELLMAXX	39 - 49		•	•	•	Form A	59
CORBY XXE black Low ESD S1	720710	WELLMAXX	40 - 48		•	•		Form A	26
CORBY XXE blue Low ESD S1	720715	WELLMAXX	40 - 48		•	•		Form A	26
EASY blue ESD S1	72178	TRAINERS	36 - 48	•	•	•	•	Form A	125
ETHAN Easy ESD S1	719460	WELLMAXX	40 - 48		•	•		Form A	55
IAN XXTP red Easy ESD S1	711310	WELLMAXX	35 - 49		•	•	•	Form A	32
IMPULSE EA blue Easy ESD S1	7171501 02 03	ERGO-ACTIVE	40 - 48	•	•	•		Form A	66
IMPULSE EA blue Low ESD S1	7271501 02 03	ERGO-ACTIVE	40 - 48	•	•	•		Form A	66
IMPULSE grey Easy ESD S1	71245	BIOMEX DYNAMICS	36 - 47			•		Form A	118

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

OVERVIEW PROTECTION CLASSES

NAME NAME	ART.-NR. ART. NO.	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	GRÖSSE SIZES	 ZURICHTUNG MODIFICATION	 EINLAGE INSERTS	 SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM SHOE SHAPE	SEITE PAGE
S1									
IMPULSE grey Low ESD S1	72245	BIOMEX DYNAMICS	36 - 47			●		Form A	118
IMPULSE XXT blue Easy ESD S1	719755	WELLMAXX	36 - 48		●	●	●	Form A	35
IMPULSE XXT blue Low ESD S1	729755	WELLMAXX	36 - 48		●	●	●	Form A	35
JOURNEY grey Low ESD S1	729630	E-TRACK	40 - 48	●	●	●		Form A	95
LANCE grey Low ESD S1	729695	WELLMAXX	40 - 48		●	●		Form A	48
LONDON grey Low ESD S1	729505	WELLMAXX	40 - 48		●	●		Form A	49
LARKIN XXSports black-blue Low ESD S1	728110	WELLMAXX	35 - 48		●	●		Form A	20
LOGAN blue Low ESD S1	729425	WELLMAXX	40 - 48		●	●		Form A	55
LONNY blue Low ESD S1	729525	WELLMAXX	35 - 48		●	●		Form A	48
LUANA grey-turquoise Low ESD S1	749125	WELLMAXX	35 - 42		●	●		Form A	53
MARTEN XXSports grey-red Low ESD S1	728160	WELLMAXX	35 - 48		●	●		Form A	21
MILA aqua Easy ESD S1	74710	NOVA	35 - 42	●	●	●		Form A	117
MILA aqua Low ESD S1	74720	NOVA	35 - 42	●	●	●		Form A	117
MOTION Air ESD S1	72170	TRAINERS	38 - 47		●	●	●	Form A	126
OWEN black Easy ESD S1	719470	WELLMAXX	40 - 48		●	●		Form A	55
PURE Easy ESD S1	72322	L10	37 - 47		●	●		Form A	101
RUSHER Low ESD S1	72753	DIMENSION PRO	36 - 48	●	●	●		Form A	122
SCOTT ESD S1	71872	TRAINERS	35 - 48		●	●	●	Form A	125
SHARKI blue Low ESD S1	720840	TRANSFOAMERS	36 - 48		●	●		Form A	90
SHARKI red Low ESD S1	720845	TRANSFOAMERS	36 - 48		●	●		Form A	90
SUNNY ESD S1	72825	TRAINERS	39 - 48	●	●	●	●	Form A	125
TRAVIS XXT grey-red Easy ESD S1	719820	WELLMAXX	36 - 48		●	●	●	Form A	40
WHITE Easy Low ESD S1	72015	WHITE	39 - 48		●	●	●	Form A	132
YORK XXE blue Low ESD S1	720705	WELLMAXX	40 - 48		●	●		Form A	26
S1P									
ANTHONY red Easy ESD S1P	7175101 02 03	ERGO-ACTIVE	36 - 48	●	●	●		Form A	67
ANTHONY red Low ESD S1P	7275101 02 03	ERGO-ACTIVE	36 - 48	●	●	●		Form A	67
BATIS black-blue Low ESD S1P	720801	TRANSFOAMERS	36 - 48		●	●		Form A	89
BATIS black-red Low ESD S1P	720811	TRANSFOAMERS	36 - 48		●	●		Form A	89
BROKER XXB black Low ESD S1P	729311	WELLMAXX	39 - 49		●	●		Form A	59
HANNAH XXTL black-red Easy ESD S1P	741531	WELLMAXX	35 - 42		●	●	●	Form A	41
HARVEY Easy S1P	11721	JORI Professional	36 - 48		●			Form A	192
IMPULSE green Easy ESD S1P	712551	BIOMEX DYNAMICS	36 - 47		●	●		Form A	119
IMPULSE green Low ESD S1P	722551	BIOMEX DYNAMICS	36 - 47		●	●		Form A	119
IMPULSE green Mid ESD S1P	762551	BIOMEX DYNAMICS	36 - 47		●	●		Form B	119
IMPULSE Lady aqua Easy ESD S1P	74801	NOVA	35 - 42	●	●	●		Form A	116

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

OVERVIEW PROTECTION CLASSES

NAME NAME	ART.-NR. ART. NO.	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	GRÖSSE SIZES	 ZURICHTUNG MODIFICATION	 EINLAGE INSERTS	 SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM SHOE SHAPE	SEITE PAGE
S1P									
IMPULSE Lady aqua Low ESD S1P	74811	NOVA	35 - 42	•	•	•		Form A	116
IMPULSE Lady BOA® aqua Low ESD S1P	74831	NOVA	35 - 42	•	•	•		Form A	116
IMPULSE Lady XXTL blue Easy ESD S1P	741301	WELLMAXX	35 - 42		•	•	•	Form A	41
IMPULSE Lady XXTL blue Low ESD S1P	742301	WELLMAXX	35 - 42		•	•	•	Form A	41
jo_COLOUR yellow Low S1P	12931	JORI Professional	36 - 48					Form A	198
jo_FIT Lady Low S1P	14121	JORI Professional	36 - 42		•			Form A	188
jo_FLEX blue Low ESD S1P	12481	JORI Professional	40 - 48		•	•		Form A	190
jo_FLEX green Low ESD S1P	12511	JORI Professional	40 - 48		•	•		Form A	190
jo_RAPID BOA® black-red Easy ESD S1P	11021	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	179
jo_SPEEDY black-aqua Low ESD S1P	12131	JORI Professional	36 - 42		•	•		Form A	184
jo_SPEEDY black-blue Easy ESD S1P	11171	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	185
jo_SPEEDY black-red Low ESD S1P	12141	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	184
jo_SPEEDY black-silver Low ESD S1P	12121	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	185
jo_SPEEDY BOA® black-blue Low ESD S1P	12171	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	185
jo_SWIFT Air black Low ESD S1P	12041	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	177
jo_SWIFT black Low ESD S1P	12051	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	177
jo_SWIFT black-red Low ESD S1P	12061	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	178
jo_SWIFT blue-yellow Low ESD S1P	12071	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	177
jo_SWIFT green-yellow Low ESD S1P	12091	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	177
jo_TWIST BOA® Low S1P	12761	JORI Professional	38 - 48		•	•		Form A	197
jo_TWIST BOA® Mid S1P	16761	JORI Professional	38 - 48		•	•		Form B	197
jo_VIVID blue Low S1P	12631	JORI Professional	36 - 48					Form A	188
JOURNEY blue Low ESD S1P	729621	E-TRACK	40 - 48	•	•	•		Form A	95
LAKERS M black Low ESD S1P	724521	FUN	39 - 49		•	•		Form A	97
LANCE black Low ESD S1P	729691	WELLMAXX	40 - 48		•	•		Form A	49
LARKIN XXSports black-grey Low ESD S1P	728111	WELLMAXX	35 - 48		•	•		Form A	20
LARKIN XXSports blue Low ESD S1P	728101	WELLMAXX	35 - 48		•	•		Form A	21
LASLO ESD S1P	716271	NEW CLASSICS	38 - 50		•	•		Form A	130
LEON S1P	11401	JORI Professional	36 - 48					Form A	198
LIVAS black-blue Low ESD S1P	720821	TRANSFOAMERS	36 - 48		•	•		Form A	88
LIVAS black-red Low ESD S1P	720831	TRANSFOAMERS	36 - 48		•	•		Form A	88
LONNY red Easy ESD S1P	719521	WELLMAXX	35 - 48		•	•		Form A	48
LONNY red Low ESD S1P	729521	WELLMAXX	35 - 48		•	•		Form A	48
LONNY W red Easy ESD S1P	719301	WELLMAXX	40 - 48		•	•		Form A	48
LONNY W red Low ESD S1P	729301	WELLMAXX	40 - 48		•	•		Form A	48
MADDIE grey Easy ESD S1P	749531	WELLMAXX	35 - 42		•	•		Form A	47

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

OVERVIEW PROTECTION CLASSES

NAME NAME	ART.-NR. ART. NO.	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	GRÖSSE SIZES	 ZURICHTUNG MODIFICATION	 EINLAGE INSERTS	 SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM SHOE SHAPE	SEITE PAGE
S1P									
MADDIE grey Low ESD S1P	749501	WELLMAXX	35 - 42		•	•		Form A	47
MADDOX blue Low ESD S1P	729571	WELLMAXX	35 - 48		•	•		Form A	50
MADDOX grey-blue Low ESD S1P	729551	WELLMAXX	40 - 48		•	•		Form A	50
MAJA Easy ESD S1P	74771	NOVA	35 - 42	•	•	•		Form A	115
MALCOLM grey Low ESD S1P	729501	WELLMAXX	40 - 48		•	•		Form A	49
MARTEN XXSports blue Low ESD S1P	728121	WELLMAXX	35 - 48		•	•		Form A	21
MARTEN XXSports blue Mid ESD S1P	768121	WELLMAXX	35 - 48		•	•		Form B	21
MAVERICK blue Low ESD S1P	723351	FUN	38 - 48		•	•		Form A	98
MELLI grey Easy ESD S1P	741341	WELLMAXX	35 - 42		•	•		Form A	47
MELLI grey Low ESD S1P	742341	WELLMAXX	35 - 42		•	•		Form A	47
SCOTT ESD S1P	72121	TRAINERS	38 - 47		•	•	•	Form A	125
SCOTT Pro ESD S1P	726661	TRAINERS	38 - 47		•	•	•	Form A	127
SCOTT XXT ESD S1P	719731	WELLMAXX	36 - 48		•	•		Form A	38
TOMMASO green Mid ESD S1P	765501	BIOMEX PROTECTION	40 - 48		•	•		Form B	76
WILLIAM blue Low ESD S1P	7273101 02 03	ERGO-ACTIVE	40 - 48	•	•	•		Form A	67
WILLIAM red Low ESD S1P	7274101 02 03	ERGO-ACTIVE	40 - 48	•	•	•		Form A	67
YORK XXE black Low ESD S1P	720701	WELLMAXX	40 - 48		•	•		Form A	26
S1PS									
ALAN XXTP black-red Easy ESD S1PS	711351	WELLMAXX	35 - 49		•	•	•	Form A	34
BRICE Air XXTM black Low ESD S1PS	710541	WELLMAXX	36 - 48		•	•		Form A	60
BRICE Air XXTM white Low ESD S1PS	710551	WELLMAXX	36 - 48		•	•		Form A	60
IAN XXTP Pro BOA® blue AIR ESD S1PS	721341	WELLMAXX	35 - 49		•	•	•	Form A	33
IAN XXTP Pro grey Easy ESD S1PS	711321	WELLMAXX	35 - 49		•	•	•	Form A	32
LAKERS black Low ESD S1PS	724451	FUN	35 - 49		•	•		Form A	97
LAKERS black Mid ESD S1PS	764451	FUN	35 - 49		•	•		Form B	97
LAKERS XXT BTG Mid ESD S1PS	760611	WELLMAXX	36 - 48					Form B	36
LAKERS XXT Low ESD S1PS	729711	WELLMAXX	35 - 49		•	•	•	Form A	36
LAKERS XXT Mid ESD S1PS	769711	WELLMAXX	35 - 49		•	•	•	Form B	36
LUAN grey-red Low ESD S1PS	729121	WELLMAXX	35 - 48		•	•		Form A	53
MATTIS XXSports green Low ESD S1PS	720321	WELLMAXX	35 - 48		•	•		Form A	20
SCOTT BOA® ESD S1PS	727651	SAFEGUARD	38 - 48		•	•		Form A	149
S1PL									
JORAN red Easy ESD S1PL	710801	TRANSFOAMERS	36 - 48		•	•		Form A	90
S2									
ACHIM S2	16320	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form B	200
ADVISER Low ESD S2	71306	BUSINESS	40 - 48	•	•			Form A	139

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

OVERVIEW PROTECTION CLASSES

NAME NAME	ART.-NR. ART. NO.	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	GRÖSSE SIZES	 ZURICHTUNG MODIFICATION	 EINLAGE INSERTS	 SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM SHOE SHAPE	SEITE PAGE
S2									
ALEX S2	16520	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form B	201
AMBITION BOA® Low ESD S2	72752	DIMENSION PRO	36 - 48	•	•	•		Form A	121
AMBITION BOA® Mid ESD S2	76752	DIMENSION PRO	36 - 48	•	•	•		Form B	121
BEN ESD S2	76685	NEW CLASSICS	38 - 48		•	•		Form B	131
BRUNO ESD S2	72685	NEW CLASSICS	38 - 48		•	•		Form A	131
DEAN RUBBER white Low ESD S2 HI	7279301 02 03	ERGO-ACTIVE	40 - 48		•	•		Form A	73
IAN XXTP red Low ESD S2	721310	WELLMAXX	35 - 49		•	•	•	Form A	32
IAN XXTP red Mid ESD S2	761310	WELLMAXX	35 - 49		•	•	•	Form B	32
IMPULSE EA blue Low ESD S2	7272601 02 03	ERGO-ACTIVE	40 - 48	•	•	•		Form A	66
IMPULSE EA blue Mid ESD S2	7672601 02 03	ERGO-ACTIVE	40 - 48	•	•	•		Form B	66
JAZEK S2	12520	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	201
LENNY S2	12320	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	199
LOTTE aqua Low ESD S2	742102	TREKKING LADY	34 - 42	•	•	•	•	Form A	109
LOTTE aqua Mid ESD S2	746102	TREKKING LADY	34 - 42	•	•	•	•	Form B	109
MAROON Low ESD S2	72110	L10	37 - 47		•	•	•	Form A	102
MICK black-red Low ESD S2	723850	CROSSWORKER	40 - 48		•	•		Form A	81
MILOW Low ESD S2	729440	WELLMAXX	40 - 48		•	•		Form A	55
MOTION Low ESD S2	72182	TRAINERS	38 - 47	•	•	•	•	Form A	126
NED XX10 black Low ESD S2	729920	WELLMAXX	36 - 48		•	•	•	Form A	24
NEWTON XX10 black Low ESD S2	729910	WELLMAXX	36 - 48		•	•	•	Form A	24
NEWTON XX10 blue Low ESD S2	729905	WELLMAXX	36 - 48		•	•	•	Form A	24
NIKOLA black Mid ESD S2	74310	BUSINESS	36 - 42		•			Form B	138
NOEL XX10 black Low ESD S2	729915	WELLMAXX	36 - 48		•	•	•	Form A	25
OFFICER ESD S2	71307	BUSINESS	40 - 48	•	•	•		Form A	139
OFFICER Lady ESD S2	74304	BUSINESS	36 - 42		•			Form A	138
OFFICER XW ESD S2	72307	BUSINESS	40 - 48		•			Form A	139
OFFICER XXB Low ESD S2	72302	WELLMAXX	39 - 49		•	•	•	Form A	58
OWEN black Low ESD S2	729470	WELLMAXX	40 - 48		•	•		Form A	56
OWEN black Mid ESD S2	769470	WELLMAXX	40 - 48		•	•		Form B	56
OWEN BOA® black Low ESD S2	729480	WELLMAXX	40 - 48		•	•		Form A	56
OWEN BOA® black Mid ESD S2	769480	WELLMAXX	40 - 48		•	•		Form B	56
PURE Slipper Low ESD S2	72340	L10	35 - 48		•	•		Form A	101
SANDER ESD S2	76872	TRAINERS	35 - 48	•	•	•	•	Form B	127
SENEX ESD S2	72872	TRAINERS	35 - 48	•	•	•	•	Form A	127
SENSATION Lady Low ESD S2	74106	MISS L10	35 - 42		•	•		Form A	106
SENSATION Lady Mid ESD S2	74206	MISS L10	35 - 42		•	•		Form B	106

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

OVERVIEW PROTECTION CLASSES

NAME NAME	ART.-NR. ART. NO.	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	GRÖSSE SIZES	 ZURICHTUNG MODIFICATION	 EINLAGE INSERTS	 SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM SHOE SHAPE	SEITE PAGE
S2									
SENSATION Low ESD S2	72106	L10	37 - 48		●	●	●	Form A	103
SENSATION Mid ESD S2	76106	L10	37 - 48		●	●	●	Form B	103
SENSATION XXT Low ESD S2	729720	WELLMAXX	36 - 48		●	●	●	Form A	40
SENSATION XXT Mid ESD S2	769720	WELLMAXX	36 - 48		●	●	●	Form B	40
TIMOTHY XXT GTX Mid ESD S2	769752	WELLMAXX	36 - 49		●	●	●	Form B	37
TINE XXTL GTX Mid ESD S2 CI	746112	WELLMAXX	35 - 42		●	●	●	Form B	41
TRAVIS XXT grey-red Low ESD S2	729820	WELLMAXX	36 - 48		●	●	●	Form A	40
TRIBUTE black Low ESD S2	72622	TRAINERS	38 - 47	●	●	●	●	Form A	126
WHITE Grip Low ESD S2	729685	E-TRACK	35 - 48	●	●	●		Form A	94
WHITE Loop Low ESD S2	72016	WHITE	35 - 50		●	●	●	Form A	133
WHITE Loop Mid ESD S2	76016	WHITE	39 - 48		●	●	●	Form B	133
WHITE Slipper Low ESD S2	72498	WHITE	39 - 48		●	●	●	Form A	132
S3									
ACHIM S3	16321	JORI Professional	36 - 48		●	●		Form B	200
ALESSIO Mid ESD S3	767541	SAFETY-GRIP	36 - 50	●	●	●	●	Form B	141
ALESSIO Steel Low ESD S3	727641	SAFETY-GRIP	36 - 50		●	●	●	Form A	141
ALESSIO Steel Mid ESD S3	767641	SAFETY-GRIP	36 - 50		●	●	●	Form B	141
ALESSIO Steel Rubber Mid ESD S3	767741	SAFETY-GRIP	36 - 50		●	●		Form B	144
ALESSIO Steel Rubber XW Mid ESD S3	767761	SAFETY-GRIP	36 - 50		●	●		Form B	144
ALESSIO Steel Rubber XXW Mid ESD S3	767771	SAFETY-GRIP	36 - 50		●	●		Form B	144
ALESSIO Steel XW Low ESD S3	727661	SAFETY-GRIP	36 - 50		●	●		Form A	141
ALESSIO Steel XW Mid ESD S3	767661	SAFETY-GRIP	36 - 50		●	●		Form B	141
ALESSIO Steel XXW Low ESD S3	727671	SAFETY-GRIP	36 - 50		●	●		Form A	141
ALESSIO Steel XXW Mid ESD S3	767671	SAFETY-GRIP	36 - 50		●	●		Form B	141
ALESSIO XW Low ESD S3	727561	SAFETY-GRIP	36 - 50		●	●		Form A	141
ALESSIO XW Mid ESD S3	767561	SAFETY-GRIP	36 - 50		●	●		Form B	141
ALESSIO XXW Low ESD S3	727571	SAFETY-GRIP	36 - 50		●	●		Form A	141
ALEX S3	16521	JORI Professional	36 - 48		●	●		Form B	201
ANDERSON Craft Low S3 HI	26091	SPECIALS	40 - 48		●	●		Form A	155
ANDERSON Craft Mid S3 HI	66091	SPECIALS	40 - 48		●	●		Form B	155
ANDERSON Loop S3 HI	66081	SPECIALS	40 - 48		●	●		Form B	154
ANDERSON Roof S3 HI	66071	SPECIALS	40 - 48		●	●		Form B	154
ARBORIST GTX S3 CI	88781	SPECIALS	38 - 48		●	●		Form C	156
ARTURO black-red Mid ESD S3	765511	BIOMEX PROTECTION	38 - 48			●		Form B	76
BASIC Compo Low S3	12111	JORI Professional	36 - 48		●	●		Form A	196
BASIC Compo Mid S3	16111	JORI Professional	36 - 48		●	●		Form B	196

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

OVERVIEW PROTECTION CLASSES

NAME NAME	ART.-NR. ART. NO.	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	GRÖSSE SIZES	 ZURICHTUNG MODIFICATION	 EINLAGE INSERTS	 SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM SHOE SHAPE	SEITE PAGE
S3									
BASIC Low S3	12331	JORI Professional	36 - 48					Form A	196
BASIC Mid S3	16331	JORI Professional	36 - 48					Form B	196
BENTE XXE GTX blue Low ESD S3	720721	WELLMAXX	40 - 48		●	●		Form A	27
BENTE XXE GTX blue Mid ESD S3	760721	WELLMAXX	40 - 48		●	●		Form B	27
BENTE XXE GTX green Mid ESD S3	760731	WELLMAXX	40 - 48		●	●		Form B	27
BOREAS Work GTX Lo S3 CI	5338	LOWA	39 - 47					Form A	175
CALVIN S3 HI	8681	SPECIALS	38 - 50		●	●		Form C	153
CARL II S3 HI	64471	SPECIALS	36 - 48		●	●	●	Form B	155
CARL S3 HI	64461	SPECIALS	39 - 48		●	●	●	Form B	155
DANIEL Pro Low ESD S3	7279101 02 03	ERGO-ACTIVE	36 - 48	●	●	●		Form A	72
DANIEL Pro Mid ESD S3	7679101 02 03	ERGO-ACTIVE	36 - 48	●	●	●		Form B	72
DESPERADO ESD S3	782071	L10	37 - 47		●	●		Form B	104
DIALUTION Low ESD S3	725511	DIALUTION	40 - 48	●	●			Form A	165
DINO black S3	63331	BIOMEX PROTECTION	39 - 47		●	●		Form B	77
ELIO Biomex M ESD S3	763431	BIOMEX PROTECTION	36 - 50		●	●	●	Form B	77
EMOTION ESD S3	761091	L10	37 - 48	●	●	●		Form B	104
FINJA XXTL black Low ESD S3	742181	WELLMAXX	35 - 42		●	●	●	Form A	44
FINJA XXTL black Mid ESD S3	746181	WELLMAXX	35 - 42		●	●	●	Form B	44
FRANCESCO XXSG black Low ESD S3	728721	WELLMAXX	36 - 48		●	●	●	Form A	10
FRANCESCO XXSG black Mid ESD S3	768721	WELLMAXX	36 - 48		●	●	●	Form B	10
FRANCESCO XXSG GTX black Low ESD S3 CI	728731	WELLMAXX	36 - 48		●	●	●	Form A	10
FRANCESCO XXSG GTX black Mid ESD S3 CI	768731	WELLMAXX	36 - 48		●	●	●	Form B	10
FRY XXG Pro GTX black-blue Low ESD S3 HI CI	728761	WELLMAXX	39 - 48		●	●	●	Form A	14
FRY XXG Pro GTX black-blue Mid ESD S3 HI CI	768761	WELLMAXX	39 - 48		●	●	●	Form B	14
FUSION GTX S3 CI	63481	BIOMEX PROTECTION	6,5 - 12					Form B	77
GEORGE S3 HI	65841	SPECIALS	39 - 48		●			Form B	153
GHOST Lady Low ESD S3	74171	MISS L10	35 - 42		●	●		Form A	107
GHOST Low ESD S3	72071	L10	37 - 47		●	●		Form A	101
HANNAH XXTL black-red Low ESD S3	742531	WELLMAXX	35 - 42		●	●	●	Form A	42
HANNAH XXTL black-red Mid ESD S3	746531	WELLMAXX	35 - 42		●	●	●	Form B	42
HANNAH XXTL BOA® black-red Low ESD S3	742561	WELLMAXX	35 - 42		●	●	●	Form A	42
HANNAH XXTL BOA® black-red Mid ESD S3	746561	WELLMAXX	35 - 42		●	●	●	Form B	42
HARRISON Low S3	12741	JORI Professional	36 - 48		●			Form A	191
HARRISON Mid S3	16741	JORI Professional	36 - 48		●			Form B	191
HARVEY Low S3	12721	JORI Professional	36 - 48		●			Form A	192
HARVEY Mid S3	16721	JORI Professional	36 - 48		●			Form B	192

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

OVERVIEW PROTECTION CLASSES

NAME NAME	ART.-NR. ART. NO.	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	GRÖSSE SIZES	 ZURICHTUNG MODIFICATION	 EINLAGE INSERTS	 SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM SHOE SHAPE	SEITE PAGE
S3									
HENNY XXTL black Low ESD S3	742581	WELLMAXX	35 - 42		•	•	•	Form A	43
HENNY XXTL black Mid ESD S3	746581	WELLMAXX	35 - 42		•	•	•	Form B	43
HORIZON Low ESD S3	727821	DIMENSION PRO	36 - 48	•	•	•		Form A	122
HORIZON Mid ESD S3	767821	DIMENSION PRO	36 - 48	•	•	•		Form B	122
JAZEK S3	12521	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	201
JERRY S3	16011	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form C	199
jo_BUILDER Low ESD S3	12461	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	180
jo_BUILDER Mid ESD S3	16461	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form B	180
jo_CHAMP Low ESD S3	12421	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	182
jo_CHAMP Mid ESD S3	16421	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form B	182
jo_CLEAN Loop black Low ESD S3	12651	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	193
jo_CLEAN Loop black Mid ESD S3	16651	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form B	193
jo_CLEAN Loop white Low ESD S3	12641	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	194
jo_CLEAN Loop white Mid ESD S3	16641	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form B	194
jo_CLEAN Slipper black Low ESD S3	12671	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	194
jo_CLEAN Slipper black Mid ESD S3	16671	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form B	194
jo_CLEAN Slipper white Low ESD S3	12661	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	195
jo_CLEAN Slipper white Mid ESD S3	16661	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form B	195
jo_CLEAN Strap black Low ESD S3	12691	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	193
jo_CLEAN Strap black Mid ESD S3	16691	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form B	193
jo_CLEAN Strap white Low ESD S3	12681	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	195
jo_CLEAN Strap white Mid ESD S3	16681	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form B	195
jo_COLOUR orange Low S3	12941	JORI Professional	36 - 48					Form A	198
jo_COLOUR orange Mid S3	16941	JORI Professional	36 - 48					Form B	198
jo_FLO Mid ESD S3	16981	JORI Professional	36 - 48					Form B	182
jo_FREE black Low ESD S3	12011	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	179
jo_FUN black Low ESD S3	12701	JORI Professional	40 - 48		•	•		Form A	191
jo_FUN blue Low ESD S3	12711	JORI Professional	40 - 48		•	•		Form A	191
jo_MAX BOA® Low S3	12771	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	189
jo_MAX BOA® Mid S3	16771	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form B	189
jo_MAX Low S3	12731	JORI Professional	38 - 48		•	•		Form A	189
jo_MAX Mid S3	16731	JORI Professional	38 - 48		•	•		Form B	189
jo_POWERFUL black Low S3	12611	JORI Professional	36 - 48					Form A	187
jo_POWERFUL black Mid S3	16611	JORI Professional	36 - 48					Form B	187
jo_POWERFUL brown Low S3	12621	JORI Professional	36 - 48					Form A	187
jo_POWERFUL brown Mid S3	16621	JORI Professional	36 - 48					Form B	187

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

OVERVIEW PROTECTION CLASSES

NAME NAME	ART.-NR. ART. NO.	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	GRÖSSE SIZES	 ZURICHTUNG MODIFICATION	 EINLAGE INSERTS	 SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM SHOE SHAPE	SEITE PAGE
S3									
jo_RAPID black-red Low ESD S3	12021	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	178
jo_RAPID black-red Mid ESD S3	16021	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form B	178
jo_RAPID blue-yellow Low ESD S3	12031	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	179
jo_ROBUST High ESD S3 CI	18431	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form C	183
jo_SLIM black Low ESD S3	12831	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	186
jo_SLIM darkblue Low ESD S3	12841	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	186
jo_SLIM lime Low ESD S3	12851	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	186
jo_SOFT Low ESD S3	12751	JORI Professional	40 - 48		•	•		Form A	190
jo_SOLID High ESD S3 CI	18481	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form C	183
jo_SPEEDY black-red Low ESD S3	12151	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	184
jo_SPEEDY black-silver Low ESD S3	12161	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	185
jo_SPEEDY white Low ESD S3	12181	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	186
jo_SWIFT BOA® black Low ESD S3	12081	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	178
jo_TEX Low ESD S3	12301	JORI Professional	40 - 48		•	•		Form A	190
jo_TOUGH ESD S3 CI	18491	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form C	182
JONTE High ESD S3 CI	78691	SAFEGUARD	37 - 47		•	•		Form C	150
JORIS GTX S3 CI	68461	SAFETY-GRIP	36 - 48	•	•	•	•	Form C	147
JOSCHI BOA® GTX ESD S3 CI	76541	SAFEGUARD	38 - 48		•	•		Form C	151
JOSCHI GTX ESD S3 CI	76531	SAFEGUARD	38 - 48		•	•		Form C	151
JOURNEY black Low ESD S3	729611	E-TRACK	40 - 48	•	•	•		Form A	94
LARROX Work GTX black Lo S3 CI	5420	LOWA	39 - 48		•	•		Form A	171
LARROX Work GTX black Mid S3 CI	5460	LOWA	39 - 48		•	•		Form B	171
LARROX Work GTX black-blue Lo S3 CI	5432	LOWA	39 - 48		•	•		Form A	173
LARROX Work GTX black-blue Mid S3 CI	5482	LOWA	39 - 48		•	•		Form B	173
LARROX Work GTX black-grey Lo S3 CI	5430	LOWA	39 - 48		•	•		Form A	172
LARROX Work GTX black-grey Mid S3 CI	5480	LOWA	39 - 48		•	•		Form B	172
LARROX Work GTX blue Lo S3 CI	5426	LOWA	39 - 48		•	•		Form A	172
LARROX Work GTX blue Mid S3 CI	5466	LOWA	39 - 48		•	•		Form B	172
LARROX Work GTX grey Lo S3 CI	5424	LOWA	39 - 48		•	•		Form A	171
LARROX Work GTX grey Mid S3 CI	5464	LOWA	39 - 48		•	•		Form B	171
LAURENZO BOA® Low ESD S3	727451	SAFETY-GRIP	38 - 50		•	•	•	Form A	142
LAURENZO BOA® Mid ESD S3	767451	SAFETY-GRIP	38 - 50		•	•	•	Form B	142
LAURENZO PU Mid ESD S3	766841	SAFETY-GRIP	36 - 50	•	•	•		Form B	142
LAURENZO Rubber Mid ESD S3	766941	SAFETY-GRIP	36 - 50		•	•		Form B	144
LAURENZO Rubber XW Mid ESD S3	766961	SAFETY-GRIP	36 - 50		•	•		Form B	144
LAURENZO Rubber XXW Mid ESD S3	766981	SAFETY-GRIP	36 - 50		•	•		Form B	144

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

OVERVIEW PROTECTION CLASSES

NAME NAME	ART.-NR. ART. NO.	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	GRÖSSE SIZES	 ZURICHTUNG MODIFICATION	 EINLAGE INSERTS	 SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM SHOE SHAPE	SEITE PAGE
S3									
LEANDRO Work LX Pro GTX Low S3 CI	5840	LOWA	39 - 48					Form A	175
LEANDRO Work LX Pro GTX Mid S3 CI	5880	LOWA	39 - 48					Form B	175
LELAND GTX grey Low ESD S3	729581	WELLMAXX	40 - 48		•	•		Form A	49
LEN ESD S3	726231	NEW CLASSICS	38 - 52		•	•		Form A	131
LENA black-blue Low ESD S3	742121	TREKKING LADY	34 - 42	•	•	•	•	Form A	110
LENA black-blue Mid ESD S3	746121	TREKKING LADY	34 - 42	•	•	•	•	Form B	110
LENA blue Low ESD S3	742141	TREKKING LADY	34 - 42	•	•	•	•	Form A	110
LENA blue Mid ESD S3	746141	TREKKING LADY	34 - 42	•	•	•	•	Form B	110
LENA BOA® Low ESD S3	742151	TREKKING LADY	34 - 42	•	•	•	•	Form A	112
LENA BOA® Mid ESD S3	746151	TREKKING LADY	34 - 42	•	•	•	•	Form B	112
LENA GTX black-red Low ESD S3 CI	742131	TREKKING LADY	34 - 42	•	•	•	•	Form A	112
LENA GTX black-red Mid ESD S3 CI	746131	TREKKING LADY	34 - 42	•	•	•	•	Form B	112
LENNY S3	12321	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form A	199
LEONARDO XXSG black-blue Low ESD S3	728711	WELLMAXX	36 - 48		•	•	•	Form A	11
LEONARDO XXSG black-blue Mid ESD S3	768711	WELLMAXX	36 - 48		•	•	•	Form B	11
LEX ESD S3	766231	NEW CLASSICS	38 - 52		•	•		Form B	131
LEX Steel ESD S3	766241	NEW CLASSICS	38 - 48		•	•		Form B	130
LILLY black High ESD S3 CI	746171	TREKKING LADY	34 - 42	•	•	•	•	Form C	113
LILLY black Mid ESD S3	746161	TREKKING LADY	34 - 42	•	•	•	•	Form B	113
LOAN XXSports Pro black-lime Low ESD S3	728151	WELLMAXX	35 - 48		•	•		Form A	23
LOAN XXSports Pro black-lime Mid ESD S3	768151	WELLMAXX	35 - 48		•	•		Form B	23
LOTTE GTX blue Low ESD S3 CI	742111	TREKKING LADY	34 - 42	•	•	•	•	Form A	109
LUIS S3 HI	8771	SPECIALS	38 - 50		•	•		Form C	153
LUTZ II ESD S3 HI	760571	SAFETY-GRIP	38 - 50	•	•	•	•	Form B	145
LUTZ S3 HI	60561	SAFETY-GRIP	38 - 50		•	•	•	Form B	145
MADDIE XTTL blue Low ESD S3	742331	WELLMAXX	35 - 42		•	•	•	Form A	43
MADDOX darkblue Low ESD S3	729631	WELLMAXX	35 - 48		•	•		Form A	51
MADDOX GTX W black-red Low ESD S3 CI	729241	WELLMAXX	40 - 48		•	•		Form A	53
MAJA GTX Mid ESD S3	74741	NOVA	35 - 42		•	•		Form B	115
MAJA Low ESD S3	74781	NOVA	35 - 42	•	•	•		Form A	115
MAJA Mid ESD S3	74791	NOVA	35 - 42	•	•	•		Form B	115
MALVIN blue Low ESD S3	729541	WELLMAXX	40 - 48		•	•		Form A	50
MALVIN blue Mid ESD S3	769541	WELLMAXX	40 - 48		•	•		Form B	50
MANAGER XXB Low ESD S3	723231	WELLMAXX	39 - 49		•	•		Form A	58
MARTEN XXSports Pro black Low ESD S3	728131	WELLMAXX	35 - 48		•	•		Form A	22
MARTEN XXSports Pro black Mid ESD S3	768131	WELLMAXX	35 - 48		•	•		Form B	22

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

OVERVIEW PROTECTION CLASSES

NAME NAME	ART.-NR. ART. NO.	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	GRÖSSE SIZES	 ZURICHTUNG MODIFICATION	 EINLAGE INSERTS	 SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM SHOE SHAPE	SEITE PAGE
S3									
MARTEN XXSports Pro BOA® black-blue Low ESD S3	728141	WELLMAXX	35 - 48		●	●		Form A	22
MARTEN XXSports Pro BOA® black-blue Mid ESD S3	768141	WELLMAXX	35 - 48		●	●		Form B	22
MARTY XXSports Low ESD S3	728181	WELLMAXX	40 - 48		●	●		Form A	23
MASON Pro GTX Low ESD S3 CI	7283101 02 03	ERGO-ACTIVE	40 - 48	●	●	●		Form A	72
MASON Pro GTX Mid ESD S3 CI	7683101 02 03	ERGO-ACTIVE	40 - 48	●	●	●		Form B	72
MASON Pro Low ESD S3	7281101 02 03	ERGO-ACTIVE	36 - 48	●	●	●		Form A	71
MASON Pro Mid ESD S3	7681101 02 03	ERGO-ACTIVE	36 - 48	●	●	●		Form B	71
MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI	7282101 02 03	ERGO-ACTIVE	40 - 48	●	●	●		Form A	73
MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI	7682101 02 03	ERGO-ACTIVE	40 - 48	●	●	●		Form B	73
MATTHEW Low ESD S3	7277101 02 03	ERGO-ACTIVE	36 - 48	●	●	●		Form A	71
MATTHEW Mid ESD S3	7677101 02 03	ERGO-ACTIVE	36 - 48	●	●	●		Form B	71
MATTHEW Pro BOA® GTX Low ESD S3 CI	7285501 02 03	ERGO-ACTIVE	36 - 48		●	●		Form A	70
MATTHEW Pro BOA® GTX Mid ESD S3 CI	7685501 02 03	ERGO-ACTIVE	36 - 48		●	●		Form B	70
MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI	7278101 02 03	ERGO-ACTIVE	36 - 48	●	●	●		Form A	70
MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI	7678101 02 03	ERGO-ACTIVE	36 - 48	●	●	●		Form B	70
MATTHEW TPU Low ESD S3	7276101 02 03	ERGO-ACTIVE	40 - 48	●	●	●		Form A	69
MATTHEW TPU Mid ESD S3	7676101 02 03	ERGO-ACTIVE	40 - 48	●	●	●		Form B	69
MAVERICK black Low ESD S3	723381	FUN	38 - 48		●	●		Form A	99
MAVERICK black-red Low ESD S3	723391	FUN	38 - 48		●	●		Form A	98
MAVERICK black-red Mid ESD S3	763391	FUN	38 - 48		●	●		Form B	98
MAVERICK red Low ESD S3	723341	FUN	38 - 48		●	●		Form A	99
MILES BOA® Mid ESD S3	769491	WELLMAXX	40 - 48		●	●		Form B	58
MILES Low ESD S3	729451	WELLMAXX	40 - 48		●	●		Form A	57
MILES Mid ESD S3	769451	WELLMAXX	40 - 48		●	●		Form B	57
MILTON Low ESD S3	725931	WELLMAXX	40 - 48		●	●		Form A	57
MILTON Mid ESD S3	765931	WELLMAXX	40 - 48		●	●		Form B	57
NELSON XXG black Low ESD S3 HI	728681	WELLMAXX	39 - 48		●	●	●	Form A	14
NELSON XXG black Mid ESD S3 HI	768681	WELLMAXX	39 - 48		●	●	●	Form B	14
NELSON XXG GTX black Low ESD S3 HI CI	728691	WELLMAXX	39 - 48		●	●	●	Form A	15
NELSON XXG GTX black Mid ESD S3 HI CI	768691	WELLMAXX	39 - 48		●	●	●	Form B	15
NIKOLAS XW brown Mid ESD S3	763371	BUSINESS	40 - 48		●			Form B	139
NORMAN XX10 Mid ESD S3	769921	WELLMAXX	36 - 48		●	●		Form B	25
REACTION XXT Pro BOA® Mid ESD S3	769851	WELLMAXX	36 - 48		●	●	●	Form B	38
RENEGADE Work GTX black Lo S3 CI	5614	LOWA	39 - 47		●	●		Form A	174
RENEGADE Work GTX black Mid S3 CI	5654	LOWA	39 - 47		●	●		Form B	174
RENEGADE Work GTX green Lo S3 CI	5610	LOWA	39 - 47		●	●		Form A	173

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

OVERVIEW PROTECTION CLASSES

NAME NAME	ART.-NR. ART. NO.	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	GRÖSSE SIZES	 ZURICHTUNG MODIFICATION	 EINLAGE INSERTS	 SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM SHOE SHAPE	SEITE PAGE
S3									
RENEGADE Work GTX green Mid S3 CI	5650	LOWA	39 - 47		•	•		Form B	173
RENEGADE Work GTX red Lo S3 CI	5612	LOWA	39 - 47		•	•		Form A	174
RENEGADE Work GTX red Mid S3 CI	5652	LOWA	39 - 47		•	•		Form B	174
RENZO Biomex ESD S3	763421	BIOMEX PROTECTION	36 - 50	•	•	•	•	Form B	78
RENZO Biomex GTX blue Mid ESD S3	763451	BIOMEX PROTECTION	36 - 50		•	•	•	Form B	78
RENZO Biomex GTX BOA® blue Mid ESD S3	763461	BIOMEX PROTECTION	36 - 50		•	•	•	Form B	78
RENZO Biomex GTX ESD S3 CI	765421	BIOMEX PROTECTION	36 - 50			•	•	Form B	78
RENZO Glass S3 CR	67471	SAFETY-GRIP	39 - 47	•	•	•	•	Form B	145
RENZO GTX Mid ESD S3 CI	765451	SAFETY-GRIP	36 - 50	•	•	•	•	Form B	143
RENZO GTX XW Mid ESD S3 CI	765481	SAFETY-GRIP	36 - 50		•	•		Form B	143
RENZO GTX XXW Mid ESD S3 CI	765491	SAFETY-GRIP	36 - 50		•	•		Form B	143
RENZO Low ESD S3	725841	SAFETY-GRIP	36 - 50		•	•	•	Form A	143
RENZO Mid ESD S3	765841	SAFETY-GRIP	36 - 50		•	•	•	Form B	143
RENZO S High ESD S3 HI	764751	SAFETY-GRIP	36 - 50	•	•	•	•	Form C	147
RENZO XW Low ESD S3	725861	SAFETY-GRIP	36 - 50	•	•	•		Form A	143
RENZO XW Mid ESD S3	765861	SAFETY-GRIP	36 - 50	•	•	•		Form B	143
RENZO XXW Low ESD S3	725881	SAFETY-GRIP	36 - 50	•	•	•		Form A	143
RENZO XXW Mid ESD S3	765881	SAFETY-GRIP	36 - 50	•	•	•		Form B	143
ROCKY S3	16881	JORI Professional	36 - 48					Form B	197
RUNAWAY black Low ESD S3	729661	E-TRACK	40 - 48	•	•	•		Form A	95
RUNAWAY brown Low ESD S3	729671	E-TRACK	40 - 48	•	•	•		Form A	95
RUSTY S3	12881	JORI Professional	36 - 48					Form A	197
SANDER ESD S3	768321	TRAINERS	35 - 47		•	•	•	Form B	129
SANDER Pro ESD S3	766771	TRAINERS	38 - 48		•	•	•	Form B	129
SANDER Pro GTX ESD S3	768571	TRAINERS	38 - 48		•	•	•	Form B	129
SCOTT S3 ÜK	18351	JORI Professional	36 - 48		•	•		Form C	199
SEEKER Work LX Pro GTX S3 CI	5350	LOWA	39 - 48			•		Form C	175
SENEX ESD S3	728321	TRAINERS	35 - 47		•	•	•	Form A	129
SENEX Pro ESD S3	726771	TRAINERS	38 - 48		•	•	•	Form A	128
SENEX Pro GTX ESD S3	728571	TRAINERS	36 - 48		•	•	•	Form A	128
SENSATION Up Low ESD S3	72201	L10	39 - 47	•	•	•		Form A	105
SENSATION Up Mid ESD S3	76201	L10	39 - 47	•	•	•		Form B	105
SENSATION XX10 Mid ESD S3	769901	WELLMAXX	36 - 48		•	•		Form B	25
SHADOW Low ESD S3	721081	L10	37 - 47	•	•	•		Form A	103
SHADOW Mid ESD S3	761081	L10	37 - 47	•	•	•		Form B	103
SID ESD S3	72131	TRAINERS	38 - 47	•	•	•	•	Form A	127

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

OVERVIEW PROTECTION CLASSES

NAME NAME	ART.-NR. ART. NO.	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	GRÖSSE SIZES	 ZURICHTUNG MODIFICATION	 EINLAGE INSERTS	 SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM SHOE SHAPE	SEITE PAGE
S3									
STAN S3 HI	8651	SPECIALS	39 - 50		•	•		Form C	153
STANTON S3 HI	8631	SPECIALS	39 - 50					Form C	156
STEFANO XXSG black-blue Low ESD S3	728701	WELLMAXX	36 - 48		•	•	•	Form A	12
STEFANO XXSG black-blue Mid ESD S3	768701	WELLMAXX	36 - 48		•	•	•	Form B	12
STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD S3	728741	WELLMAXX	36 - 48		•	•	•	Form A	12
STEFANO XXSG BOA® black-blue Mid ESD S3	768741	WELLMAXX	36 - 48		•	•	•	Form B	12
STEFANO XXSG BOA® GTX black-blue Low ESD S3	728751	WELLMAXX	36 - 48		•	•	•	Form A	13
STEFANO XXSG BOA® GTX black-blue Mid ESD S3 CI	768751	WELLMAXX	36 - 48		•	•	•	Form B	13
STEWART XXG Pro GTX black-green Low ESD S3 HI CI	728661	WELLMAXX	39 - 48		•	•	•	Form A	15
STEWART XXG Pro GTX black-green Mid ESD S3 HI CI	768661	WELLMAXX	39 - 48		•	•	•	Form B	15
STEWART XXG Pro GTX black-red Low ESD S3 HI CI	728671	WELLMAXX	39 - 48		•	•	•	Form A	16
STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD S3 HI CI	768671	WELLMAXX	39 - 48		•	•	•	Form B	16
TERENCE XXG black Low ESD S3 HI	728631	WELLMAXX	39 - 48		•	•	•	Form A	16
TERENCE XXG black Mid ESD S3 HI	768631	WELLMAXX	39 - 48		•	•	•	Form B	16
TERENCE XXG PRO BOA® black Low ESD S3 HI	728641	WELLMAXX	39 - 48		•	•	•	Form A	17
TERENCE XXG PRO BOA® black Mid ESD S3 HI	768641	WELLMAXX	39 - 48		•	•	•	Form B	17
TERENCE XXG PRO BOA® GTX black Low ESD S3 HI CI	728471	WELLMAXX	39 - 48		•	•	•	Form A	17
TERENCE XXG PRO BOA® GTX black Mid ESD S3 HI CI	768471	WELLMAXX	39 - 48		•	•	•	Form B	17
TERENCE XXG PRO GTX black Low ESD S3 HI CI	728651	WELLMAXX	39 - 48		•	•	•	Form A	18
TERENCE XXG PRO GTX black Mid ESD S3 HI CI	768651	WELLMAXX	39 - 48		•	•	•	Form B	18
THELON XXG GTX brown Low ESD S3 HI CI	728611	WELLMAXX	39 - 48		•	•	•	Form A	19
THELON XXG GTX brown Mid ESD S3 HI CI	768611	WELLMAXX	39 - 48		•	•	•	Form B	19
TILL BOA® EA Mid ESD S3	7670101 02 03	ERGO-ACTIVE	40 - 48	•	•	•		Form B	68
TILL BOA® Mid ESD S3	76651	BIOMEX DYNAMICS	36 - 49		•	•		Form B	119
TILL Low ESD S3 HI	721191	SAFETY-GRIP	36 - 48	•	•	•		Form A	146
TILL Mid ESD S3 HI	761191	SAFETY-GRIP	36 - 48	•	•	•		Form B	146
TOBY Low ESD S3 HI	72061	SAFETY-GRIP	39 - 48	•	•	•		Form A	146
TOBY Mid ESD S3 HI	76061	SAFETY-GRIP	39 - 48	•	•	•		Form B	146
VINTAGE Lady Low ESD S3	74101	MISS L10	35 - 42		•	•		Form A	107
VINTAGE Lady Mid ESD S3	74201	MISS L10	35 - 42		•	•		Form B	107
VINTAGE Low ESD S3	721071	L10	37 - 48	•	•	•		Form A	104
VINTAGE Mid ESD S3	761071	L10	37 - 48	•	•	•		Form B	104
VINTAGE Pirate Low ESD S3	722071	L10	37 - 47		•	•		Form A	105
VINTAGE Pirate Mid ESD S3	762071	L10	37 - 47		•	•		Form B	105
WHITE Strap Low ESD S3	720171	WHITE	39 - 48		•	•		Form A	133
WHITE Strap Mid ESD S3	760171	WHITE	39 - 48		•	•		Form B	133

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

OVERVIEW PROTECTION CLASSES

NAME NAME	ART.-NR. ART. NO.	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	GRÖSSE SIZES	 ZURICHTUNG MODIFICATION	 EINLAGE INSERTS	 SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM SHOE SHAPE	SEITE PAGE
S3									
WILL S3 CI	86771	SAFETY-GRIP	36 - 50		•	•	•	Form C	144
S3S									
ALAN XXTP black-red Low ESD S3S	721301	WELLMAXX	35 - 49		•	•	•	Form A	34
ALAN XXTP black-red Mid ESD S3S	761301	WELLMAXX	35 - 49		•	•	•	Form B	34
ALBERTO XXSG ESD S3S CI	788731	WELLMAXX	36 - 48		•	•	•	Form C	13
ALESSIO Low ESD S3S	727541	SAFETY-GRIP	36 - 50	•	•	•	•	Form A	141
ALESSIO XXW Mid ESD S3S	767571	SAFETY-GRIP	36 - 50		•	•		Form B	141
ANTONIO XXSG GTX Mid ESD S3S WR CI	760941	WELLMAXX	36 - 48			•		Form B	11
BRANDON XXTM black Low ESD S3S	720501	WELLMAXX	36 - 48		•	•		Form A	61
BRANDON XXTM black Mid ESD S3S	760501	WELLMAXX	36 - 48		•	•		Form B	61
BRANDON XXTM white Low ESD S3S	720511	WELLMAXX	36 - 48		•	•		Form A	62
BRANDON XXTM white Mid ESD S3S	760511	WELLMAXX	36 - 48		•	•		Form B	62
BRAYDEN XXTM black Strap Low ESD S3S	720521	WELLMAXX	36 - 48		•	•		Form A	62
BRAYDEN XXTM black Strap Mid ESD S3S	760521	WELLMAXX	36 - 48		•	•		Form B	62
BRAYDEN XXTM white Strap Low ESD S3S	720531	WELLMAXX	36 - 48		•	•		Form A	63
BRAYDEN XXTM white Strap Mid ESD S3S	760531	WELLMAXX	36 - 48		•	•		Form B	63
BRICE XXTM black Low ESD S3S	720541	WELLMAXX	36 - 48		•	•		Form A	61
BRICE XXTM black Mid ESD S3S	760541	WELLMAXX	36 - 48		•	•		Form B	61
BRICE XXTM white Low ESD S3S	720551	WELLMAXX	36 - 48		•	•		Form A	60
BRICE XXTM white Mid ESD S3S	760551	WELLMAXX	36 - 48		•	•		Form B	60
DIALUTION Mid ESD S3S	765591	DIALUTION	40 - 48	•	•			Form B	165
DUSTIN BOA® Low ESD S3S	72721	DIMENSION PRO	36 - 48	•	•	•		Form A	122
ENNO XXT Pro Low ESD S3S	720311	WELLMAXX	39 - 47		•	•	•	Form A	35
ENNO XXT Pro Mid ESD S3S	760311	WELLMAXX	39 - 47		•	•	•	Form B	35
ERIC S3S CI	86541	SPECIALS	38 - 48		•	•		Form C	156
FIONA XXTL High ESD S3S CI	748101	WELLMAXX	35 - 42		•	•	•	Form C	43
GHOST BOA® Low ESD S3S	72081	L10	35 - 48		•	•		Form A	102
IAN XXTP Pro BOA® blue Low ESD S3S	721331	WELLMAXX	35 - 49		•	•	•	Form A	33
IAN XXTP Pro BOA® blue Mid ESD S3S	761331	WELLMAXX	35 - 49		•	•	•	Form B	34
IAN XXTP Pro grey Low ESD S3S	721321	WELLMAXX	35 - 49		•	•	•	Form A	33
IAN XXTP Pro grey Mid ESD S3S	761321	WELLMAXX	35 - 49		•	•	•	Form B	33
jo_BUILDER Compo Low ESD S3S	12381	JORI Professional	35 - 47		•	•		Form A	180
jo_BUILDER Compo Mid ESD S3S	16381	JORI Professional	35 - 47		•	•		Form B	180
jo_CHAMP Compo Low ESD S3S	12371	JORI Professional	35 - 47		•	•		Form A	181
jo_CHAMP Compo Mid ESD S3S	16371	JORI Professional	35 - 47		•	•		Form B	181

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

OVERVIEW PROTECTION CLASSES

NAME NAME	ART.-NR. ART. NO.	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	GRÖSSE SIZES	 ZURICHTUNG MODIFICATION	 EINLAGE INSERTS	 SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM SHOE SHAPE	SEITE PAGE
S3S									
JOSCHI ESD S3S CI	76521	SAFEGUARD	38 - 48		•	•		Form C	151
LOTTE GTX blue Mid ESD S3S CI	746111	TREKKING LADY	34 - 42	•	•	•	•	Form B	109
LUAN black Low ESD S3S	720911	WELLMAXX	35 - 48		•	•		Form A	54
MADDOX black-grey Low ESD S3S	729461	WELLMAXX	35 - 48		•	•		Form A	51
MADDOX black-red Low ESD S3S	729561	WELLMAXX	35 - 48		•	•		Form A	52
MADDOX black-red Mid ESD S3S	769561	WELLMAXX	35 - 48		•	•		Form B	52
MADDOX BOA® black-grey Low ESD S3S	729161	WELLMAXX	35 - 48		•	•		Form A	51
MADDOX BOA® black-red Low ESD S3S	729151	WELLMAXX	35 - 48		•	•		Form A	52
MADDOX BOA® black-red Mid ESD S3S	769151	WELLMAXX	35 - 48		•	•		Form B	52
MADDOX GTX W black-red Mid ESD S3S CI	769241	WELLMAXX	40 - 48		•	•		Form B	53
MADDOX W black-grey Low ESD S3S	729231	WELLMAXX	40 - 48		•	•		Form A	51
MADDOX W black-red Low ESD S3S	729201	WELLMAXX	40 - 48		•	•		Form A	52
MADDOX white Low ESD S3S	729391	WELLMAXX	35 - 48		•	•		Form A	51
MATTIS XXSports blue Low ESD S3S	720331	WELLMAXX	35 - 48		•	•		Form A	20
MICK black-green High ESD S3S CI	783871	CROSSWORKER	40 - 48		•	•		Form C	81
MICK black-green Mid ESD S3S	763871	CROSSWORKER	40 - 48		•	•		Form B	81
MICK black-red High ESD S3S CI	783851	CROSSWORKER	40 - 48		•	•		Form C	81
MICK black-red Mid ESD S3S	763851	CROSSWORKER	40 - 48		•	•		Form B	82
MIKE black Low ESD S3S	723821	CROSSWORKER	40 - 48		•	•		Form A	84
MIKE black Mid ESD S3S	763821	CROSSWORKER	40 - 48		•	•		Form B	84
MIKE BOA® black Low ESD S3S	723831	CROSSWORKER	40 - 48		•	•		Form A	85
MIKE BOA® black Mid ESD S3S	763831	CROSSWORKER	40 - 48		•	•		Form B	85
MIKE BOA® GTX black Low ESD S3S CI	723841	CROSSWORKER	40 - 48		•	•		Form A	84
MIKE BOA® GTX black Mid ESD S3S CI	763841	CROSSWORKER	40 - 48		•	•		Form B	84
PAOLO XXSG GTX black Mid ESD S3S WR CI	768791	WELLMAXX	36 - 48		•	•	•	Form B	13
QUENTIN black-blue Low ESD S3S	723811	CROSSWORKER	40 - 48		•	•		Form A	82
QUENTIN black-blue Mid ESD S3S	763811	CROSSWORKER	40 - 48		•	•		Form B	82
QUENTIN black-red Low ESD S3S	723801	CROSSWORKER	40 - 48		•	•		Form A	83
QUENTIN black-red Mid ESD S3S	763801	CROSSWORKER	40 - 48		•	•		Form B	83
REACTION blue Low ESD S3S	722851	DIMENSION PRO	36 - 52	•	•	•		Form A	123
REACTION blue Mid ESD S3S	762851	DIMENSION PRO	36 - 52	•	•	•		Form B	123
REACTION XXT Low ESD S3S	729701	WELLMAXX	36 - 48		•	•	•	Form A	37
REACTION XXT Mid ESD S3S	769701	WELLMAXX	36 - 48		•	•	•	Form B	37
REACTION XXT Pro BOA® Low ESD S3S	729851	WELLMAXX	36 - 48		•	•	•	Form A	38

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

OVERVIEW PROTECTION CLASSES

NAME NAME	ART.-NR. ART. NO.	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	GRÖSSE SIZES	 ZURICHTUNG MODIFICATION	 EINLAGE INSERTS	 SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM SHOE SHAPE	SEITE PAGE
S3S									
REACTION XXT Pro RFID Mid ESD S3S	760991	WELLMAXX	36 - 48		•	•	•	Form B	38
RENZO Winter S3S CI	65741	SAFETY-GRIP	36 - 50	•	•	•	•	Form C	143
RIGGER Boot ESD S3S CI	78671	SAFETY-GRIP	36 - 50	•	•	•	•	Form C	144
SANDER AL ESD S3S	768551	SAFEGUARD	38 - 48		•	•		Form B	150
SANDER BOA® ESD S3S	768531	SAFEGUARD	38 - 48		•	•		Form B	149
SANDER XXT ESD S3S	769731	WELLMAXX	35 - 49		•	•	•	Form B	39
SANDER XXT Pro BOA® ESD S3S	769831	WELLMAXX	36 - 48		•	•	•	Form B	39
SENEX AL ESD S3S	728551	SAFEGUARD	38 - 48		•	•		Form A	150
SENEX BOA® ESD S3S	728531	SAFEGUARD	38 - 48		•	•		Form A	149
SENEX XXT ESD S3S	729731	WELLMAXX	35 - 49		•	•	•	Form A	39
SENEX XXT Pro BOA® ESD S3S	729831	WELLMAXX	36 - 48		•	•	•	Form A	39
SENSATION XX10 Low ESD S3S	729901	WELLMAXX	36 - 48		•	•	•	Form A	25
SLOAN BOA® black Low ESD S3S	729401	WELLMAXX	35 - 48		•	•		Form A	54
TERENCE XXG PRO BOA® M black Low ESD S3S HI	728891	WELLMAXX	39 - 48		•	•	•	Form A	18
TERENCE XXG PRO BOA® M black Mid ESD S3S HI	768891	WELLMAXX	39 - 48		•	•	•	Form B	18
S3L									
JORAN BOA® blue Low ESD S3L	720851	TRANSFOAMERS	36 - 48		•	•		Form A	91
JORAN BOA® blue Mid ESD S3L	760851	TRANSFOAMERS	36 - 48		•	•		Form B	91
JORAN BOA® yellow Low ESD S3L	720861	TRANSFOAMERS	36 - 48		•	•		Form A	90
F1PA									
FRASER Pro BOA® GTX High ESD HI3 CI Typ F1PA	768901	FIRE	35 - 50		•	•		Form C	159
FRASER Pro BOA® GTX Mid ESD HI3 CI Typ F1PA	766901	FIRE	35 - 50		•	•		Form B	159
F2A									
CLAY ESD F2A	89601	FIRE	38 - 50		•	•		Form D	160
COLIN GTX BOA® ESD F2A	89631	FIRE	35 - 50		•	•		Form C	160
CRAIG GTX ESD F2A	89641	FIRE	35 - 50		•	•		Form D	159
CRUZ GTX ESD F2A	89611	FIRE	35 - 50		•	•		Form D	160
CURT GTX ESD F2A	89621	FIRE	35 - 50		•	•		Form C	159
EURO PROOF F2A	89211	FIRE	36 - 48		•	•		Form C	162
EURO PROOF GTX F2A	89221	FIRE	36 - 48		•	•		Form C	162
FIRE PROOF GTX F2A	89231	FIRE	38 - 48		•	•		Form D	161
MASTER F2A	89201	FIRE	36 - 48		•			Form D	161

NUMMERISCHE ÜBERSICHT

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
1...		
11021	jo_RAPID BOA® black-red Easy ESD S1P	179
11171	jo_SPEEDY black-blue Easy ESD S1P	185
11401	LEON S1P	198
11721	HARVEY Easy S1P	192
12011	jo_FREE black Low ESD S3	179
12021	jo_RAPID black-red Low ESD S3	178
12031	jo_RAPID blue-yellow Low ESD S3	179
12041	jo_SWIFT Air black Low ESD S1P	177
12051	jo_SWIFT black Low ESD S1P	177
12061	jo_SWIFT black-red Low ESD S1P	178
12071	jo_SWIFT blue-yellow Low ESD S1P	177
12081	jo_SWIFT BOA® black Low ESD S3	178
12091	jo_SWIFT green-yellow Low ESD S1P	177
12111	BASIC Compo Low S3	196
12121	jo_SPEEDY black-silver Low ESD S1P	185
12131	jo_SPEEDY black-aqua Low ESD S1P	184
12141	jo_SPEEDY black-red Low ESD S1P	184
12151	jo_SPEEDY black-red Low ESD S3	184
12161	jo_SPEEDY black-silver Low ESD S3	185
12171	jo_SPEEDY BOA® black-blue Low ESD S1P	185
12181	jo_SPEEDY white Low ESD S3	186
12301	jo_TEX Low ESD S3	190
12320	LENNY S2	199
12321	LENNY S3	199
12331	BASIC Low S3	196
12371	jo_CHAMP Compo Low ESD S3S	181
12381	jo_BUILDER Compo Low ESD S3S	180
12421	jo_CHAMP Low ESD S3	182
12461	jo_BUILDER Low ESD S3	180
12481	jo_FLEX blue Low ESD S1P	190
12511	jo_FLEX green Low ESD S1P	190
12520	JAZEK S2	210
12521	JAZEK S3	210
12611	jo_POWERFUL black Low S3	187
12621	jo_POWERFUL brown Low S3	187
12631	jo_VIVID blue Low S1P	188
12641	jo_CLEAN Loop white Low ESD S3	194
12651	jo_CLEAN Loop black Low ESD S3	193
12661	jo_CLEAN Slipper white Low ESD S3	195
12671	jo_CLEAN Slipper black Low ESD S3	194

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
1...		
12681	jo_CLEAN Strap white Low ESD S3	195
12691	jo_CLEAN Strap black Low ESD S3	193
12701	jo_FUN black Low ESD S3	191
12711	jo_FUN blue Low ESD S3	191
12721	HARVEY Low S3	192
12731	jo_MAX Low S3	189
12741	HARRISON Low S3	191
12751	jo_SOFT Low ESD S3	190
12761	jo_TWIST BOA® Low S1P	197
12771	jo_MAX BOA® Low S3	189
12831	jo_SLIM black Low ESD S3	186
12841	jo_SLIM darkblue Low ESD S3	186
12851	jo_SLIM lime Low ESD S3	186
12881	RUSTY S3	197
12931	jo_COLOUR yellow Low S1P	198
12941	jo_COLOUR orange Low S3	198
14121	jo_FIT Lady Low S1P	188
16011	JERRY S3	199
16021	jo_RAPID black-red Mid ESD S3	178
16111	BASIC Compo Mid S3	196
16320	ACHIM S2	200
16321	ACHIM S3	200
16331	BASIC Mid S3	196
16371	jo_CHAMP Compo Mid ESD S3S	181
16381	jo_BUILDER Compo Mid ESD S3S	180
16421	jo_CHAMP Mid ESD S3	182
16461	jo_BUILDER Mid ESD S3	180
16520	ALEX S2	201
16521	ALEX S3	201
16611	jo_POWERFUL black Mid S3	187
16621	jo_POWERFUL brown Mid S3	187
16641	jo_CLEAN Loop white Mid ESD S3	194
16651	jo_CLEAN Loop black Mid ESD S3	193
16661	jo_CLEAN Slipper white Mid ESD S3	195
16671	jo_CLEAN Slipper black Mid ESD S3	194
16681	jo_CLEAN Strap white Mid ESD S3	195
16691	jo_CLEAN Strap black Mid ESD S3	193
16721	HARVEY Mid S3	192
16731	jo_MAX Mid S3	189
16741	HARRISON Mid S3	191

NUMERICAL OVERVIEW

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
1...		
16761	jo_TWIST BOA® Mid S1P	197
16771	jo_MAX BOA® Mid S3	189
16881	ROCKY S3	197
16941	jo_COLOUR orange Mid S3	198
16981	jo_FLO Mid ESD S3	182
18351	SCOTT S3 ÜK	199
18431	jo ROBUST High ESD S3 CI	183
18481	jo SOLID High ESD S3 CI	183
18491	jo_TOUGH ESD S3 CI	182
2...		
26091	ANDERSON Craft Low S3 HI	155
5...		
5338	BOREAS Work GTX Lo S3 CI	175
5350	SEEKER Work LX Pro GTX S3 CI	175
5420	LARROX Work GTX black Lo S3 CI	171
5424	LARROX Work GTX grey Lo S3 CI	171
5426	LARROX Work GTX blue Lo S3 CI	172
5430	LARROX Work GTX black-grey Lo S3 CI	172
5432	LARROX Work GTX black-blue Lo S3 CI	173
5460	LARROX Work GTX black Mid S3 CI	171
5464	LARROX Work GTX grey Mid S3 CI	171
5466	LARROX Work GTX blue Mid S3 CI	172
5480	LARROX Work GTX black-grey Mid S3 CI	172
5482	LARROX Work GTX black-blue Mid S3 CI	173
5610	RENEGADE Work GTX green Lo S3 CI	173
5612	RENEGADE Work GTX red Lo S3 CI	174
5614	RENEGADE Work GTX black Lo S3 CI	174
5650	RENEGADE Work GTX green Mid S3 CI	173
5652	RENEGADE Work GTX red Mid S3 CI	174
5654	RENEGADE Work GTX black Mid S3 CI	174
5840	LEANDRO Work LX Pro GTX Low S3 CI	175
5880	LEANDRO Work LX Pro GTX Mid S3 CI	175
6...		
60561	LUTZ S3 HI	145
63331	DINO black S3	77
63481	FUSION GTX S3 CI	77
64461	CARL S3 HI	155
64471	CARL II S3 HI	155
65741	RENZO Winter S3S CI	143
65841	GEORGE S3 HI	153

NUMMERISCHE ÜBERSICHT

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
6...		
66071	ANDERSON Roof S3 HI	154
66081	ANDERSON Loop S3 HI	154
66091	ANDERSON Craft Mid S3 HI	155
67471	RENZO Glass S3 CR	145
68461	JORIS GTX S3 CI	147
71...		
710541	BRICE Air XXTM black Low ESD S1PS	60
710551	BRICE Air XXTM white Low ESD S1PS	60
710801	JORAN red Easy ESD S1PL	90
711310	IAN XXTP red Easy ESD S1	32
711321	IAN XXTP Pro grey Easy ESD S1PS	32
711351	ALAN XXTP black-red Easy ESD S1PS	34
71245	IMPULSE grey Easy ESD S1	118
712551	IMPULSE green Easy ESD S1P	119
71306	ADVISER Low ESD S2	139
71307	OFFICER ESD S2	139
716271	LASLO ESD S1P	130
7171501 02 03	IMPULSE EA blue Easy ESD S1	66
71733	AMBITION blue Easy ESD S1	121
7175101 02 03	ANTHONY red Easy ESD S1P	67
7175501 02 03	ANTHONY red Easy ESD S1	68
71872	SCOTT ESD S1	125
719301	LONNY W red Easy ESD S1P	48
719460	ETHAN Easy ESD S1	55
719470	OWEN black Easy ESD S1	55
719521	LONNY red Easy ESD S1P	48
719731	SCOTT XXT ESD S1P	38
719755	IMPULSE XXT blue Easy ESD S1	35
719820	TRAVIS XXT grey-red Easy ESD S1	40
72...		
72015	WHITE Easy Low ESD S1	132
72016	WHITE Loop Low ESD S2	133
720171	WHITE Strap Low ESD S3	133
720311	ENNO XXT Pro Low ESD S3S	35
720321	MATTIS XXSports green Low ESD S1PS	20
720331	MATTIS XXSports blue Low ESD S3S	20
720501	BRANDON XXTM black Low ESD S3S	61
720511	BRANDON XXTM white Low ESD S3S	62
720521	BRAYDEN XXTM black Strap Low ESD S3S	62
720531	BRAYDEN XXTM white Strap Low ESD S3S	63

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
72...		
720541	BRICE XXTM black Low ESD S3S	61
720551	BRICE XXTM white Low ESD S3S	60
72061	TOBY Low ESD S3 HI	146
720701	YORK XXE black Low ESD S1P	26
720705	YORK XXE blue Low ESD S1	26
72071	GHOST Low ESD S3	101
720710	CORBY XXE black Low ESD S1	26
720715	CORBY XXE blue Low ESD S1	26
720721	BENTE XXE GTX blue Low ESD S3	27
720801	BATIS black-blue Low ESD S1P	89
72081	GHOST BOA® Low ESD S3S	101
720811	BATIS black-red Low ESD S1P	89
720821	LIVAS black-blue Low ESD S1P	88
720831	LIVAS black-red Low ESD S1P	88
720840	SHARKI blue Low ESD S1	90
720845	SHARKI red Low ESD S1	90
720851	JORAN BOA® blue Low ESD S3L	91
720861	JORAN BOA® yellow Low ESD S3L	90
720911	LUAN black Low ESD S3S	54
72106	SENSATION Low ESD S2	103
721071	VINTAGE Low ESD S3	104
721081	SHADOW Low ESD S3	103
72109	BREEZER grey Low ESD S1	102
72110	MAROON Low ESD S2	102
721191	TILL Low ESD S3 HI	146
72121	SCOTT ESD S1P	125
721301	ALAN XXTP black-red Low ESD S3S	34
72131	SID ESD S3	127
721310	IAN XXTP red Low ESD S2	32
721321	IAN XXTP Pro grey Low ESD S3S	33
721331	IAN XXTP Pro BOA® blue Low ESD S3S	33
721341	IAN XXTP Pro BOA® blue AIR ESD S1PS	33
72170	MOTION Air ESD S1	126
72178	EASY blue ESD S1	125
72182	MOTION Low ESD S2	126
72201	SENSATION Up Low ESD S3	105
722071	VINTAGE Pirate Low ESD S3	105
72245	IMPULSE grey Low ESD S1	118
722551	IMPULSE green Low ESD S1P	119
722851	REACTION blue Low ESD S3S	123

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
72...		
72302	OFFICER XXB Low ESD S2	58
72307	OFFICER XW ESD S2	139
72322	PURE Easy ESD S1	101
723231	MANAGER XXB Low ESD S3	58
723341	MAVERICK red Low ESD S3	99
723351	MAVERICK blue Low ESD S1P	98
723381	MAVERICK black Low ESD S3	99
723391	MAVERICK black-red Low ESD S3	98
72340	PURE Slipper Low ESD S2	101
723801	QUENTIN black-red Low ESD S3S	83
723811	QUENTIN black-blue Low ESD S3S	82
723821	MIKE black Low ESD S3S	84
723831	MIKE BOA® black Low ESD S3S	85
723841	MIKE BOA® GTX black Low ESD S3S CI	84
723850	MICK black-red Low ESD S2	81
72430	MICHEL black ESD SB	136
72440	MICHEL white ESD SB	136
724451	LAKERS black Low ESD S1PS	97
724521	LAKERS M black Low ESD S1PS	97
72498	WHITE Slipper Low ESD S2	132
725511	DIALUTION Low ESD S3	165
725841	RENZO Low ESD S3	143
725861	RENZO XW Low ESD S3	143
725881	RENZO XXW Low ESD S3	143
725931	MILTON Low ESD S3	57
72622	TRIBUTE black Low ESD S2	126
726231	LEN ESD S3	131
726661	SCOTT Pro ESD S1P	127
726771	SENEX Pro ESD S3	128
72685	BRUNO ESD S2	131
7271501 02 03	IMPULSE EA blue Low ESD S1	66
72721	DUSTIN BOA® Low ESD S3S	122
7272601 02 03	IMPULSE EA blue Low ESD S2	66
7273101 02 03	WILLIAM blue Low ESD S1P	67
72733	AMBITION blue Low ESD S1	121
7274101 02 03	WILLIAM red Low ESD S1P	67
727451	LAURENZO BOA® Low ESD S3	142
7275101 02 03	ANTHONY red Low ESD S1P	67
72752	AMBITION BOA® Low ESD S2	121
72753	RUSHER Low ESD S1	122

NUMERICAL OVERVIEW

NUMMERISCHE ÜBERSICHT

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
72...		
727541	ALESSIO Low ESD S3S	141
7275501 02 03	ANTHONY red Low ESD S1	68
727561	ALESSIO XW Low ESD S3	141
727571	ALESSIO XXW Low ESD S3	141
7276101 02 03	MATTHEW TPU Low ESD S3	69
727641	ALESSIO Steel Low ESD S3	141
727651	SCOTT BOA® ESD S1PS	149
727661	ALESSIO Steel XW Low ESD S3	141
727671	ALESSIO Steel XXW Low ESD S3	141
7277101 02 03	MATTHEW Low ESD S3	71
7278101 02 03	MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI	70
727821	HORIZON Low ESD S3	122
7279101 02 03	DANIEL Pro Low ESD S3	72
7279301 02 03	DEAN RUBBER white Low ESD S2 HI	73
728101	LARKIN XXSports blue Low ESD S1P	21
728110	LARKIN XXSports black-blue Low ESD S1	20
7281101 02 03	MASON Pro Low ESD S3	71
728111	LARKIN XXSports black-grey Low ESD S1P	20
728121	MARTEN XXSports blue Low ESD S1P	21
728131	MARTEN XXSports Pro black Low ESD S3	22
728141	MARTEN XXSports Pro BOA® black-blue Low ESD S3	22
728151	LOAN XXSports Pro black-lime Low ESD S3	21
728160	MARTEN XXSports grey-red Low ESD S1	21
728181	MARTY XXSports Low ESD S3	23
7282101 02 03	MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI	73
72825	SUNNY ESD S1	125
7283101 02 03	MASON Pro GTX Low ESD S3 CI	72
728321	SENEX ESD S3	129
728471	TERENCE XXG PRO BOA® GTX black Low ESD S3 HI CI	17
728531	SENEX BOA® ESD S3S	149
7285501 02 03	MATTHEW Pro BOA® GTX Low ESD S3 CI	70
728551	SENEX AL ESD S3S	150
728571	SENEX Pro GTX ESD S3	128
728611	THELON XXG GTX brown Low ESD S3 HI CI	19
728631	TERENCE XXG black Low ESD S3 HI	16
728641	TERENCE XXG PRO BOA® black Low ESD S3 HI	17
728651	TERENCE XXG PRO GTX black Low ESD S3 HI CI	18
728661	STEWART XXG Pro GTX black-green Low ESD S3 HI CI	15
728671	STEWART XXG Pro GTX black-red Low ESD S3 HI CI	16
728681	NELSON XXG black Low ESD S3 HI	14

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
72...		
728691	NELSON XXG GTX black Low ESD S3 HI CI	15
728701	STEFANO XXSG black-blue Low ESD S3	12
728711	LEONARDO XXSG black-blue Low ESD S3	11
72872	SENEX ESD S2	127
728721	FRANCESCO XXSG black Low ESD S3	10
728731	FRANCESCO XXSG GTX black Low ESD S3 CI	10
728741	STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD S3	12
728751	STEFANO XXSG BOA® GTX black-blue Low ESD S3	13
728761	FRY XXG Pro GTX black-blue Low ESD S3 HI CI	14
728891	TERENCE XXG PRO BOA® M black Low ESD S3S HI	18
729121	LUAN grey-red Low ESD S1PS	53
729151	MADDOX BOA® black-red Low ESD S3S	52
729161	MADDOX BOA® black-grey Low ESD S3S	51
729201	MADDOX W black-red Low ESD S3	52
729231	MADDOX W black-grey Low ESD S3S	51
729241	MADDOX GTX W black-red Low ESD S3 CI	53
729301	LONNY W red Low ESD S1P	48
729310	BROKER XXB black Low ESD S1	59
729311	BROKER XXB black Low ESD S1P	59
729391	MADDOX white Low ESD S3S	51
729401	SLOAN BOA® black Low ESD S3S	54
729425	LOGAN blue Low ESD S1	55
729440	MILOW Low ESD S2	55
729451	MILES Low ESD S3	57
729461	MADDOX black-grey Low ESD S3S	51
729470	OWEN black Low ESD S2	56
729480	OWEN BOA® black Low ESD S2	56
729501	MALCOLM grey Low ESD S1P	49
729505	LONDON grey Low ESD S1	49
729521	LONNY red Low ESD S1P	48
729525	LONNY blue Low ESD S1	48
729541	MALVIN blue Low ESD S3	50
729551	MADDOX grey-blue Low ESD S1P	50
729561	MADDOX black-red Low ESD S3S	52
729571	MADDOX blue Low ESD S1P	50
729581	LELAND GTX grey Low ESD S3	49
729596	BROKER XXB blue Low ESD S1	59
729611	JOURNEY black Low ESD S3	94
729621	JOURNEY blue Low ESD S1P	95
729630	JOURNEY grey Low ESD S1	95

NUMERICAL OVERVIEW

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
72...		
729631	MADDOX darkblue Low ESD S3	51
729661	RUNAWAY black Low ESD S3	95
729671	RUNAWAY brown Low ESD S3	95
729685	WHITE Grip Low ESD S2	94
729691	LANCE black Low ESD S1P	49
729695	LANCE grey Low ESD S1	48
729701	REACTION XXT Low ESD S3S	37
729711	LAKERS XXT Low ESD S1P	36
729720	SENSATION XXT Low ESD S2	40
729731	SENEX XXT ESD S3S	39
729755	IMPULSE XXT blue Low ESD S1	35
729820	TRAVIS XXT grey-red Low ESD S2	40
729831	SENEX XXT Pro BOA® ESD S3S	39
729851	REACTION XXT Pro BOA® Low ESD S3S	38
729901	SENSATION XX10 Low ESD S3S	25
729905	NEWTON XX10 blue Low ESD S2	24
729910	NEWTON XX10 black Low ESD S2	24
729915	NOEL XX10 black Low ESD S2	25
729920	NED XX10 black Low ESD S2	24
729925	BREEZER XX10 Low ESD S1	24
74...		
74101	VINTAGE Lady Low ESD S3	107
74106	SENSATION Lady Low ESD S2	106
741301	IMPULSE Lady XXTL blue Easy ESD S1P	41
741341	MELLI grey Easy ESD S1P	47
741531	HANNAH XXTL black-red Easy ESD S1P	41
74171	GHOST Lady Low ESD S3	107
74201	VINTAGE Lady Mid ESD S3	107
74206	SENSATION Lady Mid ESD S2	106
742102	LOTTE aqua Low ESD S2	109
742111	LOTTE GTX blue Low ESD S3 CI	109
742121	LENA black-blue Low ESD S3	110
742131	LENA GTX black-red Low ESD S3 CI	112
742141	LENA blue Low ESD S3	110
742151	LENA BOA® Low ESD S3	112
742181	FINJA XXTL black Low ESD S3	44
742301	IMPULSE Lady XXTL blue Low ESD S1P	41
742331	MADDIE XXTL blue Low ESD S3	43
742341	MELLI grey Low ESD S1P	47
742531	HANNAH XXTL black-red Low ESD S3	42

NUMMERISCHE ÜBERSICHT

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
74...		
742561	HANNAH XXTL BOA® black-red Low ESD S3	42
742581	HENNY XXTL black Low ESD S3	43
74304	OFFICER Lady ESD S2	138
74310	NIKOLA black Mid ESD S2	138
74430	MIA black ESD SB	135
74440	MIA white ESD SB	135
746102	LOTTE aqua Mid ESD S2	109
746111	LOTTE GTX blue Mid ESD S3S CI	109
746112	TINE XXTL GTX Mid ESD S2 CI	41
746121	LENA black-blue Mid ESD S3	110
746131	LENA GTX black-red Mid ESD S3 CI	112
746141	LENA blue Mid ESD S3	111
746151	LENA BOA® Mid ESD S3	112
746161	LILLY black Mid ESD S3	113
746171	LILLY black High ESD S3 CI	113
746181	FINJA XXTL black Mid ESD S3	44
746531	HANNAH XXTL black-red Mid ESD S3	42
746561	HANNAH XXTL BOA® black-red Mid ESD S3	42
746581	HENNY XXTL black Mid ESD S3	43
74710	MILA aqua Easy ESD S1	117
74720	MILA aqua Low ESD S1	117
74741	MAJA GTX Mid ESD S3	115
74771	MAJA Easy ESD S1P	115
74781	MAJA Low ESD S3	115
74791	MAJA Mid ESD S3	115
74801	IMPULSE Lady aqua Easy ESD S1P	116
748101	FIONA XXTL High ESD S3S CI	43
74811	IMPULSE Lady aqua Low ESD S1P	116
74831	IMPULSE Lady BOA® aqua Low ESD S1P	116
749125	LUANA grey-turquoise Low ESD S1	53
749501	MADDIE grey Low ESD S1P	47
749531	MADDIE grey Easy ESD S1P	47
76...		
76016	WHITE Loop Mid ESD S2	133
760171	WHITE Strap Mid ESD S3	133
760311	ENNO XXT Pro Mid ESD S3S	35
760501	BRANDON XXTM black Mid ESD S3S	61
760511	BRANDON XXTM white Mid ESD S3S	62
760521	BRAYDEN XXTM black Strap Mid ESD S3S	62
760531	BRAYDEN XXTM white Strap Mid ESD S3S	63
760541	BRICE XXTM black Mid ESD S3S	61

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
76...		
760551	BRICE XXTM white Mid ESD S3S	60
760571	LUTZ II ESD S3 HI	145
76061	TOBY Mid ESD S3 HI	146
760611	LAKERS XXT BTG Mid ESD S1PS	36
760721	BENTE XXE GTX blue Mid ESD S3	27
760731	BENTE XXE GTX green Mid ESD S3	27
760851	JORAN BOA® blue Mid ESD S3L	91
760941	ANTONIO XXSG GTX Mid ESD S3S WR CI	11
760991	REACTION XXT Pro RFID Mid ESD S3S	38
76106	SENSATION Mid ESD S2	103
761071	VINTAGE Mid ESD S3	104
761081	SHADOW Mid ESD S3	103
761091	EMOTION ESD S3	104
761191	TILL Mid ESD S3 HI	146
761301	ALAN XXTP black-red Mid ESD S3S	34
761310	IAN XXTP red Mid ESD S2	32
761321	IAN XXTP Pro grey Mid ESD S3S	33
761331	IAN XXTP Pro BOA® blue Mid ESD S3S	34
76201	SENSATION Up Mid ESD S3	105
762071	VINTAGE Pirate Mid ESD S3	105
762551	IMPULSE green Mid ESD S1P	119
762851	REACTION blue Mid ESD S3S	123
763371	NIKOLAS XW brown Mid ESD S3	139
763391	MAVERICK black-red Mid ESD S3	98
763421	RENZO Biomex ESD S3	78
763431	ELIO Biomex M ESD S3	77
763451	RENZO Biomex GTX blue Mid ESD S3	78
763461	RENZO Biomex GTX BOA® blue Mid ESD S3	78
763801	QUENTIN black-red Mid ESD S3S	83
763811	QUENTIN black-blue Mid ESD S3S	82
763821	MIKE black Mid ESD S3S	84
763831	MIKE BOA® black Mid ESD S3S	85
763841	MIKE BOA* GTX black Mid ESD S3S CI	84
763851	MICK black-red Mid ESD S3S	82
763871	MICK black-green Mid ESD S3S	81
764451	LAKERS black Mid ESD S1PS	97
764751	RENZO S High ESD S3 HI	147
76521	JOSCHI ESD S3S CI	151
76531	JOSCHI GTX ESD S3 CI	151
76541	JOSCHI BOA® GTX ESD S3 CI	151
765421	RENZO Biomex GTX ESD S3 CI	78

NUMERICAL OVERVIEW

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
76...		
765451	RENZO GTX Mid ESD S3 CI	143
765481	RENZO GTX XW Mid ESD S3 CI	143
765491	RENZO GTX XXW Mid ESD S3 CI	143
765501	TOMMASO green Mid ESD S1P	76
765511	ARTURO black-red Mid ESD S3	76
765591	DIALUTION Mid ESD S3S	165
765841	RENZO Mid ESD S3	143
765861	RENZO XW Mid ESD S3	143
765881	RENZO XXW Mid ESD S3	143
765931	MILTON Mid ESD S3	57
766231	LEX ESD S3	131
766241	LEX Steel ESD S3	130
76651	TILL BOA® Mid ESD S3	119
766771	SANDER Pro ESD S3	129
766841	LAURENZO PU Mid ESD S3	142
76685	BEN ESD S2	131
766901	FRASER Pro BOA® GTX Mid ESD HI3 CI Typ F1PA	159
766941	LAURENZO Rubber Mid ESD S3	144
766961	LAURENZO Rubber XW Mid ESD S3	144
766981	LAURENZO Rubber XXW Mid ESD S3	144
7670101 02 03	TILL BOA® EA Mid ESD S3	68
7672601 02 03	IMPULSE EA blue Mid ESD S2	66
767451	LAURENZO BOA® Mid ESD S3	142
76752	AMBITION BOA® Mid ESD S2	121
7675301 02 03	ANTHONY red Mid ESD S1	68
767541	ALESSIO Mid ESD S3	141
767561	ALESSIO XW Mid ESD S3	141
767571	ALESSIO XXW Mid ESD S3S	141
7676101 02 03	MATTHEW TPU Mid ESD S3	69
767641	ALESSIO Steel Mid ESD S3	141
767661	ALESSIO Steel XW Mid ESD S3	141
767671	ALESSIO Steel XXW Mid ESD S3	141
7677101 02 03	MATTHEW Mid ESD S3	71
767741	ALESSIO Steel Rubber Mid ESD S3	144
767761	ALESSIO Steel Rubber XW Mid ESD S3	144
767771	ALESSIO Steel Rubber XXW Mid ESD S3	144
7678101 02 03	MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI	70
767821	HORIZON Mid ESD S3	122
7679101 02 03	DANIEL Pro Mid ESD S3	72
7681101 02 03	MASON Pro Mid ESD S3	71
768121	MARTEN XXSports blue Mid ESD S1P	21

NUMMERISCHE ÜBERSICHT

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
76...		
768131	MARTEN XXSports Pro black Mid ESD S3	22
768141	MARTEN XXSports Pro BOA® black-blue Mid ESD S3	22
768151	LOAN XXSports Pro black-lime Mid ESD S3	21
7682101 02 03	MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI	73
7683101 02 03	MASON Pro GTX Mid ESD S3 CI	72
768321	SANDER ESD S3	129
768471	TERENCE XXG PRO BOA® GTX black Mid ESD S3 HI CI	17
768531	SANDER BOA® ESD S3S	149
7685501 02 03	MATTHEW Pro BOA® GTX Mid ESD S3 CI	70
768551	SANDER AL ESD S3S	150
768571	SANDER Pro GTX ESD S3	129
768611	THELON XXG GTX brown Mid ESD S3 HI CI	19
768631	TERENCE XXG black Mid ESD S3 HI	16
768641	TERENCE XXG PRO BOA® black Mid ESD S3 HI	17
768651	TERENCE XXG PRO GTX black Mid ESD S3 HI CI	18
768661	STEWART XXG Pro GTX black-green Mid ESD S3 HI CI	15
768671	STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD S3 HI CI	16
768681	NELSON XXG black Mid ESD S3 HI	14
768691	NELSON XXG GTX black Mid ESD S3 HI CI	15
768701	STEFANO XXSG black-blue Mid ESD S3	12
768711	LEONARDO XXSG black-blue Mid ESD S3	11
76872	SANDER ESD S2	127
768721	FRANCESCO XXSG black Mid ESD S3	10
768731	FRANCESCO XXSG GTX black Mid ESD S3 CI	10
768741	STEFANO XXSG BOA® black-blue Mid ESD S3	12
768751	STEFANO XXSG BOA® GTX black-blue Mid ESD S3 CI	13
768761	FRY XXG Pro GTX black-blue Mid ESD S3 HI CI	14
768791	PAOLO XXSG GTX black Mid ESD S3S WR CI	13
768891	TERENCE XXG PRO BOA® M black Mid ESD S3S HI	18
768901	FRASER Pro BOA® GTX High ESD HI3 CI Typ F1PA	159
769151	MADDOX BOA® black-red Mid ESD S3S	52
769241	MADDOX GTX W black-red Mid ESD S3S CI	53
769451	MILES Mid ESD S3	57
769470	OWEN black Mid ESD S2	56
769480	OWEN BOA® black Mid ESD S2	56
769491	MILES BOA® Mid ESD S3	58
769541	MALVIN blue Mid ESD S3	50
769561	MADDOX black-red Mid ESD S3S	52
769701	REACTION XXT Mid ESD S3S	37
769711	LAKERS XXT Mid ESD S1PS	36
769720	SENSATION XXT Mid ESD S2	40

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
76...		
769731	SANDER XXT ESD S3S	39
769752	TIMOTHY XXT GTX Mid ESD S2	37
769831	SANDER XXT Pro BOA® ESD S3S	39
769851	REACTION XXT Pro BOA® Mid ESD S3	38
769901	SENSATION XX10 Mid ESD S3	25
769921	NORMAN XX10 Mid ESD S3	25
78...		
782071	DESPERADO ESD S3	104
783851	MICK black-red High ESD S3S CI	81
783871	MICK black-green High ESD S3S CI	81
78671	RIGGER Boot ESD S3S CI	144
78691	JONTE High ESD S3 CI	150
788731	ALBERTO XXSG ESD S3S CI	13
8...		
8631	STANTON S3 HI	156
8651	STAN S3 HI	153
86541	ERIC S3S CI	156
86771	WILL S3 CI	144
8681	CALVIN S3 HI	153
8771	LUIS S3 HI	153
88781	ARBORIST GTX S3 CI	156
89201	MASTER F2A	161
89211	EURO PROOF F2A	162
89221	EURO PROOF GTX F2A	162
89231	FIRE PROOF GTX F2A	161
89601	CLAY ESD F2A	160
89611	CRUZ GTX ESD F2A	160
89621	CURT GTX ESD F2A	159
89631	COLIN GTX BOA® ESD F2A	160
89641	CRAIG GTX ESD F2A	159
9...		
92220	APACHE black-white Low 01	93
92230	APACHE black Low 01	93
92240	APACHE white Low 01	93
92250	MAIDU black Low 01	92
92260	KIOWA BOA® black Low 01	92
929563	MADDOX black leather Low ESD 02	46
929652	MADDOX black-red Low ESD 02	46
949502	MADDIE grey Low ESD 01	46
972010	MARAIS black-red Low ESD 01	87
972020	MARAIS black-blue Low ESD 01	87

NUMERICAL OVERVIEW

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
9...		
972060	MARAIS red Low ESD 01	88
972070	MARAIS blue Low ESD 01	87
972080	MARAIS black Low ESD 01	87
972220	NORRIS white-red Low ESD 01	101
972430	MICHEL black ESD 0B	137
972440	MICHEL white ESD 0B	137
972460	LEVY white ESD 0B	135
972530	MARC white Low ESD 02	45
972540	MARC black Low ESD 02	45
972560	MADDOX Air Mesh white Low ESD 01	45
972570	MADDOX Air Mesh black Low ESD 01	45
972610	RONAN XXF GTX black Low ESD 02 WR CI	29
972620	RONAN XXF GTX dark grey Low ESD 02 WR CI	30
972630	RONAN XXF GTX brown Low ESD 02 WR CI	29
972640	RONAN XXF black Low ESD 02	28
972670	RILEY XXF GTX blue-lime Low ESD 02 WR CI	31
972680	RILEY XXF BOA® GTX grey-lime Low ESD 02 WR CI	31
974270	ENYA XXF GTX grey-turquoise Low ESD 02 WR CI	28
974430	MIA black ESD 0B	136
974440	MIA white ESD 0B	136
974460	LINA white ESD 0B	135
974610	LANA black-red Low ESD 01	46
974670	ENYA XXF GTX grey-turquoise Mid ESD 02 WR CI	28
976610	RONAN XXF GTX black Mid ESD 02 WR CI	29
976620	RONAN XXF GTX dark grey Mid ESD 02 WR CI	30
976630	RONAN XXF GTX brown Mid ESD 02 WR CI	29
976640	RONAN XXF black Mid ESD 02	28
976670	RILEY XXF GTX blue-lime Mid ESD 02 WR CI	31
976680	RILEY XXF BOA® GTX grey-lime Mid ESD 02 WR CI	31
982000	MADDOX Kids BOA® black-red Low	167
982010	MADDOX Kids BOA® petrol-lime Low	168
982020	MADDOX Kids BOA® grey-red Low	168
986000	MADDOX Kids BOA® black-red Mid	167
986005	MADDOX Kids BOA® Winter black-red Mid	167
986010	MADDOX Kids BOA® petrol-lime Mid	168
986020	MADDOX Kids BOA® grey-red Mid	168

ALPHABETISCHE ÜBERSICHT

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
A		
16320	ACHIM S2	200
16321	ACHIM S3	200
71306	ADVISER Low ESD S2	139
711351	ALAN XXTP black-red Easy ESD S1PS	34
721301	ALAN XXTP black-red Low ESD S3S	34
761301	ALAN XXTP black-red Mid ESD S3S	34
788731	ALBERTO XXSG ESD S3S CI	13
727541	ALESSIO Low ESD S3S	141
767541	ALESSIO Mid ESD S3	141
727641	ALESSIO Steel Low ESD S3	141
767641	ALESSIO Steel Mid ESD S3	141
767741	ALESSIO Steel Rubber Mid ESD S3	144
767761	ALESSIO Steel Rubber XW Mid ESD S3	144
767771	ALESSIO Steel Rubber XXW Mid ESD S3	144
727661	ALESSIO Steel XW Low ESD S3	141
767661	ALESSIO Steel XW Mid ESD S3	141
727671	ALESSIO Steel XXW Low ESD S3	141
767671	ALESSIO Steel XXW Mid ESD S3	141
727561	ALESSIO XW Low ESD S3	141
767561	ALESSIO XW Mid ESD S3	141
727571	ALESSIO XXW Low ESD S3	141
767571	ALESSIO XXW Mid ESD S3S	141
16520	ALEX S2	201
16521	ALEX S3	201
71733	AMBITION blue Easy ESD S1	121
72733	AMBITION blue Low ESD S1	121
72752	AMBITION BOA® Low ESD S2	121
76752	AMBITION BOA® Mid ESD S2	121
26091	ANDERSON Craft Low S3 HI	155
66091	ANDERSON Craft Mid S3 HI	155
66081	ANDERSON Loop S3 HI	154
66071	ANDERSON Roof S3 HI	154
7175501 02 03	ANTHONY red Easy ESD S1	68
7175101 02 03	ANTHONY red Easy ESD S1P	67
7275501 02 03	ANTHONY red Low ESD S1	68
7275101 02 03	ANTHONY red Low ESD S1P	67
7675301 02 03	ANTHONY red Mid ESD S1	68
760941	ANTONIO XXSG GTX Mid ESD S3S WR CI	11
92230	APACHE black Low O1	93
92220	APACHE black-white Low O1	93
92240	APACHE white Low O1	93

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
A		
88781	ARBORIST GTX S3 CI	156
765511	ARTURO black-red Mid ESD S3	76
B		
12111	BASIC Compo Low S3	196
16111	BASIC Compo Mid S3	196
12331	BASIC Low S3	196
16331	BASIC Mid S3	196
720801	BATIS black-blue Low ESD S1P	89
720811	BATIS black-red Low ESD S1P	89
76685	BEN ESD S2	131
720721	BENTE XXE GTX blue Low ESD S3	27
760721	BENTE XXE GTX blue Mid ESD S3	27
760731	BENTE XXE GTX green Mid ESD S3	27
5338	BOREAS Work GTX Lo S3 CI	175
720501	BRANDON XXTM black Low ESD S3S	61
760501	BRANDON XXTM black Mid ESD S3S	61
720511	BRANDON XXTM white Low ESD S3S	62
760511	BRANDON XXTM white Mid ESD S3S	62
720521	BRAYDEN XXTM black Strap Low ESD S3S	62
760521	BRAYDEN XXTM black Strap Mid ESD S3S	62
720531	BRAYDEN XXTM white Strap Low ESD S3S	63
760531	BRAYDEN XXTM white Strap Mid ESD S3S	63
72109	BREEZER grey Low ESD S1	102
729925	BREEZER XX10 Low ESD S1	24
710541	BRICE Air XXTM black Low ESD S1PS	60
710551	BRICE Air XXTM white Low ESD S1PS	60
720541	BRICE XXTM black Low ESD S3S	61
760541	BRICE XXTM black Mid ESD S3S	61
720551	BRICE XXTM white Low ESD S3S	60
760551	BRICE XXTM white Mid ESD S3S	60
729310	BROKER XXB black Low ESD S1	59
729311	BROKER XXB black Low ESD S1P	59
729596	BROKER XXB blue Low ESD S1	59
72685	BRUNO ESD S2	131
C		
8681	CALVIN S3 HI	153
64471	CARL II S3 HI	155
64461	CARL S3 HI	155
89601	CLAY ESD F2A	160
89631	COLIN GTX BOA® ESD F2A	160
720710	CORBY XXE black Low ESD S1	26

ALPHABETICAL OVERVIEW

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
C		
720715	CORBY XXE blue Low ESD S1	26
89641	CRAIG GTX ESD F2A	159
89611	CRUZ GTX ESD F2A	160
89621	CURT GTX ESD F2A	159
D		
7279101 02 03	DANIEL Pro Low ESD S3	72
7679101 02 03	DANIEL Pro Mid ESD S3	72
7279301 02 03	DEAN RUBBER white Low ESD S2 HI	73
782071	DESPERADO ESD S3	104
725511	DIALUTION Low ESD S3	165
765591	DIALUTION Mid ESD S3S	165
63331	DINO black S3	77
72721	DUSTIN BOA® Low ESD S3S	122
E		
72178	EASY blue ESD S1	125
763431	ELIO Biomex M ESD S3	77
761091	EMOTION ESD S3	104
720311	ENNO XXT Pro Low ESD S3S	35
760311	ENNO XXT Pro Mid ESD S3S	35
974270	ENYA XXF GTX grey-turquoise Low ESD O2 WR CI	28
974670	ENYA XXF GTX grey-turquoise Mid ESD O2 WR CI	28
86541	ERIC S3S CI	156
719460	ETHAN Easy ESD S1	55
89211	EURO PROOF F2A	162
89221	EURO PROOF GTX F2A	162
F		
742181	FINJA XXTL black Low ESD S3	44
746181	FINJA XXTL black Mid ESD S3	44
748101	FIONA XXTL High ESD S3S CI	43
89231	FIRE PROOF GTX F2A	161
728721	FRANCESCO XXSG black Low ESD S3	10
768721	FRANCESCO XXSG black Mid ESD S3	10
728731	FRANCESCO XXSG GTX black Low ESD S3 CI	10
768731	FRANCESCO XXSG GTX black Mid ESD S3 CI	10
768901	FRASER Pro BOA® GTX High ESD HI3 CI Typ F1PA	159
766901	FRASER Pro BOA® GTX Mid ESD HI3 CI Typ F1PA	159
728761	FRY XXG Pro GTX black-blue Low ESD S3 HI CI	14
768761	FRY XXG Pro GTX black-blue Mid ESD S3 HI CI	14
63481	FUSION GTX S3 CI	77
G		
65841	GEORGE S3 HI	153

ALPHABETISCHE ÜBERSICHT

ALPHABETICAL OVERVIEW

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
G		
72081	GHOST BOA® Low ESD S3S	102
74171	GHOST Lady Low ESD S3	107
72071	GHOST Low ESD S3	101
H		
741531	HANNAH XXTL black-red Easy ESD S1P	41
742531	HANNAH XXTL black-red Low ESD S3	42
746531	HANNAH XXTL black-red Mid ESD S3	42
742561	HANNAH XXTL BOA® black-red Low ESD S3	42
746561	HANNAH XXTL BOA® black-red Mid ESD S3	42
12741	HARRISON Low S3	191
16741	HARRISON Mid S3	191
11721	HARVEY Easy S1P	192
12721	HARVEY Low S3	192
16721	HARVEY Mid S3	192
742581	HENNY XXTL black Low ESD S3	43
746581	HENNY XXTL black Mid ESD S3	43
727821	HORIZON Low ESD S3	122
767821	HORIZON Mid ESD S3	122
I		
721341	IAN XXTP Pro BOA® blue AIR ESD S1PS	33
721331	IAN XXTP Pro BOA® blue Low ESD S3S	33
761331	IAN XXTP Pro BOA® blue Mid ESD S3S	34
711321	IAN XXTP Pro grey Easy ESD S1PS	32
721321	IAN XXTP Pro grey Low ESD S3S	33
761321	IAN XXTP Pro grey Mid ESD S3S	33
711310	IAN XXTP red Easy ESD S1	32
721310	IAN XXTP red Low ESD S2	32
761310	IAN XXTP red Mid ESD S2	32
7171501 02 03	IMPULSE EA blue Easy ESD S1	66
7271501 02 03	IMPULSE EA blue Low ESD S1	66
7272601 02 03	IMPULSE EA blue Low ESD S2	66
7672601 02 03	IMPULSE EA blue Mid ESD S2	66
712551	IMPULSE green Easy ESD S1P	119
722551	IMPULSE green Low ESD S1P	119
762551	IMPULSE green Mid ESD S1P	119
71245	IMPULSE grey Easy ESD S1	118
72245	IMPULSE grey Low ESD S1	118
74801	IMPULSE Lady aqua Easy ESD S1P	116
74811	IMPULSE Lady aqua Low ESD S1P	116
74831	IMPULSE Lady BOA® aqua Low ESD S1P	116
741301	IMPULSE Lady XXTL blue Easy ESD S1P	41

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
I		
742301	IMPULSE Lady XXTL blue Low ESD S1P	41
719755	IMPULSE XXT blue Easy ESD S1	35
729755	IMPULSE XXT blue Low ESD S1	35
J		
12520	JAZEK S2	201
12521	JAZEK S3	201
16011	JERRY S3	199
12381	jo_BUILDER Compo Low ESD S3S	180
16381	jo_BUILDER Compo Mid ESD S3S	180
12461	jo_BUILDER Low ESD S3	180
16461	jo_BUILDER Mid ESD S3	180
12371	jo_CHAMP Compo Low ESD S3S	181
16371	jo_CHAMP Compo Mid ESD S3S	181
12421	jo_CHAMP Low ESD S3	182
16421	jo_CHAMP Mid ESD S3	182
12651	jo_CLEAN Loop black Low ESD S3	193
16651	jo_CLEAN Loop black Mid ESD S3	193
12641	jo_CLEAN Loop white Low ESD S3	194
16641	jo_CLEAN Loop white Mid ESD S3	194
12671	jo_CLEAN Slipper black Low ESD S3	194
16671	jo_CLEAN Slipper black Mid ESD S3	194
12661	jo_CLEAN Slipper white Low ESD S3	195
16661	jo_CLEAN Slipper white Mid ESD S3	195
12691	jo_CLEAN Strap black Low ESD S3	193
16691	jo_CLEAN Strap black Mid ESD S3	193
12681	jo_CLEAN Strap white Low ESD S3	195
16681	jo_CLEAN Strap white Mid ESD S3	195
12941	jo_COLOUR orange Low S3	198
16941	jo_COLOUR orange Mid S3	198
12931	jo_COLOUR yellow Low S1P	198
14121	jo_FIT Lady Low S1P	188
12481	jo_FLEX blue Low ESD S1P	190
12511	jo_FLEX green Low ESD S1P	190
16981	jo_FLO Mid ESD S3	182
12011	jo_FREE black Low ESD S3	179
12701	jo_FUN black Low ESD S3	191
12711	jo_FUN blue Low ESD S3	191
12771	jo_MAX BOA® Low S3	189
16771	jo_MAX BOA® Mid S3	189
12731	jo_MAX Low S3	189
16731	jo_MAX Mid S3	189

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
J		
12611	jo_POWERFUL black Low S3	187
16611	jo_POWERFUL black Mid S3	187
12621	jo_POWERFUL brown Low S3	187
16621	jo_POWERFUL brown Mid S3	187
12021	jo_RAPID black-red Low ESD S3	178
16021	jo_RAPID black-red Mid ESD S3	178
12031	jo_RAPID blue-yellow Low ESD S3	179
11021	jo_RAPID BOA® black-red Easy ESD S1P	179
18431	jo_ROBUST High ESD S3 CI	183
12831	jo_SLIM black Low ESD S3	186
12841	jo_SLIM darkblue Low ESD S3	186
12851	jo_SLIM lime Low ESD S3	186
12751	jo_SOFT Low ESD S3	190
18481	jo_SOLID High ESD S3 CI	183
12131	jo_SPEEDY black-aqua Low ESD S1P	184
11171	jo_SPEEDY black-blue Easy ESD S1P	185
12141	jo_SPEEDY black-red Low ESD S1P	184
12151	jo_SPEEDY black-red Low ESD S3	184
12121	jo_SPEEDY black-silver Low ESD S1P	185
12161	jo_SPEEDY black-silver Low ESD S3	185
12171	jo_SPEEDY BOA® black-blue Low ESD S1P	185
12181	jo_SPEEDY white Low ESD S3	186
12041	jo_SWIFT Air black Low ESD S1P	177
12051	jo_SWIFT black Low ESD S1P	177
12061	jo_SWIFT black-red Low ESD S1P	178
12071	jo_SWIFT blue-yellow Low ESD S1P	177
12081	jo_SWIFT BOA® black Low ESD S3	178
12091	jo_SWIFT green-yellow Low ESD S1P	177
12301	jo_TEX Low ESD S3	190
18491	jo_TOUGH ESD S3 CI	182
12761	jo_TWIST BOA® Low S1P	197
16761	jo_TWIST BOA® Mid S1P	197
12631	jo_VIVID blue Low S1P	188
78691	JONTE High ESD S3 CI	150
720851	JORAN BOA® blue Low ESD S3L	91
760851	JORAN BOA® blue Mid ESD S3L	91
720861	JORAN BOA® yellow Low ESD S3L	90
710801	JORAN red Easy ESD S1PL	90
68461	JORIS GTX S3 CI	147
76541	JOSCHI BOA® GTX ESD S3 CI	151
76521	JOSCHI ESD S3S CI	151

ALPHABETISCHE ÜBERSICHT

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
J		
76531	JOSCHI GTX ESD S3 CI	151
729611	JOURNEY black Low ESD S3	94
729621	JOURNEY blue Low ESD S1P	95
729630	JOURNEY grey Low ESD S1	95
K		
92260	KIOWA BOA® black Low 01	92
L		
724451	LAKERS black Low ESD S1PS	97
764451	LAKERS black Mid ESD S1PS	97
724521	LAKERS M black Low ESD S1P	97
760611	LAKERS XXT BTG Mid ESD S1PS	36
729711	LAKERS XXT Low ESD S1PS	36
769711	LAKERS XXT Mid ESD S1PS	36
974610	LANA black-red Low ESD 01	46
729691	LANCE black Low ESD S1P	49
729695	LANCE grey Low ESD S1	48
729505	LONDON grey Low ESD S1	49
728110	LARKIN XXSports black-blue Low ESD S1	20
728111	LARKIN XXSports black-grey Low ESD S1P	20
728101	LARKIN XXSports blue Low ESD S1P	21
5420	LARROX Work GTX black Lo S3 CI	171
5460	LARROX Work GTX black Mid S3 CI	171
5432	LARROX Work GTX black-blue Lo S3 CI	173
5482	LARROX Work GTX black-blue Mid S3 CI	173
5430	LARROX Work GTX black-grey Lo S3 CI	172
5480	LARROX Work GTX black-grey Mid S3 CI	172
5426	LARROX Work GTX blue Lo S3 CI	172
5466	LARROX Work GTX blue Mid S3 CI	172
5424	LARROX Work GTX grey Lo S3 CI	171
5464	LARROX Work GTX grey Mid S3 CI	171
716271	LASLO ESD S1P	130
727451	LAURENZO BOA® Low ESD S3	142
767451	LAURENZO BOA® Mid ESD S3	142
766841	LAURENZO PU Mid ESD S3	142
766941	LAURENZO Rubber Mid ESD S3	144
766961	LAURENZO Rubber XW Mid ESD S3	144
766981	LAURENZO Rubber XXW Mid ESD S3	144
5840	LEANDRO Work LX Pro GTX Low S3 CI	175
5880	LEANDRO Work LX Pro GTX Mid S3 CI	175
729581	LELAND GTX grey Low ESD S3	49
726231	LEN ESD S3	131

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
L		
742121	LENA black-blue Low ESD S3	110
746121	LENA black-blue Mid ESD S3	110
742141	LENA blue Low ESD S3	110
746141	LENA blue Mid ESD S3	110
742151	LENA BOA® Low ESD S3	112
746151	LENA BOA® Mid ESD S3	112
742131	LENA GTX black-red Low ESD S3 CI	112
746131	LENA GTX black-red Mid ESD S3 CI	112
12320	LENNY S2	199
12321	LENNY S3	199
11401	LEON S1P	198
728711	LEONARDO XXSG black-blue Low ESD S3	11
768711	LEONARDO XXSG black-blue Mid ESD S3	11
972460	LEVY white ESD 0B	135
766231	LEX ESD S3	131
766241	LEX Steel ESD S3	130
746171	LILLY black High ESD S3 CI	113
746161	LILLY black Mid ESD S3	113
974460	LINA white ESD 0B	135
720821	LIVAS black-blue Low ESD S1P	88
720831	LIVAS black-red Low ESD S1P	88
728151	LOAN XXSports Pro black-lime Low ESD S3	23
768151	LOAN XXSports Pro black-lime Mid ESD S3	23
729425	LOGAN blue Low ESD S1	55
729525	LONNY blue Low ESD S1	48
719521	LONNY red Easy ESD S1P	48
729521	LONNY red Low ESD S1P	48
719301	LONNY W red Easy ESD S1P	48
729301	LONNY W red Low ESD S1P	48
742102	LOTTE aqua Low ESD S2	109
746102	LOTTE aqua Mid ESD S2	109
742111	LOTTE GTX blue Low ESD S3 CI	109
746111	LOTTE GTX blue Mid ESD S3S CI	109
720911	LUAN black Low ESD S3S	54
729121	LUAN grey-red Low ESD S1PS	53
749125	LUANA grey-turquoise Low ESD S1	53
8771	LUIS S3 HI	153
760571	LUTZ II ESD S3 HI	145
60561	LUTZ S3 HI	145
M		
749531	MADDIE grey Easy ESD S1P	47

ALPHABETICAL OVERVIEW

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
M		
949502	MADDIE grey Low ESD 01	46
749501	MADDIE grey Low ESD S1P	47
742331	MADDIE XXTL blue Low ESD S3	43
972570	MADDOX Air Mesh black Low ESD 01	45
972560	MADDOX Air Mesh white Low ESD 01	45
929563	MADDOX black leather Low ESD 02	46
729461	MADDOX black-grey Low ESD S3S	51
929652	MADDOX black-red Low ESD 02	46
729561	MADDOX black-red Low ESD S3S	52
769561	MADDOX black-red Mid ESD S3S	52
729571	MADDOX blue Low ESD S1P	50
729161	MADDOX BOA® black-grey Low ESD S3S	51
729151	MADDOX BOA® black-red Low ESD S3S	52
769151	MADDOX BOA® black-red Mid ESD S3S	52
729631	MADDOX darkblue Low ESD S3	51
729551	MADDOX grey-blue Low ESD S1P	50
729241	MADDOX GTX W black-red Low ESD S3 CI	53
769241	MADDOX GTX W black-red Mid ESD S3S CI	53
982000	MADDOX Kids BOA® black-red Low	167
986000	MADDOX Kids BOA® black-red Mid	167
982020	MADDOX Kids BOA® grey-red Low	168
986020	MADDOX Kids BOA® grey-red Mid	168
982010	MADDOX Kids BOA® petrol-lime Low	168
986010	MADDOX Kids BOA® petrol-lime Mid	168
986005	MADDOX Kids BOA® Winter black-red Mid	167
729231	MADDOX W black-grey Low ESD S3S	51
729201	MADDOX W black-red Low ESD S3S	52
729391	MADDOX white Low ESD S3S	51
92250	MAIDU black Low 01	92
74771	MAJA Easy ESD S1P	115
74741	MAJA GTX Mid ESD S3	115
74781	MAJA Low ESD S3	115
74791	MAJA Mid ESD S3	115
729501	MALCOLM grey Low ESD S1P	49
729541	MALVIN blue Low ESD S3	50
769541	MALVIN blue Mid ESD S3	50
723231	MANAGER XXB Low ESD S3	58
972080	MARAIS black Low ESD 01	87
972020	MARAIS black-blue Low ESD 01	87
972010	MARAIS black-red Low ESD 01	87
972070	MARAIS blue Low ESD 01	87

ALPHABETISCHE ÜBERSICHT

ALPHABETICAL OVERVIEW

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
M		
972060	MARAIS red Low ESD 01	88
972540	MARC black Low ESD 02	45
972530	MARC white Low ESD 02	45
72110	MAROON Low ESD S2	102
728121	MARTEN XXSports blue Low ESD S1P	21
768121	MARTEN XXSports blue Mid ESD S1P	21
728160	MARTEN XXSports grey-red Low ESD S1	21
728131	MARTEN XXSports Pro black Low ESD S3	22
768131	MARTEN XXSports Pro black Mid ESD S3	22
728141	MARTEN XXSports Pro BOA® black-blue Low ESD S3	22
768141	MARTEN XXSports Pro BOA® black-blue Mid ESD S3	22
728181	MARTY XXSports Low ESD S3	23
7283101 02 03	MASON Pro GTX Low ESD S3 CI	72
7683101 02 03	MASON Pro GTX Mid ESD S3 CI	72
7281101 02 03	MASON Pro Low ESD S3	71
7681101 02 03	MASON Pro Mid ESD S3	71
7282101 02 03	MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI	73
7682101 02 03	MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI	73
89201	MASTER F2A	161
7277101 02 03	MATTHEW Low ESD S3	71
7677101 02 03	MATTHEW Mid ESD S3	71
7285501 02 03	MATTHEW Pro BOA® GTX Low ESD S3 CI	70
7685501 02 03	MATTHEW Pro BOA® GTX Mid ESD S3 CI	70
7278101 02 03	MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI	70
7678101 02 03	MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI	70
7276101 02 03	MATTHEW TPU Low ESD S3	69
7676101 02 03	MATTHEW TPU Mid ESD S3	69
720331	MATTIS XXSports blue Low ESD S3S	20
720321	MATTIS XXSports green Low ESD S1PS	20
723381	MAVERICK black Low ESD S3	99
723391	MAVERICK black-red Low ESD S3	98
763391	MAVERICK black-red Mid ESD S3	98
723351	MAVERICK blue Low ESD S1P	98
723341	MAVERICK red Low ESD S3	99
741341	MELLI grey Easy ESD S1P	47
742341	MELLI grey Low ESD S1P	47
974430	MIA black ESD 0B	136
74430	MIA black ESD SB	135
974440	MIA white ESD 0B	136
74440	MIA white ESD SB	135
972430	MICHEL black ESD 0B	137

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
M		
72430	MICHEL black ESD SB	136
972440	MICHEL white ESD 0B	137
72440	MICHEL white ESD SB	136
783871	MICK black-green High ESD S3S CI	81
763871	MICK black-green Mid ESD S3S	81
783851	MICK black-red High ESD S3S CI	81
723850	MICK black-red Low ESD S2	81
763851	MICK black-red Mid ESD S3S	82
723821	MIKE black Low ESD S3S	84
763821	MIKE black Mid ESD S3S	84
723831	MIKE BOA® black Low ESD S3S	85
763831	MIKE BOA® black Mid ESD S3S	85
723841	MIKE BOA® GTX black Low ESD S3S CI	84
763841	MIKE BOA® GTX black Mid ESD S3S CI	84
74710	MILA aqua Easy ESD S1	117
74720	MILA aqua Low ESD S1	117
769491	MILES BOA® Mid ESD S3	58
729451	MILES Low ESD S3	57
769451	MILES Mid ESD S3	57
729440	MILOW Low ESD S2	55
725931	MILTON Low ESD S3	57
765931	MILTON Mid ESD S3	57
72170	MOTION Air ESD S1	126
72182	MOTION Low ESD S2	126
N		
729920	NED XX10 black Low ESD S2	24
728681	NELSON XXG black Low ESD S3 HI	14
768681	NELSON XXG black Mid ESD S3 HI	14
728691	NELSON XXG GTX black Low ESD S3 HI CI	15
768691	NELSON XXG GTX black Mid ESD S3 HI CI	15
729910	NEWTON XX10 black Low ESD S2	24
729905	NEWTON XX10 blue Low ESD S2	24
74310	NIKOLA black Mid ESD S2	138
763371	NIKOLAS XW brown Mid ESD S3	139
729915	NOEL XX10 black Low ESD S2	25
769921	NORMAN XX10 Mid ESD S3	25
972220	NORRIS white-red Low ESD 01	101
O		
71307	OFFICER ESD S2	139
74304	OFFICER Lady ESD S2	138
72307	OFFICER XW ESD S2	139

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
O		
72302	OFFICER XXB Low ESD S2	58
719470	OWEN black Easy ESD S1	55
729470	OWEN black Low ESD S2	56
769470	OWEN black Mid ESD S2	56
729480	OWEN BOA® black Low ESD S2	56
769480	OWEN BOA® black Mid ESD S2	56
P		
768791	PAOLO XXSG GTX black Mid ESD S3S WR CI	13
72322	PURE Easy ESD S1	101
72340	PURE Slipper Low ESD S2	101
Q		
723811	QUENTIN black-blue Low ESD S3S	82
763811	QUENTIN black-blue Mid ESD S3S	82
723801	QUENTIN black-red Low ESD S3S	83
763801	QUENTIN black-red Mid ESD S3S	83
R		
722851	REACTION blue Low ESD S3S	123
762851	REACTION blue Mid ESD S3S	123
729701	REACTION XXT Low ESD S3S	37
769701	REACTION XXT Mid ESD S3S	37
729851	REACTION XXT Pro BOA® Low ESD S3S	38
769851	REACTION XXT Pro BOA® Mid ESD S3	38
760991	REACTION XXT Pro RFID Mid ESD S3S	38
5614	RENEGADE Work GTX black Lo S3 CI	174
5654	RENEGADE Work GTX black Mid S3 CI	174
5610	RENEGADE Work GTX green Lo S3 CI	173
5650	RENEGADE Work GTX green Mid S3 CI	173
5612	RENEGADE Work GTX red Lo S3 CI	174
5652	RENEGADE Work GTX red Mid S3 CI	174
763421	RENZO Biomex ESD S3	78
763451	RENZO Biomex GTX blue Mid ESD S3	78
763461	RENZO Biomex GTX BOA® blue Mid ESD S3	78
765421	RENZO Biomex GTX ESD S3 CI	78
67471	RENZO Glass S3 CR	145
765451	RENZO GTX Mid ESD S3 CI	143
765481	RENZO GTX XW Mid ESD S3 CI	143
765491	RENZO GTX XXW Mid ESD S3 CI	143
725841	RENZO Low ESD S3	143
765841	RENZO Mid ESD S3	143
764751	RENZO S High ESD S3 HI	147
65741	RENZO Winter S3S CI	143

ALPHABETISCHE ÜBERSICHT

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
R		
725861	RENZO XW Low ESD S3	143
765861	RENZO XW Mid ESD S3	143
725881	RENZO XXW Low ESD S3	143
765881	RENZO XXW Mid ESD S3	143
78671	RIGGER Boot ESD S3S CI	144
972680	RILEY XXF BOA® GTX grey-lime Low ESD 02 WR CI	31
976680	RILEY XXF BOA® GTX grey-lime Mid ESD 02 WR CI	31
972670	RILEY XXF GTX blue-lime Low ESD 02 WR CI	31
976670	RILEY XXF GTX blue-lime Mid ESD 02 WR CI	31
16881	ROCKY S3	197
972640	RONAN XXF black Low ESD 02	28
976640	RONAN XXF black Mid ESD 02	28
972610	RONAN XXF GTX black Low ESD 02 WR CI	29
976610	RONAN XXF GTX black Mid ESD 02 WR CI	29
972630	RONAN XXF GTX brown Low ESD 02 WR CI	29
976630	RONAN XXF GTX brown Mid ESD 02 WR CI	29
972620	RONAN XXF GTX dark grey Low ESD 02 WR CI	30
976620	RONAN XXF GTX dark grey Mid ESD 02 WR CI	30
729661	RUNAWAY black Low ESD S3	95
729671	RUNAWAY brown Low ESD S3	95
72753	RUSHER Low ESD S1	122
12881	RUSTY S3	197
S		
768551	SANDER AL ESD S3S	150
768531	SANDER BOA® ESD S3S	149
76872	SANDER ESD S2	127
768321	SANDER ESD S3	129
766771	SANDER Pro ESD S3	129
768571	SANDER Pro GTX ESD S3	129
769731	SANDER XXT ESD S3S	39
769831	SANDER XXT Pro BOA® ESD S3S	39
727651	SCOTT BOA® ESD S1PS	149
71872	SCOTT ESD S1	125
72121	SCOTT ESD S1P	125
726661	SCOTT Pro ESD S1P	127
18351	SCOTT S3 ÜK	199
719731	SCOTT XXT ESD S1P	38
5350	SEEKER Work LX Pro GTX S3 CI	175
728551	SENEX AL ESD S3S	150
728531	SENEX BOA® ESD S3S	149
72872	SENEX ESD S2	127

NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
S		
728321	SENEX ESD S3	129
726771	SENEX Pro ESD S3	128
728571	SENEX Pro GTX ESD S3	128
729731	SENEX XXT ESD S3S	39
729831	SENEX XXT Pro BOA® ESD S3S	39
74106	SENSATION Lady Low ESD S2	106
74206	SENSATION Lady Mid ESD S2	106
72106	SENSATION Low ESD S2	103
76106	SENSATION Mid ESD S2	103
72201	SENSATION Up Low ESD S3	105
76201	SENSATION Up Mid ESD S3	105
729901	SENSATION XX10 Low ESD S3S	25
769901	SENSATION XX10 Mid ESD S3	25
729720	SENSATION XXT Low ESD S2	40
769720	SENSATION XXT Mid ESD S2	40
721081	SHADOW Low ESD S3	103
761081	SHADOW Mid ESD S3	103
720840	SHARKI blue Low ESD S1	90
720845	SHARKI red Low ESD S1	90
72131	SID ESD S3	127
729401	SLOAN BOA® black Low ESD S3S	54
8651	STAN S3 HI	153
8631	STANTON S3 HI	156
728701	STEFANO XXSG black-blue Low ESD S3	12
768701	STEFANO XXSG black-blue Mid ESD S3	12
728741	STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD S3	12
768741	STEFANO XXSG BOA® black-blue Mid ESD S3	12
728751	STEFANO XXSG BOA® GTX black-blue Low ESD S3	13
768751	STEFANO XXSG BOA® GTX black-blue Mid ESD S3 CI	13
728661	STEWART XXG Pro GTX black-green Low ESD S3 HI CI	15
768661	STEWART XXG Pro GTX black-green Mid ESD S3 HI CI	15
728671	STEWART XXG Pro GTX black-red Low ESD S3 HI CI	16
768671	STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD S3 HI CI	16
72825	SUNNY ESD S1	125
T		
728631	TERENCE XXG black Low ESD S3 HI	16
768631	TERENCE XXG black Mid ESD S3 HI	16
728641	TERENCE XXG PRO BOA® black Low ESD S3 HI	17
768641	TERENCE XXG PRO BOA® black Mid ESD S3 HI	17
728471	TERENCE XXG PRO BOA® GTX black Low ESD S3 HI CI	17
768471	TERENCE XXG PRO BOA® GTX black Mid ESD S3 HI CI	17

ALPHABETICAL OVERVIEW


NR. NO.	NAME	SEITE PAGE
T		
728891	TERENCE XXG PRO BOA® M black Low ESD S3S HI	18
768891	TERENCE XXG PRO BOA® M black Mid ESD S3S HI	18
728651	TERENCE XXG PRO GTX black Low ESD S3 HI CI	18
768651	TERENCE XXG PRO GTX black Mid ESD S3 HI CI	18
728611	THELON XXG GTX brown Low ESD S3 HI CI	19
768611	THELON XXG GTX brown Mid ESD S3 HI CI	19
7670101 02 03	TILL BOA® EA Mid ESD S3	68
76651	TILL BOA® Mid ESD S3	119
721191	TILL Low ESD S3 HI	146
761191	TILL Mid ESD S3 HI	146
769752	TIMOTHY XXT GTX Mid ESD S2	37
746112	TINE XXTL GTX Mid ESD S2 CI	41
72061	TOBY Low ESD S3 HI	146
76061	TOBY Mid ESD S3 HI	146
765501	TOMMASO green Mid ESD S1P	76
719820	TRAVIS XXT grey-red Easy ESD S1	40
729820	TRAVIS XXT grey-red Low ESD S2	40
72622	TRIBUTE black Low ESD S2	126
V		
74101	VINTAGE Lady Low ESD S3	107
74201	VINTAGE Lady Mid ESD S3	107
721071	VINTAGE Low ESD S3	104
761071	VINTAGE Mid ESD S3	104
722071	VINTAGE Pirate Low ESD S3	105
762071	VINTAGE Pirate Mid ESD S3	105
W		
72015	WHITE Easy Low ESD S1	132
729685	WHITE Grip Low ESD S2	94
72016	WHITE Loop Low ESD S2	133
76016	WHITE Loop Mid ESD S2	133
72498	WHITE Slipper Low ESD S2	132
720171	WHITE Strap Low ESD S3	133
760171	WHITE Strap Mid ESD S3	133
86771	WILL S3 CI	144
7273101 02 03	WILLIAM blue Low ESD S1P	67
7274101 02 03	WILLIAM red Low ESD S1P	67
Y		
720701	YORK XXE black Low ESD S1P	26
720705	YORK XXE blue Low ESD S1	26



CAROLINE, TEAM SALES

FLORIAN, TEAM SALES

INGRID, TEAM SALES



ELTEN GmbH
Ostwall 7-13
D - 47589 Uedem

PHONE +49 2825 80168
E-MAIL service@elten.com

DE/EN 06/2024 © 2024 ELTEN GmbH. Änderungen vorbehalten.
Abbildungen ähnlich. | Subject to change. All images similar.



ELTEN.COM

