Wir stellen vor:

Rabbasol®-Qualitätserzeugnisse für Schwimmbäder und Sanitärbereiche

zur

Reinigung, Desinfektion und Wasserpflege

Schwimmbad- und Sanitärreiniger

1. Grundreiniger für Problemverschmutzungen

Rabbasol®-Spezial sauer

Bewährtes, kraftvolles Reinigungsmittel. Entfernt Ablagerungen von Wasserstein, Carbonaten, Silikaten, Pigmenten, Metalloxiden, Algenansätze und Ruß-, Mineralöl- sowie Fettverschmutzungen.

Geprüft vom Untersuchungsinstitut der Säurefliesner-Vereinigung e. V., 3006 Burgwedel, und eingetragen in der Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste RK) der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e. V.

Anwendung: 1 : 3 bis 1 : 20 mit Wasser verdünnt, je nach Grad der Verschmutzung.

Rabbaxit-Steinreiniger

Grundreiniger für extreme mineralische Ablagerungen, z. B. in Heil- und Mineralbädern. Entfernt werden wirksam Silikate, Metalloxide und Verkrustungen.

Anwendung: 1 : 5 bis 1 : 50 mit Wasser verdünnt.

Rabbaxin

Reinigungskonzentrat zur Entfernung von Kalkrückständen, Urin- und Wasserstein, Zementschleiern sowie Rostflecken. Bevorzugt in Heil- und Mineralbädern verwendbar.

Anwendung: 1 : 10 bis 1 : 100 mit Wasser verdünnt.

Rabbasol®-HD 150

Hochdruckreiniger zur Entfernung organischer Verschmutzungen, wie z. B. Seifenränder, Kosmetikrückstände, Fette und Mineralöle. Auch manuell anwendbar.

Geprüft vom Untersuchungsinstitut der Säurefliesner-Vereinigung e. V., 3006 Burgwedel, und eingetragen in der Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste RK) der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e. V.

Anwendung: 1 : 50 bis 1 : 200 mit Wasser verdünnt.

Rabbasol®-Rapid

Hochaktiver Reiniger zur Beseitigung von Fett-, Ruß- und Mineralölverschmutzungen. Hervorragend geeignet zur Beckenrandreinigung von Folienbecken sowie Chlorkautschukanstrichen.

Anwendung: 1 : 10 bis 1 : 50 mit Wasser verdünnt.

2. Grundreiniger, materialschonend

Rabbasol®-H 4

Saurer Unterhaltsreiniger zur Beseitigung von Kalkschleiern, Rost und Urinstein. Frei von aggressiven Säuren! Zur Verwendung in Hochdruckgeräten geeignet.

Geprüft vom Untersuchungsinstitut der Säurefliesner-Vereinigung e. V., 3006 Burgwedel, und eingetragen in der Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste RK) der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e. V.

Anwendung: 1 : 10 bis 1 : 20 mit Wasser verdünnt.

Rabbasan S

Entfernt wirksam Kalk, Wasserstein, Rostflecken und silikathaltige Verschmutzungen. Mit angenehmer Geruchsnote versehen. Besonders zur Verwendung in geschlossenen Räumen geeignet.

Geprüft vom Untersuchungsinstitut der Säurefliesner-Vereinigung e. V., 3006 Burgwedel, und eingetragen in der Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste RK) der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e. V.

Anwendung: 1 : 10 bis 1 : 20 mit Wasser verdünnt.

Rabbasol®-Grundreiniger Z

Das Mittel für die tägliche Beckenrandreinigung. Schaumarm. Besonders zur Entfernung von Fett- und Kosmetikverschmutzungen.

Geprüft vom Untersuchungsinstitut der Säurefliesner-Vereinigung e. V., 3006 Burgwedel, und eingetragen in der Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste RK) der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e. V.

Anwendung: Etwa 1 : 10 mit Wasser verdünnt.

Rabbapur

Zur Reinigung stark verschmutzter Fliesen, Kacheln und Steinfußböden geeignet. Löst Wasserstein, Algenansätze und Flugrost. Wirkt antibakteriell.

Geprüft vom Untersuchungsinstitut der Säurefliesner-Vereinigung e. V., 3006 Burgwedel, und eingetragen in der Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste RK) der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e. V.

Anwendung: 1 : 10 bis 1 : 20 mit Wasser verdünnt.

Rabbasol®-L 59

Neutralreiniger für alle wasserfesten Oberflächen. Mit Pflegewirkung, materialschonend.

Anwendung: 1 : 200 mit Wasser verdünnt, entspricht ca. 1 Eßlöffel pro Eimer.

3. Unterhaltsreiniger

Rabbasan A

Wirksam zur Entfernung von Kalkseifen, Haut- und Kosmetikfetten. Wassersteinablagerungen werden abgebaut. Manuell und in Hochdruckgeräten verwendbar.

Geprüft vom Untersuchungsinstitut der Säurefliesner-Vereinigung e. V., 3006 Burgwedel, und eingetragen in der Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste RK) der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e. V.

Anwendung: 1 : 1 bis 1 : 50 mit Wasser verdünnt.

Rabbasan WC

Unverdünnt anwendbares Reinigungsmittel für alle säurebeständigen Flächen im Sanitärbereich. Entfernt Urinstein, Wasserstein- und Eisenoxidablagerungen.

Anwendung: Unverdünnt bis 1 : 10 mit Wasser verdünnt anzuwenden.

Rabbasol®-Sanitärreiniger B

Der Spezialreiniger für Armaturen, Brauseköpfe und Einrichtungen im Sanitärbereich. Äußerst materialschonend.

Anwendung: Je nach Verschmutzungsgrad 1 : 10 mit Wasser verdünnt.

Öko-Allzweckreiniger Neutralit

phospatfrei, umweltbewußt formuliert

Das effektive Reinigungskonzentrat für Frische und Sauberkeit. Bei normaler Verschmutzung 50 ml mit 10 Liter Wasser verdünnen und Flächen einfach klarwischen. Geeignet für alle säure- und alkaliempfindlichen Oberflächen. Äußerst öl- und fettlösend. Sehr hautfreundlich.

Rabbasol®-Allzweckreiniger

Konzentrierter Universalreiniger mit RAL-Testat. Zur Reinigung aller wasserfesten Oberflächen geeignet. Beseitigt mineralische und fettige Verschmutzungen. Gibt strahlenden Glanz.

Geprüft vom Untersuchungsinstitut der Säurefliesner-Vereinigung e. V., 3006 Burgwedel, und eingetragen in der Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste RK) der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e. V.

Anwendung: Bis 1 : 100 mit Wasser verdünnbar.

Riffi®-Blitz

Sprühreiniger für glänzende Oberflächen. Reinigt mühelos Fenster, Spiegel, Rahmen, Fliesen und Kunststoff-Flächen.

Anwendung: Unverdünnt aufsprühen und blankputzen.

Riffi®-Clean

Alkoholhaltiger Glanzreiniger für wasserfeste Fußböden, keramische Wand- und Bodenfliesen, lackierte und kunststoffbeschichtete Oberflächen. Hinterläßt keine Beschichtung, reinigt streifenfrei.

Anwendung: 100 ml (1 Tasse) pro Eimer.

Öko-Essigreiniger

umweltbewußt formuliert

Der effektive Kalkentferner mit optimaler Materialschonung bringt Glanz und Frische in den Sanitärbereich. Zur Reinigung normaler Wasserhärte- und Rostablagerungen empfehlen wir den Einsatz von 100 ml Öko-Essigreiniger pro 10 Liter Wasser. Bei starken Ablagerungen sollte einmalig mit einer 1 : 10-Verdünnung grundgereinigt werden. Nicht auf heißen Flächen (über 50 °C) anwenden. Gut Fettschmutz-lösend. Gemäß Metaboliten-Test 100%ig biologisch abbaubar.

Riffi®-metall 273

Grundreiniger für Metalloberflächen aus Edelstahl, Nickel, Chrom, Kupfer, Messing. Im Sanitärbereich werden Handläufe, Armaturen und Edelstahlwannen wirksam gereinigt.

Anwendung: Unverdünnt auftragen, mit Putztuch gleichmäßig behandeln und klar abspülen.

Riffi®-universal 308

Flüssiges Scheuermittel. Reinigt auch empfindliche Oberflächen ohne zu kratzen. Für Badewannen, Brausekabinen, Waschbecken und Armaturen.

Anwendung: Unverdünnt auftragen. Mit Putztuch gleichmäßig behandeln und klar abspülen.

Rabbasol®-Eloxalreiniger

Spezialreiniger zur Reinigung eloxierter Flächen und Gegenstände. Reinigungsaktiv. Nicht korrosiv. Reinigt Türen, Fensterrahmen, Verkleidungen, Zierleisten im Sanitärbereich.

Anwendung: Unverdünnt bis 1 : 1 mit Wasser verdünnt anwenden.

4. Desinfektionsreiniger

Rabbasept 135

Reinigungsmittel mit antibakteriellen und desodorierenden Eigenschaften zur Reinigung von Wasch- und Duschräumen, Toiletten sowie Fußböden. Mit Frischeduft. Wirkt prophylaktisch gegenüber Fußpilzen und Tuberkulose. Ungiftig und nicht aggressiv.

Geprüft nach den Richtlinien der DGHM.

Anwendung: 1 : 50 bis 1 : 100 mit Wasser verdünnt.

Rabbachlorit

Reinigt und desinfiziert Oberflächen im Sanitärbereich. Beseitigt Fettschmutz, bleicht und desodoriert. Wirkt gegen Bakterien und Pilze.

Geprüft nach den Richtlinien der DGHM.

Anwendung: Etwa 1 : 50 mit Wasser verdünnt einsetzen.

5. Desinfektionsmittel

Rabbasept-Flächendesinfektionsmittel

Bakterizid und fungizid wirkendes Desinfektionsmittel mit ausgezeichneter Reinigungswirkung. Für alle abwaschbaren Flächen.

Aufgenommen in die Liste der DGHM.

Anwendung: 0,5 – 1,5% bakterizid und fungizid.

Rabbasept Desinfektionsmittel forte aldehydfrei

Aufgenommen in die Liste der DGHM.

Anwendung: 0,25% mit Wasser verdünnt anwenden. Besonders geeignet zur Desinfektion von Solaranlagen.

6. Wasserpflegemittel

a) Algenbekämpfung

Rabbasol®-AL

Verhindert Algenwachstum in Schwimmbädern. Vorhandene Algen werden abgetötet. Hautfreundlich, materialschonend, geruchlos. Mit und ohne Aktivchlor funktionsfähig. Erzeugt keine Wassertrübungen und pH-Wert-Veränderungen. Wirkt prophylaktisch gegenüber Fußpilzen.

Anwendung: Bei Erstdosierung 20 ml pro m^3 Beckeninhalt, Nachdosierung ca. nach 10 Tagen bis 10 ml pro m^3.

Rabbasol®-AL S

Völlig schaumfreies Algizid für Schwimmbäder mit Gegenstromanlagen, Oberflächenbesprühung sowie Anschwimmfilter und Springbrunnen. Gleich wirksam in den sonstigen Eigenschaften wie Rabbasol-AL.

Anwendung: Wie Rabbasol-AL.

b) Überwinterungsmittel für Freibäder

Rabbasol®-Freibadkonservierer

Verhindert Wasserhärte-Ausfällungen und die Bildung festhaftender Schmutzverkrustungen. Verträglich mit herkömmlichen Algiciden und Aktivchlorpräparaten. Nicht korrosiv. Neutral. Geruchlos. Hydrolysebeständig. Die Frühjahrsreinigung wird mühelos.

Anwendung: Je nach Wasserhärte 50 bis 100 g pro m^3 Beckeninhalt. In Schönwetterperioden Rabbasol-AL mitverwenden.

c) Flockungsmittel

Rabbaflock

Flüssiges Filtrationshilfsmittel zur Entfernung feinster Verunreinigungen sowie Wassertrübungen, die normalerweise nicht durch Filtration beseitigt werden können.

Anwendung: Bei fortlaufendem Einsatz 1 – 5 ml pro m^3 Wasser einsetzen. Bei einmaliger Anwendung 40 ml pro m^3 anwenden.

d) Wasserdesinfektion

Rabbachlor 64

Organisches, schnellösliches Chlorpräparat zur Stoßchlorung.

Dosierung: 5 g Gramulat pro m^3 Wasser.

Rabbachlor 70

Wirtschaftliches Granulat zur laufenden Badewasser-Chlorung.

Anwendung: Bei Neubefüllung ca. 8 g pro m^3 Wasser, bei laufendem Betrieb ca. 1 g pro m^3 Wasser.

Auch in Tablettenform lieferbar.

Rabbachlor 90

Organisches, hochprozentiges Chlorpräparat in langsamlöslicher Tabletten- und Pulverform zur Langzeit-Chlorung.

Dosierung: 1 Tablette für 40 m^3 Wasser.

e) pH-Wert-Korrekturmittel

Die sorgfältige Einhaltung des pH-Wertes im Bereich 6,5 – 7,8 ist für Aufbereitungsmaßnahmen des Badewassers und für das Wohlbefinden der Badenden eine wichtige Maßnahme.

pH-Wert-Senker flüssig

Mittel nach DIN 19618 zur Herabsetzung des pH-Wertes. Zugabe in vorverdünnter Lösung über Dosierpumpe. Vorsicht! pH-Senker stets langsam in das Wasser geben, niemals umgekehrt!

pH-Wert-Senker pulverförmig

Mittel wird in Wasser aufgelöst und über Dosierpumpe dosiert.

pH-Wert-Heber flüssig

Mittel nach DIN 19618 für mittelharte bis harte Wässer. Dosierung kontinuierlich mittels Dosierpumpe. Eine direkte Zugabe des Mittels zum Beckenwasser ist nicht empfehlenswert.

pH-Wert-Heber pulverförmig

Mittel wird in Wasser aufgelöst und über Dosierpumpe dosiert.

7. Spezialitäten für die Flora in Freizeit- und Erlebnisbädern

a) Rabbaflor®-Flüssigdünger für Hydrokulturen.

b) Rabbaflor®-Blumendünger, flüssig, mit Guano.

c) Rabbaflor®-Spezialdünger für Farne und Palmen.

d) Rabbaflor®-Spezialdünger für Kakteen.



Rabbasol Produkte, der Umwelt zuliebe.

Alle Produkte sind voll biologisch abbaubar und nicht kennzeichnungspflichtig.

Entsprechend der für alle Waschmittel- und Reinigungshersteller bestehenden gesetzlichen Verpflichtung haben wir unsere Produkte beim Bundesumweltamt registrieren lassen, das eine Prüfung auf die Umweltverträglichkeit nicht durchführt.

Rabbasol-Spezial sauer	07000024
Rabbasol-Steinreiniger	07000107
Rabbaxin	07000106
Rabbasol-HD 150	07000042
Rabbasol-Rapid	07000079
Rabbasol-H 4	07000016
Rabbasan S	07000013
Rabbasol-Grundreiniger Z	07000015
Rabbapur	07000008
Rabbasol-L 59	07000019
Rabbasan A	07000040
Rabbasan WC	07000012
Rabbasol-Sanitärreiniger B	07000022
Öko-Allzweckreiniger Neutralit	07000136
Rabbasol-Allzweckreiniger	07000010
Riffi-Blitz	07000052
Riffi-Clean	07000053
Ökö-Essigreiniger	07000155
Riffi-metall 273	07000056
Riffi-universal 308	07000060
Rabbasol-Eloxalreiniger	07000112
Rabbasept 135	07000071
Rabbachlorit	07000114
Rabbasept-Flächendesinfektionsmittel	07000068
Rabbasept Desinfektionsmittel forte aldehydfrei	07000132
Rabbasol-Al	07000126
Rabbasol-Freibadkonservierer	07000125
Rabbaflock	07000087



Werksansicht: RABBASOL-CHEMIE