Wir stellen vor:

Rabbasol®-Qualitätserzeugnisse für die Gebäudereinigung

zur

Reinigung, Pflege und Desinfektion

Gebäudereinigungsmittel

1. Fußbodenwischpflegemittel

Rabbafix

Anwendungsbereich: Mit Hautschutz, antistatisch und rutschhemmend. Reinigungs- und Pflegemittel ohne Wachs- und Lösungsmittel-Zusätze. Rabbafix hinterläßt eine schmutzabweisende Schutzschicht, welche rutschhemmend und antistatisch wirksam ist. Rabbafix ist hautschonend und hat einen angenehmen frischen Duft.

Anwendung: Zur laufenden Reinigung aller Bodenbeläge im Naßwischverfahren. Je nach Verschmutzungsgrad 1 – 2 Tassen auf 1 Eimer Wasser. Bei stark verschmutzten und neuen Fußbodenbelägen sollte mit höherer Konzentration gearbeitet werden. Den Boden gut anfeuchten, wenn nötig schrubben und den gelösten Schmutz aufnehmen. Nicht mit klarem Wasser nachspülen, damit der antistatisch wirkende Schutzfilm erhalten bleibt.

Raban-Seifenreiniger

Anwendungsbereich: Reinigungskonzentrat zur Schnellwischpflege. Bei laufender Anwendung wird ein schmutzabweisender, seidenglänzender Schutzfilm aufgebaut. Geeignet für wasserfeste Kunststoff-, Gummi-, Linoleum-, Stein- und versiegelte Holzböden.

Anwendung: Für die laufende Reinigung ca. 1 Tasse Seifenreiniger pro Eimer Wischwasser einsetzen. Schmutzlösung aufnehmen, ohne Klarwasser-Nachbehandlung auftrocknen lassen.

Riffi®-Seifenreiniger 165

Anwendungsbereich: Wischpflegemittel zur Reinigung aller wasserfesten Böden. Milder Seifenreiniger mit ausgezeichneter Reinigungswirkung und angenehmer Duftnote. Hinterläßt einen rutschhemmenden, polierbaren, schmutzabweisenden, antistatisch wirksamen Schutzfilm.

Anwendung: Riffi-Seifenreiniger 165 wird je nach Verschmutzungsgrad und gewünschter Pflegefilmbildung angewendet. Auf einen Eimer Wasser 1 – 2 Tassen Seifenreiniger geben. Den Boden mit dieser Lösung naßwischen. Nach kurzer Einwirkzeit Schmutzwasser aufnehmen. Den Boden nicht mit klarem Wasser nachwischen.

Rabbasol®-Innenreiniger SW

Anwendungsbereich: Wischpflege mit Wachs. Rabbasol-Innenreiniger SW dient zur Reinigung von Kunststoff- und Steinböden sowie anderen wasserfesten Bodenbelägen.

Anwendung: 1 – 2 Tassen (100 – 200 ml) Innenreiniger SW pro Eimer Wasser anwenden. Der Verschmutzung entsprechend reinigen. Schmutzwasser aufnehmen, nicht mit klarem Wasser nachwischen. Durch laufende Behandlung mit Rabbasol-Innenreiniger SW wird eine seidenglänzende Schutzschicht aufgebaut. Der entstehende Glanz kann durch nachpolieren erhöht werden.

Rabbasol®-Wischpflege 353

Anwendungsbereich: Wischpflege ohne Schichtenbildung. Hochwertiges Reinigungs- und Pflegemittel für Kunststoff- und Steinböden. Rabbasol-Wischpflege 353 hinterläßt einen strapazierfähigen, rutschhemmenden Selbstglanz-Film. Bei wiederholter Anwendung ist dieser Film regenerierbar, hierdurch werden keine schwer entfernbaren Schichten aufgebaut.

Anwendung: Zur Grundierung wird das Wischpflegemittel ca. 1 : 1 mit Wasser vorverdünnt und durch Wischen auf den grundgereinigten Boden aufgetragen. Zur laufenden Wischpflege werden 1 – 2 Tassen pro Eimer Putzwasser angewendet. Bei groben Verunreinigungen sollte eine Grundreinigung mit Rabbaxil 349 erfolgen.

Riffi®-Clean

Anwendungsbereich: Alkoholhaltiger Glanzreiniger für wasserfeste Fußböden, keramische Wand- und Bodenfliesen, lackierte und kunststoffbeschichtete Oberflächen. Riffi-Clean reinigt glatte Oberflächen gründlich und hinterläßt streifenfreien Glanz ohne nachpolieren. Die Beschichtung polymergepflegter Fußböden bleibt erhalten. Riffi-Clean wirkt antibakteriell und hinterläßt eine lang anhaltende Frische.

Anwendung: Bei normaler Verschmutzung genügen etwa 100 ml (1 Tasse) Riffi-Clean auf einen Eimer Wasser. Bei sehr starken Verschmutzungen kann die Dosis verdoppelt werden.

Rabbasol® Super 623, maschinengerecht, schaumarm

Anwendungsbereich: Hochaktives umweltfreundliches, lösemittel- und phosphatfreies Reinigungsmittel zur Entfernung von mineralischen, pflanzlichen und tierischen Fetten und Ölen, Rauchharzen, verkohlten Schmutzkrusten und Rußverschmutzungen und ist nicht korrosiv. Rabbasol Super 623 reinigt Wände, Fußböden, Maschinen, Motoren und Werkzeuge, Verkehrsschilder, Kraftfahrzeuge, Waschhallen, Schiffsdecks, Maschinenräume, Bilgen, Öltanks, Grill-, Brat-, Back- und Räuchereinrichtungen, Arbeitstische, Filteranlagen, Abzüge und vieles andere mehr.

Anwendung: Je nach Grad der Verschmutzung wird Rabbasol Super 623 in einem Verhältnis von 1 : 50 bis 1 : 5 mit heißem oder kaltem Wasser verdünnt angewendet. Nach kurzer Einwirkzeit wird mit Schrubber, Bürste oder Schwamm nachbehandelt und dann mit Wasser abgespült. Bei Einsatz in Hochdruck-Sprühgeräten bzw. Reinigungsmaschinen empfehlen wir eine Einsatzkonzentration von 1 : 50 bis 1 : 100.

2. Selbstglanzemulsionen, Cleaner, Wischpflegemittel, Bohnerwachse

Emulsionen

Rabbasol® Carnauba-Selbstglanzwachs-Emulsion

Anwendungsbereich: Carnauba-Selbstglanzwachs-Emulsion ist eine lösungsmittel- und kunststofffreie Selbstglanzemulsion mit großer Füllkraft. Der Selbstglanzfilm ist wasserfest und gut polierbar. Carnauba-Selbstglanzwachs-Emulsion ist für alle Bodenbeläge geeignet.

Gebrauchsanweisung: Auf den sauberen und trockenen Boden Carnauba-Selbstglanzwachs-Emulsion gleichmäßig und dünn auftragen. Bei neuen und bei großporigen Böden ist es ratsam, nach dem Auftrocknen einen zweiten Auftrag vorzunehmen. Um die Glanzbildung nicht zu beeinträchtigen, soll der Boden erst nach dem Auftrocknen begangen werden. Die mit Carnauba-Selbstglanzwachs-Emulsion gepflegten Böden können durch Feuchtwischen und Polieren besonders leicht instandgehalten werden.

Rabbasol® Selbstglanz-Metallic-Emulsion

Anwendungsbereich: Rabbasol-Selbstglanz-Metallic-Emulsion eignet sich für alle Fußbodenbeläge, ausgenommen unversiegeltes Parkett, Kork, Holz und Steinholz.

Gebrauchsanweisung: Auf den sauberen und trockenen Boden Rabbasol-Selbstglanz-Metallic-Emulsion mit einem Schaumstoffwischer oder Mop gleichmäßig auftragen. Beim Auftrocknen entsteht ein strahlender, trittfester Selbstglanz. Um die Glanzbildung nicht zu beeinträchtigen, sollte der Boden erst nach dem Auftrocknen begangen werden. Bei neuen und porösen, unbehandelten Böden ist es ratsam, einen zweiten Auftrag (frühestens nach 1 Stunde) vorzunehmen. Der bei normaler Behandlung entstehende Glanz kann durch Nachpolieren erhöht werden.

Raban-Selbstglanzemulsion

Anwendungsbereich: Superglanzemulsion zur Grundierung und Wischpflege. Zur Pflege aller wasserfesten Bodenbeläge. Ergibt einen maschinell polierbaren, tritt- und wasserfesten Selbstglanzfilm.

Anwendung: Bei Erstanwendung Boden mit Raban-Schmutzlöser grundreinigen, Boden trocknen lassen. Dann Raban-Selbstglanzemulsion mit Mop oder feuchtem Tuch dünn und gleichmäßig unverdünnt auftragen, trocknen lassen. Später zur laufenden Reinigung ohne Schichtenbildung mit Raban-Selbstglanzemulsion bei gleichzeitiger Ausbesserung der Beschichtung wischpflegen. Ca. 1 Tasse pro Eimer einsetzen.

Bohnerwachse

Rabbalit MW

Anwendungsbereich: Wachshaltiges Reinigungs- und Pflegemittel für Parkett, Linoleum und andere lösemittelbeständige Fußböden.

Anwendung: Gebinde vor Gebrauch schütteln. Rabbalit MW unverdünnt, sparsam gleichmäßig auf dem Boden verteilen. Nach dem Trocknen sofort blankbohnern. Zum Cleanern auf den Boden sprühen und mit Maschine bearbeiten. Die Grundreinigung erfolgt mit Rabbalit OW.

Rabbalit VW

Anwendungsbereich: Wachshaltiges Reinigungsmittel zur Zwischenreinigung von wachsgepflegten lösemittelbeständigen Fußböden. Rabbalit VW reinigt bohnerwachsgepflegte Fußböden. Wachsschichten werden regeneriert. Hierdurch werden keine schwer entfernbaren Schichten aufgebaut.

Anwendung: Gebinde vor Gerauch schütteln. Rabbalit VW unverdünnt, sparsam gleichmäßig verteilen, mit der Maschine bearbeiten und blank bohnern.

Cleaner

Rabbasol® Glanzcleaner

Anwendungsbereich: Polierbares Reinigungs- und Pflegemittel für lösungsmittelbeständige Böden, besonders für Steinböden geeignet. Pflegt und reinigt gleichzeitig, löst Schmutz und alte Wachsrückstände, entfernt schwarze Absatzstriche. Glanzcleaner hinterläßt rutschhemmenden Wachsfilm und ergibt einen polierbaren Seidenglanz. Schnelle Arbeitsweise, kurze Trockenzeiten.

Anwendungshinweise: Maschinelles Cleanern und Grundieren: Glanzcleaner unverdünnt auf den Boden sprühen und mit der Maschine mit Pads cleanern und auspolieren. Sollte eine Grundreinigung erforderlich sein, Rabbalit verwenden.

Dosierung: 1 – 2 Tassen pro 100 qm (1 Tasse = ca. 100 ml). Grundieren: 1 – 3 Liter pro 100 qm.

Rabbasol® P 629 bakterizid, Spraycleaner

Anwendungsbereich: Rabbasol P 629 bakterizid für den Fußbodenunterhalt nach der Spray-Methode auf PVC, Kunststoffbelägen, Linoleum, geschliffenem Naturstein, Kunststein. Desinfiziert, reinigt und wachst gleichzeitig. Rabbasol P 629 bakterizid enthält ein Breitspektrum-Desinfektionsmittel, wirksam gegen die meisten gramnegativen und grampositiven Bakterien sowie gegen Pilze. Jede Anwendung ergibt zusätzlich zur Pflege und Reinigung eine sehr starke Keimzahlverminderung auf dem Boden. Durch den Desinfektionsmittelzusatz wird außerdem das Bakterienwachstum im verschmutzten Pad verhindert. Bei alternierender Behandlung mit Rabbasept 135, reinigendes Desinfektionsmittel, behält der Boden auch bei starker Beanspruchung ein gepflegtes Aussehen und die Keimzahl wird stark reduziert.

Gebrauchsanweisung:

Vorbereitung der Beläge: feuchtwischen

Anwendung: Rabbasol P 629 bakterizid sparsam mit Spraygerät auf dem Boden versprühen und mit Reinigungspad unter der Maschine verarbeiten. Schmiert der Pad, ist er zu wenden oder auszuwechseln.

Reinigung der Pads: Pads nach Gebrauch sofort in handwarme, 1%ige Riffi-Vollwaschmittel-Lösung (1 dl auf 10 l Wasser) einlegen und gut durchspülen; zum Trocknen aufhängen.

Wichtige Hinweise: Rabbasol P 629 bakterizid gut verschlossen aufbewahren. Vor Gebrauch leicht schütteln. Das Produkt eignet sich nicht für unversiegeltes Parkett und Asphalt.

3. Fußboden-Grundreiniger

Rabbaxil

Anwendungsbereich: Lösungsmittelfreier Grundreiniger für die Entfernung von Emulsionswachs- und Polymerschichten. Rabbaxil ist ein Grundreiniger für alle wasserfesten Bodenbeläge, basierend auf speziellen Emulgatoren sowie waschaktiven Substanzen und mildwirkenden Alkalien, ohne schädliche Lösungsmittel.

Gebrauchsanweisung: Rabbaxil je nach Verschmutzungsgrad und Alter der Pflegeschichten 1 : 1 bis 1 : 10 mit Wasser verdünnen und gleichmäßig auf den Boden auftragen, einige Minuten einwirken lassen, danach mit Schrubber oder Maschine bearbeiten. Anschließend gelösten Schmutz aufnehmen und gründlich mit Wasser nachwischen. Im Anschluß an die Grundreinigung sollte der Bodenbelag mit Rabbasol-Selbstglanzemulsionen behandelt werden.

Rabbaxil 349

Anwendungsbereich: Grundreiniger zur Entfernung von Emulsionswachs- und Polymerschichten. Rabbaxil 349 ist ein Grundreiniger für alle wasserfesten Bodenbeläge, basierend auf speziellen Emulgatoren sowie waschaktiven Substanzen und mildwirkenden Alkalien, ohne schädliche Lösungsmittel.

Gebrauchsanweisung: Rabbaxil je nach Verschmutzungsgrad und Alter der Pflegeschichten 1 : 1 bis 1 : 10 mit Wasser verdünnen und gleichmäßig auf den Boden auftragen, einige Minuten einwirken lassen, danach mit Schrubber oder Maschine bearbeiten. Anschließend gelösten Schmutz aufnehmen und gründlich mit Wasser nachwischen. Im Anschluß an die Grundreinigung sollte der Bodenbelag mit Rabbasol-Selbstglanzemulsionen behandelt werden.

Raban-Schmutzlöser

Anwendungsbereich: Kraftvoller Boden-Grundreiniger. Stark wirksam zur Entfernung von gealterten Wachs- und Polymerschichten sowie hartnäckigen Schmutzkrusten auf Kunststoff-, Gummi- und Steinböden. Schaumarm, manuell und maschinell anwendbar.

Anwendung: Zur Grundreinigung: Verdünnung 1 : 10, einwirken lassen, Schmutzwasser aufnehmen, klar nachwischen. Bei starken Schmutzschichten konzentrierter arbeiten.

Rabbalit

Anwendungsbereich: Lösungsmittelhaltiger Grundreiniger. Außerordentlich wirksames Spezialreinigungsmittel für Steinfußböden oder andere lösemittel- und wasserbeständige Bodenbeläge sowie Fassaden. Rabbalit entfernt Fett- und Mineralölverschmutzungen sowie gealterte Pflegemittel- und Wachsschichten. Geeignet für manuelle und maschinelle Reinigungsverfahren.

Anwendung: Rabbalit je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser 1 : 1 bis 1 : 10 verdünnen, auftragen und einwirken lassen. Anschließend mit Schrubber bearbeiten, danach Schmutzwasser aufnehmen und mit klarem Wasser nachwischen. In Reinigungsmaschinen kann mit größerer Verdünnung bis ca. 1 : 20 gearbeitet werden. Nach der Grundreinigung sollte der Boden mit Pflegemitteln, z. B. mit Rabbasol-Carnauba-Selbstglanzwachsemulsion behandelt werden, um eine schnelle Wiederverschmutzung des Bodens zu verhindern. Metall- und Steinfassaden werden mit einer 1 : 1 bis 1 : 10 verdünnten Rabbalit-Lösung gereinigt und mit klarem Wasser abgespült.

Rabbalit OW

Anwendungsbereich: Lösungsmittelreiniger zur Grundreinigung. Rabbalit OW entfernt Wachse, Fette, Öle, Bitumen sowie Absatzstriche von lösungsmittelbeständigen Fußböden.

Anwendung: Rabbalit OW wird unverdünnt auf die verschmutzte Bodenfläche gegossen oder gesprüht und mit der Reinigungsmaschine bearbeitet. Flecken und Absatzspuren werden mit einem Rabbalit OW befeuchteten Lappen abgewischt. Nach der Grundreinigung sollte der Boden mit Rabbasol-Wachsemulsionen eingepflegt werden, um einer schnellen Wiederverschmutzung vorzubeugen. Bei Anwendung in geschlossenen Räumen ist für gute Belüftung zu sorgen.

4. Reinigungsmittel für textile Beläge

Rabbatex

Anwendungsbereich: Teppich- und Polsterreiniger mit hervorragender Reinigungskraft, fettlösend, schaumaktiv, farbauffrischend und faserschonend. Trockene, absaugbare, schmutzabsorbierende Verdunstungsrückstände. Rabbatex macht antistatisch und keimfrei.

Gebrauchsanweisung: Vor Anwendung von Rabbatex lose Verschmutzungen durch Absaugen entfernen. Farbige Textilien im Vorversuch auf Farbechtheit prüfen. Rabbatex je nach Verschmutzungsgrad 1 : 5 bis 1 : 10 mit Wasser verdünnen. Die verdünnte Rabbatex-Lösung in den Tank des Shampooniergerätes füllen, weitere Verarbeitung nach Vorschrift des Maschinenherstellers. Bei Reinigung von Hand wird der erforderliche Schaum entweder mittels Schwamm oder durch Einblasen von Luft erzeugt und der Schaum gleichmäßig in den Teppich oder den Polsterstoff eingearbeitet. Gegebenenfalls mit sauberem Tuch abreiben. Nach dem Trocknen absaugen. Hartnäckige Flecken durch konzentrierte Anwendung entfernen.

Rabbatex-Super

Anwendungsbereich: Shampooniermittel für textile Fußbodenbeläge im Großraumbereich. Rabbatex-Super verfügt über eine hervorragende Reinigungskraft, wirkt schmutz- und fleckenlösend. Entwickelt eine hohe Schaumwirkung, wirkt farbauffrischend und faserschonend. Hinterläßt trockene, absaugbare schmutzabsorbierende Verdunstungsrückstände.

Gebrauchsanweisung: Vor der Anwendung werden die textilen Fußbodenbeläge durch Saugen gründlich entstaubt. Bei farbigen Teppichböden wird die Farbechtheit an verdeckter Stelle überprüft. Rabbatex-Super je nach Verschmutzungsgrad 1 : 5 bis 1 : 10 mit Wasser verdünnen. Die Rabbatex-Lösung in den Tank des Shampooniergerätes füllen. Zunächst werden die Bürsten auf einer Matte oder einem Brett durch Verschäumen schaumgesättigt. Nach der Reinigung Schaumreste und Feuchtigkeit mit dem Wassersauger absaugen oder nach dem völligen Trocknen die Verdunstungsrückstände durch Saugbürsten entfernen. Zur Entfernung von Flecken verwendet man eine Rabbatex-Verdünnung im Verhältnis von 1 : 2 mit Wasser. Rabbatex-Super eignet sich auch für manuelle Reinigungsmethoden.

Rabbatex-Sprühextraktion

Anwendungsbereich: Flüssiges, schaumarmes Konzentrat für die Reinigung nach der Sprühextraktionsmethode. Wirkt farbauffrischend und faserschonend.

Anwendung: Vor der Reinigung werden die textilen Bodenbeläge durch Saugen gründlich entstaubt. Rabbatex-Sprühextraktion kommt in einer Konzentration von ca. 200 ml pro 10 l Wasser zum Einsatz. Wurde vorher nach der Shampooniermethode gereinigt, werden wirksame Entschäumer in den Schmutzwasserbehälter gegeben. Nach der Reinigung ggf. mit Wasser klar-extrahieren. Angaben der Gerätehersteller beachten!

Rabbaxil

Anwendungsbereich: Grundreiniger zur Fleckenentfernung. Rabbaxil ist ein Detachurmittel, basierend auf speziellen Emulgatoren sowie waschaktiven Substanzen und mildwirkenden Alkalien, ohne schädliche Lösungsmittel.

Gebrauchsanweisung: Rabbaxil je nach Verschmutzunsgrad 1 : 1 bis 1 : 10 mit Wasser verdünnen und auf stark verschmutzte und verfleckte Stellen sprühen, einige Minuten einwirken lassen, danach mit Bürste oder Schwamm bearbeiten. Anschließend gelösten Schaum mit trockenem Tuch ausreiben. Im Anschluß an die Vorreinigung sollte der Bodenbelag mit Rabbatex-Sprühextraktion behandelt werden.

5. Sanitärreinigungs- und Desinfektionsmittel

Öko-Essigreiniger

umweltbewußt formuliert

Der effektive Kalkentferner mit optimaler Materialschonung bringt Glanz und Frische in den Sanitärbereich. Zur Reinigung normaler Wasserhärte- und Rostablagerungen empfehlen wir den Einsatz von 100 ml Öko-Essigreiniger pro 10 Liter Wasser. Bei starken Ablagerungen sollte einmalig mit einer 1 : 10-Verdünnung grundgereinigt werden. Nicht auf heißen Flächen (über 50 °C) anwenden. Gut Fettschmutz-lösend. Gemäß Metaboliten-Test 100%ig biologisch abbaubar.

Rabbasol®-Spezial

Anwendungsbereich: Für die Reinigung sanitärer Anlagen. Rabbasol-Spezial ist ein kraftvolles Reinigungsmittel für sanitäre Anlagen, Dusch- und Baderäume, Schwimmbecken. Spezial entfernt mühelos Wasser- und Urinstein, Algenansätze, Rost u. ä. Oxidschichten, mineralische Ablagerungen sowie öl- und fettartige Verunreinigungen. Spezial ist einsetzbar zur Reinigung von säurefesten keramischen Fliesen, Klinkern und Natursteinen, von wasserfesten Außenanstrichen, Unterwasserfarben und Kunststoffoberflächen.

Gebrauchsanweisung: Zur Grundreinigung von stark verschmutzten und zur Reinigung von senkrechten Flächen wird Rabbasol-Spezial in Verdünnung 1 : 3 mit kaltem Wasser angewendet. Bei geringen Verschmutzungen wird Rabbasol-Spezial bis 1 : 100 mit kaltem Wasser verdünnt eingesetzt. Die zu reinigenden Flächen zunächst mit Wasser gut anfeuchten. Danach wird die Waschlösung mittels Schrubber oder Bürste gleichmäßig aufgetragen und nach einer Einwirkzeit von ca. 5 – 15 Minuten gründlich mit kaltem Wasser abgespült. Rabbasol-Spezial eignet sich nicht für die Reinigung von Emaille, Zink, Eloxal und Marmor. Heiße Flächen müssen vor der Reinigung abgekühlt werden.

Rabbasol®-H 100

Anwendungsbereich: Wirksames, salzsäurefreies, antibakteriell wirkendes Mittel zur Entfernung von Rost, Urinstein, Kalkschleiern.

Gebrauchsanweisung: Die zu reinigende Fläche mit Wasser benetzen. Rabbasol-H 100 mit kaltem oder lauwarmem Wasser 10- bis 15fach verdünnen und auftragen. Kurz einwirken lassen, evtl. mit Schrubber oder Bürste nachbehandeln. Gründlich mit Wasser abspülen. Rabbasol-H 100 hält Abflußrohre verstopfungsfrei!

Rabbasol®-H 4

Anwendungsbereich: Schwach saurer Reiniger, löst Rost, Urinstein und Kalkschleier. Rabbasol-H 4 reinigt Waschkauen, Toiletten, Badeanstalten, Fliesen, Unterwasseranstriche.

Gebrauchsanweisung: Die zu reinigende Fläche mit Wasser benetzen. Rabbasol-H 4 mit kaltem oder lauwarmem Wasser 10- bis 15fach verdünnen und auftragen. Kurz einwirken lassen, evtl. mit Schrubber oder Bürste nachbehandeln. Gründlich mit Wasser abspülen. Rabbasol-H 4 hält Abflußrohre verstopfungsfrei!

Rabbapur

Anwendungsbereich: Saures Spezialreinigungsmittel. Rabbapur zur Reinigung stark verschmutzter Fliesen, Kacheln, Steingut, Steinfußböden usw. in Frei- und Hallenbädern, Duschräumen, Toiletten, Waschräumen. Rabbapur löst Wasserstein, Urinstein, Rost, verhärteten Schmutz, Flugstaub, Algenansätze. Es besitzt ebenfalls fettemulgierende Eigenschaften und kann daher auch zur Fettrandbeseitigung verwendet werden. Rabbapur wirkt antibakteriell.

Gebrauchsanweisung: Zur Reinigung von stark verschmutzten Flächen wird Rabbapur 1 : 3 mit Wasser verdünnt, zur laufenden Reinigung 1 : 10 bis 1 : 20. Einwirkungszeit ca. 5 – 15 Minuten. Nach jeder Reinigung mit Wasser kräftig nachspülen.

Rabbasan WC

Anwendungsbereich: Sanitärreiniger. Hochaktives, mildes, desodorierendes Reinigungsmittel mit antimikrobieller Wirkung für den Sanitärbereich. Reinigt wirksam alle säurefesten Oberflächen, wie Waschbecken, Toiletten, Fliesen, Brausekabinen, Armaturen, Abflüsse usw. Entfernt Kalkablagerungen, Urinstein, Rost- und Schmutzablagerungen.

Anwendung: Rabbasan WC unverdünnt anwenden. Auftragen, einwirken lassen, abspülen.

Riffi®-Rohrfrei

Anwendungsbereich: Wirksamer Abflußreiniger.

Gebrauchsanweisung: Ca. 2 – 3 Eßlöffel Riffi-Rohrfrei in den verstopften Abfluß geben und mit kaltem Wasser hinterherspülen. Dann ca. 10 – 15 Minuten warten und Produkt arbeiten lassen. Anschließend mit viel Wasser nachspülen.

Rabbacid WSE

Anwendungsbereich: Kalk- und Wassersteinentferner. Pulverförmiges Reinigungsmittel auf der Basis von inhibierten Säurekomponenten für die Entfernung von Wasserstein, Ruß und ähnlichen Ablagerungen in Heizschlangen, Rohrleitungen, Kesseln, Dampfstrahlgeräten, Waschmaschinen und säurefesten Steinfußböden sowie Wandfliesen. Die sauren Bestandteile werden durch das Auflösen der Ablagerungen verbraucht. Bei einem Farbumschlag von rot nach bräunlich-gelb ist die Wirkung der Reinigungslösung erschöpft. Zur weiteren Entfernung von Ablagerungen muß erneut Rabbacid WSE zudosiert werden. Rabbacid WSE wirkt nicht korrosiv gegenüber Eisen, V_2A-Stahl, Buntmetallen und Aluminium. Gips- und Silikatablagerungen werden nicht abgelöst.

Anwendungshinweise: Zur Entfernung von Ablagerungen werden 0,5 – 1 kg Rabbacid WSE in kaltem Wasser aufgelöst. Diese Reinigungslösung wird im Tauch- oder Umpumpverfahren eingesetzt. Anschließend wird sofort mit klarem Wasser nachgespült.

Rabbasept 531

Anwendungsbereich: Spezialreiniger mit bakteriziden Eigenschaften. Kraftvolles, universell verwendbares Reinigungsmittel für Küchenbetriebe, Arbeitstische und Geräte in der Fleischindustrie sowie Kühlschränke, Lagereinrichtungen und Verkaufstheken in der Lebensmittelbranche. Rabbasept 531 reinigt alle Oberflächen bei gleichzeitiger Abtötung der speziell im Lebensmittelbereich anzutreffenden Keime wie Staphylokokken, Salmonellen, Proteus vulgaris und Escheria coli.

Geprüft nach den Richtlinien der DGHM.

Anwendung: Bei normalen Verschmutzungen wird das Konzentrat Rabbasept 531 ca. 1 : 100 mit Wasser verdünnt eingesetzt (100 ml je 10-Liter-Eimer).

Rabbasept-Flächendesinfektionsmittel

Anwendungsbereich: Bakterizid und fungizid wirksames Desinfektionsmittel mit ausgezeichneter Reinigungswirkung. Für alle abwaschbaren Flächen, Fußböden, Türen, Einrichtungsgegenstände, Waschbecken, Dusch- und Waschräume, Badewannen, Toiletten. In Badeanstalten, Krankenhäusern, Schulen sowie öffentlichen Gebäuden und industriellen Einrichtungen.

Anwendungsempfehlung: Zur Desinfektion und Reinigung von Oberflächen im Sanitärbereich sowie in Operationsräumen, für Holz-, Lack-, Kunststoff-, Metall- und Keramikflächen in der allgemeinen Praxis und zur Hospitalismusprophylaxe:

Anwendungskonzentration:	**Einwirkzeit:**
1,5% = 15 ml pro Liter Wasser	1 Std.
1,0% = 10 ml pro Liter Wasser	6 Std.

Anwendung: Die zu behandelnden bzw. zu reinigenden Flächen und Gegenstände werden mit der verdünnten Rabbasept-Lösung abgewaschen oder gewischt und danach nicht mit klarem Wasser nachbehandelt.

Geprüft nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie und gutachtlich bestätigt.

Rabbasept-Wischpflege

Anwendungsbereich: Wischwachs mit Desinfektion. Wachshaltiges Wischpflegemittel zur Reinigung, Pflege und Desinfektion von wasserfesten Fußböden in einem Arbeitsgang. Besonders geeignet zur Verwendung in Krankenhäusern, öffentlichen Gebäuden, Altersheimen, Arztpraxen usw. Das Wischpflegemittel hinterläßt einen leicht polierbaren, rutschhemmenden Schutzfilm, der einer erneuten Ansiedlung von Mikroben entgegenwirkt.

Anwendung: Vor der Erstanwendung sollte eine Grundreinigung mit Rabbaxil erfolgen, um gealterte Polymer- und Wachsschichten zu entfernen. Bei stark strapazierten Böden ist eine anschließende Beschichtung mit Rabbasol-Carnauba-Selbstglanzwachsemulsion vorteilhaft. Die antimikrobiellen Eigenschaften wurden nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) geprüft und gutachtlich bestätigt.

Anwendungskonzentration:

Einwirkzeit:	**Konzentration:**	**Menge:**
1 Stunde	2%	200 ml pro 10 Liter
6 Stunden	0,25%	25 ml pro 10 Liter

Bei der vorgeschlagenen Einsatzmenge werden in der allgemeinen Praxis Hospitalismuskeime abgetötet.

Boden wischen, gelösten Schmutz aufnehmen und in Zweit-Eimer von der frischen Wischpflegelösung getrennt halten. Nicht mit klarem Wasser nachwischen. Durch Nachpolieren wird höherer Glanz erreicht.

6. Universalreinigungsmittel

Öko-Allzweckreiniger Neutralit

phospatfrei, umweltbewußt formuliert

Das effektive Reinigungskonzentrat für Frische und Sauberkeit. Bei normaler Verschmutzung 50 ml mit 10 Liter Wasser verdünnen und Flächen einfach klarwischen. Geeignet für alle säure- und alkaliempfindlichen Oberflächen. Äußerst öl- und fettlösend. Sehr hautfreundlich.

Rabbasol®-Allzweckreiniger mit Salmiak

Anwendungsbereich: Rabbasol-Allzweckreiniger mit Salmiak ist ein alkalisches Reinigungsmittel mit gutem Schmutztragevermögen, ein Kraftprotz an Emulgier- und Reinigungswirkung. Beseitigt mühelos hartnäckige Verschmutzungen, reinigt porentief alle Böden, Treppen, Türen, Fensterrahmen, Tische, Wannen, Kacheln, Herde, Spülbekken usw.

Anwendung: Bei normal verschmutzten Flächen genügt ½ – 1 Tasse auf 10 Ltr. Wasser. Bei hartnäckigen Verschmutzungen entsprechend mehr verwenden. Nach der Reinigung gut mit Wasser nachspülen. Bodenbeläge, die mit Allzweckreiniger grundgereingt wurden, sollten anschließend mit einem Rabbasol-Bodenpflegemittel behandelt werden, um eine zu schnelle Verschmutzung des Bodens zu verhindern.

Riffi®-Allzweckreiniger mit Salmiak

Anwendungsbereich: Riffi-Allzweckreiniger ist ein alkalisches Reinigungsmittel mit guter Emulgier- und Reinigungswirkung. Es reinigt alles, was hygienisch sauber sein soll. Besonders geeignet für Treppen, Türen, Fensterrahmen, Tische, Wannen, Kacheln, Herde, Spülbecken und Böden.

Gebrauchsanweisung: Bei normal verschmutzten Flächen genügt ½ bis 1 Tasse auf 10 Liter Wasser. Bei hartnäckigen Verschmutzungen konzentriert anwenden, anschließend mit klarem Wasser gut nachspülen.

Raban-Universalreiniger

Anwendungsbereich: Reinigungskonzentrat für die allgemeine Reinigung. Zur Reinigung aller wasserfesten Oberflächen und Böden. Entfernt streifenfrei ohne Putzspuren Staub, Verkrustungen und Fettschmutz.

Anwendung: Feuchtwischen und zur allgemeinen Reinigung ca. 1 Tasse Reiniger pro Eimer einsetzen. Zum maschinellen Schrubben kann weiter verdünnt gearbeitet werden.

Riffi®-Alka mit Keimstop

Anwendungsbereich: Allzweckreiniger Riffi-Alka ist ein alkalisches Reinigungsmittel mit guter Emulgier- und Reinigungswirkung. Es reinigt alles, was hygienisch sauber sein soll. Besonders geeignet für Treppen, Türen, Fensterrahmen, Tische, Wannen, Kacheln, Herde, Spülbecken und Böden.

Gebrauchsanweisung: Bei normal verschmutzten Flächen genügt ½ bis 1 Tasse auf 10 Liter Wasser. Bei hartnäckigen Verschmutzungen konzentriert anwenden, anschließend mit klarem Wasser gut nachspülen.

Riffi®-universal 308, flüssiges Scheuermittel

Anwendungsbereich: Kraftvoller Reiniger für Oberflächen aus Metall, Emaille, Kunststoff und Keramik. Riffi-universal 308 entfernt mühelos und ohne zu kratzen Schmutzablagerungen aller Art.

Bevorzugte Einsatzgebiete: Reinigung von Badewannen, Brausekabinen, Waschbecken, Armaturen o. ä. Einrichtungen im Schwimmbad- und Sanitärbereich, Edelstahlspülen und -theken, Metallgeschirre, Küchengeräte in Großküchen, Nahrungsmittelbetrieben, Verkaufsläden sowie in Haushaltungen.

Anwendungshinweise: Riffi-universal 308 unverdünnt auf die zu reinigende Fläche oder einen feuchten Lappen geben. Je nach Intensität der Verschmutzung gleichmäßig verreiben, mit Wasser abspülen und sauberwischen.

Rabbasol®-Reinigungspulver FS

Anwendungsbereich: Rabbasol-Reinigungspulver FS wird zur Reinigung und Entfettung von Waschräumen, Waschkauen, Fliesen, Badewannen verwendet, ferner zur Säuberung stark verschmutzter und verölter Terrazzofußböden, Solnhofener Platten usw. Es eignet sich hervorragend zur Verwendung in Schrubbmaschinen.

Gebrauchsanweisung: 50 bis 200 g (je nach Grad der Verschmutzung) in den mit warmem oder kaltem Wasser gefüllten Eimer – ca. 10 Liter – einstreuen und bis zur Auflösung verrühren. Mit dieser Lösung Fußböden, Wände usw. anfeuchten bzw. in den Behälter der Schrubbmaschine einfüllen und dann schrubben. Reinigung von Badewannen, Waschbecken usw.: Einen gut nassen Lappen mit FS-Pulver bestreuen, leicht durchdrücken, damit sich das Pulver etwas löst, dann die Wanne, das Becken auswischen. Mit klarem Wasser nachspülen.

7. Fassadenreinigungsmittel

Rabbaxit-Steinreiniger

Anwendungsbereich: Gebäudereinigungsmittel. Wirksames, stark saures Reinigungsmittel für säurefeste Steinfassaden und Fußböden. Rabbaxit entfernt Silikat, Kalk, Zementablagerungen sowie Metalloxid- und Pigmentverschmutzungen. Rabbaxit ist ungeeignet zur Reinigung von glasierten Steinen, Fliesen, Glas, Eloxal, Emaille oder lakkierten Flächen. Im Zweifelsfalle ist die Beständigkeit des Materials an verdeckter Stelle zu prüfen.

Anwendung: Die zu reinigende Fläche wird zunächst gut mit Wasser getränkt. Dann wird eine je nach Grad der Verschmutzung 1 : 5 bis 1 : 50 verdünnte Rabbaxit-Lösung abschnittsweise mit einer Bürste aufgetragen und etwa 10 Minuten einwirken lassen, danach wird mit Wasser gründlich nachgespült. Bei stark fettartigen Verschmutzungen empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit Rabbalit. Sicherheitsratschläge beachten!

Rabbasol®-Eloxalreiniger

Anwendungsbereich: Rabbasol-Eloxalreiniger ist ein den neuzeitlichen Bedürfnissen auf dem Reinigungssektor angepaßtes, speziell zur Reinigung eloxierter Flächen und Gegenstände hergestelltes Zweck-Reinigungsmittel.

Anwendungshinweise: Der Eloxalreiniger kommt je nach Grad der Verschmutzung unverdünnt bis 1 : 10 mit Wasser verdünnt zur Anwendung. Die Reinigungslösung wird dünn aufgetragen und nach kurzer Einwirkzeit gründlich abgewischt oder mit Wasser abgewaschen. Fensterbänke abdecken oder vor Anwendung der Reinigungslösung mit kaltem Wasser naßmachen, nach der Reinigung gründlich abspülen.

Besonderer Hinweis: Vor der Anwendung, besonders bei farbigem Eloxal, ist die Beständigkeit des Materials auf kleiner Fläche zu prüfen.

Rabbasol®-Fassadenkonservierer ME 322

Anwendungsbereich: Reinigungspflege. Reinigungs- und Konservierungsmittel für Metallfassaden aus Edelstahl und anodisch oxidiertem Aluminium. ME 322 basiert auf einem reinigungsaktiven Lösungsmittelgemisch und Konservierungsmitteln mit Langzeit-Schutzwirkung. Me 322 ist frei von Säuren und Alkalien sowie Polierkörpern. ME 322 verleiht der behandelten Metallfassade ihr ursprüngliches Aussehen und hinterläßt einen schützenden, wasserabweisenden Pflegefilm. ME 322 wird zur Erstbehandlung nach der Bau- und Grundreinigung sowie zur Intervallreinigung- und Pflege eingesetzt. Zur Grundreinigung von stark verschmutzten Fassaden empfehlen wir die vorherige Reinigung mit Rabbasol-Fassadenreiniger ME 323.

Anwendung: ME 322 wird mittels Putztuch dünn und gleichmäßig aufgetragen und mit einem trockenen Tuch oder mit Zellstoff nachpoliert bis die sichtbaren Auftragsspuren egalisiert worden sind. Frei von aggressiven oder gesundheitsschädlichen Bestandteilen.

Rabbasol®-Fassadenreiniger ME 323

Anwendungsbereich: Grundreiniger. Grundreinigungsmittel für stark verschmutzte Außenfassaden aus Edelstahl und anodisch oxidiertem Aluminium. ME 323 ist ein neutraler Emulsionsreiniger auf der Basis von fettlösenden, reinigungsaktiven Wirkstoffen sowie abgestimmten Polierkörpern. Die Vorteile des Reinigungsmittels liegen in seiner hervorragenden Reinigungswirkung und der guten Verträglichkeit mit Eloxalschichten sowie den herkömmlichen Dichtungs- und dauerelastischen Verfugungsmaterialien. ME 323 wird bei der Baureinigung und Grundreinigung eingesetzt. Bei geringer verschmutzten Außenfassaden empfiehlt sich die Verwendung von Rabbasol-Fassadenkonservierer ME 322. Dieses Mittel verfügt über eine milde Reinigungswirkung und konserviert gleichzeitig die behandelten Metalloberflächen.

Anwendung: Grundreiniger mit Putztuch abschnittsweise auf der Oberfläche verreiben. Die Reinigung kann auch mit einem leicht abrasiv wirkenden Nylonvlies erfolgen. Im Anschluß an die Reinigung mit klarem Wasser nachwaschen. Hierbei können Hochdrucksprühgeräte zum Einsatz kommen. Zur Konservierung der Fassade kann anschließend auf die trockene Fläche ein dünner Film des Metallkonservierers ME 322 aufgetragen werden.

Rabbasol®-Fassadenkonservierer ME 359

Anwendungsbereich: Wasserfeste Konservierung. Langzeitkonservierer für Außenfassaden aus Edelstahl und anodisch oxidiertem Aluminium. ME 359 ist ein neutrales, wachs- und emulgatorenfreies Konservierungsmittel für gereinigte Metallfassaden. ME 359 basiert auf neuzeitlichen Konservierungsmitteln und verleiht der behandelten Metallfläche einen temporären Schutz gegenüber aggressiven atmosphärischen Schadstoffen. ME 359 ist mühelos und schlierenfrei auftragbar und ist gut verträglich mit den herkömmlichen Dichtungs- und dauerelastischen Verfugungsmaterialien.

Anwendung: ME 359 wird auf die gereinigte trockene Fassade mittels Putztuch dünn und gleichmäßig aufgetragen und eventuell mit einem trockenen Tuch oder mit Zellstoff nachbehandelt.

8. Spezialprodukte und Reiniger

Rabbasol®-Insektizid

Anwendungsbereich: Hochwirksames Insektenvernichtungsmittel auf der Basis von Pyrethrum, Permethrin und Synergisten. Praktisch ungiftig gegenüber Warmblütern. Wirkstoffkombination ist vom Bundesgesundheitsamt als kennzeichnungsfrei zugelassen. Frei von DDT, Aldrin, Dieldrin, Chlordan sowie Heptachlor. Mit knock-down-Effekt und kurzer Abtötungszeit. Tötet sekundenschnell Mücken, Fliegen, Moskitos, Heimchen, Schaben (Kakerlaken), Wanzen, Asseln, Motten, Teppichkäfer, Silberfischchen, Holz-, Getreideschädlinge und andere fliegende und kriechende Insekten. Lichtstabil mit Langzeitwirkung.

Empfohlene Einsatzgebiete: Industrieanlagen, Lagerräume für Nahrungsmittel, Getreide, Textilien, Teppiche, Verpackungsmaterialien, Möbel, Holz, Sanierung von Schulen, Krankenhäusern, Wohnstätten, Kellerräumen. Für Tierstallungen, öffentliche Einrichtungen, Freizeiteinrichtungen, Sporthallen usw.

Gebrauchsanweisung: Zur Anwendung als Raumspray für geschlossene Räume Insektizid mittels Vernebelungsapparat 1 Liter pro 1000 m^3 Rauminhalt vernebeln. Als Kontaktspray mit 5-Liter-Rabbasol-Spritzapparaten bzw. -Handsprüher direkt in Spalten, Hohlräume und andere verborgene Stellen sprühen.

Besonderer Hinweis: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht mit Nahrungsmitteln in Kontakt bringen.

Riffi®-Vollwaschmittel, flüssig

Anwendungsbereich: Mit tiefgreifender Schmutzlösewirkung! Kraftvoll für die Vollwäsche in nur einem Waschgang bei 30 °C, 40 °C und 60 °C.

Dosierung: Vorwäsche unnötig – ca. 1 Meßkappe (entspricht etwa 150 ml) direkt in den Hauptwaschgang gießen, reicht für 5 kg Trockenwäsche.

Riffi®-Soft, flüssige Spenderseife

Anwendungsbereich: Hochwertiges, hautfreundliches Handwaschmittel für alle Berufszweige und Industriebetriebe. Riffi-Soft basiert auf neuartigen Waschaktivsubstanzen, Hautschutzkomponenten sowie antibakteriellen Zusätzen, verfügt über ein ausgezeichnetes Anschäumvermögen und ist angenehm parfümiert, erhält den Säuremantel der Haut und ist völlig frei von Alkalien und Lösungsmitteln, verursacht keine Korrosionen beim Einsatz in den herkömmlichen Spenderautomaten, ist abwasserfreundlich, voll biologisch abbaubar, wasserlöslich, verursacht keine Verstopfungen von Abwasserleitungen, ist konzentriert und sparsam im Gebrauch.

Anwendung: Riffi-Soft wird dem Spender entnommen oder mittels Dosierflasche auf die trockenen Hände gegeben und gründlich mit der Verschmutzung verrieben, danach unter fließendem Wasser abwaschen. Gegebenenfalls Waschvorgang wiederholen.

Riffi®-Blitz

Anwendungsbereich: Sprühreiniger für Glasflächen. Neuartiges Reinigungsmittel für alle Glanzflächen. Riffi-Blitz reinigt mühelos Fensterverglasungen und -rahmen, Spiegel, Kunststoffflächen, Wandfliesen. Riffi-Blitz einfach aufsprühen oder mit einem Poliertuch auftragen und trocken polieren. Riffi-Blitz macht streifenfrei sauber und hinterläßt keinen Schleier.

Für Dr. Jonson Handwaschpasten und Dr. Jonson Doran-Hautschutzcremes separaten Prospekt anfordern!

Rabbasol Produkte, der Umwelt zuliebe.

Alle Produkte sind voll biologisch abbaubar und nicht kennzeichnungspflichtig.

Entsprechend der für alle Waschmittel- und Reinigungshersteller bestehenden gesetzlichen Verpflichtung haben wir unsere Produkte beim Bundesumweltamt registrieren lassen, das eine Prüfung auf die Umweltverträglichkeit nicht durchführt.

Rabbafix	07000003
Raban-Seifenreiniger	07000034
Riffi-Seifenreiniger 165	07000058
Rabbasol-Innenreiniger SW	07000002
Rabbasol-Wischpflege 353	07000104
Riffi-Clean	07000053
Rabbasol-Super 623	07000110
Rabbasol-Carnauba-Selbstglanz-Emulsion	07000084
Rabbasol-Selbstglanz-Metallic-Emulsion	07000102
Raban-Selbstglanz-Emulsion	07000086
Rabbalit MW	07000090
Rabbalit VW	07000091
Rabbasol-Glanzcleaner	07000097
Rabbasol P 629 bakterizid, Spraycleaner	07000100
Rabbaxil	07000045
Rabbaxil 349	07000047
Raban-Schmutzlöser	07000033
Rabbalit	07000117
Rabbalit OW	07000118
Rabbatex	07000043
Rabbatex-Super	07000044
Rabbatex-Sprühextraktion	07000105
Rabbaxil	07000045
Öko-Essigreiniger	07000155
Rabbasol-Spezial	07000024
Rabbasol-H 100	07000017
Rabbasol-H 4	07000016
Rabbapur	07000008
Rabbasan WC	07000012
Riffi-Rohrfrei	07000130
Rabbacid WSE	07000115
Rabbasept 531	07000077
Rabbasept-Flächendesinfekt.	07000068
Rabbasept-Wischpflege	07000070
Öko-Allzweckreiniger Neutralit	07000136
Rabbasol-Allzweckreiniger mit Salmiak	07000010
Riffi-Allzweckreiniger	07000027
Raban-Universalreiniger	07000035
Riffi-Alka mit Keimstop	07000050
Riffi-universal 308	07000060
Rabbasol-Reinigungspulver FS	07000025
Rabbaxit-Steinreiniger	07000107
Rabbasol-Eloxalreiniger	07000112
Rabbasol-Fassadenkonservierer ME 322	07000075
Rabbasol-Fassadenreiniger ME 323	07000028
Rabbasol-Fassadenkonservierer ME 359	07000076
Rabbasol-Insektizid	07000099
Riffi-Vollwaschmittel, flüssig	07000111
Riffi-Soft	07000059
Riffi-Blitz	07000052



Werksansicht: RABBASOL-CHEMIE