

Neben hochwertiger Tagesdienstbekleidung für Feuerwehren bieten wir auch moderne Schutzbekleidung für die Technische Hilfe und den Einsatz in der Flächenbrandbekämpfung.

Sie erfüllt funktional höchste Ansprüche und überzeugt darüber hinaus durch einen tollen Look, nützliche Features und hervorragenden Tragekomfort. Sogar so sehr, dass man sie auch noch nach Dienstschluss liebend gerne anbehält.







Diese Tagesdienstbekleidung ist wie alle Flammgard®-Produkte aus einer strapazierfähigen und hochwertigen Gewebequalität gefertigt. Feuerwehrleute tragen sie, wenn sie nicht im Brandeinsatz sind – z.B. bei Gerätewartungen, Lehrgängen oder Brandsicherheitswachen. Sie ist bequem wie Freizeitkleidung, sieht repräsentativ aus und schützt zudem im Brandfall.

ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.	HAUPTGRÖSSEN
1 ,2		48	dunkelblau	Herren: 46–58, 23–29, 94–110 Damen: 36–46, 18–23, 72–92



Für alle Schultertunnel gibt

es passende Adapter



### **BLOUSON**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01041 10160 000 48 Fertigteilgewicht: ca. 1.100 g

### **DAMENBLOUSON**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01041 10168 005 48 Fertigteilgewicht: ca. 1.040 g

1-farbig • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Kragen mit Lasche und Klettverschluss • Verschlussleiste mit Reißverschluss und beidseitig verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss • rechte Patte mit Klett für Namensschild • linke Tasche mit Schlaufe und Metallhalbring • 2 Seitentaschen als Paspeltaschen mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • Armsaumweite regu**l**ierbar über verdeckten Klettverschluss • Saumbund mit seitlichem Gummizug • Rückenteil mit Bewegungsfalten.









### **JACKE**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01041 10162 000 48 Fertigteilgewicht: ca. 1.150 g

### **DAMENJACKE**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01041 10174 000 48 Fertigteilgewicht: ca. 1.100 g

1 farbig • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Kragen mit Lasche und Klettverschluss • Verschlussleiste mit Reißverschluss und beidseitig verdeckten Druckknöpfen • Brusttaschen mit Patten mit Klettverschluss • rechte Patte mit Klett für Namensschild • linke Tasche mit Schlaufe und Metallhalbring • 2 Innentaschen • Ärmelbündchen regulierbar über verdeckten Klettverschluss • Ellbogenverstärkung • Saumbund mit Kordeldurchzug und Sicherung • Rückenteil mit Passenabtrennung.



Damen

i.....i.

MATERIAL: 49 % ARAMID, 50 % VISKOSE FR, 1% CARBON ·

MATERIALGEWICHT: ca. 300 g/m<sup>2</sup> ·

**EINSATZGEBIETE:** Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr





Als Basiskollektion umfasst Flammgard® Klassik auch Damenmodelle, verschiedene Hosenvarianten, optional mit elastischem Bund oder gelb-silber-gelben Reflexstreifen, sowie zusätzlich auch eine Fleecejacke und eine Softshelljacke. Alle Flammgard®-Modelle überzeugen durch viele Details wie z.B. Ellenbogen-Verstärkung oder ein Klettband für Namensschilder.

ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.			HAUPTGRÖSSEN
3		48 2051	dunkelblau dunkelblau/gelb	EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1	EN ISO 13688 HuPF 2	Herren: 46–58, 23–29, 94–110 Damen: 36–46, 18–23, 72–92
4		46	schwarz	-	-	46-58, 23-29, 94-110
5		45	navy	-	-	S–2XL

### HOSE

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: **01041 20086 000 48** Fertigteilgewicht: ca. 730 g

### **DAMENHOSE**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01041 20117 000 48 Fertigteilgewicht: ca. 700 g

### HOSE, ELASTISCHER BUND

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01041 20109 000 48 Fertigteilgewicht: ca. 730 g

### HOSE, REFLEX

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01041 20086 008 48 Fertigteilgewicht: ca. 770 g Reflexstreifen • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353.

### **DAMENHOSE, REFLEX**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01041 20117 003 2051 Fertigteilgewicht: ca. 740 g Reflexstreifen • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353.

1-farbig • Bund mit Hakenverschluss • vorne 2 Bundfalten, hinten 4 Abnäher • verdeckter Reißverschluss • 2 Flügeltaschen • 1 Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss • 2 Blasebalgtaschen auf Seitennaht mit Patten und Klettverschluss • Saum mit verstellbaren Gummizug • Vorderhose und Schritt mit flammhemmendem Futter aus Baumwolle • änderungsfreundliche Verarbeitung der Gesäßnaht.

### **ZUBEHÖR**

Zubehör

### Adapter für Dienstgradabzeichen

Lasche mit Klett verschließbar.

### Namensschilder

Umrandung gestickt schwarz • Einstickung Vorname und Name individuell in rot, silber oder gold.



Saum mit verstellbarem Gummizug







FIRE & **RESCUE SERVICES** 



### SOFTSHELL-JACKE

Tagesdienst

Art.-Nr.: 11001 10161 014 46 Fertigteilgewicht: ca. 1.070 g

1-farbig • 1 Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Kragen mit Lasche und Klettverschluss • Verschlussleiste mit Reißverschluss und verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Druckknöpfen • rechte Tasche mit Kulifach und Patte mit Klett für Namensschild • Schlaufe mit Metallhalbring in der Tasche • 2 Seitentaschen als Leistentaschen mit Reißverschluss • 1 Napoleontasche • 1 Handy-Innentasche verschließbar • Armsaumweite regulierbar über verdeckten Druckknopf • Vorderteil mit schwarzem Netzfutter.



### **FLEECEJACKE**

Tagesdienst

Art.-Nr.: 07001 10151 000 45 Fertigteilgewicht: ca. 700 g

1-farbig • Stehkragen • Verschlussleiste mit Reißverschluss • Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss • Patte mit Stifteöffnung • 2 Seitentaschen als Leistentaschen • Ärmel mit Strickbündchen und Unterarmverstärkung • Saumbund mit Rippenstrick.



MATERIAL: 3 49 % ARAMID, 50 % VISKOSE FR, 1% CARBON · 4 94 % POLYESTER, 6 % ELASTHAN · 5 100 % POLYESTER .

i.....i.

MATERIALGEWICHT: 3 ,4 | und 5 | ca. 300 g/m<sup>2</sup> ·

EINSATZGEBIETE: Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr





### Flammgard® KLASSIK Green Turtle

Als sinnvolle Ergänzung der Ausstattung von Feuerwehrleuten im Tagesdienst bieten wir ab sofort auch passende Hemden, Blusen und Poloshirts an. Durch die außergewöhnlich leichten und hochfunktionalen Materialien wie Coolmax® Piqué und Bio-Baumwolle sowie ein moderner und bequemer Schnitt lassen sie sich sehr angenehm tragen. Ein Outfit, das man auch nach Dienstschluss gerne anbehält.

ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.	HAUPTGRÖSSEN
1		488	schwarzblau	Herren: S–2XL Damen: XS–L
2 ,3		10 <b>47</b> 1	weiß pastellb <b>l</b> au	Herren: 39/40–47/48 Damen: 36–46



### **POLOSHIRT**

Tagesdienst

Art.-Nr.: 90027 86045 000 488 Fertigteilgewicht: ca. 220 g

### **DAMENPOLOSHIRT**

Tagesdienst

Art.-Nr.: 90027 86046 000 488 Fertigteilgewicht: ca. 190 g

1-farbig • Pololeiste mit Knopfverschluss • Ärmelabschluss mit Bündchen • moderne Shirtlänge • mit kleinen Seitenschlitzen • Rücken leicht verlängert • Brusttasche links mit Knopfverschluss (nur Herrenmodell) • inkl. Coolmax® und ecofresh (schnelltrocknend und atmungsaktiv) • mit Lichtschutzfaktor UPF 40 • mit Silberionen zur Reduzierung der Bakterienaktivität um 99%. Damenpoloshirt leicht tailliert.









Adapter für Dienstgradabzeichen: Lasche mit Klett verschließbar 03028 70044 001 + FARB-NR.

### **BLUSE KURZARM**

Tagesdienst

Art.-Nr.: 03028 60031 001 + FARB-NR.

Fertigteilgewicht: ca. 190 g

### **BLUSE LANGARM**

Tagesdienst

Art.-Nr.: 03028 60031 000 + FARB-NR.

Fertigteilgewicht: ca. 240 g Ärmelabschluss mit Manschette, Schlitz und Knopfverschluss.

1-farbig • Umlegekragen mit Steg • Verschlussleiste mit Knöpfen • Schulter mit Tunnel für Abzeichen • Abnäher in Brusthöhe und im Rücken • Brusttaschen mit Patte.



Tagesdienst

Art.-Nr.: 03028 60030 001 + FARB-NR.

Fertigteilgewicht: ca. 210 g

### **HEMD LANGARM**

Tagesdienst

Art.-Nr.: 03028 60030 000 + FARB-NR.

Fertigteilgewicht: ca. 260 g Ärmelabschluss mit Manschette, Schlitz und Knopfverschluss.

1-farbig • Umlegekragen mit Steg • Verschlussleiste mit Knöpfen • Schulter mit Tunnel für Abzeichen • Brusttaschen mit Patte.







.....



MATERIAL: 1 100 % RECYCELTES POLYESTER . 2 und 3 100 % BAUMWOLLE (BIO) .

**MATERIALGEWICHT:** 1 | ca. 160 g/m<sup>2</sup> · 2 | und 3 | ca. 120 g/m<sup>2</sup> ·

EINSATZGEBIETE: Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr





### Flammgard® NORDRHEIN-WESTFALEN

Unsere Flammgard® Kollektion Nordrhein-Westfalen ist aus einer hochwertigen Aramid-Viskose-Mischung und wird von der Feuerwehr in NRW eingesetzt. Zusätzlich zum Blouson sind verschiedene Hosenmodelle mit und ohne Beintaschen in Damen- und Herrenausführung erhältlich.

ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.		4	•	HAUPTGRÖSSEN
2		488	schwarzblau	EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1	EN 1149-5	– EN ISO 13688 HuPF 2* *nur gekennzeichnete Hose	Herren: 46–58, 23–29, 94–110 Damen: 36–46, 18–23, 72–92

Klettband für



Verdeckter Klettverschluss zur Regulierung der Ärmelsaumweite



Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 10149 018 488 Fertigteilgewicht: ca. 1.125 g

### **DAMENBLOUSON**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: **01056 10168 006 488** Fertigteilgewicht: ca. 1.060 g

1-farbig • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Kragen mit Lasche und Klettverschluss • Verschlussleiste mit Reißverschluss und verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss • rechte Patte mit Klett für Namenschild • linke Tasche mit Schlaufe und Metallhalbring • Patte mit Einstickung "Feuerwehr" • 2 Seitentaschen als Leistentaschen mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • Armsaumweite regulierbar mit verdecktem Klettverschluss • Armtasche rechts mit Reißverschluss-Tasche und 2 Stiftetaschen • Bund mit seitlichem Gummizug • Rückenteil mit Bewegungsfalten • flammhemmendes Futter aus Baumwolle.











### **HOSE (HuPF TEIL 2)**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 20106 007 488 Fertigteilgewicht: ca. 770 g

### **DAMENHOSE**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: **01056 20117 004 488** Fertigteilgewicht: ca. 740 g

### HOSE OHNE BEINTASCHE

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 20106 008 488 Fertigteilgewicht: ca. 740 g

### **DAMENHOSE OHNE BEINTASCHE**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 20117 005 488 Fertigteilgewicht: ca. 710 g

1-farbig • Bund mit Hakenverschluss und seitlichem Gummizug • vorne 2 Bundfalten, hinten 4 Abnäher • verdeckter Reißverschluss • 2 Flügeltaschen • 1 Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss • 2 Blasebalgtaschen auf Seitennaht mit Patten und Klettverschluss • Saum mit verstellbaren Gummizug • änderungsfreundliche Verarbeitung der Gesäßnaht.



### **ZUBEHÖR**

Zubehör

Zusätzlich für Blouson Nordrhein-Westfalen erhältlich:

### Adapter für Dienstgradabzeichen

Lasche mit Klett verschließbar.

### Namensschilder

Umrandung gestickt schwarz • Einstickung Vorname und Name individuell in rot, silber oder gold.





MATERIAL: 59 % ARAMID, 40 % VISKOSE FR, 1% CARBON ·

MATERIALGEWICHT: ca. 260 g/m<sup>2</sup>

EINSATZGEBIETE: Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr NRW





### Flammgard® BADEN-WÜRTTEMBERG

Flammgard® Baden-Württemberg wird von der Feuerwehr in Baden-Württemberg eingesetzt und überzeugt durch viele Details wie zum Beispiel die Öffnung in der linken oberen Taschenpatte der Jacke für die Antenne des Funkgeräts; darüber befindet sich eine Schlaufe für ein Antennenmikro. Auch die Einstickung mit dem Staufer Löwen darf bei dieser Kollektion nicht fehlen.

ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.			HAUPTGRÖSSEN
1 ,2  3		2240	schwarzblau/rot	EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1	EN ISO 13688 Hupf 2	Herren: 46–58, 23–29, 94–110 Damen: 36–46, 18–23, 72–92

.....

#### **BLOUSON**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: **01056 10150 028 2240** Fertigteilgewicht: ca. 1.040 g

#### **DAMENBLOUSON**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 10163 024 2240 Fertigteilgewicht: ca. 1.000 g

2-farbig • Vorder- und Rückenteil mit Biese • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Schlaufe für Antennenmikrophon • Kragen mit Lasche und Knopf verschließbar • Verschlussleiste mit Reißverschluss und verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Druckknöpfen • rechte Tasche mit Kulifach und Patte mit Klett für Namensschild • linke Patte mit Öffnung für Funkgeräteantenne und Einstickung "Staufer Löwe + Feuerwehr" ulletSchlaufe mit Metallhalbring in der Tasche • 2 Seitentaschen als Leistentaschen mit Reißverschluss • 1 Napoleontasche • 5 Innentaschen in verschiedenen Ausführungen • Armabschluss mit Keil, Saumweite regulierbar über verdeckten Druckknopf • Saumbund mit seitlichen Gummizug • Rückenteil mit Patchabzeichen "Feuerwehr" • flammhemmendes Futter aus Baumwolle.



### **JACKE**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 10159 012 2240 Fertigteilgewicht: ca. 1.060 g

### DAMENJACKE

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 10169 008 2240 Fertigteilgewicht: ca. 1.020 g

2 farbig • Vorder- und Rückenteil mit Biese • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Schlaufe für Antennenmikrophon • Kragen mit Lasche und Knopf verschließbar • Verschlussleiste mit Reißverschluss und beidseitig verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Druckknöpfen • rechte Tasche mit Kulifach und Klettflausch für Namensschild auf der Patte • linke Patte mit Öffnung für Funkgeräteantenne und Einstickung "Staufer Löwe + Feuerwehr" • Schlaufe mit Metallhalbring in der Tasche • 2 Seitentaschen als Leistentaschen mit Reißverschluss • 1 Napoleontasche • 5 Innentaschen in verschiedenen Ausführungen • Armabschluss mit Keil, Saumweite regulierbar über verdeckten Druckknopf • Saumbund mit Kordeldurchzug • Rückenteil mit Patchabzeichen "Feuerwehr" • flammhemmendes Futter aus Baumwolle









### HOSE

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 20103 018 2240 Fertigteilgewicht: ca. 690 g

#### **DAMENHOSE**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 20111 005 2240 Fertigteilgewicht: ca. 670 g

2-farbig • Bund mit Hakenverschluss und seitlichem Gummizug • Vorderhose mit 2 Bundfalten • verdeckter Reißverschluss • 2 Flügeltaschen • 2 Gesäßtaschen und 2 Blasebalgtaschen auf Seitennaht jeweils mit Patten und Druckknöpfen, roter Paspel und Einstickung "Staufer Löwe + Feuerwehr" • rechte Patte mit Öffnung für Stift • Schritt mit flammhemmendem Futter aus Baumwolle • änderungsfreundliche Verarbeitung der Gesäßnaht.



Bund mit Hakenverschluss und seit $\mathbf{l}$ ichem Gummizug

### **ZUBEHÖR**

Zubehör

Zusätzlich für Blouson, Jacke, Softshell und Fleece Baden-Württemberg erhältlich:

### Adapter für Dienstgradabzeichen

Lasche mit Klett verschließbar.

### Namensschilder

Umrandung gestickt schwarz • Einstickung Vorname und Name individuell in rot, silber oder gold.





MATERIAL: 59 % ARAMID, 40 % VISKOSE FR, 1% CARBON .

MATERIALGEWICHT: ca. 260 g/m<sup>2</sup>

EINSATZGEBIETE: Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr Baden-Württemberg





### Flammgard® BADEN-WÜRTTEMBERG

Für Baden-Württemberg gibt es zusätzlich eine Softshelljacke mit schwarzem und auf Anfrage auch mit rotem Netzfutter sowie eine Fleecejacke für die kälteren Tage. Beide Jacken sind ebenfalls für den Einsatz als Tagesdienstbekleidung vorgesehen.

ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.	HAUPTGRÖSSEN
4		2046	schwarz/rot	46-58, 23-29, 94-110
5		2040	navy/rot	S-2XL

#### **SOFTSHELLJACKE**

Tagesdienst

Art.-Nr.: 11001 10161 010 2046 Fertigteilgewicht: ca. 1.070 g

2-farbig • Vorder- und Rückenteil mit Biese • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Kragen mit Lasche und Klettverschluss • Verschlussleiste mit Reißverschluss und verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Druckknöpfen • rechte Tasche mit Kulifach und Patte mit Klett für Namensschild • linke Patte mit Einstickung "Staufer Löwe + Feuerwehr" • Schlaufe mit Metallhalbring in der Tasche • 2 Seitentaschen als Leistentaschen mit Reißverschluss • 1 Napoleontasche • 1 Handy-Innentasche verschließbar • Armsaumweite regulierbar über verdeckten Druckknopf • Vorderteil mit schwarzem Netzfutter • Rückenteil mit Patchabzeichen "Feuerwehr".

Jacke kann auf Anfrage auch mit rotem Netzfutter produziert werden (Art.-Nr.: 11001 10161 012 2046)





### **FLEECEJACKE**

Tagesdienst

Art.-Nr.: 07001 10152 000 2040 Fertigteilgewicht: ca. 700 g

2-farbig • Vorder- und Rückenteil mit Biese • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Stehkragen • Verschlussleiste mit Reißverschluss und beidseitig verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss • rechte Patte mit Klett für Namensschild • linke Patte mit Einstickung "Staufer Löwe + Feuerwehr" • 2 Seitentaschen als Leistentaschen • Ärmel mit Strickbündchen und Unterarmverstärkung • Saumbund mit Rippenstrick.



MATERIAL: 4 94 % POLYESTER, 6 % ELASTHAN . 5 100 % POLYESTER

MATERIALGEWICHT:  $4 \mid ca. 300 \text{ g/m}^2 \cdot 5 \mid ca. 260 \text{ g/m}^2$ 

EINSATZGEBIETE: Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr Baden-Württemberg





## Flammgard® SAARLAND



FIRE & **RESCUE** SERVICES



Alle Flammgard® Saarland Produkte sind aus dem bewährten, nur 260 g/m² leichten Aramid-Viskose-Gewebe gefertigt und mit praktischen Klettverschlüssen ausgestattet. Die Kollektion zeichnet sich durch Produktvielfalt aus: Neben Damenmodellen sind auch eine Fleece- und eine Softshelljacke erhältlich.

ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.		HAUPTGRÖSSEN
1 ,2		2240	schwarzblau/rot	EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1	Herren: 46–58, 23–29, 94–110 Damen: 36–46, 18–23, 72–92

#### **BLOUSON**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 10150 026 2240 Fertigteilgewicht: ca. 1.040 g

### **DAMENBLOUSON**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 10163 022 2240 Fertigteilgewicht: ca. 1.000 g

2-farbig • Vorder- und Rückenteil mit Biese • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Schlaufe für Antennenmikrophon • Kragen mit Lasche und Knopf verschließbar • Verschlussleiste mit Reißverschluss und verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluß • rechte Tasche mit Kulifach und Patte mit Klett für Namensschild • linke Patte mit Öffnung für Funkgeräteantenne und Einstickung "Feuerwehr" mit Unterstrich • Schlaufe mit Metallhalbring in der Tasche • 2 Seitentaschen als Leistentaschen mit Reißverschluss • 1 Napoleontasche • 5 Innentaschen in verschiedenen Ausführungen • Armabschluss mit Keil, Saumweite regulierbar über verdeckten Druckknopf • Saumbund mit Seitlichen Gummizug • Rückenteil mit Patchabzeichen "Feuerwehr" • Baumwollfutter.



### **JACKE**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 10198 002 2240 Fertigteilgewicht: ca. 1.060 g

### **DAMENJACKE**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: **01056 10169 006 2240** Fertigteilgewicht: ca. 1.020 g

2-farbig • Vorder- und Rückenteil mit Biese • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Schlaufe für Antennenmikrophon • Kragen mit Lasche und Klett verschließbar • Verschlussleiste mit Reißverschluss und beidseitig verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss • rechte Tasche mit Kulifach und Klett für Namensschild auf der Patte • linke Patte mit Öffnung für Funkgeräteantenne und Einstickung "Feuerwehr"" mit Unterstrich • Schlaufe mit Metallhalbring in der Tasche • 2 Seitentaschen als Leistentaschen mit Reißverschluss • 1 Napoleontasche • 5 Innentaschen in verschiedenen Ausführungen • Armabschluss mit Keil, Saumweite regulierbar über verdeckten Druckknopf • Saumbund mit Kordeldurchzug • Rückenteil mit Patchabzeichen "Feuerwehr" • Baumwollfutter.



MATERIAL: 59 % ARAMID, 40 % VISKOSE FR, 1% CARBON .

MATERIALGEWICHT: ca. 260 g/m<sup>2</sup>

EINSATZGEBIETE: Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr Saarland

......





Die Kollektion Flammgard® Saarland zeichnet sich durch eine hohe Produktvielfalt aus und umfasst unter anderem zusätzlich auch eine Herrenhose nach VWV sowie Damenmodelle, Fleece- und Softshelljacke. Die Hosen sind mit hochwertigen Gewebequalitäten und Garnen von NOMEX® und Lenzing verarbeitet.

ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.			HAUPTGRÖSSEN
3		2240	schwarzblau/rot	EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1	EN ISO 13688 HuPF 2* * nur gekennzeichnete Hosen	Herren: 46–58, 23–29, 94–110 Damen: 36–46, 18–23, 72–92
4		2046	schwarz/rot			46-58, 23-29, 94-110
5		2040	navy/rot	_	-	S-2XL

### HOSE

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 20103 016 2240 Fertigteilgewicht: ca. 690 g

### **DAMENHOSE**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 20137 001 2240 Fertigteilgewicht: ca. 670 g

### **HOSE NACH VWV (HuPF TEIL 2)**

Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01056 20110 002 2240 Fertigteilgewicht: ca. 710 g

2-farbig • Bund mit Hakenverschluss und seitlichem Gummizug • Vorderhose mit 2 Bundfalten • verdeckter Reißverschluss • 2 Flügeltaschen • 2 Gesäßtaschen, 2 Blasebalgtaschen auf Seitennaht jeweils mit Patten und Klettverschlusss, Patten mit roter Paspel und Einstickung "Feuerwehr" mit Unterstrich, rechte Patte mit Öffnung für Stift • Schritt mit Baumwollfutter • änderungsfreundliche Verarbeitung der Gesäßnaht.



Auch erhältlich mit 2 seitlichen Leistentaschen und unterlegtem Reißverschluss nach VWV





### **ZUBEHÖR**

Zubehör

Zusätzlich für Blouson, Jacke, Softshell und Fleece Saarland erhältlich:

### Adapter für Dienstgradabzeichen

Lasche mit Klett verschließbar.

### Namensschilder

Umrandung gestickt schwarz • Einstickung Vorname und Name individuell in rot, silber oder gold.







FIRE & **RESCUE** SERVICES



Jacke kann auf Anfrage auch mit rotem Netzfutter produziert werden (Art.-Nr.: 11001 10161 013 2046)



### **SOFTSHELLJACKE**

Tagesdienst

Art.-Nr.: 11001 10161 011 2046 Fertigteilgewicht: ca. 1.070 g

2-farbig • Vorder- und Rückenteil mit Biese • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Kragen mit Lasche und Klettverschluss • Verschlussleiste mit Reißverschluss und verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Druckknöpfen • rechte Tasche mit Kulifach und Patte mit Klett für Namensschild • linke Patte mit Einstickung "Feuerwehr" mit Unterstrich • Schlaufe mit Metallhalbring in der Tasche • 2 Seitentaschen als Leistentaschen mit Reißverschluss • 1 Napoleontasche • 1 Handy-Innentasche verschließbar • Armsaumweite regulierbar über verdeckten Druckknopf • Vorderteil mit schwarzem Netzfutter • Rückenteil mit Patchabzeichen "Feuerwehr".

### **FLEECEJACKE**

Tagesdienst

Art.-Nr.: 07001 10152 001 2040 Fertigteilgewicht: ca. 700 g

2-farbig • Vorder- und Rückenteil mit Biese • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • Stehkragen • Verschlussleiste mit Reißverschluss und beidseitig verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss • rechte Patte mit Klett für Namensschild • linke Patte mit Einstickung "Feuerwehr" mit Unterstrich • 2 Seitentaschen als Leistentaschen • Ärmel mit Strickbündchen und Unterarmverstärkung • Saumbund mit Rippenstrick.





Saumbund mit Rippenstrick

MATERIAL: 3 59 % ARAMID, 40 % VISKOSE FR, 1% CARBON · 4 94 % POLYESTER, 6 % ELASTHAN ·

i......i....

5 100 % POLYESTER .

**MATERIALGEWICHT:**  $3 \mid ca. 260 \text{ g/m}^2 + 4 \mid ca. 300 \text{ g/m}^2 + 5 \mid ca. 260 \text{ g/m}^2 + 100 \mid ca. 260 \mid ca. 260$ 

**EINSATZGEBIETE:** Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr Saarland





Tagesdienst leichtgemacht: Das elastische und leichte Gewebe in Kombination mit Strickeinsätzen und Formknien sorgen für optimale Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort. Rote Ausstattungsdetails, raffinierte Taschenlösungen, sowie die moderne Schnittführung machen die Flammgard® Bayern Kollektion zu einem echten Blickfang.

ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.	HAUPTGRÖSSEN
1		2120	dark navy/rot	Herren: 46–58, 23–29, 94–110
2		458	dark navy	Damen: 36–46, 18–23, 72–92

.....





### **BLOUSON**

Tagesdienst

Art.-Nr.: **04104 10218 000 2120** Fertigteilgewicht: ca. 790 g

### **DAMENBLOUSON**

Tagesdienst

Art.-Nr.: 04104 10217 000 2120 Fertigteilgewicht: ca. 770 g

2-farbig • Schultertunnel für Dienstgradabzeichen • vorne rechts Klett für Namensschild • Unterkragen und innenliegender Kragensteg in Kontrastfarbe rot • Verschlussleiste mit Reißverschluss • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss • linke Tasche mit Kulifach • Damenmodell mit Abnähern auf Brusthöhe • 2 Seitentaschen als Leistentaschen, mit Reißverschluss • 2 Innentaschen mit Reißverschluss und roter Paspel • rechts innen zusätzliche Handytasche • Ärmel mit Bündchen und elastischem Strickeinsatz • Saumbund mit elastischen Strickeinsatz • komplett gefüttert • Rückenlabel innen für Barcode- oder Namens-Patch.

Für alle Schultertunnel gibt es passende Adapter













### HOSE

Tagesdienst

Art.-Nr.: **04104 20155 000 458** Fertigteilgewicht: ca. 620 g

### **DAMENHOSE**

Tagesdienst

Art.-Nr.: **04104 20154 000 458** Fertigteilgewicht: ca. 610 g

2-farbig • Bund mit Patentknopfverschluss und seitlichem Gummizug • verdeckter Reißverschluss • Sattel aus elastischem Material • 2 Flügeltaschen • 2 Gesäßtaschen, 2 eingearbeitete Beintaschen, jeweils mit Reißverschluss und Paspel • ergonomische Kniepartie.



2 eingearbeitete Beintaschen – jeweils mit Reißverschluss und Paspel

MATERIAL: 63 % POLYESTER, 33 % BAUMWOLLE, 4 % ELASTHAN .

MATERIALGEWICHT: ca. 245 g/m²

**EINSATZGEBIETE:** Tagesdienstbekleidung für die Feuerwehr Bayern

.....

İ......i.





### HB-TECHNICAL RESCUE

Der Allrounder für Technische Hilfe: Das leichte und robuste Gewebe schützt vor Hitze und Flammen und erfüllt die Warnwestenbefreiung gemäß DGUV. Der Parka ist außerdem viren- und bakteriendicht, schützt vor Regen und wärmt an kälteren Tagen mit der einzippbaren Fleecejacke. Alle Taschen sind mit praktischem Klettverschluss verarbeitet sowie Ellbogen und Knie mit zusätzlicher Verstärkung.

ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.		Ť	HAUPTGRÖSSEN
1		3271	dunkelblau/ fluoreszierendgelb/ schwarz	EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1	EN 343 44 X (ohne Fleecejacke) EN 343 43 X (inkl. Fleecejacke)	46-58, 23-29, 94-110
2		2395	schwarzblau/ schwarz		=	
3		2047	schwarz/navy	-		S–2XL



Viren- und bakteriendicht gemäß ISO 16603 und ISO 16604

Taschenlampenhalterung mit Umlenklasche für stabilen Halt

Ergonomisch geformte Ärmel mit Ellbogenverstärkung

### **PARKA**

Technische Hilfe FR Art.-Nr.: 01280 19005 001 3271 Fertigteilgewicht: ca. 1.300 g

1-farbig • mit segmentierten Reflexstreifen • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353 • Stehkragen mit Lasche und Klettverschluss • Verschlussleiste mit Reißverschluss und verdecktem Klettverschluss • Klettstreifen auf Vorder- und Rückseite zum Befestigen des Überwurf-Rückenkollers • 2 eingesetzte Funkgerätetaschen auf der Brust mit Patten und verdecktem Klettverschluss, rechts mit Öffnung für Antenne und 2 Hakenbändern zur Befestigung des Funkgerätes • 1 Innentasche rechts • 2 Seitentaschen aufgesetzt • 2 Bewegungsfalten • ergonomisch geformte Ärmel mit Ellbogenverstärkung • Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss zur Weitenregulierung • Armabschluss mit Strickbündchen und Daumenschlaufe • Jacke und Hose in Kombination erfüllen die DGUV 205-20 Information, Punkt 3, Anhang B • durch Laminat viren- und bakteriendicht gemäß ISO 16603 und ISO 16604 • Reißverschlüsse zum Einzippen einer Fleecejacke.



FIRE & **SERVICES** 



#### HOSE

Technische Hilfe FR

Art.-Nr.: 01056 20147 000 2395 Fertigteilgewicht: ca. 810 g

1-farbig • mit segmentierten Reflexstreifen • abnehmbare Hosenträger • Bund mit verdecktem Hakenverschluss • verdeckter Front-Reißverschluss • Taillenregulierung durch Gummizug in der Seite • 2 Flügeltaschen, 1 Gesäßtasche, 2 Blasebalgtaschen auf Seitennaht – jeweils mit Patte und Klettverschluss • 2 innenliegende Knietaschen für zusätzliche Polsterung • Verstärkunsmaterial im Knie und Saumbereich • Saum mit verstellbarem Gummizug • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353.



### FLEECE-WÄRMEINNENJACKE

Technische Hilfe

Art.-Nr.: 07015 19006 000 2047 Fertigteilgewicht: ca. 700 g

2-farbig • hoher Stehkragen • Krageninnenseite aus Nomex® • Reißverschluss zum Verschließen sowie zum Einzippen in unseren HB-Technical Rescue Parka • Schlaufen am Ärmelsaum zur Fixierung in der Jacke • Ärmelabschluss mit Gummizug • Material zertifiziert nach EN ISO 11612 A1/B1/C2/F1.



MATERIAL: 1 98 % ARAMID, 2 % CARBON · 2 59 % ARAMID, 40 % VISKOSE FR, 1 % CARBON ·

;.....

**3** 48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % Carbon .

**MATERIALGEWICHT:** 1 | ca. 195 g/m<sup>2</sup>  $\cdot$  2 | ca. 260 g/m<sup>2</sup>  $\cdot$  3 | ca. 360 g/m<sup>2</sup>

EINSATZGEBIETE: Technische Hilfe



### HB-TECHNICAL RESCUE LITE

Ein echter Klassiker im Bereich der Technischen Hilfe: unser Anzug aus strapazierfähigem und flammhemmendem Gewebe mit DGUV-konformer Reflexbestreifung in Kombination von Jacke und Hose. An breiten Flauschstreifen am oberen Rücken können Rückenschilder angebracht werden.

ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.			HAUPTGRÖSSEN
1				FN ISO 11612	-	
2		48	dunkelblau	A1+A2/B1/C1	EN ISO 13688 Hupf 2	46–58, 23–29, 94–110

.....





Taschenpatte mit Klett zur Befestigung des Namensschildes

DGUV-konforme Reflexbestreifung



Technische Hilfe FR Art.-Nr.: 01041 10162 001 48 Fertigteilgewicht: ca. 1.100 g

1-farbig • mit Reflexbändern • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353 • Vorder und Rückteil mit Passenabtrennung • Kragen mit Lasche und Klett verschließbar • Verschlussleiste mit Reißverschluss und beidseitig verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten mit Klettverschluss • rechte Taschenpatte mit Klett für Namensschild • linke Patte mit zusätzlichem Tascheneingriff unter der Patte • Schlaufe mit Metallhalbring in der Tasche • 2 Seitentaschen aufgesetzt mit Patte • 2 Innentaschen in verschiedenen Ausführungen • Armabschluss mit Keil, Saumweite regulierbar über verdeckten Klettverschluss • Saumbund mit Kordeldurchzug • Rückenteil mit Klett für Rückenschild • Ärmel mit Ellbogenverstärkung • flammhemmendes Futter.



FIRE & **SERVICES** 





.....

i.....i

### HOSE

Technische Hilfe FR

Art.-Nr.: 01041 20086 006 48 Fertigteilgewicht: ca. 740 g

1-farbig • mit Reflexbändern • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353 • Bund mit Hakenverschluss • Vorderhose mit 2 Bundfalten, Hinterhose mit 4 Abnähern • mit Front- und Schrittfutter • Reißverschluss mit einseitiger Überdeckung • Flügeltaschen • 1 Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss • 2 Blasebalgtaschen auf Seitennaht mit Patten und Klettverschluss • Saum mit verstellbarem Gummizug • änderungsfreundliche Verarbeitung der Gesäßnaht.

MATERIAL: 49 % ARAMID, 50 % VISKOSE FR, 1% CARBON .

MATERIALGEWICHT: ca. 300 g/m<sup>2</sup> EINSATZGEBIETE: Technische Hilfe



### > HB-WILDFIRE® 2.0

HB-WILDFIRE® 2.0 wurde zusammen mit einer Berufsfeuerwehr speziell für die steigenden Anforderungen an die Einsatzkräfte entwickelt. Ein sicheres und bequemes Outfit, das vor Flammen schützt und körperlich entlastet, z.B. dank Innenfutter mit hydrophiler Ausstattung sowie leichtem und strapazierfähigem Obermaterial, das vielen Wäschen standhält.

ARTIK	EL FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.			HAUPTGRÖSSEN
		3390	rot/schwarzb <b>l</b> au/ schwarz			
1		3393	schwarzblau/ schwarzblau/schwarz	EN ISO 11612 A1+A2/B1/ C1/F1	EN 15384	46–58, 23–29, 94–110
		3394	gold/gold/schwarz			



Segmentierte Reflexstreifen

Ellenbogenverstärkung durch Besatz mit Silikon-Carbon-Beschichtung



Eingesetzte Funkgerätetaschen

### **JACKE**

Flächenbrandbekämpfung Art.-Nr.: 01284 10196 003 + FARB-NR. Fertigteilgewicht: ca. 1.200 g

3-farbig • mit segmentierten, gelb/silber/gelben Reflexstreifen • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353 • Stehkragen mit Lasche und Druckknopfverschluss • Verschlussleiste mit Reißverschluss und verdecktem Druckknopfverschluss • abgedeckte Klettstreifen auf Vorder- und Rückseite zum Befestigen des Überwurf-Rückenkollers • Vorderteil gefüttert • Ellenbogenverstärkung durch Besatz mit Silikon-Carbon-Beschichtung • 2 eingesetzte Funkgerätetaschen auf der Brust mit Patten und verdecktem Klettverschluss; rechts mit Öffnung für die Antenne und 2 Hakenbänder zur Befestigung des Funkgerätes • 1 Innentasche rechts; 1 Napoleontasche links • 2 Seitentaschen aufgesetzt mit Patte und verdecktem Klettverschluss • Rückenteil mit 2 Bewegungsfalten • ergonomisch geformte Ärmel mit verstellbarer Saumweite.



Mit Oberstoff abgedeckte Klettstreifen zur Anbringung des Rückenkollers

Öffnung für Antenne/ Hakenbänder zur Befestigung des Funkgeräts


Hydrofile Ausstattung des Innenfutters: Feuchtigkeit wird aufgenommen und in Form von küh**l**endem Wasserdampf wieder abgegeben -> der Träger kommt nicht so schnell ins Schwitzen

MATERIAL: 49,5 % VISKOSE FR, 49,5 % ARAMID, 1% CARBON ·

MATERIALGEWICHT: ca. 230 g/m<sup>2</sup> ·



ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.	DREI GRÖSSEN
		10	weiß	
		17	ge <b>l</b> b	<b>44:</b> für Jacken Gr. 40–48; 86–98; 20–24
2		25	rot	<b>54:</b> für Jacken Gr. 50–58; 102–118; 25–29
		41	royal	<b>64:</b> für Jacken Gr. 60–70; 122–142; 30–35



### RÜCKENKOLLER

Flächenbrandbekämpfung Art.-Nr.: **01036 70049 000 + FARB-NR**.

Optionaler Überwurf – Funktionskennzeichnungskoller passend zur Jacke • verschiedene Farben entsprechend der Funktion • Befestigung an Klettstreifen am Vorder- und Rückenteil der Jacke.

Ansicht Rücken mit Koller in Rot



### 2



MATERIAL: 54 % MODACRYL, 45 % BAUMWOLLE, 1% CARBON .

MATERIALGEWICHT: ca. 320 g/m<sup>2</sup> ·

# HB-WILDFIRE® 2.0

HB-WILDFIRE® 2.0 wurde zusammen mit einer Berufsfeuerwehr speziell für die steigenden Anforderungen an die Einsatzkräfte entwickelt. Ein sicheres und bequemes Outfit, das vor Flammen schützt und körperlich entlastet, z.B. dank Innenfutter mit hydrophiler Ausstattung sowie leichtem und strapazierfähigem Obermaterial, das vielen Wäschen standhält.

ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.		**	HAUPTGRÖSSEN
		2197	rot/schwarz			
3		2395	schwarzblau/schwarz	EN ISO 11612 A1+A2/B1/ C1/F1	EN 15384	46-58, 23-29, 94-110
		2414	gold/schwarz			



Saum mit verstellbarem Gummizua

Flächenbrandbekämpfung

Art.-Nr.: 01284 20152 000 + FARB-NR.

Fertigteilgewicht: ca. 870 g

2-farbig • mit segmentierten, gelb/silber/gelben Reflexstreifen • keine Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353 • Knöpfe im Bund zum Anbringen von Hosenträgern • Taillenregulierung durch Gummizug an den Seiten • verdeckter Reißverschluss • 2 Flügeltaschen • silikonbeschichteter Kniebesatz und Saumschutz • Innenbeinverstärkung • 1 Gesäßtasche • 2 Blasebalgtaschen auf Seitennaht jeweils mit Patte und Klettverschluss • 2 außenliegende Knietaschen • Saum mit Druckknopflasche verstellbar.



Kniebesatz



Segmentierte Reflexstreifen

Si**l**ikonbeschichteter Saumschutz

MATERIAL: 49,5 % VISKOSE FR, 49,5 % ARAMID, 1% CARBON ·

MATERIALGEWICHT: ca. 230 g/m<sup>2</sup> ·



	ARTIKEL	FARBE	FARB-NR.	FARB-BEZ.	HAUPTGRÖSSEN
:			25	rot	
	4		488	schwarzblau	Einheitsgröße
			68	gold	



Mit den Hosenträgern zum Anköpfen wird aus der Hose im Handumdrehen eine Latzhose



### **HOSENTRÄGER**

Flächenbrandbekämpfung

Art.-Nr.: 01284 70064 001 + FARB-NR.

1-farbig • verstellbare Schnallen zur Längenanpassung • Gummizug im Rücken • Knopflöcher zur Anbringung an die Hose.



i.....i





Verstellbare Schnallen

MATERIAL: 49,5 % VISKOSE FR, 49,5 % ARAMID, 1% CARBON ·

MATERIALGEWICHT: ca. 230 g/m<sup>2</sup> ·