KLINGEN
2024/2025



THE SAFER WAY TO CUT.

martor

martor

martor

martor

WILLKOMMEN IN DER WELT DER KLINGEN.

MARTOR ist die international führende Marke für das sichere und effiziente Schneiden. Unternehmen in aller Welt nutzen vor allem unsere Sicherheitsmesser, um unfallfrei die unterschiedlichsten Schneidarbeiten zu erledigen. Darüber hinaus haben wir ein kleines, feines Sortiment an Schneidwerkzeugen für spezielle Anforderungen im Sortiment.

Gemeinsam ist allen MARTOR-Messern die Verwendung von qualitativ hochwertigen Klingen aus Stahl oder auch Keramik. Erst durch die scharfe Klinge wird aus einem robusten, ergonomischen MARTOR-Griff ein professionelles Schneidwerkzeug.

Dieser Klingenkatalog listet alle mehr als 140 MARTOR-Klingen auf, nennt ihre Eigenschaften und sagt, für welches MARTOR-Messer sie gedacht sind. Besonderer Clou: Die Klingen sind (bis auf ganz wenige Ausnahmen) in Originalgröße abgebildet, um Ihnen bei der Suche nach der passenden Ersatzklinge eine sichere Orientierung zu bieten.

Apropos Ersatzklinge: Wenden (wo möglich) und wechseln Sie Ihre Klinge regelmäßig, um immer ein optimales Schneidergebnis zu erzielen. Unsere vielfältigen Produkt- und Servicemedien auf www.martor.com helfen Ihnen bei jedem Arbeitsschritt.

INHALTSVERZEICHNIS

EINFÜHRUNG	Seite
Willkommen in der Welt der Klingen.	3

MARTOR-QUALITÄTSKLINGEN	Seite
TRAPEZKLINGEN	4
HAKENKLINGEN	28
KERAMIKKLINGEN	32
RECHTECKKLINGEN	36
STYROPORKLINGEN	78
ABBRECHKLINGEN	86
SPEZIALKLINGEN	88
SKALPELLKLINGEN	98
GRAFIKKLINGEN	108
ENTGRATEKLINGEN	128
Sonstige Klingen	140

ANHANG	Seite
Die Piktogrammlegende	145
Unsere weiteren Medien	146
Unsere Homepage	147
Inhaltsverzeichnis alphabetisch	148
Inhaltsverzeichnis numerisch	150
MARTOR weltweit	152
Impressum	153

TRAPEZKLINGE NR. 199

Die TRAPEZKLINGE NR. 199 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 60 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die TRAPEZKLINGE NR. 199 ist unter der Bestellnummer 199.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.

TOPSELLER

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUPRO MAXISAFE
SECUPRO MEGASAFE
SECUPRO 625
SECUNORM PROFI25 MDP
SECUNORM 525

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	60 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,5 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei
Schliff	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 199.70
Verpackungseinheit	10 im Spender
Maße VE	64,4 x 26 x 16,0 mm
Gewicht VE	43,0 g
EAN-Code VE	4002632916076
Menge per Umkarton	10 Spender
Maße Umkarton	166 x 28 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	450 g
EAN-Code Umkarton	4002632967399
Zolltarifnummer	82119400

TRAPEZKLINGE NR. 5232

Die TRAPEZKLINGE NR. 5232 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 53 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 5232 ist unter der Bestellnummer 5232.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.

TOPSELLER

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUNORM MIZAR
SECUNORM MULTISAFE
SECUNORM 300
SECUNORM 500
SECUNORM PROFI
ARGENTAX MULTIPOS

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	53 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,3 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 5232.70
Verpackungseinheit	10 im Spender
Maße VE	64,4 x 26 x 16,0 mm
Gewicht VE	40,0 g
EAN-Code VE	4002632900037
Menge per Umkarton	10 Spender
Maße Umkarton	166 x 28 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	440 g
EAN-Code Umkarton	4002632951329
Zolltarifnummer	82119400

TRAPEZKLINGE NR. 60099

Die TRAPEZKLINGE NR. 60099 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine längere Einsatzzeit. Die Klinge ist 55,5 mm lang, 19,0 mm breit und 0,63 mm stark. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden, die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit.

Die TRAPEZKLINGE NR. 60099 ist unter der Bestellnummer 60099.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.

TOPSELLER

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUPRO 625
SECUPRO MEGASAFE
SECUPRO MAXISAFE
SECUNORM 525

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	55,5 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,7 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Sicherheitsmerkmal	abgerundete Spitzen
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 60099.70
Verpackungseinheit	10 im Sicherheitsspender
Maße VE	64,4 x 26 x 16,0 mm
Gewicht VE	47,0 g
EAN-Code VE	4002632916847
Menge per Umkarton	10 Sicherheitsspender
Maße Umkarton	166 x 28 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	480 g
EAN-Code Umkarton	4002632968167
Zolltarifnummer	82119400

TRAPEZKLINGE NR. 65232

Die TRAPEZKLINGE NR. 65232 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden, die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 50,1 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 65232 ist unter der Bestellnummer 65232.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.

TOPSELLER

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUNORM MIZAR
SECUNORM MULTISAFE
SECUNORM 300
SECUNORM 500
SECUNORM PROFI
ARGENTAX MULTIPOS

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	50,1 x 18,9 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,1 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Sicherheitsmerkmal	abgerundete Spitzen
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 65232.70
Verpackungseinheit	10 im Spender
Maße VE	64,4 x 26 x 16,0 mm
Gewicht VE	41,5 g
EAN-Code VE	4002632909061
Menge per Umkarton	10 Spender
Maße Umkarton	166 x 28 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	430 g
EAN-Code Umkarton	4002632960383
Zolltarifnummer	82119400

TRAPEZKLINGE NR. 99

Die TRAPEZKLINGE NR. 99 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine längere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 60,0 mm lang, 19,0 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 99 ist unter der Bestellnummer 99.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.

TOPSELLER

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUPRO 625
SECUPRO MEGASAFE
SECUPRO MAXISAFE
SECUNORM 525

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	60 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,6 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 99.70
Verpackungseinheit	10 im Spender
Maße VE	64,4 x 26 x 16,0 mm
Gewicht VE	46,0 g
EAN-Code VE	4002632914836
Menge per Umkarton	10 Spender
Maße Umkarton	166 x 28 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	470 g
EAN-Code Umkarton	4002632966156
Zolltarifnummer	82119400

TRAPEZKLINGE NR. 142

Die TRAPEZKLINGE NR. 142 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 58,4 mm lang, 19 mm breit und 0,45 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die TRAPEZKLINGE NR. 142 ist unter der Bestellnummer 142.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	58,4 x 19 mm
Materialstärke	0,45 mm
Gewicht Klinge	2,0 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei
Schliff	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 142.70
Verpackungseinheit	10 im Spender
Maße VE	64,3 x 25,8 x 14,0 mm
Gewicht VE	29,0 g
EAN-Code VE	4002632914065
Menge per Umkarton	10 Spender
Maße Umkarton	128 x 29 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	300 g
EAN-Code Umkarton	4002632965388
Zolltarifnummer	82119400

TRAPEZKLINGE NR. 160099

Die TRAPEZKLINGE NR. 160099 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine längere Einsatzzeit. Die Klinge ist 55,5 mm lang, 19,0 mm breit und 0,63 mm stark. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden, die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die TRAPEZKLINGE NR. 160099 ist unter der Bestellnummer 160099.70 im Sicherheitsspender zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUPRO 625
SECUPRO MEGASAFE
SECUPRO MAXISAFE
SECUNORM 525
SECUNORM PROFI25 MDP

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	55,5 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,7 g
Basismaterial	Rostfreier Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei
Schliff	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Sicherheitsmerkmal	abgerundete Spitzen
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 160099.70
Verpackungseinheit	10 im Sicherheitsspender
Maße VE	64,4 x 26 x 16,0 mm
Gewicht VE	47,0 g
EAN-Code VE	4002632803666
Menge per Umkarton	10 Sicherheitsspender
Maße Umkarton	166 x 28 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	480 g
EAN-Code Umkarton	4002632853661
Zolltarifnummer	82119400

TRAPEZKLINGE NR. 42045

Die TRAPEZKLINGE NR. 42045 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 58,4 mm lang, 19 mm breit und 0,45 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 42045 ist unter der Bestellnummer 42045.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	58,4 x 19 mm
Materialstärke	0,45 mm
Gewicht Klinge	2,0 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 42045.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	37,0 g
EAN-Code VE	4002632921667
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	410 g
EAN-Code Umkarton	4002632972980
Zolltarifnummer	82119400

TRAPEZKLINGE NR. 42063

Die TRAPEZKLINGE NR. 42063 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 58,4 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 42063 ist unter der Bestellnummer 42063.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	58,4 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	2,9 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 42063.70
Verpackungseinheit	10 im Spender
Maße VE	64,4 x 26 x 16,0 mm
Gewicht VE	40,0 g
EAN-Code VE	4002632915567
Menge per Umkarton	10 Spender
Maße Umkarton	166 x 28 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	420 g
EAN-Code Umkarton	4002632966880
Zolltarifnummer	82119400

TRAPEZKLINGE NR. 51

Die TRAPEZKLINGE NR. 51 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 53 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 51 ist unter der Bestellnummer 51.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUNORM MULTISAFE
ARGENTAX MULTIPOS

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	53 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,4 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 51.70
Verpackungseinheit	10 im Spender
Maße VE	64,3 x 25,8 x 14,0 mm
Gewicht VE	42,0 g
EAN-Code VE	4002632907128
Menge per Umkarton	10 Spender
Maße Umkarton	128 x 29 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	440 g
EAN-Code Umkarton	4002632958441
Zolltarifnummer	82119400

TRAPEZKLINGE NR. 52

Die TRAPEZKLINGE NR. 52 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 53 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 52 ist unter der Bestellnummer 52.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUNORM MIZAR
SECUNORM MULTISAFE
SECUNORM 300
SECUNORM 500
SECUNORM PROFI
ARGENTAX MULTIPOS

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	53 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,2 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 52.70
Verpackungseinheit	10 im Spender
Maße VE	64,3 x 25,8 x 14,0 mm
Gewicht VE	40,0 g
EAN-Code VE	4002632907234
Menge per Umkarton	10 Spender
Maße Umkarton	128 x 29 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	420 g
EAN-Code Umkarton	4002632958557
Zolltarifnummer	82119400

TRAPEZKLINGE NR. 5233

Die TRAPEZKLINGE NR. 5233 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 53 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 5233 ist unter der Bestellnummer 5233.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUNORM MIZAR
SECUNORM MULTISAFE
SECUNORM 300
SECUNORM 500
SECUNORM PROFI
ARGENTAX MULTIPOS

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	53 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,2 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	1-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 5233.70
Verpackungseinheit	10 im Spender
Maße VE	64,4 x 26 x 16,0 mm
Gewicht VE	42,0 g
EAN-Code VE	4002632907180
Menge per Umkarton	10 Spender
Maße Umkarton	128 x 29 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	430 g
EAN-Code Umkarton	4002632958502
Zolltarifnummer	82119400

TRAPEZKLINGE NR. 54

Die TRAPEZKLINGE NR. 54 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 61 mm lang, 18,7 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 54 ist unter der Bestellnummer 54.42 im Papier zu 5 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUNORM MULTISAFE
ARGENTAX MULTIPOS

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	61 x 18,7 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,8 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 54.42
Verpackungseinheit	5 im Papier
Maße VE	67 x 19 x 3 mm
Gewicht VE	3,9 g
EAN-Code VE	4002632907432
Menge per Umkarton	100 Klingen
Maße Umkarton	82 x 63 x 24,0 mm
Gewicht Umkarton	390 g
EAN-Code Umkarton	4002632958755
Zolltarifnummer	82119400

TRAPEZKLINGE NR. 54065

Die TRAPEZKLINGE NR. 54065 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 53 mm lang, 18,8 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 54065 ist unter der Bestellnummer 54065.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUNORM MULTISAFE
ARGENTAX MULTIPOS

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	53 x 18,8 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,2 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 54065.70
Verpackungseinheit	10 im Spender
Maße VE	65 x 25 x 12,0 mm
Gewicht VE	39,5 g
EAN-Code VE	4002632907418
Menge per Umkarton	10 Spender
Maße Umkarton	128 x 29 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	420 g
EAN-Code Umkarton	4002632958731
Zolltarifnummer	82119400

TRAPEZKLINGE NR. 60095

Die TRAPEZKLINGE NR. 60095 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine längere Einsatzzeit. Die Klinge ist 40,0 mm lang, 19,0 mm breit und 0,63 mm stark. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden, die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit.

Die TRAPEZKLINGE NR. 60095 ist unter der Bestellnummer 60095.70 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUPRO 625

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	40 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	2,8 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Sicherheitsmerkmal	abgerundete Spitzen
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 60095.70
Verpackungseinheit	10 in Klarsichtverpackung
Maße VE	51 x 23 x 10,0 mm
Gewicht VE	30,9 g
EAN-Code VE	4002632802935
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	109 x 55 x 27,0 mm
Gewicht Umkarton	325 g
EAN-Code Umkarton	4002632852930
Zolltarifnummer	82119400

TRAPEZKLINGE NR. 61

Die TRAPEZKLINGE NR. 61 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 60 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 61 ist unter der Bestellnummer 61.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUNORM MULTISAFE
ARGENTAX MULTIPOS

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	60 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,7 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 61.70
Verpackungseinheit	10 im Spender
Maße VE	64,3 x 25,8 x 14,0 mm
Gewicht VE	45,4 g
EAN-Code VE	4002632908392
Menge per Umkarton	10 Spender
Maße Umkarton	128 x 29 x 67,0 mm
EAN-Code Umkarton	4002632959714
Zolltarifnummer	82119400

TRAPEZKLINGE NR. 610

Die TRAPEZKLINGE NR. 610 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 53 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die TRAPEZKLINGE NR. 610 ist unter der Bestellnummer 610.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUNORM MIZAR
SECUNORM MULTISAFE
SECUNORM 500
SECUNORM 300
SECUNORM PROFI
ARGENTAX MULTIPOS

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	53 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,1 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 610.70
Verpackungseinheit	10 im Spender
Maße VE	64,4 x 26 x 16,0 mm
Gewicht VE	39,0 g
EAN-Code VE	4002632918148
Menge per Umkarton	10 Spender
Maße Umkarton	166 x 28 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	420 g
EAN-Code Umkarton	4002632969461
Zolltarifnummer	82119400

TRAPEZKLINGE NR. 61329

Die TRAPEZKLINGE NR. 61329 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 60 mm lang, 19 mm breit und 0,90 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 61329 ist unter der Bestellnummer 61329.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	60 x 19 mm
Materialstärke	0,90 mm
Gewicht Klinge	5,0 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 61329.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	66,0 g
EAN-Code VE	4002632921681
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	690 g
EAN-Code Umkarton	4002632973000
Zolltarifnummer	82119400

TRAPEZKLINGE NR. 78

Die TRAPEZKLINGE NR. 78 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 29 mm lang, 8,9 mm breit und 0,45 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 78 ist unter der Bestellnummer 78.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	29 x 8,9 mm
Materialstärke	0,45 mm
Gewicht Klinge	0,6 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 78.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	17,6 g
EAN-Code VE	4002632911200
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	200 g
EAN-Code Umkarton	4002632962523
Zolltarifnummer	82119400

TRAPEZKLINGE NR. 852

Die TRAPEZKLINGE NR. 852 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 53 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die TRAPEZKLINGE NR. 852 ist unter der Bestellnummer 852.42 im Papier zu 5 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUNORM MIZAR
SECUNORM MULTISAFE
SECUNORM 300
SECUNORM 500
SECUNORM PROFI
ARGENTAX MULTIPOS

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	53 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,1 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei, TIN-beschichtet
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 852.42
Verpackungseinheit	5 im Papier
Maße VE	55 x 19.6 x 3.4 mm
Gewicht VE	16,0 g
EAN-Code VE	4002632911842
Menge per Umkarton	100 Klingen
Maße Umkarton	82 x 63 x 24,0 mm
Gewicht Umkarton	330 g
EAN-Code Umkarton	4002632963162
Zolltarifnummer	82119400

TRAPEZKLINGE NR. 85232

Die TRAPEZKLINGE NR. 85232 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 53 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 85232 ist unter der Bestellnummer 85232.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUNORM MIZAR
SECUNORM MULTISAFE
SECUNORM 300
SECUNORM 500
SECUNORM PROFI
ARGENTAX MULTIPOS

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	53 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	2,7 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	TIN-beschichtet
Schliff	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 85232.70
Verpackungseinheit	10 im Spender
Maße VE	64,4 x 26 x 16,0 mm
Gewicht VE	40,0 g
EAN-Code VE	4002632920240
Menge per Umkarton	10 Spender
Maße Umkarton	128 x 29 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	420 g
EAN-Code Umkarton	4002632971563
Zolltarifnummer	82119400

TRAPEZKLINGE NR. 85233

Die TRAPEZKLINGE NR. 85233 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 53 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 85233 ist unter der Bestellnummer 85233.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUNORM MIZAR
SECUNORM MULTISAFE
SECUNORM 300
SECUNORM 500
SECUNORM PROFI
ARGENTAX MULTIPOS

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	53 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,3 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	TIN-beschichtet
Schliff	1-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 85233.70
Verpackungseinheit	10 im Spender
Maße VE	64,3 x 25,8 x 14,0 mm
Gewicht VE	41,0 g
EAN-Code VE	4002632911835
Menge per Umkarton	10 Spender
Maße Umkarton	128 x 29 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	420 g
EAN-Code Umkarton	4002632963155
Zolltarifnummer	82119400

TRAPEZKLINGE NR. 8852

Die TRAPEZKLINGE NR. 8852 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 53 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die TRAPEZKLINGE NR. 8852 ist unter der Bestellnummer 8852.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUNORM MIZAR
SECUNORM MULTISAFE
SECUNORM 300
SECUNORM 500
SECUNORM PROFI
ARGENTAX MULTIPOS

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	53 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,2 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	TIN-beschichtet
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 8852.70
Verpackungseinheit	10 im Spender
Maße VE	64,3 x 25,8 x 14,0 mm
Gewicht VE	30,7 g
EAN-Code VE	4002632918360
Menge per Umkarton	10 Spender
Maße Umkarton	128 x 29 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	420 g
EAN-Code Umkarton	4002632969683
Zolltarifnummer	82119400

HAKENKLINGE NR. 98

Die HAKENKLINGE NR. 98 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 54,8 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die HAKENKLINGE NR. 98 ist unter der Bestellnummer 98.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.

TOPSELLER

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUPRO MAXISAFE
SECUPRO MEGASAFE
SECUPRO 625
SECUNORM 525

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	54,8 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,0 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 98.70
Verpackungseinheit	10 im Spender
Maße VE	64,4 x 26 x 16,0 mm
Gewicht VE	38,4 g
EAN-Code VE	4002632915086
Menge per Umkarton	10 Spender
Maße Umkarton	128 x 29 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	400 g
EAN-Code Umkarton	4002632966408
Zolltarifnummer	82119400

HAKENKLINGE NR. 56

Die HAKENKLINGE NR. 56 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 51 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die HAKENKLINGE NR. 56 ist unter der Bestellnummer 56.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUNORM MIZAR
SECUNORM MULTISAFE
SECUNORM 300
SECUNORM 500
SECUNORM PROFI
ARGENTAX MULTIPOS

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	51 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,2 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 56.70
Verpackungseinheit	10 im Spender
Maße VE	64,3 x 25,8 x 14,0 mm
Gewicht VE	42,7 g
EAN-Code VE	4002632907654
Menge per Umkarton	10 Spender
Maße Umkarton	128 x 29 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	420 g
EAN-Code Umkarton	4002632958977
Zolltarifnummer	82119400

HAKENKLINGE NR. 5634

Die HAKENKLINGE NR. 5634 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 51 mm lang, 18,8 mm breit und 0,63 mm stark.

Die HAKENKLINGE NR. 5634 ist unter der Bestellnummer 5634.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUNORM MULTISAFE
SECUNORM 300
SECUNORM 500
SECUNORM PROFI
ARGENTAX MULTIPOS

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	51 x 18,8 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,2 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Sicherheitsmerkmal	abgerundete Spitzen
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 5634.70
Verpackungseinheit	10 im Spender
Maße VE	64,3 x 25,8 x 14,0 mm
Gewicht VE	41,3 g
EAN-Code VE	4002632907623
Menge per Umkarton	10 Spender
Maße Umkarton	128 x 29 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	430 g
EAN-Code Umkarton	4002632958946
Zolltarifnummer	82119400



HAKENKLINGE NR. 60

Die HAKENKLINGE NR. 60 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 59 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

Die HAKENKLINGE NR. 60 ist unter der Bestellnummer 60.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUNORM MULTISAFE
SECUNORM PROFI
ARGENTAX MULTIPOS

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	59 x 19 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	3,3 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 60.70
Verpackungseinheit	10 im Spender
Maße VE	64,3 x 25,8 x 14,0 mm
Gewicht VE	41,8 g
EAN-Code VE	4002632908255
Menge per Umkarton	10 Spender
Maße Umkarton	128 x 29 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	430 g
EAN-Code Umkarton	4002632959578
Zolltarifnummer	82119400

KERAMIKKLINGE NR. 60099C

Die KERAMIKKKLINGE NR. 60099C ist eine besonders hochwertige Klinge aus Keramik. Sie ist dauerhaft sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine noch längere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden, die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 55,5 mm lang, 19 mm breit und 0,65 mm stark.

Die KERAMIKKLINGE NR. 60099C ist unter der Bestellnummer 1760099.25 auf SB-Karte zu 2 Stk. erhältlich.

TOPSELLER

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUPRO MAXISAFE
SECUPRO MEGASAFE
SECUNORM 525

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	55,5 x 19 mm
Materialstärke	0,65 mm
Gewicht Klinge	2,6 g
Basismaterial	Keramik
Veredelung/ Ausführung	rost- und säuregeschützt
Schliff	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Sicherheitsmerkmal	abgerundete Spitzen
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 1760099.25
Verpackungseinheit	2 auf SB-Karte
Maße VE	84,5 x 5 x 160,0 mm
Gewicht VE	22,0 g
EAN-Code VE	4002632801730
Zolltarifnummer	69149000

KERAMIKKLINGE NR. 65232C

Die KERAMIKKKLINGE NR. 65232C ist eine besonders hochwertige Klinge aus Keramik. Sie ist dauerhaft sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine noch längere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden, die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 49,9 mm lang, 19 mm breit und 0,65 mm stark.

Die KERAMIKKLINGE NR. 65232C ist unter der Bestellnummer 1765232.25 auf SB-Karte zu 2 Stk.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUNORM MIZAR
SECUNORM 300
SECUNORM 500
SECUNORM PROFI

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	49,9 x 19 mm
Materialstärke	0,65 mm
Gewicht Klinge	2,5 g
Basismaterial	Keramik
Veredelung/ Ausführung	rost- und säuregeschützt
Schliff	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Sicherheitsmerkmal	abgerundete Spitzen
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 1765232.25
Verpackungseinheit	2 auf SB-Karte
Maße VE	84,5 x 5 x 160,0 mm
Gewicht VE	21,5 g
EAN-Code VE	4002632801747
Zolltarifnummer	69149000

KERAMIKKLINGE NR. 92C

Die KERAMIKKKLINGE NR. 92C ist eine besonders hochwertige Klinge aus Keramik. Sie ist dauerhaft sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders lange Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 26 mm lang, 18,5 mm breit und 0,50 mm stark.

Die KERAMIKKLINGE NR. 92C ist unter der Bestellnummer 1792.25 auf SB-Karte zu 2 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUMAX 320
SECUPRO MARTEGO
SECUPRO MERAK
SECUNORM 185

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	26 x 18,5 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	1,1 g
Basismaterial	Keramik
Veredelung/ Ausführung	rost- und säuregeschützt
Schliff	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 1792.25
Verpackungseinheit	2 auf SB-Karte
Maße VE	84,5 x 5 x 160,0 mm
Gewicht VE	20,0 g
EAN-Code VE	4002632801754
Zolltarifnummer	69149000

KERAMIKKLINGE NR. 170

Die KERAMIKKLINGE NR. 170 von MARTOR ist eine besonders hochwertige Klinge aus Keramik. Sie ist 60 mm lang, 15 mm breit und 1,70 mm stark.

Die KERAMIKKLINGE NR. 170 ist unter der Bestellnummer 170.54 im Magazin zu 1 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

TRIMMEX CERACUT

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	60 x 15 mm
Materialstärke	1,70 mm
Gewicht Klinge	7,4 g
Basismaterial	Keramik
Veredelung/ Ausführung	rost- und säuregeschützt
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 170.54
Verpackungseinheit	1 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	19,5 g
EAN-Code VE	4002632804090
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	214 g
EAN-Code Umkarton	4002632854095
Zolltarifnummer	69149000

BÜGELKLINGE NR. 44

Die BÜGELKLINGE NR. 44 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 39,5 mm lang, 19,3 mm breit und 0,30 mm stark.

Die BÜGELKLINGE NR. 44 ist unter der Bestellnummer 44.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

TOPSELLER

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SCRAPEX ARGENTAX
SCRAPEX CLEANY

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	39,5 x 19,3 mm
Materialstärke	0,30 mm
Gewicht Klinge	3,5 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 44.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	52,8 g
EAN-Code VE	4002632905988
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	540 g
EAN-Code Umkarton	4002632957307
Zolltarifnummer	82119400



INDUSTRIEKLINGE NR. 45

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 45 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders lange Einsatzzeit. Die Klinge ist 39,0 mm lang, 18,5 mm breit und 0,30 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 45 ist unter der Bestellnummer 45.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.

TOPSELLER

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUMAX EASYSAFE
SECUNORM 175
SECUNORM HANDY

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	39 x 18,5 mm
Materialstärke	0,30 mm
Gewicht Klinge	1,4 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 45.60
Verpackungseinheit	10 in Klarsichtverpackung
Maße VE	45 x 22 x 9,0 mm
Gewicht VE	16,6 g
EAN-Code VE	4002632906107
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	88 x 23 x 57,0 mm
Gewicht Umkarton	180 g
EAN-Code Umkarton	4002632957420
Zolltarifnummer	82119400

INDUSTRIEKLINGE NR. 92

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 92 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 26 mm lang, 18,5 mm breit und 0,40 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 92 ist unter der Bestellnummer 92.66 im Sicherheitsspender zu 10 Stk. erhältlich.

TOPSELLER

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUPRO MARTEGO
SECUPRO MERAK
SECUNORM 185

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	26 x 18,5 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	1,2 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 92.66
Verpackungseinheit	10 im Sicherheitsspender
Maße VE	45,1 x 24,7 x 10,5 mm
Gewicht VE	17,0 g
EAN-Code VE	4002632920080
Menge per Umkarton	10 Sicherheitsspender
Maße Umkarton	110 x 27 x 47,0 mm
Gewicht Umkarton	190 g
EAN-Code Umkarton	4002632971402
Zolltarifnummer	82119400



INDUSTRIEKLINGE NR. 92043

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 92043 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 26 mm lang, 18,5 mm breit und 0,40 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 92043 ist unter der Bestellnummer 92043.66 im Sicherheitsspender zu 10 Stk. erhältlich.

TOPSELLER

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUMAX 320
SECUNORM 185

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	26 x 18,5 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	1,3 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 92043.66
Verpackungseinheit	10 im Sicherheitsspender
Maße VE	45,1 x 24,7 x 10,5 mm
Gewicht VE	17,0 g
EAN-Code VE	4002632801525
Menge per Umkarton	10 Sicherheitsspender
Maße Umkarton	110 x 47 x 27,0 mm
Gewicht Umkarton	190 g
EAN-Code Umkarton	4002632851520
Zolltarifnummer	82119400



BÜGELKLINGE NR. 1044

Die BÜGELKLINGE NR. 1044 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 39,5 mm lang, 19,7 mm breit und 0,25 mm stark.

Die BÜGELKLINGE NR. 1044 ist unter der Bestellnummer 1044.29 im Karton zu 100 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	39,5 x 19,7 mm
Materialstärke	0,25 mm
Gewicht Klinge	1,9 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 1044.29
Verpackungseinheit	100 im Karton
Maße VE	143 x 29 x 52,0 mm
Gewicht VE	207,0 g
EAN-Code VE	4002632901157
Menge per Umkarton	10 Kartons
Maße Umkarton	220 x 150 x 90,0 mm
Gewicht Umkarton	210 g
EAN-Code Umkarton	4002632952470
Zolltarifnummer	82119400

INDUSTRIEKLINGE NR. 13510

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 13510 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneiden für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,10 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 13510 ist unter der Bestellnummer 13510.39 im Papier zu 250 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43 x 22 mm
Materialstärke	0,10 mm
Gewicht Klinge	0,5 g
Basismaterial	Rostfreier Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei, Schneiden platinveredelt, teflonisiert
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 13510.39
Verpackungseinheit	250 Klingen (einzeln im Papier)
Maße VE	255 x 56 x 32,0 mm
Gewicht VE	212,5 g
EAN-Code VE	4002632803659
Zolltarifnummer	82119400

INDUSTRIEKLINGE NR. 13615

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 13615 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43,2 mm lang, 22 mm breit und 0,15 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 13615 ist unter der Bestellnummer 13615.35 im Papier zu 500 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUMAX COUPPY
SECUMAX MOBILEX
SECUMAX SNITTY

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43,2 x 22 mm
Materialstärke	0,15 mm
Gewicht Klinge	0,9 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 13615.35
Verpackungseinheit	500 Klingen (einzeln im Papier)
Maße VE	225 x 148 x 56,0 mm
Gewicht VE	597,5 g
EAN-Code VE	4002632902055
Zolltarifnummer	82119400

INDUSTRIEKLINGE NR. 13730

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 13730 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,30 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 13730 ist unter der Bestellnummer 13730.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUMAX MOBILEX
SECUMAX OPTICUT
SECUMAX SALVEX SOS
SECUMAX SNITTY

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43 x 22 mm
Materialstärke	0,30 mm
Gewicht Klinge	2,8 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 13730.60
Verpackungseinheit	10 in Klarsichtverpackung
Maße VE	52,6 x 25,5 x 9,5 mm
Gewicht VE	22,5 g
EAN-Code VE	4002632918254
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	88 x 28 x 64,0 mm
Gewicht Umkarton	240 g
EAN-Code Umkarton	4002632969577
Zolltarifnummer	82119400

BÜGELKLINGE NR. 144

Die BÜGELKLINGE NR. 144 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 39,5 mm lang, 19,3 mm breit und 0,25 mm stark.Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die BÜGELKLINGE NR. 144 ist unter der Bestellnummer 144.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

INOX

Montierbar in

SCRAPEX ARGENTAX
SCRAPEX CLEANY

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	39,5 x 19,3 mm
Materialstärke	0,25 mm
Gewicht Klinge	3,4 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 144.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	52,8 g
EAN-Code VE	4002632902147
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	540 g
EAN-Code Umkarton	4002632953460
Zolltarifnummer	82119400



INDUSTRIEKLINGE NR. 145

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 145 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders lange Einsatzzeit. Die Klinge ist 39,0 mm lang, 18,4 mm breit und 0,30 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 145 ist unter der Bestellnummer 145.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUMAX EASYSAFE
SECUNORM 175
SECUNORM HANDY
SECUNORM HANDY MDP

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	39 x 18,5 mm
Materialstärke	0,30 mm
Gewicht Klinge	1,4 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 145.60
Verpackungseinheit	10 in Klarsichtverpackung
Maße VE	45 x 22 x 9,0 mm
Gewicht VE	16,3 g
EAN-Code VE	4002632916403
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	88 x 23 x 57,0 mm
Gewicht Umkarton	170 g
EAN-Code Umkarton	4002632967726
Zolltarifnummer	82119400



GLASHOBELKLINGE NR. 16412

Die GLASHOBELKLINGE NR. 16412 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneiden für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 120 mm lang, 22 mm breit und 0,15 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die GLASHOBELKLINGE NR. 16412 ist unter der Bestellnummer 16412.78 im Polybeutel zu 20 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	120 x 22 mm
Materialstärke	0,15 mm
Gewicht Klinge	2,8 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 16412.78
Verpackungseinheit	10 im Polybeutel
Maße VE	139 x 43 x 11 mm
Gewicht VE	30,0 g
EAN-Code VE	4002632902383
Menge per Umkarton	20 Polybeutel
Maße Umkarton	128 x 29 x 67,0 mm
Gewicht Umkarton	600 g
EAN-Code Umkarton	4002632953705
Zolltarifnummer	82055980

INDUSTRIEKLINGE NR. 192

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 192 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders lange Einsatzzeit. Die Klinge ist 26 mm lang, 18,5 mm breit und 0,40 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 192 ist unter der Bestellnummer 192.66 im SICHERHEITSSPENDER zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUPRO MARTEGO
SECUPRO MERAK
SECUNORM 185

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	26 x 18,5 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	1,3 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 192.66
Verpackungseinheit	10 im Sicherheitsspender
Maße VE	45,1 x 24,7 x 10,5 mm
Gewicht VE	17,0 g
EAN-Code VE	4002632920141
Menge per Umkarton	10 Sicherheitsspender
Maße Umkarton	110 x 27 x 47,0 mm
Gewicht Umkarton	190 g
EAN-Code Umkarton	4002632971464
Zolltarifnummer	82119400



INDUSTRIEKLINGE NR. 192043

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 192043 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 26 mm lang, 18,5 mm breit und 0,40 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 192043 ist unter der Bestellnummer 192043.66 im Sicherheitsspender zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUMAX 320 MDP
SECUMAX 320
SECUNORM 185

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	26 x 18,5 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	1,3 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei
Schliff	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 192043.66
Verpackungseinheit	10 im Sicherheitsspender
Maße VE	45,1 x 24,7 x 10,5 mm
Gewicht VE	17,0 g
EAN-Code VE	4002632801532
Menge per Umkarton	10 Sicherheitsspender
Maße Umkarton	110 x 47 x 27,0 mm
Gewicht Umkarton	190 g
EAN-Code Umkarton	4002632851537
Zolltarifnummer	82119400



SCHABERKLINGE NR. 196

Die SCHABERKLINGE NR. 196 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 99,5 mm lang, 14 mm breit und 0,40 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die SCHABERKLINGE NR. 196 ist unter der Bestellnummer 196.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SCRAPEX 596
SCRAPEX 5196

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	99,5 x 14 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	4,0 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 196.60
Verpackungseinheit	10 in Klarsichtverpackung
Maße VE	114 x 22,2 x 8,5 mm
Gewicht VE	45,0 g
EAN-Code VE	4002632902741
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	120 x 100 x 25,0 mm
EAN-Code Umkarton	4002632954061
Zolltarifnummer	82055980

INDUSTRIEKLINGE NR. 35 010

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 3 010 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneiden für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang 22 mm breit und 0,10 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 35 010 ist unter der Bestellnummer 35010.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43 x 22 mm
Materialstärke	0,10 mm
Gewicht Klinge	0,6 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 35010.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	23,3 g
EAN-Code VE	4002632921537
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	260 g
EAN-Code Umkarton	4002632972850
Zolltarifnummer	82119400

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

INDUSTRIEKLINGE NR. 35 020

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 3 020 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneiden für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang 22 mm breit und 0, 20 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 35 020 ist unter der Bestellnummer 35020.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43 x 22 mm
Materialstärke	0,20 mm
Gewicht Klinge	1,1 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 35020.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	28,4 g
EAN-Code VE	4002632921544
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	300 g
EAN-Code Umkarton	4002632972867
Zolltarifnummer	82119400

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

INDUSTRIEKLINGE NR. 35 030

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 3 030 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneiden für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang 22 mm breit und 0, 30 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 35030 ist unter 35030.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43 x 22 mm
Materialstärke	0,30 mm
Gewicht Klinge	1,7 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 35030.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	36,0 g
EAN-Code VE	4002632921551
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	360 g
EAN-Code Umkarton	4002632972874
Zolltarifnummer	82119400

INDUSTRIEKLINGE NR. 36010

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36010 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43, 4 mm lang 22 mm breit und 0, 10 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36010 ist unter 36010.50 im Magazin zu 10 Stk.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUMAX COUPPY
SECUMAX SNITTY

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43,4 x 22 mm
Materialstärke	0,10 mm
Gewicht Klinge	0,6 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 36010.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	23,5 g
EAN-Code VE	4002632921568
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	260 g
EAN-Code Umkarton	4002632972881
Zolltarifnummer	82119400

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

INDUSTRIEKLINGE NR. 36013

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36013 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43,4 mm lang, 22 mm breit und 0,13 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36013 ist unter der Bestellnummer 36013.39 zu 250 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUMAX COUPPY
SECUMAX SNITTY

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43,4 x 22 mm
Materialstärke	0,13 mm
Gewicht Klinge	0,8 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 36013.39
Verpackungseinheit	250 Klingen (einzeln im Papier)
Maße VE	255 x 56 x 32,0 mm
Gewicht VE	304,5 g
EAN-Code VE	4002632921070
Zolltarifnummer	82119400

INDUSTRIEKLINGE NR. 36015

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36015 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43,4 mm lang, 22 mm breit und 0,15 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36015 ist unter der Bestellnummer 36015.39 zu 250 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUMAX COUPPY
SECUMAX MOBILEX
SECUMAX SNITTY

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43,4 x 22 mm
Materialstärke	0,15 mm
Gewicht Klinge	0,9 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 36015.39
Verpackungseinheit	250 Klingen (einzeln im Papier)
Maße VE	255 x 56 x 32,0 mm
Gewicht VE	340,0 g
EAN-Code VE	4002632921810
Gewicht Umkarton	340 g
Zolltarifnummer	82119400

INDUSTRIEKLINGE NR. 36020

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36020 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43, 4 mm lang, 22 mm breit und 0, 20 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36020 ist unter der Bestellnummer 36020.50 im Magazin zu 10 Stück erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUMAX COUPPY
SECUMAX MOBILEX
SECUMAX SNITTY

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43,4 x 22 mm
Materialstärke	0,20 mm
Gewicht Klinge	1,3 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 36020.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	30,8 g
EAN-Code VE	4002632921599
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	330 g
EAN-Code Umkarton	4002632972911
Zolltarifnummer	82119400

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

INDUSTRIEKLINGE NR. 36030

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36030 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43, 2 mm lang, 22 mm breit und 0, 30 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 36030 ist unter der Bestellnummer 36030.50 im Magazin zu 10 Stück erhältlich

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUMAX MOBILEX
SECUMAX SNITTY
SECUMAX SALVEX SOS

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43,2 x 22 mm
Materialstärke	0,30 mm
Gewicht Klinge	1,9 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 36030.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	36,6 g
EAN-Code VE	4002632921605
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	380 g
EAN-Code Umkarton	4002632972928
Zolltarifnummer	82119400

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

INDUSTRIEKLINGE NR. 37010

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37010 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0, 10 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37010 ist unter der Bestellnummer 37010.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUMAX SNITTY

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43 x 22 mm
Materialstärke	0,10 mm
Gewicht Klinge	0,7 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 37010.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	24,2 g
EAN-Code VE	4002632921629
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	270 g
EAN-Code Umkarton	4002632972942
Zolltarifnummer	82119400

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

INDUSTRIEKLINGE NR. 37020

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37020 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0, 20 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37020 ist unter der Bestellnummer 37020.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUMAX MOBILEX
SECUMAX SNITTY

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43 x 22,2 mm
Materialstärke	0,20 mm
Gewicht Klinge	1,3 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 37020.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	31,0 g
EAN-Code VE	4002632921636
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	320 g
EAN-Code Umkarton	4002632972959
Zolltarifnummer	82119400

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

INDUSTRIEKLINGE NR. 37030

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37030 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0, 30 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37030 ist unter der Bestellnummer 37030.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUMAX MOBILEX
SECUMAX SALVEX SOS
SECUMAX SNITTY

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43 x 22 mm
Materialstärke	0,30 mm
Gewicht Klinge	2,0 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 37030.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	37,0 g
EAN-Code VE	4002632921643
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	400 g
EAN-Code Umkarton	4002632972966
Zolltarifnummer	82119400

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

INDUSTRIEKLINGE NR. 37040

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0, 40 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 ist unter der Bestellnummer 37040.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stück

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUMAX MOBILEX
SECUMAX OPTICUT
SECUMAX SALVEX SOS

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43 x 22 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	2,5 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 37040.60
Verpackungseinheit	10 in Klarsichtverpackung
Maße VE	52,6 x 25,5 x 9,5 mm
Gewicht VE	28,0 g
EAN-Code VE	4002632914904
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	88 x 28 x 64,0 mm
Gewicht Umkarton	290 g
EAN-Code Umkarton	4002632966224
Zolltarifnummer	82119400

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

INDUSTRIEKLINGE NR. 37044

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37044 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,40 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37044 ist unter der Bestellnummer 37044.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUMAX OPTICUT
SECUMAX SALVEX SOS

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43 x 22 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	2,5 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 37044.60
Verpackungseinheit	10 in Klarsichtverpackung
Maße VE	52,6 x 25,5 x 9,5 mm
Gewicht VE	28,0 g
EAN-Code VE	4002632803017
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	88 x 28 x 64,0 mm
Gewicht Umkarton	297,9 g
EAN-Code Umkarton	4002632853012
Zolltarifnummer	82119400

BÜGELKLINGE NR. 60044

Die BÜGELKLINGE NR. 60044 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 39,5 mm lang, 19,3 mm breit und 0,30 mm stark.

Die BÜGELKLINGE NR. 60044 ist unter der Bestellnummer 60044.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SCRAPEX ARGENTAX
SCRAPEX CLEANY

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	39,5 x 19,3 mm
Materialstärke	0,30 mm
Gewicht Klinge	3,5 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Sicherheitsmerkmal	abgerundete Spitzen
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 60044.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	52,8 g
EAN-Code VE	4002632908088
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	540 g
EAN-Code Umkarton	4002632959400
Zolltarifnummer	82119400



INDUSTRIEKLINGE NR. 60092

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 60092 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 26 mm lang, 18,5 mm breit und 0,40 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 60092 ist unter der Bestellnummer 60092.66 im Sicherheitsspender zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUPRO MARTEGO
SECUPRO MERAK
SECUNORM 185

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	26 x 18,5 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	1,2 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Sicherheitsmerkmal	abgerundete Spitzen
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 60092.66
Verpackungseinheit	10 im Sicherheitsspender
Maße VE	45,1 x 24,7 x 10,5 mm
Gewicht VE	17,0 g
EAN-Code VE	4002632800696
Menge per Umkarton	10 Sicherheitsspender
Maße Umkarton	110 x 27 x 47,0 mm
Gewicht Umkarton	190 g
EAN-Code Umkarton	4002632850691
Zolltarifnummer	82119400

INDUSTRIEKLINGE NR. 65

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 65 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 39 mm lang, 18,7 mm breit und 0,30 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 65 ist unter der Bestellnummer 65.83 zu 200 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	39 x 18,7 mm
Materialstärke	0,30 mm
Gewicht Klinge	1,5 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 65.83
Verpackungseinheit	200 Klingen (lose)
Maße VE	106 x 70 x 46,0 mm
Gewicht VE	300,0 g
EAN-Code VE	4002632909153
Menge per Umkarton	1000 Klingen
Maße Umkarton	106 x 70 x 46,0 mm
Gewicht Umkarton	300 g
EAN-Code Umkarton	4002632960475
Zolltarifnummer	82119400

INDUSTRIEKLINGE NR. 69040

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 69040 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneiden für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden, die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 59 mm lang, 18,8 mm breit und 0,40 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 69040 ist unter der Bestellnummer 69040.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	59 x 18,8 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	2,4 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Sicherheitsmerkmal	abgerundete Spitzen
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 69040.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	40,3 g
EAN-Code VE	4002632921742
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	440 g
EAN-Code Umkarton	4002632973062
Zolltarifnummer	82119400

FIBERGLASKLINGE NR. 712

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Die FIBERGLASKLINGE NR. 712 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 38 mm lang, 8 mm breit und 0,30 mm stark.

Die FIBERGLASKLINGE NR. 712 ist unter der Bestellnummer 712.59 im Magazin zu 80 Stk. erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	38 x 8 mm
Materialstärke	0,30 mm
Gewicht Klinge	0,6 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 712.59
Verpackungseinheit	80 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	310,0 g
EAN-Code VE	4002632910029
Menge per Umkarton	5 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	720 g
EAN-Code Umkarton	4002632961342
Zolltarifnummer	82119400



INDUSTRIEKLINGE NR. 81

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 81 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 39,2 mm lang, 18,8 mm breit und 0,30 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 81 ist unter der Bestellnummer 81.32 zu 200 Stk. erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	39,2 x 18,8 mm
Materialstärke	0,30 mm
Gewicht Klinge	1,5 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 81.32
Verpackungseinheit	200 Klingen (einzeln im Papier)
Maße VE	110 x 50 x 30,0 mm
Gewicht VE	358,0 g
EAN-Code VE	4002632911538
Zolltarifnummer	82119400

INDUSTRIEKLINGE NR. 83615

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83615 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43,2 mm lang, 22 mm breit und 0,15 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83615 ist unter der Bestellnummer 83615.35 zu 500 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUMAX COUPPY
SECUMAX MOBILEX
SECUMAX SNITTY

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43,2 x 22 mm
Materialstärke	0,15 mm
Gewicht Klinge	1,0 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei, Schneide TiN-beschichtet
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 83615.35
Verpackungseinheit	500 Klingen (einzeln im Papier)
Maße VE	235 x 52 x 28,0 mm
Gewicht VE	508,0 g
EAN-Code VE	4002632911644
Zolltarifnummer	82119400

INDUSTRIEKLINGE NR. 83630

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83630 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43,2 mm lang, 22 mm breit und 0,30 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83630 ist unter der Bestellnummer 83630.35 zu 500 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUMAX COUPPY
SECUMAX MOBILEX
SECUMAX SNITTY
SECUMAX SALVEX SOS

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43,2 x 22 mm
Materialstärke	0,30 mm
Gewicht Klinge	1,9 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei, Schneide TiN-beschichtet
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 83630.35
Verpackungseinheit	500 Klingen (einzeln im Papier)
Maße VE	235 x 52 x 28,0 mm
Gewicht VE	1085,0 g
EAN-Code VE	4002632916434
Zolltarifnummer	82119400

INDUSTRIEKLINGE NR. 83715

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83715 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,15 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83715 ist unter der Bestellnummer 83715.31 zu 100 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUMAX MOBILEX
SECUMAX SNITTY

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43 x 22 mm
Materialstärke	0,15 mm
Gewicht Klinge	1,0 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei, Schneide TiN-beschichtet
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 83715.31
Verpackungseinheit	100 Klingen (einzeln im Papier)
Maße VE	88 x 23 x 57,0 mm
Gewicht VE	126,0 g
EAN-Code VE	4002632911668
Gewicht Umkarton	130 g
Zolltarifnummer	82119400

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

INDUSTRIEKLINGE NR. 83730

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83730 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang 22 mm breit und 0 30 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83730 ist unter der Bestellnummer 83730.35 zu 500 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUMAX MOBILEX
SECUMAX OPTICUT
SECUMAX SALVEX SOS
SECUMAX SNITTY

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43 x 22 mm
Materialstärke	0,30 mm
Gewicht Klinge	1,9 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei, Schneide TiN-beschichtet
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 83730.35
Verpackungseinheit	500 Klingen (einzeln im Papier)
Maße VE	235 x 52 x 28,0 mm
Gewicht VE	1087,0 g
EAN-Code VE	4002632911651
Zolltarifnummer	82119400

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

INDUSTRIEKLINGE NR. 869

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 869 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneiden für eine höhere Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 57 mm lang, 18,8 mm breit und 0,40 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 869 ist unter der Bestellnummer 869.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	57 x 18,8 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	2,5 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	Schneide TiN-beschichtet
Schliff	Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 869.60
Verpackungseinheit	10 in Klarsichtverpackung
Maße VE	65 x 8 x 25,0 mm
Gewicht VE	27,0 g
EAN-Code VE	4002632916915
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	84 x 68 x 27,0 mm
Gewicht Umkarton	280 g
EAN-Code Umkarton	4002632968235
Zolltarifnummer	82119400

INDUSTRIEKLINGE NR. 87

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 87 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 87 mm lang, 18,7 mm breit und 0,30 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 87 ist unter der Bestellnummer 87.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	87 x 18,7 mm
Materialstärke	0,30 mm
Gewicht Klinge	3,7 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 87.60
Verpackungseinheit	10 in Klarsichtverpackung
Maße VE	114 x 22,2 x 8,5 mm
Gewicht VE	42,5 g
EAN-Code VE	4002632913570
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	120 x 100 x 25,0 mm
Gewicht Umkarton	450 g
EAN-Code Umkarton	4002632951336
Zolltarifnummer	82119400

INJEKTORKLINGE NR. 889

Die INJEKTORKLINGE NR. 889 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 38 mm lang, 8 mm breit und 0,25 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die INJEKTORKLINGE NR. 889 ist unter der Bestellnummer 889.57 im Magazin zu 100 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	38 x 8 mm
Materialstärke	0,25 mm
Gewicht Klinge	0,5 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei, Schneide TiN-beschichtet
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Sicherheitsmerkmal	abgerundete Spitzen
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 889.57
Verpackungseinheit	100 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	56,0 g
EAN-Code VE	4002632912146
Menge per Umkarton	5 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	600 g
EAN-Code Umkarton	4002632963469
Zolltarifnummer	82119400



INJEKTORKLINGE NR. 89

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Die INJEKTORKLINGE NR. 89 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 38 mm lang, 8 mm breit und 0,25 mm stark.

Die INJEKTORKLINGE NR. 89 ist unter der Bestellnummer 89.57 im Magazin zu 100 Stk. erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	38 x 8 mm
Materialstärke	0,25 mm
Gewicht Klinge	0,5 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Sicherheitsmerkmal	abgerundete Spitzen
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 89.57
Verpackungseinheit	100 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	56,0 g
EAN-Code VE	4002632912276
Menge per Umkarton	5 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	600 g
EAN-Code Umkarton	4002632963599
Zolltarifnummer	82119400

SCHABERKLINGE NR. 96

Die SCHABERKLINGE NR. 96 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 99,5 mm lang, 14 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SCHABERKLINGE NR. 96 ist unter der Bestellnummer 96.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SCRAPEX 5196
SCRAPEX 596

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	99,5 x 14 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	4,1 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 96.60
Verpackungseinheit	10 in Klarsichtverpackung
Maße VE	114 x 22,2 x 8,5 mm
Gewicht VE	46,9 g
EAN-Code VE	4002632913259
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	120 x 100 x 25,0 mm
Gewicht Umkarton	438,8 g
EAN-Code Umkarton	4002632964572
Zolltarifnummer	82055980

STYROPORKLINGE NR. 79

Die STYROPORKLINGE NR. 79 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 109,4 mm lang, 17,9 mm breit und 0,50 mm stark.

Die STYROPORKLINGE NR. 79 ist unter der Bestellnummer 79.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUNORM 380
SECUBASE 383
ARGENTAX CUTTEX 18 MM

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	109,4 x 17,9 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	6,6 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 79.60
Verpackungseinheit	10 in Klarsichtverpackung
Maße VE	108 x 9,4 x 22,0 mm
Gewicht VE	71,5 g
EAN-Code VE	4002632911385
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	140 x 105 x 27,0 mm
Gewicht Umkarton	740 g
EAN-Code Umkarton	4002632962707
Zolltarifnummer	82119400

STYROPORKLINGE NR. 7940

Die STYROPORKLINGE NR. 7940 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 71,2 mm lang, 17,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die STYROPORKLINGE NR. 7940 ist unter der Bestellnummer 7940.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUNORM 380
SECUNORM 540
SECUBASE 383

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	71,2 x 17,7 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	3,8 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 7940.60
Verpackungseinheit	10 in Klarsichtverpackung
Maße VE	94,2 x 22,3 x 9,5 mm
Gewicht VE	43,0 g
EAN-Code VE	4002632918582
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	120 x 100 x 25,0 mm
Gewicht Umkarton	450 g
EAN-Code Umkarton	4002632969904
Zolltarifnummer	82119400

STYROPORKLINGE NR. 179

Die STYROPORKLINGE NR. 179 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 109,5 mm lang, 17,9 mm breit und 0,50 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die STYROPORKLINGE NR. 179 ist unter der Bestellnummer 179.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

INOX

Montierbar in

SECUNORM 380
SECUBASE 383
ARGENTAX CUTTEX 18 MM

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	109,5 x 17,9 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	6,4 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 179.60
Verpackungseinheit	10 in Klarsichtverpackung
Maße VE	114 x 22,2 x 8,5 mm
Gewicht VE	71,0 g
EAN-Code VE	4002632919213
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	120 x 100 x 25,0 mm
Gewicht Umkarton	720 g
EAN-Code Umkarton	4002632970535
Zolltarifnummer	82119400

STYROPORKLINGE NR. 17940

Die STYROPORKLINGE NR. 17940 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 71,2 mm lang, 17,7 mm breit und 0,50 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die STYROPORKLINGE NR. 17940 ist unter der Bestellnummer 17940.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

INOX

Montierbar in

SECUNORM 380
SECUNORM 540
SECUBASE 383

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	71,2 x 17,7 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	3,9 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 17940.60
Verpackungseinheit	10 in Klarsichtverpackung
Maße VE	94,2 x 22,3 x 9,5 mm
Gewicht VE	44,5 g
EAN-Code VE	4002632919220
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	120 x 100 x 25,0 mm
Gewicht Umkarton	470 g
EAN-Code Umkarton	4002632970542
Zolltarifnummer	82119400

STYROPORKLINGE NR. 379

Die STYROPORKLINGE NR. 379 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. Wellenschliff. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 109,5 mm lang, 17,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die STYROPORKLINGE NR. 379 ist unter der Bestellnummer 379.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUNORM 380
SECUBASE 383

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	109,5 x 17,7 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	6,5 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Wellenschliff, 1-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 379.60
Verpackungseinheit	10 in Klarsichtverpackung
Maße VE	122,3 x 22,1 x 9,4 mm
Gewicht VE	73,1 g
EAN-Code VE	4002632801617
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	128 x 67 x 45,0 mm
Gewicht Umkarton	700 g
EAN-Code Umkarton	4002632851612
Zolltarifnummer	82119400

STYROPORKLINGE NR. 879

Die STYROPORKLINGE NR. 879 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 109,4 mm lang, 17,9 mm breit und 0,50 mm stark.

Die STYROPORKLINGE NR. 879 ist unter der Bestellnummer 879.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUNORM 380
SECUBASE 383
ARGENTAX CUTTEX 18 MM

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	109,4 x 17,9 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	6,6 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	Schneide TiN-beschichtet
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 879.60
Verpackungseinheit	10 in Klarsichtverpackung
Maße VE	108 x 9,4 x 22,0 mm
Gewicht VE	71,5 g
EAN-Code VE	4002632918407
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	140 x 105 x 27,0 mm
Gewicht Umkarton	740 g
EAN-Code Umkarton	4002632969720
Zolltarifnummer	82119400

STYROPORKLINGE NR. 86

Die STYROPORKLINGE NR. 86 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 94,5 mm lang, 8,9 mm breit und 0,40 mm stark.

Die STYROPORKLINGE NR. 86 ist unter der Bestellnummer 86.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

ARGENTAX CUTTEX 9 MM

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	94,5 x 8,9 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	2,2 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 86.60
Verpackungseinheit	10 in Klarsichtverpackung
Maße VE	108 x 9,4 x 22,0 mm
Gewicht VE	28,0 g
EAN-Code VE	4002632911897
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	128 x 67 x 45,0 mm
Gewicht Umkarton	304,7 g
EAN-Code Umkarton	4002632963216
Zolltarifnummer	82119400

ABBRECHKLINGE NR. 77

Die ABBRECHKLINGE NR. 77 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide mit mehreren Segmenten. Die Klinge ist 109,4 mm lang, 17,9 mm breit und 0,50 mm stark.

Die ABBRECHKLINGE NR. 77 ist unter der Bestellnummer 77.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

ARGENTAX CUTTEX 18 MM

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	109,4 x 17,9 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	6,5 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 77.60
Verpackungseinheit	10 in Klarsichtverpackung
Maße VE	108 x 9,4 x 22,0 mm
Gewicht VE	72,0 g
EAN-Code VE	4002632911026
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	140 x 105 x 27,0 mm
Gewicht Umkarton	740 g
EAN-Code Umkarton	4002632962349
Zolltarifnummer	82119400

ABBRECHKLINGE NR. 76

Die ABBRECHKLINGE NR. 76 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide mit mehreren Segmenten. Die Klinge ist 94,5 mm lang, 8,9 mm breit und 0,40 mm stark.

Die ABBRECHKLINGE NR. 76 ist unter der Bestellnummer 76.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

ARGENTAX CUTTEX 9 MM

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	94,5 x 8,9 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	2,3 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 76.60
Verpackungseinheit	10 in Klarsichtverpackung
Maße VE	108 x 9,4 x 22,0 mm
Gewicht VE	25,3 g
EAN-Code VE	4002632910838
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	144 x 19 x 57,0 mm
Gewicht Umkarton	270 g
EAN-Code Umkarton	4002632962158
Zolltarifnummer	82119400

KLEINE SPEZIALKLINGE NR. 643

Die KLEINE SPEZIALKLINGE NR. 643 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 6 mm breit und 0,50 mm stark.

Die KLEINE SPEZIALKLINGE NR. 640 ist unter der Bestellnummer 643.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

TOPSELLER

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

TRIMMEX CUTTOGRAF

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43 x 6 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	0,7 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 643.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	18,5 g
EAN-Code VE	4002632908958
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	210 g
EAN-Code Umkarton	4002632960277
Zolltarifnummer	82141000

GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 104

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 104 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 93 mm lang, 33 mm breit und 0,80 mm stark.

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 104 ist unter der Bestellnummer 104.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	93 x 33 mm
Materialstärke	0,80 mm
Gewicht Klinge	9,4 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 104.60
Verpackungseinheit	10 in Klarsichtverpackung
Maße VE	138 x 39,7 x 12,0 mm
Gewicht VE	114,0 g
EAN-Code VE	4002632919633
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	155 x 115 x 40,0 mm
Gewicht Umkarton	1180 g
EAN-Code Umkarton	4002632970955
Zolltarifnummer	82119400

GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 105

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 105 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 110,8 mm lang, 18,7 mm breit und 0,80 mm stark.

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 105 ist unter der Bestellnummer 105.62 in der Klarsichtverpackung zu 5 Stk. erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	110,8 x 18,7 mm
Materialstärke	0,80 mm
Gewicht Klinge	10,6 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 105.62
Verpackungseinheit	5 in Klarsichtverpackung
Maße VE	138 x 39,7 x 12,0 mm
Gewicht VE	60,0 g
EAN-Code VE	4002632919657
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	155 x 115 x 40,0 mm
Gewicht Umkarton	610 g
EAN-Code Umkarton	4002632970979
Zolltarifnummer	82119400

GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 106

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 106 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 173,7 mm lang, 18,7 mm breit und 0,80 mm stark.

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 106 ist unter der Bestellnummer 106.62 in der Klarsichtverpackung zu 5 Stk. erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	173,7 x 18,7 mm
Materialstärke	0,80 mm
Gewicht Klinge	17,7 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 106.62
Verpackungseinheit	5 in Klarsichtverpackung
Maße VE	122,3 x 22,1 x 9,4 mm
Gewicht VE	94,5 g
EAN-Code VE	4002632920097
Menge per Umkarton	20 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	225 x 105 x 42,0 mm
Gewicht Umkarton	2000 g
EAN-Code Umkarton	4002632971419
Zolltarifnummer	82119400

GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 107

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 107 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. Wellenschliff. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 173,7 mm lang, 18,7 mm breit und 0,80 mm stark.

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 107 ist unter der Bestellnummer 107.62 in der Klarsichtverpackung zu 5 Stk. erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	173,7 x 18,7 mm
Materialstärke	0,80 mm
Gewicht Klinge	17,3 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Wellenschliff, 1-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 107.62
Verpackungseinheit	5 in Klarsichtverpackung
Maße VE	122,3 x 22,1 x 9,4 mm
Gewicht VE	93,0 g
EAN-Code VE	4002632800801
Menge per Umkarton	20 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	155 x 115 x 40,0 mm
Gewicht Umkarton	2000 g
EAN-Code Umkarton	4002632850806
Zolltarifnummer	82119400

GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 112

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 112 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 135,5 mm lang, 19,1 mm breit und 0,80 mm stark.

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 112 ist unter der Bestellnummer 112.62 in der Klarsichtverpackung zu 5 Stk. erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	135,5 x 19,1 mm
Materialstärke	0,80 mm
Gewicht Klinge	11,5 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 112.62
Verpackungseinheit	5 in Klarsichtverpackung
Maße VE	122,3 x 22,1 x 9,4 mm
Gewicht VE	64,0 g
EAN-Code VE	4002632919626
Menge per Umkarton	20 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	155 x 115 x 40,0 mm
Gewicht Umkarton	1300 g
EAN-Code Umkarton	4002632970948
Zolltarifnummer	82119400

GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 115

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 115 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 73,5 mm lang, 18,7 mm breit und 0,80 mm stark.

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 115 ist unter der Bestellnummer 115.62 in der Klarsichtverpackung zu 5 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	73,5 x 18,7 mm
Materialstärke	0,80 mm
Gewicht Klinge	6,4 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 115.62
Verpackungseinheit	5 in Klarsichtverpackung
Maße VE	122,3 x 22,1 x 9,4 mm
Gewicht VE	40,0 g
EAN-Code VE	4002632902321
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	128 x 67 x 45,0 mm
Gewicht Umkarton	420 g
EAN-Code Umkarton	4002632953644
Zolltarifnummer	82119400

GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 160060

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 160060 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundete Spitze erhöht Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 66,5 mm lang, 18,9 mm breit und 0,63 mm stark.

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 160060 ist unter der Bestellnummer 160060.62 in der Klarsichtverpackung zu 5 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUNORM 610 XDR

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	66,5 x 18,9 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	4,7 g
Basismaterial	Rostfreier Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Sicherheitsmerkmal	abgerundete Spitze
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 160060.62
Verpackungseinheit	5 in Klarsichtverpackung
Maße VE	75 x 22 x 9,6 mm
Gewicht VE	27,4 g
EAN-Code VE	4002632804298
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	80 x 23,5 x 100,0 mm
Gewicht Umkarton	286 g
EAN-Code Umkarton	4002632854293
Zolltarifnummer	82119400

GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 702

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 702 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 433 mm lang, 20 mm breit und 1,00 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 702 ist unter der Bestellnummer 702.04 im Etui zu 1 Stk. erhältlich.

40% der Originalgröße

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	433 x 20 mm
Materialstärke	1,00 mm
Gewicht Klinge	62,8 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei
Schliff	1-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 702.04
Verpackungseinheit	1 im Etui
Maße VE	445 x 30 x 2 mm
Gewicht VE	70,3 g
EAN-Code VE	4002632909870
Menge per Umkarton	4 Etuis
EAN-Code Umkarton	4002632961199
Zolltarifnummer	82119400

GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 779

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 779 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 210,4 mm lang, 18 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 779 ist unter der Bestellnummer 779.40 im Papier zu 10 Stk. erhältlich.

90% der Originalgröße

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	210,4 x 18 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	13,2 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 779.40
Verpackungseinheit	10 im Papier
Maße VE	210 x 21 x 5.5 mm
Gewicht VE	134,0 g
EAN-Code VE	4002632911101
Menge per Umkarton	500 Klingen
Maße Umkarton	225 x 148 x 56,0 mm
Gewicht Umkarton	6850 g
EAN-Code Umkarton	4002632962424
Zolltarifnummer	82119400

SKALPELLKLINGE NR. 11

Die SKALPELLKLINGE NR. 11 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 41,5 mm lang, 5,9 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 11 ist unter der Bestellnummer 11.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

GRAFIX SCALPELL KLEIN
TRIMMEX CUTTOGRAF

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	41,5 x 5,9 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	0,4 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 11.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	16,6 g
EAN-Code VE	4002632913730
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	190 g
EAN-Code Umkarton	4002632965050
Zolltarifnummer	82141000

SKALPELLKLINGE NR. 10

Die SKALPELLKLINGE NR. 10 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 41,7 mm lang, 7,2 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 10 ist unter der Bestellnummer 10.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

GRAFIX SCALPELL KLEIN
TRIMMEX CUTTOGRAF

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	41,7 x 7,2 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	0,6 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 10.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	18,5 g
EAN-Code VE	4002632914157
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	220 g
EAN-Code Umkarton	4002632965470
Zolltarifnummer	82141000

SKALPELLKLINGE NR. 1025

Die SKALPELLKLINGE NR. 1025 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 57 mm lang, 9 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 1025 ist unter der Bestellnummer 1025.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	57 x 9 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	0,8 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 1025.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	20,4 g
EAN-Code VE	4002632901072
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	220 g
EAN-Code Umkarton	4002632952395
Zolltarifnummer	82141000

SKALPELLKLINGE NR. 1031

Die SKALPELLKLINGE NR. 1031 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 42 mm lang, 7,5 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 1031 ist unter der Bestellnummer 1031.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

GRAFIX CLAPPEX KLEIN
TRIMMEX CUTTOGRAF

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	42 x 7,5 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	0,6 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 1031.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	18,0 g
EAN-Code VE	4002632901096
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	220 g
EAN-Code Umkarton	4002632952418
Zolltarifnummer	82141000

SKALPELLKLINGE NR. 12

Die SKALPELLKLINGE NR. 12 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 38 mm lang, 11,4 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 12 ist unter der Bestellnummer 12.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

GRAFIX SCALPELL KLEIN
TRIMMEX CUTTOGRAF

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	38 x 11,4 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	0,5 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 12.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	16,8 g
EAN-Code VE	4002632914232
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	200 g
EAN-Code Umkarton	4002632965555
Zolltarifnummer	82141000

SKALPELLKLINGE NR. 13

Die SKALPELLKLINGE NR. 13 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 42,3 mm lang, 6,2 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 13 ist unter der Bestellnummer 13.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

GRAFIX SCALPELL KLEIN
TRIMMEX CUTTOGRAF

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	42,3 x 6,2 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	0,5 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 13.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	17,5 g
EAN-Code VE	4002632901997
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	190 g
EAN-Code Umkarton	4002632953316
Zolltarifnummer	82141000



SKALPELLKLINGE NR. 14

Die SKALPELLKLINGE NR. 14 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 48,8 mm lang, 7,5 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 14 ist unter der Bestellnummer 14.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

GRAFIX SCALPELL KLEIN
TRIMMEX CUTTOGRAF

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	48,8 x 7,5 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	0,7 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 14.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	18,8 g
EAN-Code VE	4002632902154
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	207 g
EAN-Code Umkarton	4002632953477
Zolltarifnummer	82141000

SKALPELLKLINGE NR. 21

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Die SKALPELLKLINGE NR. 21 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 52,7 mm lang, 9,7 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 21 ist unter der Bestellnummer 21.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	52,7 x 9,7 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	1,0 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 21.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	22,0 g
EAN-Code VE	4002632903267
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	240 g
EAN-Code Umkarton	4002632954580
Zolltarifnummer	82141000

SKALPELLKLINGE NR. 24

Die SKALPELLKLINGE NR. 24 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 55,7 mm lang, 10,5 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 24 ist unter der Bestellnummer 24.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	56 x 10,8 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	1,1 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 24.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	22,9 g
EAN-Code VE	4002632903687
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	250 g
EAN-Code Umkarton	4002632955006
Zolltarifnummer	82141000

SKALPELLKLINGE NR. 36

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Die SKALPELLKLINGE NR. 36 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 59,5 mm lang, 8,5 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 36 ist unter der Bestellnummer 36.50 im Magazin zu 10 Stk. Erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	60 x 8,7 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	0,9 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 36.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	21,0 g
EAN-Code VE	4002632905216
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	230 g
EAN-Code Umkarton	4002632956539
Zolltarifnummer	82141000

GRAFIKKLINGE NR. 34

Die GRAFIKKLINGE NR. 34 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 36,5 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 34 ist unter der Bestellnummer 34.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

TOPSELLER

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

GRAFIX 501
TRIMMEX CUTTOGRAF
TRIMMEX SIMPLASTO

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	36,5 x 5,7 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	0,5 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 34.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	17,0 g
EAN-Code VE	4002632904745
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	190 g
EAN-Code Umkarton	4002632956065
Zolltarifnummer	82141000

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

GRAFIKKLINGE NR. 605

Die GRAFIKKLINGE NR. 605 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 32,5 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 605 ist unter der Bestellnummer 605.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

GRAFIX 501
TRIMMEX CUTTOGRAF

TOPSELLER

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	32,5 x 5,7 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	0,4 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 605.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	16,5 g
EAN-Code VE	4002632908200
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	185 g
EAN-Code Umkarton	4002632959523
Zolltarifnummer	82141000

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

SKALPELLKLINGE NR. 23

Die SKALPELLKLINGE NR. 23 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 50,7 mm lang, 9,2 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 23 ist unter der Bestellnummer 23.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	50,7 x 9,2 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	0,8 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 23.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	20,4 g
EAN-Code VE	4002632903625
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	220 g
EAN-Code Umkarton	4002632954948
Zolltarifnummer	82141000

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

SKALPELLKLINGE NR. 25

Die SKALPELLKLINGE NR. 25 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 49,4 mm lang, 9 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 25 ist unter der Bestellnummer 25.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	49,4 x 9 mm
Materialstärke	0,40 mm
Gewicht Klinge	0,7 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 25.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	20,0 g
EAN-Code VE	4002632903717
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	210 g
EAN-Code Umkarton	4002632955037
Zolltarifnummer	82141000

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

GRAFIKKLINGE NR. 27

Die GRAFIKKLINGE NR. 27 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 43,5 mm lang, 9,3 mm breit und 0,63 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 27 ist unter der Bestellnummer 27.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43,5 x 9,3 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	1,6 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 27.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	27,6 g
EAN-Code VE	4002632903915
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	300 g
EAN-Code Umkarton	4002632955235
Zolltarifnummer	82141000

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

GRAFIKKLINGE NR. 28

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Die GRAFIKKLINGE NR. 28 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 47 mm lang, 9,3 mm breit und 0,63 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 28 ist unter der Bestellnummer 28.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	47 x 9,3 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	1,4 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 28.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	25,7 g
EAN-Code VE	4002632903977
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	280 g
EAN-Code Umkarton	4002632955297
Zolltarifnummer	82141000

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

GRAFIKKLINGE NR. 32

Die GRAFIKKLINGE NR. 32 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über mehrere unterschiedlich nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 51,5 mm lang, 5,7 mm breit und 0,63 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 32 ist unter der Bestellnummer 32.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

GRAFIX PICCOLO

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	51,5 x 5,7 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	1,1 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach, 2-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 32.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	23,3 g
EAN-Code VE	4002632904424
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	250 g
EAN-Code Umkarton	4002632955747
Zolltarifnummer	82141000

GRAFIKKLINGE NR. 606

Die GRAFIKKLINGE NR. 606 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 31,1 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 606 ist unter der Bestellnummer 606.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

GRAFIX 501
TRIMMEX CUTTOGRAF

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	31,1 x 5,7 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	0,5 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Sicherheitsmerkmal	abgerundete Spitze
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 606.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	16,5 g
EAN-Code VE	4002632908231
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	18,5 g
EAN-Code Umkarton	4002632959554
Zolltarifnummer	82141000

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

GRAFIKKLINGE NR. 624

Die GRAFIKKLINGE NR. 624 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 38 mm lang, 11,5 mm breit und 0,63 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 624 ist unter der Bestellnummer 624.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	38 x 11,5 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	1,3 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 624.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	29,0 g
EAN-Code VE	4002632908538
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	310 g
EAN-Code Umkarton	4002632959851
Zolltarifnummer	82141000

GRAFIKKLINGE NR. 629

Die GRAFIKKLINGE NR. 629 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 34,4 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 629 ist unter der Bestellnummer 629.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

GRAFIX 501
TRIMMEX CUTTOGRAF
TRIMMEX SIMPLASTO

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	34,4 x 5,7 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	0,5 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Sicherheitsmerkmal	abgerundete Spitze
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 629.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	16,7 g
EAN-Code VE	4002632908613
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	190 g
EAN-Code Umkarton	4002632959936
Zolltarifnummer	82141000

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

GRAFIKKLINGE NR. 640

Die GRAFIKKLINGE NR. 640 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 43 mm lang, 9 mm breit und 0,63 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 640 ist unter der Bestellnummer 640.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43 x 9 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	1,5 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 640.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	26,4 g
EAN-Code VE	4002632918902
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	280 g
EAN-Code Umkarton	4002632995224
Zolltarifnummer	82141000

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.

GRAFIKKLINGE NR. 677

Die GRAFIKKLINGE NR. 677 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 37 mm lang, 6,1 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 677 ist unter der Bestellnummer 677.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

GRAFIX 501
TRIMMEX CUTTOGRAF

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	37 x 6,1 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	0,7 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 677.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	19,2 g
EAN-Code VE	4002632909467
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	210 g
EAN-Code Umkarton	4002632960789
Zolltarifnummer	82141000

GRAFIKKLINGE NR. 680

Die GRAFIKKLINGE NR. 680 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 37,5 mm lang, 6,1 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 680 ist unter der Bestellnummer 680.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

GRAFIX 501
TRIMMEX CUTTOGRAF

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	37,5 x 6,1 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	0,5 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 680.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	17,4 g
EAN-Code VE	4002632909535
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	190 g
EAN-Code Umkarton	4002632960857
Zolltarifnummer	82141000

GRAFIKKLINGE NR. 72

Die GRAFIKKLINGE NR. 72 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 40,3 mm lang, 8,6 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 72 ist unter der Bestellnummer 72.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

GRAFIX BOY
TRIMMEX CUTTOGRAF

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	40,3 x 8,6 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	0,7 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 72.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	19,1 g
EAN-Code VE	4002632910203
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	210 g
EAN-Code Umkarton	4002632961526
Zolltarifnummer	82141000

GRAFIKKLINGE NR. 784

Die GRAFIKKLINGE NR. 784 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 28,5 mm lang, 5,7 mm breit und 0,63 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 784 ist unter der Bestellnummer 784.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

GRAFIX PICCOLO

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	28,5 x 5,7 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	0,6 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 784.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	18,0 g
EAN-Code VE	4002632911194
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	250 g
EAN-Code Umkarton	4002632962516
Zolltarifnummer	82141000

GRAFIKKLINGE NR. 834

Die GRAFIKKLINGE NR. 834 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 36,5 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 834 ist unter der Bestellnummer 834.65 im Sicherheitsspender zu 100 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

GRAFIX 501
TRIMMEX SIMPLASTO
TRIMMEX CUTTOGRAF

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	36,5 x 5,7 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	0,5 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	Schneide TiN-beschichtet
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 834.65
Verpackungseinheit	100 im Sicherheitsspender
Maße VE	67 x 41 x 12,0 mm
Gewicht VE	57,0 g
EAN-Code VE	4002632918759
Menge per Umkarton	10 Sicherheitsspender
Maße Umkarton	117 x 42 x 82,0 mm
Gewicht Umkarton	600 g
EAN-Code Umkarton	4002632970078
Zolltarifnummer	82141000



GRAFIKKLINGE NR. 8605

Die GRAFIKKLINGE NR. 8605 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 32,5 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 8605 ist unter der Bestellnummer 8605.65 im Sicherheitsspender zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

GRAFIX 501
TRIMMEX CUTTOGRAF

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	32,5 x 5,7 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	0,5 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	T I N - b e s c h i c h t e t
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 8605.65
Verpackungseinheit	100 im Sicherheitsspender
Maße VE	67 x 41 x 12,0 mm
Gewicht VE	54,0 g
EAN-Code VE	4002632918773
Menge per Umkarton	10 Sicherheitsspender
Maße Umkarton	117 x 42 x 82,0 mm
Gewicht Umkarton	600 g
EAN-Code Umkarton	4002632970092
Zolltarifnummer	82141000



GRAFIKKLINGE NR. 8606

Die GRAFIKKLINGE NR. 8606 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 31,1 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 8606 ist unter der Bestellnummer 8606.65 im Sicherheitsspender zu 100 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

GRAFIX 501
TRIMMEX CUTTOGRAF

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	31,1 x 5,7 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	0,5 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	Schneide TiN-beschichtet
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Sicherheitsmerkmal	abgerundete Spitze
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 8606.65
Verpackungseinheit	100 im Sicherheitsspender
Maße VE	67 x 41 x 12,0 mm
Gewicht VE	53,5 g
EAN-Code VE	4002632918490
Menge per Umkarton	10 Sicherheitsspender
Maße Umkarton	117 x 42 x 82,0 mm
Gewicht Umkarton	600 g
EAN-Code Umkarton	4002632969812
Zolltarifnummer	82141000



GRAFIKKLINGE NR. 8629

Die GRAFIKKLINGE NR. 8629 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 34,4 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 8629 ist unter der Bestellnummer 8629.65 im Sicherheitsspender zu 100 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

GRAFIX 501
TRIMMEX CUTTOGRAF
TRIMMEX SIMPLASTO

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	34,4 x 5,7 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	0,4 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	TIN-beschichtet
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Sicherheitsmerkmal	abgerundete Spitze
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 8629.65
Verpackungseinheit	100 im Sicherheitsspender
Maße VE	67 x 41 x 12,0 mm
Gewicht VE	57,0 g
EAN-Code VE	4002632918766
Menge per Umkarton	10 Sicherheitsspender
Maße Umkarton	117 x 42 x 82,0 mm
Gewicht Umkarton	600 g
EAN-Code Umkarton	4002632970085
Zolltarifnummer	82141000



GRAFIKKLINGE NR. 8784

Die GRAFIKKLINGE NR. 8784 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 29 mm lang, 5,7 mm breit und 0,63 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 8784 ist unter der Bestellnummer 8784.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

GRAFIX PICCOLO

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	29 x 5,7 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	0,6 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	TIN-beschichtet
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	2-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 8784.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	18,5 g
EAN-Code VE	4002632915932
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	210 g
EAN-Code Umkarton	4002632967252
Zolltarifnummer	82141000

MEISSELKLINGE NR. 618

Die MEISSELKLINGE NR. 618 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 46 mm lang, 12,7 mm breit und 0,63 mm stark.

Die MEISSELKLINGE NR. 618 ist unter der Bestellnummer 618.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

TOPSELLER

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	46 x 12,7 mm
Materialstärke	0,63 mm
Gewicht Klinge	2,4 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 1-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 618.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	35,9 g
EAN-Code VE	4002632908415
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	377 g
EAN-Code Umkarton	4002632984730
Zolltarifnummer	82141000

KONVEXKLINGE NR. 623

Die KONVEXKLINGE NR. 623 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 46,5 mm lang, 10,5 mm breit und 0,65 mm stark.

Die KONVEXKLINGE NR. 623 ist unter der Bestellnummer 623.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

TOPSELLER

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	46,5 x 10,5 mm
Materialstärke	0,65 mm
Gewicht Klinge	1,7 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 623.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	28,7 g
EAN-Code VE	4002632908507
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	310 g
EAN-Code Umkarton	4002632959820
Zolltarifnummer	82141000

TRIMMKLINGE NR. 674

Die TRIMMKLINGE NR. 674 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist 30,5 mm lang, 8,8 mm breit und 0,50 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die TRIMMKLINGE NR. 674 ist unter der Bestellnummer 674.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

TOPSELLER

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

INOX

Montierbar in

GRAFIX 501
GRAFIX PICCOLO

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	30,5 x 8,8 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	0,6 g
Basismaterial	Stahl
Veredelung/ Ausführung	rostfrei
Schliff	Spezialschliff
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 674.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	17,4 g
EAN-Code VE	4002632921391
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	200 g
EAN-Code Umkarton	4002632972713
Zolltarifnummer	82055980

KONVEXKLINGE NR. 29

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Die KONVEXKLINGE NR. 29 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 45 mm lang, 9,5 mm breit und 0,65 mm stark.

Die KONVEXKLINGE NR. 29 ist unter der Bestellnummer 29.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	45 x 9,5 mm
Materialstärke	0,65 mm
Gewicht Klinge	1,6 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 29.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	28,3 g
EAN-Code VE	4002632904035
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	300 g
EAN-Code Umkarton	4002632955358
Zolltarifnummer	82141000

KONVEXKLINGE NR. 33

Die KONVEXKLINGE NR. 33 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 40 mm lang, 8,5 mm breit und 0,50 mm stark.

Die KONVEXKLINGE NR. 33 ist unter der Bestellnummer 33.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

GRAFIX BOY
TRIMMEX CUTTOGRAF

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	40 x 8,5 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	0,9 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 33.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	21,8 g
EAN-Code VE	4002632904585
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	240 g
EAN-Code Umkarton	4002632955907
Zolltarifnummer	82141000

NADELKLINGE NR. 673

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Montierbar in

GRAFIX 501

Die NADELKLINGE NR. 673 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist 25 mm lang, 2,5 mm breit und 2,50 mm stark.

Die NADELKLINGE NR. 673 ist unter der Bestellnummer 673.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	25 x 2,5 mm
Materialstärke	2,50 mm
Gewicht Klinge	0,8 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 673.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	20,5 g
EAN-Code VE	4002632909399
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	220 g
EAN-Code Umkarton	4002632960710
Zolltarifnummer	82141000

KONVEXKLINGE NR. 679

Die KONVEXKLINGE NR. 679 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 32 mm lang, 7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die KONVEXKLINGE NR. 679 ist unter der Bestellnummer 679.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

GRAFIX 501
TRIMMEX CUTTOGRAF

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	32 x 7 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	0,7 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 679.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	19,0 g
EAN-Code VE	4002632909481
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	210 g
EAN-Code Umkarton	4002632960802
Zolltarifnummer	82141000

360°-DREHKLINGE NR. 756

Die 360°-DREHKLINGE NR. 756 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl speziell zum Entgraten. Sie ist 43 mm lang, 3,2 mm breit und 3,20 mm stark.

Die 360°-DREHKLINGE NR. 756 ist unter der Bestellnummer 756.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	43 x 3,2 mm
Materialstärke	3,20 mm
Gewicht Klinge	2,2 g
Basismaterial	Stahl
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 756.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	37,3 g
EAN-Code VE	4002632921438
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	400 g
EAN-Code Umkarton	4002632972751
Zolltarifnummer	82055980

360°-DREHKLINGE NR. 791

Die 360°-DREHKLINGE NR. 791 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl speziell zum Entgraten. Sie ist 26 mm lang, 2,6 mm breit und 2,60 mm stark.

Die 360°-DREHKLINGE NR. 791 ist unter der Bestellnummer 791.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	26 x 2,6 mm
Materialstärke	2,60 mm
Gewicht Klinge	0,8 g
Basismaterial	Stahl
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 791.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	20,0 g
EAN-Code VE	4002632921469
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	220 g
EAN-Code Umkarton	4002632972782
Zolltarifnummer	82055980

360°-DREHKLINGE NR. 795

Die 360°-DREHKLINGE NR. 795 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl speziell zum Entgraten. Sie ist 24 mm lang, 2,6 mm breit und 2,60 mm stark.

Die 360°-DREHKLINGE NR. 795 ist unter der Bestellnummer 795.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	24 x 2,6 mm
Materialstärke	2,60 mm
Gewicht Klinge	0,9 g
Basismaterial	Stahl
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 795.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 25 x 18,5 mm
Gewicht VE	20,8 g
EAN-Code VE	4002632921476
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	188 x 69 x 27,5 mm
Gewicht Umkarton	230 g
EAN-Code Umkarton	4002632972799
Zolltarifnummer	82055980

360°-DREHKLINGE NR. 797

Die 360°-DREHKLINGE NR. 797 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl speziell zum Entgraten. Sie ist 47 mm lang, 3,2 mm breit und 3,20 mm stark.

Die 360°-DREHKLINGE NR. 797 ist unter der Bestellnummer 797.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	47 x 3,2 mm
Materialstärke	3,20 mm
Gewicht Klinge	2,6 g
Basismaterial	Stahl
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 797.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	41,0 g
EAN-Code VE	4002632921483
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	430 g
EAN-Code Umkarton	4002632972805
Zolltarifnummer	82055980

360°-DREHKLINGE NR. 798

Die 360°-DREHKLINGE NR. 798 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl speziell zum Entgraten. Sie ist 48 mm lang, 3,2 mm breit und 3,20 mm stark.

Die 360°-DREHKLINGE NR. 798 ist unter der Bestellnummer 798.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	48 x 3,2 mm
Materialstärke	3,20 mm
Gewicht Klinge	2,7 g
Basismaterial	Stahl
Klingeneigenschaften	1-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 798.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	42,0 g
EAN-Code VE	4002632921490
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	400 g
EAN-Code Umkarton	4002632972812
Zolltarifnummer	82055980



SECUMAX-KLINGE NR. 3550

Die SECUMAX-KLINGE NR. 3550 von MARTOR ist ein hochwertiger Klingenkopf aus Stahl und Kunststoff. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 38,9 mm lang, 23,86 mm breit und 0,30 mm stark.

Die SECUMAX-Klinge NR. 3550 ist unter der Bestellnummer 3550.20 im Klingendöschen zu 10 Stk. erhältlich.

TOPSELLER

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUMAX 350

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	38,9 x 25,85 mm
Materialstärke	0,30 mm
Gewicht Klinge	2,3 g
Basismaterial	Stahl
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 3550.20
Verpackungseinheit	10 im Döschen
Maße VE	58,5 x 20 x 42,0 mm
Gewicht VE	28,8 g
EAN-Code VE	4002632921162
Menge per Umkarton	10 Döschen
Maße Umkarton	88 x 64 x 110,0 mm
Gewicht Umkarton	320,3 g
EAN-Code Umkarton	4002632972485
Zolltarifnummer	82119400

SECUMAX-KLINGE NR. 3448

Die SECUMAX-KLINGE NR. 3448 von MARTOR ist ein hochwertiger und besonders robuster Klingenkopf aus Stahl und Kunststoff. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 38,9 mm lang, 23,7 mm breit und 0,50 mm stark.
Die SECUMAX-KLINGE NR. 3448 ist unter der Bestellnummer 3448.20 im Klingendöschen zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Montierbar in

SECUMAX 350
SECUMAX 350 SE

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	38,9 x 23,7 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	2,2 g
Basismaterial	Stahl
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 3448.20
Verpackungseinheit	10 im Döschen
Maße VE	58,5 x 20 x 43,0 mm
Gewicht VE	28,5 g
EAN-Code VE	4002632803765
Menge per Umkarton	10 Döschen
Maße Umkarton	88 x 64 x 110,0 mm
Gewicht Umkarton	320,3 g
EAN-Code Umkarton	4002632853760
Zolltarifnummer	82119400

SPITZKLINGE NR. 692

Die SPITZKLINGE NR. 692 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 42 mm lang, 22,4 mm breit und 0,20 mm stark.

Die SPITZKLINGE NR. 692 ist unter der Bestellnummer 692.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	42 x 22,4 mm
Materialstärke	0,20 mm
Gewicht Klinge	1,0 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	4-fach nutzbar



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 692.60
Verpackungseinheit	10 in Klarsichtverpackung
Maße VE	52,6 x 25,5 x 9,5 mm
Gewicht VE	13,5 g
EAN-Code VE	4002632801693
Menge per Umkarton	10 Klarsichtverpackungen
Maße Umkarton	88 x 28 x 64,0 mm
Gewicht Umkarton	150 g
EAN-Code Umkarton	4002632851698
Zolltarifnummer	82119400

SPITZKLINGE NR. 760

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Die SPITZKLINGE NR. 760 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 17,1 mm lang, 19 mm breit und 0,50 mm stark.

Die SPITZKLINGE NR. 760 ist unter der Bestellnummer 760.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	17,1 x 19 mm
Materialstärke	0,50 mm
Gewicht Klinge	0,9 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 760.50
Verpackungseinheit	10 im Magazin
Maße VE	66 x 36 x 16,5 mm
Gewicht VE	25,4 g
EAN-Code VE	4002632910739
Menge per Umkarton	10 Magazine
Maße Umkarton	166 x 69 x 38,0 mm
Gewicht Umkarton	280 g
EAN-Code Umkarton	4002632962059
Zolltarifnummer	82119400

SPITZKLINGE NR. 761

Die SPITZKLINGE NR. 761 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 33 mm lang, 26 mm breit und 0,80 mm stark.

Die SPITZKLINGE NR. 761 ist unter der Bestellnummer 761.08 zu 1 Stk. erhältlich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

PRODUKTDETAILS

Maße Klinge (L x B)	33 x 26 mm
Materialstärke	0,80 mm
Gewicht Klinge	3,8 g
Basismaterial	Stahl
Schliff	Spezialschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten	1-fach
Klingeneigenschaften	2-fach nutzbare Klinge



VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 761.08
Verpackungseinheit	1 Klinge (lose)
Maße VE	33 x 26 x 0.80 mm
Gewicht VE	3,8 g
EAN-Code VE	4002632910746
Menge per Umkarton	300 Klingen
Maße Umkarton	170 x 82 x 47,0 mm
Gewicht Umkarton	200 g
EAN-Code Umkarton	4002632962066
Zolltarifnummer	82119400

DIE PIKTOGRAMMLEGENDE.
KLINGEN-PIKTOGRAMME IM ÜBERBLICK.

Unser Piktogrammsystem hilft Ihnen dabei, das für Sie beste Produkt auszuwählen. Diese kleinen Symbole geben zum Beispiel Auskunft über die Zahl der nutzbaren Schneidkanten, die Art des Schliffs oder die chemischen Eigenschaften.

TECHNISCHE MERKMALE

Alles zur Klinge

2-fach nutzbare Klinge

4-fach nutzbare Klinge

Rostfrei

TiN-beschichtet

Trapezklinge abgerundet

Hakenklinge abgerundet

Industrieklinge abgerundet

Grafikklinge abgerundet

Breitschliff

Wellenschliff

1-seitiger Schliff

2-seitiger Schliff

Keramik

Säuregeschützt

Nicht magnetisch

Nicht leitend

Chemisch Stabil

Nicht geölt

Nicht rostend

UNSERE WEITEREN MEDIEN:
DAS MESSER ZUR KLINGE.

Unsere Qualitätsklingen entfalten ihre volle Wirkung, wenn sie in einen passenden MARTOR-Griff eingesetzt werden. Griff und Klinge sind die Basis für ein erfolgreiches Schneiderlebnis. Unsere Sicherheitsmesser und unsere anderen Schneidwerkzeuge finden Sie übersichtlich dargestellt in unseren Katalogen und Broschüren. Hier erfahren Sie auch – ausgehend vom jeweiligen Griff, welches Messer welche Klinge benötigt, um effizient und sicher schneiden zu können.

SICHERHEITSMESSER

- Katalog mit allen MARTOR-Sicherheitsmessern und -scheren
- 152 Seiten stark
- Inkl. allen Produktvarianten, den montierbaren Klingen plus Zubehör
- Mit Infos zu Unternehmen und Marke sowie einem großem Serviceteil

CUTTER- UND SPEZIALMESSER

- Katalog mit allen MARTOR-Cutter- und Spezialmessern (Schabern, Skalpellen und Entgratewerkzeugen)
- 54 Seiten stark
- Inkl. allen Produktvarianten, den montierbaren Klingen plus Zubehör

WERBEMESSER

- Katalog mit allen bedruckbaren MARTOR-Sicherheitsmessern, Cutter- und Spezialmessern
- 77 Seiten stark
- Inkl. allen bedruckbaren Produktvarianten
- Mit Infos zu den Vorteilen von Werbemessern sowie einem Serviceteil

MDP-MESSER

- Broschüre mit allen metall- und röntgendetektierbaren MARTOR-Sicherheitsmessern
- 16 Seiten stark
- Inkl. den montierbaren rostfreien Klingen
- Mit Infos zu den Vorteilen von MDP-Messern sowie einem Serviceteil

ANWENDUNGSKATALOG

- Broschüre mit den gängigsten Schneidanwendungen in Logistik und Produktion und den passenden MARTOR-Sicherheitsmessern
- 20 Seiten stark
- Inkl. den montierten Klingen
- Mit Infos zu den Vorteilen von Sicherheitsmessern sowie einem Serviceteil

UNSERE HOMEPAGE.
MIT KUNDENORIENTIERTEN SERVICES.

Bei der Suche nach dem optimalen Produkt geht nichts über die persönliche Beratungsleistung. Das ist eine unserer Stärken. Trotzdem wollen wir auch an anderer Stelle Ihren Wünschen so umfassend wie möglich gerecht werden – z. B. unter www.martor.com. Auf unserer Homepage erwartet Sie z. B. ein Produktfilter, der Ihnen einen noch besseren Überblick über unsere Schneidlösungen gibt.

Alles filtern
Welches Material wollen Sie schneiden? Und welche technischen Merkmale sollte Ihr Sicherheitsmesser mitbringen? Über diese und viele weitere Filterfunktionen gelangen Sie schnell und bequem zu einer Auswahl passender Produkte. Eine geeignete Bezugsquelle finden Sie z. B. über unsere neue Händlersuche.

WWW.MARTOR.COM



Alles vergleichen
Es gibt in unserem Sortiment Messer, die sich ohne Frage ähneln. Deshalb lohnt sich ein zweiter Blick. Über den Produktvergleich können Sie bis zu vier Messer oder Klingen auswählen und nebeneinanderstellen. So entdecken Sie genau die Produktdetails, die Ihnen dabei helfen, die für Sie passendste Lösung zu finden.

INHALTSVERZEICHNIS.
ALPHABETISCH.

Produktname	Bestellnummer	Seite
360°-DREHKLINGE NR. 756	NR. 756.50	135
360°-DREHKLINGE NR. 791	NR. 791.50	136
360°-DREHKLINGE NR. 795	NR. 795.50	137
360°-DREHKLINGE NR. 797	NR. 797.50	138
360°-DREHKLINGE NR. 798	NR. 798.50	139
ABBRECHKLINGE NR. 76	NR. 76.60	87
ABBRECHKLINGE NR. 77	NR. 77.60	86
BÜGELKLINGE NR. 1044	NR. 1044.29	40
BÜGELKLINGE NR. 144	NR. 144.50	44
BÜGELKLINGE NR. 44	NR. 44.50	36
BÜGELKLINGE NR. 60044	NR. 60044.50	63
FIBERGLASKLINGE NR. 712	NR. 712.59	67
GLASHOBELKLINGE NR. 16412	NR. 16412.78	46
GRAFIKKLINGE NR. 27	NR. 27.50	112
GRAFIKKLINGE NR. 28	NR. 28.50	113
GRAFIKKLINGE NR. 32	NR. 32.50	114
GRAFIKKLINGE NR. 34	NR. 34.50	108
GRAFIKKLINGE NR. 605	NR. 605.50	109
GRAFIKKLINGE NR. 606	NR. 606.50	115
GRAFIKKLINGE NR. 624	NR. 624.50	116
GRAFIKKLINGE NR. 629	NR. 629.50	117
GRAFIKKLINGE NR. 640	NR. 640.50	118
GRAFIKKLINGE NR. 677	NR. 677.50	119
GRAFIKKLINGE NR. 680	NR. 680.50	120
GRAFIKKLINGE NR. 72	NR. 72.50	121
GRAFIKKLINGE NR. 784	NR. 784.50	122
GRAFIKKLINGE NR. 834	NR. 834.65	123
GRAFIKKLINGE NR. 8605	NR. 8605.65	124
GRAFIKKLINGE NR. 8606	NR. 8606.65	125
GRAFIKKLINGE NR. 8629	NR. 8629.65	126
GRAFIKKLINGE NR. 8784	NR. 8784.50	127
GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 104	NR. 104.60	89
GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 105	NR. 105.62	90
GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 106	NR. 106.62	91
GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 107	NR. 107.62	92
GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 112	NR. 112.62	93
GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 115	NR. 115.62	94
GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 160060	NR. 160060.62	95
GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 702	NR. 702.04	96
GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 779	NR. 779.40	97
HAKENKLINGE NR. 56	NR. 56.70	29
HAKENKLINGE NR. 5634	NR. 5634.70	30
HAKENKLINGE NR. 60	NR. 60.70	31
HAKENKLINGE NR. 98	NR. 98.70	28
INDUSTRIEKLINGE NR. 13510	NR. 13510.39	41
INDUSTRIEKLINGE NR. 13615	NR. 13615.35	42
INDUSTRIEKLINGE NR. 13730	NR. 13730.60	43
INDUSTRIEKLINGE NR. 145	NR. 145.60	45
INDUSTRIEKLINGE NR. 192	NR. 192.66	47
INDUSTRIEKLINGE NR. 192043	NR. 192043.66	48
INDUSTRIEKLINGE NR. 35010	NR. 35010.50	50
INDUSTRIEKLINGE NR. 35020	NR. 35020.50	51
INDUSTRIEKLINGE NR. 35030	NR. 35030.50	52
INDUSTRIEKLINGE NR. 36010	NR. 36010.50	53
INDUSTRIEKLINGE NR. 36013	NR. 36013.39	54
INDUSTRIEKLINGE NR. 36015	NR. 36015.39	55
INDUSTRIEKLINGE NR. 36020	NR. 36020.50	56
INDUSTRIEKLINGE NR. 36030	NR. 36030.50	57
INDUSTRIEKLINGE NR. 37010	NR. 37010.50	58
INDUSTRIEKLINGE NR. 37020	NR. 37020.50	59
INDUSTRIEKLINGE NR. 37030	NR. 37030.50	60
INDUSTRIEKLINGE NR. 37040	NR. 37040.60	61
INDUSTRIEKLINGE NR. 37044	NR. 37044.60	62
INDUSTRIEKLINGE NR. 45	NR. 45.60	37
INDUSTRIEKLINGE NR. 60092	NR. 60092.66	64
INDUSTRIEKLINGE NR. 65	NR. 65.83	65
INDUSTRIEKLINGE NR. 69040	NR. 69040.50	66
INDUSTRIEKLINGE NR. 81	NR. 81.32	68
INDUSTRIEKLINGE NR. 83615	NR. 83615.35	69
INDUSTRIEKLINGE NR. 83630	NR. 83630.35	70
INDUSTRIEKLINGE NR. 83715	NR. 83715.31	71
INDUSTRIEKLINGE NR. 83730	NR. 83730.35	72
INDUSTRIEKLINGE NR. 869	NR. 869.60	73
INDUSTRIEKLINGE NR. 87	NR. 87.60	74
INDUSTRIEKLINGE NR. 92	NR. 92.66	38
INDUSTRIEKLINGE NR. 92043	NR. 92043.66	39
INJEKTORKLINGE NR. 889	NR. 889.57	75
INJEKTORKLINGE NR. 89	NR. 89.57	76
KERAMIKKLINGE NR. 170	NR. 170.54	35
KERAMIKKLINGE NR. 60099C	NR. 1760099.25	32
KERAMIKKLINGE NR. 65232C	NR. 1765232.25	33
KERAMIKKLINGE NR. 92C	NR. 1792.25	34
KLEINE SPEZIALKLINGE NR. 643	NR. 643.50	88
KONVEXKLINGE NR. 29	NR. 29.50	131
KONVEXKLINGE NR. 33	NR. 33.50	132
KONVEXKLINGE NR. 623	NR. 623.50	129
KONVEXKLINGE NR. 679	NR. 679.50	134
MEISSELKLINGE NR. 618	NR. 618.50	128
NADELKLINGE NR. 673	NR. 673.50	133
SCHABERKLINGE NR. 196	NR. 196.60	49
SCHABERKLINGE NR. 96	NR. 96.60	77
SECUMAX-KLINGE NR. 3448	NR. 3448.20	141
SECUMAX-KLINGE NR. 3550	NR. 3550.20	140
SKALPELLKLINGE NR. 10	NR. 10.50	99

INHALTSVERZEICHNIS.
ALPHABETISCH.

Produktname	Bestellnummer	Seite
SKALPELLKLINGE NR. 1025	NR. 1025.50	100
SKALPELLKLINGE NR. 1031	NR. 1031.50	101
SKALPELLKLINGE NR. 11	NR. 11.50	98
SKALPELLKLINGE NR. 12	NR. 12.50	102
SKALPELLKLINGE NR. 13	NR. 13.50	103
SKALPELLKLINGE NR. 14	NR. 14.50	104
SKALPELLKLINGE NR. 21	NR. 21.50	105
SKALPELLKLINGE NR. 23	NR. 23.50	110
SKALPELLKLINGE NR. 24	NR. 24.50	106
SKALPELLKLINGE NR. 25	NR. 25.50	111
SKALPELLKLINGE NR. 36	NR. 36.50	107
SPITZKLINGE NR. 692	NR. 692.60	142
SPITZKLINGE NR. 760	NR. 760.50	143
SPITZKLINGE NR. 761	NR. 761.08	144
STYROPORKLINGE NR. 179	NR. 179.60	80
STYROPORKLINGE NR. 17940	NR. 17940.60	81
STYROPORKLINGE NR. 379	NR. 379.60	82
STYROPORKLINGE NR. 79	NR. 79.60	78
STYROPORKLINGE NR. 7940	NR. 7940.60	79
STYROPORKLINGE NR. 86	NR. 86.60	84
STYROPORKLINGE NR. 879	NR. 879.60	83
TRAPEZKLINGE NR. 142	NR. 142.70	9
TRAPEZKLINGE NR. 160099	NR. 160099.70	11
TRAPEZKLINGE NR. 165232	NR. 165232.70	10
TRAPEZKLINGE NR. 199	NR. 199.70	4
TRAPEZKLINGE NR. 42045	NR. 42045.50	12
TRAPEZKLINGE NR. 42063	NR. 42063.70	13
TRAPEZKLINGE NR. 51	NR. 51.70	14
TRAPEZKLINGE NR. 52	NR. 52.70	15
TRAPEZKLINGE NR. 5232	NR. 5232.70	5
TRAPEZKLINGE NR. 5233	NR. 5233.70	16
TRAPEZKLINGE NR. 54	NR. 54.42	17
TRAPEZKLINGE NR. 54065	NR. 54065.70	18
TRAPEZKLINGE NR. 60095	NR. 60095.70	19
TRAPEZKLINGE NR. 60099	NR. 60099.70	6
TRAPEZKLINGE NR. 61	NR. 61.70	20
TRAPEZKLINGE NR. 610	NR. 610.70	21
TRAPEZKLINGE NR. 61329	NR. 61329.50	22
TRAPEZKLINGE NR. 65232	NR. 65232.70	7
TRAPEZKLINGE NR. 78	NR. 78.50	23
TRAPEZKLINGE NR. 852	NR. 852.42	24
TRAPEZKLINGE NR. 85232	NR. 85232.70	25
TRAPEZKLINGE NR. 85233	NR. 85233.70	26
TRAPEZKLINGE NR. 8852	NR. 8852.70	27
TRAPEZKLINGE NR. 99	NR. 99.70	8
TRIMMKLINGE NR. 674	NR. 674.50	130

INHALTSVERZEICHNIS.
NUMERISCH.

Bestellnummer	Produktname	Seite
NR. 10.50	SKALPELLKLINGE NR. 10	99
NR. 1025.50	SKALPELLKLINGE NR. 1025	100
NR. 1031.50	SKALPELLKLINGE NR. 1031	101
NR. 104.60	GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 104	89
NR. 1044.29	BÜGELKLINGE NR. 1044	40
NR. 105.62	GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 105	90
NR. 106.62	GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 106	91
NR. 107.62	GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 107	92
NR. 11.50	SKALPELLKLINGE NR. 11	98
NR. 112.62	GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 112	93
NR. 115.62	GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 115	94
NR. 12.50	SKALPELLKLINGE NR. 12	102
NR. 13.50	SKALPELLKLINGE NR. 13	103
NR. 13510.39	INDUSTRIEKLINGE NR. 13510	41
NR. 13615.35	INDUSTRIEKLINGE NR. 13615	42
NR. 13730.60	INDUSTRIEKLINGE NR. 13730	43
NR. 14.50	SKALPELLKLINGE NR. 14	104
NR. 142.70	TRAPEZKLINGE NR. 142	9
NR. 144.50	BÜGELKLINGE NR. 144	44
NR. 145.60	INDUSTRIEKLINGE NR. 145	45
NR. 160060.62	GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 160060	95
NR. 160099.70	TRAPEZKLINGE NR. 160099	11
NR. 16412.78	GLASHOBELKLINGE NR. 16412	46
NR. 165232.70	TRAPEZKLINGE NR. 165232	10
NR. 170.54	KERAMIKKLINGE NR. 170	35
NR. 1760099.25	KERAMIKKLINGE NR. 60099C	32
NR. 1765232.25	KERAMIKKLINGE NR. 65232C	33
NR. 179.60	STYROPORKLINGE NR. 179	80
NR. 1792.25	KERAMIKKLINGE NR. 92C	34
NR. 17940.60	STYROPORKLINGE NR. 17940	81
NR. 192.66	INDUSTRIEKLINGE NR. 192	47
NR. 192043.66	INDUSTRIEKLINGE NR. 192043	48
NR. 196.60	SCHABERKLINGE NR. 196	49
NR. 199.70	TRAPEZKLINGE NR. 199	4
NR. 21.50	SKALPELLKLINGE NR. 21	105
NR. 23.50	SKALPELLKLINGE NR. 23	110
NR. 24.50	SKALPELLKLINGE NR. 24	106
NR. 25.50	SKALPELLKLINGE NR. 25	111
NR. 27.50	GRAFIKKLINGE NR. 27	112
NR. 28.50	GRAFIKKLINGE NR. 28	113
NR. 29.50	KONVEXKLINGE NR. 29	131
NR. 32.50	GRAFIKKLINGE NR. 32	114
NR. 33.50	KONVEXKLINGE NR. 33	132
NR. 34.50	GRAFIKKLINGE NR. 34	108
NR. 3448.20	SECUMAX-KLINGE NR. 3448	141
NR. 35010.50	INDUSTRIEKLINGE NR. 35010	50
NR. 35020.50	INDUSTRIEKLINGE NR. 35020	51
NR. 35030.50	INDUSTRIEKLINGE NR. 35030	52
NR. 3550.20	SECUMAX-KLINGE NR. 3550	140
NR. 36.50	SKALPELLKLINGE NR. 36	107
NR. 36010.50	INDUSTRIEKLINGE NR. 36010	53
NR. 36013.39	INDUSTRIEKLINGE NR. 36013	54
NR. 36015.39	INDUSTRIEKLINGE NR. 36015	55
NR. 36020.50	INDUSTRIEKLINGE NR. 36020	56
NR. 36030.50	INDUSTRIEKLINGE NR. 36030	57
NR. 37010.50	INDUSTRIEKLINGE NR. 37010	58
NR. 37020.50	INDUSTRIEKLINGE NR. 37020	59
NR. 37030.50	INDUSTRIEKLINGE NR. 37030	60
NR. 37040.60	INDUSTRIEKLINGE NR. 37040	61
NR. 37044.60	INDUSTRIEKLINGE NR. 37044	62
NR. 379.60	STYROPORKLINGE NR. 379	82
NR. 42045.50	TRAPEZKLINGE NR. 42045	12
NR. 42063.70	TRAPEZKLINGE NR. 42063	13
NR. 44.50	BÜGELKLINGE NR. 44	36
NR. 45.60	INDUSTRIEKLINGE NR. 45	37
NR. 51.70	TRAPEZKLINGE NR. 51	14
NR. 52.70	TRAPEZKLINGE NR. 52	15
NR. 5232.70	TRAPEZKLINGE NR. 5232	5
NR. 5233.70	TRAPEZKLINGE NR. 5233	16
NR. 54.42	TRAPEZKLINGE NR. 54	17
NR. 54065.70	TRAPEZKLINGE NR. 54065	18
NR. 56.70	HAKENKLINGE NR. 56	29
NR. 5634.70	HAKENKLINGE NR. 5634	30
NR. 60.70	HAKENKLINGE NR. 60	31
NR. 60044.50	BÜGELKLINGE NR. 60044	63
NR. 60092.66	INDUSTRIEKLINGE NR. 60092	64
NR. 60095.70	TRAPEZKLINGE NR. 60095	19
NR. 60099.70	TRAPEZKLINGE NR. 60099	6
NR. 605.50	GRAFIKKLINGE NR. 605	109
NR. 606.50	GRAFIKKLINGE NR. 606	115
NR. 61.70	TRAPEZKLINGE NR. 61	20
NR. 610.70	TRAPEZKLINGE NR. 610	21
NR. 61329.50	TRAPEZKLINGE NR. 61329	22
NR. 618.50	MEISSELKLINGE NR. 618	128
NR. 623.50	KONVEXKLINGE NR. 623	129
NR. 624.50	GRAFIKKLINGE NR. 624	116
NR. 629.50	GRAFIKKLINGE NR. 629	117
NR. 640.50	GRAFIKKLINGE NR. 640	118
NR. 643.50	KLEINE SPEZIALKLINGE NR. 643	88
NR. 65.83	INDUSTRIEKLINGE NR. 65	65
NR. 65232.70	TRAPEZKLINGE NR. 65232	7
NR. 673.50	NADELKLINGE NR. 673	133
NR. 674.50	TRIMMKLINGE NR. 674	130
NR. 677.50	GRAFIKKLINGE NR. 677	119

INHALTSVERZEICHNIS.
NUMERISCH.

Bestellnummer	Produktname	Seite
NR. 679.50	KONVEXKLINGE NR. 679	134
NR. 680.50	GRAFIKKLINGE NR. 680	120
NR. 69040.50	INDUSTRIEKLINGE NR. 69040	66
NR. 692.60	SPITZKLINGE NR. 692	142
NR. 702.04	GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 702	96
NR. 712.59	FIBERGLASKLINGE NR. 712	67
NR. 72.50	GRAFIKKLINGE NR. 72	121
NR. 756.50	360°-DREHKLINGE NR. 756	135
NR. 76.60	ABBRECHKLINGE NR. 76	87
NR. 760.50	SPITZKLINGE NR. 760	143
NR. 761.08	SPITZKLINGE NR. 761	144
NR. 77.60	ABBRECHKLINGE NR. 77	86
NR. 779.40	GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 779	97
NR. 78.50	TRAPEZKLINGE NR. 78	23
NR. 784.50	GRAFIKKLINGE NR. 784	122
NR. 79.60	STYROPORKLINGE NR. 79	78
NR. 791.50	360°-DREHKLINGE NR. 791	136
NR. 7940.60	STYROPORKLINGE NR. 7940	79
NR. 795.50	360°-DREHKLINGE NR. 795	137
NR. 797.50	360°-DREHKLINGE NR. 797	138
NR. 798.50	360°-DREHKLINGE NR. 798	139
NR. 81.32	INDUSTRIEKLINGE NR. 81	68
NR. 834.65	GRAFIKKLINGE NR. 834	123
NR. 83615.35	INDUSTRIEKLINGE NR. 83615	69
NR. 83630.35	INDUSTRIEKLINGE NR. 83630	70
NR. 83715.31	INDUSTRIEKLINGE NR. 83715	71
NR. 83730.35	INDUSTRIEKLINGE NR. 83730	72
NR. 852.42	TRAPEZKLINGE NR. 852	24
NR. 85232.70	TRAPEZKLINGE NR. 85232	25
NR. 85233.70	TRAPEZKLINGE NR. 85233	26
NR. 86.60	STYROPORKLINGE NR. 86	84
NR. 8605.65	GRAFIKKLINGE NR. 8605	124
NR. 8606.65	GRAFIKKLINGE NR. 8606	125
NR. 8629.65	GRAFIKKLINGE NR. 8629	126
NR. 869.60	INDUSTRIEKLINGE NR. 869	73
NR. 87.60	INDUSTRIEKLINGE NR. 87	74
NR. 8784.50	GRAFIKKLINGE NR. 8784	127
NR. 879.60	STYROPORKLINGE NR. 879	83
NR. 8852.70	TRAPEZKLINGE NR. 8852	27
NR. 889.57	INJEKTORKLINGE NR. 889	75
NR. 89.57	INJEKTORKLINGE NR. 89	76
NR. 92.66	INDUSTRIEKLINGE NR. 92	38
NR. 92043.66	INDUSTRIEKLINGE NR. 92043	39
NR. 96.60	SCHABERKLINGE NR. 96	77
NR. 98.70	HAKENKLINGE NR. 98	28
NR. 99.70	TRAPEZKLINGE NR. 99	8

MADE IN SOLINGEN.
MADE FOR YOU.

MARTOR liefert seine Produkte heute in über 70 Länder. In zahlreichen Staaten werden wir von unseren Partnerunternehmen vertreten. Weitere Bezugsquellen in aller Welt finden Sie auf www.martor.com unter „Händler“.

MARTOR KG
Lindgesfeld 28
42653 Solingen
Germany
www.martor.com

AMERIKA

MARTOR USA (Teil der MARTOR-Unternehmensgruppe)
USA, Kanada
www.martorusa.com

BIOSEIF SRL
Argentinien, Brasilien, Chile, Uruguay
www.bioseif.com.ar

Frago Corporativo S.A. de C.V.
Mexiko, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Kolumbien, Peru, Venezuela
www.martor.com

EUROPA

MARTOR sàrl (Teil der MARTOR-Unternehmensgruppe)
Frankreich
www.martor.fr

MARTOR UK Limited (Teil der MARTOR-Unternehmensgruppe)
Großbritannien, Irland
www.martor.co.uk

Akta Trading Holland B.V.
Niederlande
www.martor.nl

RONOX S.C. Joanna Rozanski - Pawel Rozanski
Polen
www.ronox.pl

MARTOR Direct ESPANA, S.L.
Spanien, Marokko, Portugal
www.martor.com

Tomas Svitek - ARANGO
Tschechien, Slowakei
www.arango.cz

PROTEKTOR 2001 Kft.
Ungarn
www.protektor2001.hu

ASIEN

Magen-Optic Ltd.
Israel
www.magenoptic.co.il

Mira Is Sagligi Mak Enerji Ltd.Sti
Türkei
www.mirais.com.tr

AUSTRALIEN

MARTOR Australia
Australien, Föderierte Staaten von Mikronesien, Marshallinseln, Nauru, Neuseeland, Palau, Papua-Neuguinea, Salomonen, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Samoa
www.martoraustralia.com.au

IMPRESSUM

Herausgeber & Copyright:
MARTOR KG © 2024

DER FEINSCHLIFF:
SERVICE UND BERATUNG VON MARTOR.

Was unsere Schneidlösungen passender macht? Unsere Beratung. Wir sind immer für Sie da und helfen Ihnen mit Anwendungsbeispielen, Schulungsmaterialien und natürlich auch gerne persönlich weiter.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.martor.com

Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns unter unserer Servicenummer.

Sie wollen immer auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie uns auf

YouTube

LinkedIn

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com

03.2024 | Printed in Germany
Technische Änderungen vorbehalten